

# Ley's Grüner Taschenkatalog

**Wilhelm Ley GmbH**
**Baumschulen**
**seit 1891**

**Hausanschrift:**
Baumschulenweg 20
53340 Meckenheim
DEUTSCHLAND

**Postanschrift:**
Postfach 1208
53334 Meckenheim
DEUTSCHLAND

Internet: www.Ley-Baumschule.de
E-Mail: info@Ley-Baumschule.de

Telefon: +49/ (0) 22 25/ 91 44-0
Fax: +49/ (0) 22 25/ 91 44-90

© 2026 Wilhelm Ley GmbH,
Baumschulen, Meckenheim

# Wilhelm Ley GmbH
# Baumschulen/Garten-Center

Amtsgericht Bonn HRB 10124
USt-Id.: DE 12 33 79 233

Geschäftsführer:
Marita Ley, Wilhelm Ley

**IMPRESSUM**

**© Copyright, Idee und Herausgeber:**
Wilhelm Ley GmbH, Baumschulen

**Texte und Illustrationen:**
Wilhelm Ley GmbH, Baumschulen

**Grafische Konzeption, Satz und Layout:**
Print PrePress GmbH & Co. KG, Rheinbach

**Fotos:**
Wilhelm Ley GmbH, Baumschulen; PlantaPro – www.pflanzenfotos.net

**Titelgestaltung:**
Wilhelm Ley GmbH, Baumschulen

**Druck und Weiterverarbeitung:**
DCM Druck Center Meckenheim GmbH

**Schutzgebühr:**
6,50 EURO inkl. Mehrwertsteuer

**Wilhelm Ley GmbH, Baumschulen**
**16. Auflage**

**Printed in Germany**

**Wilhelm Ley GmbH & Co. KG**

Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Art des Nachdrucks, auch auszugsweise, jegliche Speicherung, auch in elektronischen Dateien und Datenbanken, jegliche andere Wiedergabe oder Nachahmung einschließlich der kompletten oder teilweisen Übersetzung, sowie der Entnahme von Abbildungen ist nicht gestattet, auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung (hierfür ist eine schriftliche Einwilligung des Herausgebers einzuholen).
Urheberrechtlich nach § 54 Abs. 1 UrhG geschützt sind:
– alle Zeichnungen und fotografische Abbildungen
– alle Pflanzenbeschreibungen, deren methodischer Aufbau, sowie die Anordnung von Text zu Abbildung

# Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und -partner,

wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Taschenkatalog präsentieren zu können. Ein Katalog von der Praxis für die Praxis, – umfassend, informativ, handlich und praktisch – ergänzt und vervollständigt mit zahlreichen Farbbildern und Detailzeichnungen sowie den wichtigsten Daten unseres Grünen Sortenbuches. Er soll nicht nur eine Sammlung von Pflanzen sein, sondern eine Inspirationsquelle für Ihre grünen Projekte.

In Zeiten des Klimawandels erfährt GRÜN eine hohe Wertschätzung. Die Nachfrage nach unseren Baumschulprodukten steigt stetig, denn sie sind für eine gesunde, lebenswerte und nachhaltig gestaltete Umwelt unverzichtbar.

Was das Baumsortiment der Zukunft betrifft, stellen wir in unserem neuen Kapitel **„Zukunftsbäume"** die Bäume vor, die sich in jahrelanger Praxis unter genauer Beobachtung für klimabedingte Extremstandorte gut bewährt haben.

Nach wie vor gehören auch **gebietsheimische Gehölze mit Zertifikat** aus allen 6 Vorkommensgebieten zu unserem Portfolio.Wir produzieren Obstgehölze, Koniferen und Solitärsträucher und stellen Ihnen als Vollsortimenter Ihre kompletten Aufträge zusammen. Unsere große Stärke liegt in der Produktion des Alleebaumes, beginnend mit dem einjährigen Sämling, bis zum 50, 60er schattenspendenden Alleebaum und darüber hinaus, nachhaltig produziert.

Die Baumschule Wilhelm Ley steht seit 1891 für „Bäume aus bester Schule". Jeder einzelne Baum aus unseren Quartieren entspricht einem hervorragenden Qualitätsstandard.

Die zahlreichen Anfragen und Aufträge aus dem In- und Ausland bestätigen uns in unserer Philosophie. Daher möchten wir an dieser Stelle all jenen danken, die an der Erfolgsgeschichte unseres Familienunternehmens mitwirken: unseren Kunden, unseren Geschäftspartnern und im Besonderen auch unseren Mitarbeitern.

Über Ihren Besuch in unserer Baumschule in Meckenheim freuen wir uns sehr; wir laden Sie herzlich ein, sich von unserer „Leystungsfähigkeit" zu überzeugen. Grün ist (unser) Leben.

Ihre Baumschule Ley



Marita Ley



Wilhelm Ley



Christoph Dirksen
Geschäftsleitung


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# Dear business partners,

We are delighted to present to you our new pocket catalogue.

The catalogue is made according to the principle ´from practice – for practice`, comprehensive, informative, handy and practical – complemented and completed with numerous colour pictures and detailed drawings as well as all essential data from our main catalogue (the green variety book). It is meant not only as a collection of plants, but also as a source of inspiration for your very own green projects.

Greenery is highly appreciated in this time of climate change. The demand for our products is growing steadily due to their importance for a more livable, healthy and sustainable environment.

On the topic of 'climate trees' we are offering you extensive information on our range for the future. In the chapter **"Zukunftsbäume"** we are focusing on those kinds of trees, which have been particularly successful over years of practical use, whilst being monitored for their abilities to cope with extreme climatic conditions. In addition to a large number of varieties and our own selections we are also still offering you a certified range of local native trees and shrubs from six areas of origin.

We are producing fruit trees, conifers and solitary shrubs and therefore we are able to offer you the full range of tree nursery products thus enabling us to supply you with everything at once to complete your order.

Our major strength is the production of avenue trees. Starting with the sapling and ending with a 50 or 60 cm circumference shade providing avenue tree, whilst still guaranteeing sustainable production.

Since 1891 the Wilhelm Ley tree nursery is known for "best schooled trees". Each and every tree from our quarters fulfills superior quality standards from secured sources.

Our growing national and international customer base confirms the wisdom of our philosophy. We want to take this opportunity to thank everyone involved in helping to write our family business´ success story: our clients, our business partners and especially our employees.

We would be delighted to welcome you to our tree nursery in Meckenheim; come and judge our performance with your own eyes. Green is (our) life.

Yours sincerely,
Wilhelm Ley tree nursery


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# Chers partenaires commerciaux,

nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau catalogue de poche.

Un catalogue de la pratique pour la pratique, complet, informatif, fonctionnel et complété avec de nombreuses images en couleur et des dessins détaillés ainsi que les données les plus importantes de notre livre vert de variétés il ne s'agit pas seulement d'une collection des plantes mais d'une source d'inspiration pour vos projets «verts»

Nos végétaux sont très appréciés en période de changement climatique. Le Vert et de plus en plus importante pour un environnement meilleur, plus beau, plus vivable, plus sain et surtout durable.

En ce qui concerne l'essences des arbres dites d'avenir, nous consacrons le chapitre **«Zukunftsbäume»** aux arbres identifiés après plusieurs années de pratique comme adapté aux emplacements soumis aux conditions météorologiques extrêmes.

Notre gamme comprend toujours des arbres autochtones selon la loi allemande du ministère fédéral de l'Environnement pour les six zones du territoire allemand.

Nous produisons des arbres fruitiers, des conifères, des arbustes solitaires et garantissons une livraison complète par notre service client. Notre spécialité, l'arbre d'alignement issu de notre propre production, à partir des semis d'un an jusqu'aux arbres d'ombrage de plus de 50 cm de circonférence.

Depuis 1891, la pépinière Wilhelm Ley représente «les arbres de la meilleure école» Chaque arbre de nos parcelles correspond à une qualité parfaite d'origine assurée.

Les nombreuses demandes et commandes en provenance de notre pays mais aussi de l'étranger confirment cette philosophie. Nous aimerions donc profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de notre entreprise familiale : nos clients, nos partenaires commerciaux et, en particulier, nos employés.

Nous vous attendons avec impatience pour vous faire visiter notre pépinière à Meckenheim.

Venez découvrir la sympathie culturelle rhénane et **Ley**ssez-vous convaincre de notre système de capacité de production.

Le vert et (notre) vie.

Votre pépinière Ley


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## INHALT


- Ley-Team 8
- Unsere Jungware 12
- An der Pflanze 14
- Unsere Containerware 16
- Geradlinig 18
- Handarbeit 20
- Sorgfalt 22
- Vielfalt 24
- Zertifizierungen 26
- Pflanzschnitt 27
- Bienennährgehölze 38
- Gebietseigene Gehölze 48
- Exklusiv/Ley-Selektionen 51
- Erläuterungen • Nomenklatur 54
- Zukunftsbäume 57

- Laubgehölze 93

- Nadelgehölze 533




**Obstgehölze** **595**
**Stauden** **617**
**Ziergräser** **673**
**Farne** **679**
**Gewürzpflanzen** **681**
**Wasserpflanzen** **685**

**Service** **693**
Planungshelfer 694
Blütenkalender 756
Vogelschutz · Vogelspeise 767
Gefährliche Pflanzen 769
Wuchs · Eigenschaften 770
Abkürzungen 774
Größenkennzeichnungen 774
Lieferbedingungen 775
Translation GB / Traduction F 782
Informationsmaterial 783



# Das Ley-Team



**Marita Ley**
Geschäftsführung GmbH
Mitinhaberin



**Wilhelm Ley**
Geschäftsführung GmbH
Mitinhaber



**Christoph Dirksen**
Geschäftsführung GmbH & Co. KG,
Produktionsleitung, Prokurist
Tel.: 9144-0
c.dirksen@ley-baumschule.de



**Camilla Bublies**
Marketing, Öffentlichkeitsarbeit,
Mitinhaberin
Tel.: 9144-10
c.bublies@ley-baumschule.de



**Anja Dichmann**
Sekretariat

Tel.: 9144-0
a.dichmann@ley-baumschule.de



**Roswitha Meier**
Sekretariat

Tel.: 9144-0
r.meier@ley-baumschule.de



**Katrin Vitus**
Auftragsverwaltung, Beratung,
Verkauf Frankreich
Tel.: 9144-32
k.vitus@ley-baumschule.de



© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule



**Sabine Bockstiegel**
Einkauf

Tel.: 9144-35
s.bockstiegel@ley-baumschule.de



**Henry Terporten**
Einkauf

Tel: 9144-45
h.terporten@ley-baumschule.de



**Sigrid Klosterberg**
Buchhaltung

Tel.: 9144-52
s.klosterberg@ley-baumschule.de



**Dieter Kinnert**
Buchhaltung
Tel.: 9144-13
d.kinnert@ley-baumschule.de



**Anne Götz-Bürger**
Buchhaltung
Tel.: 9144-77
a.goetz-buerger@ley-baumschule.de



**Christoph Demary**
Personalbuchhaltung
Tel.: 9144-42
c.demary@ley-baumschule.de



**Johann Freese**
Beratung, Koordination Verkauf
Tel.: 9144-67
j.freese@ley-baumschule.de



**Ingo Drautzburg**
Beratung, Verkauf
Tel.: 9144-33
i.drautzburg@ley-baumschule.de



**Rolf Gußmann-Dahs**
Beratung, Verkauf
Tel.: 9144-44
r.gussmann-dahs@ley-baumschule.de


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## DAS LEY-TEAM



**Ingrid Esfandiari**
Beratung, Verkauf
Tel.: 9144-39
i.esfandiari@ley-baumschule.de



**Steffen Weber**
Beratung, Verkauf
Tel.: 9144-53
s.weber@ley-baumschule.de



**Maxim Schmidt**
Beratung, Verkauf Osteuropa
Tel.: 9144-38
m.schmidt@ley-baumschule.de



**Pavel Hofírek**
Beratung, Verkauf Osteuropa
Tel.: 9144-54
p.hofirek@ley-baumschule.de



**Peter Wolber**
Beratung, Außendienst
Tel.: 9144-63
p.wolber@ley-baumschule.de



**Markus Radermacher**
Beratung, Verkauf, Logistik
Tel.: 9144-41
m.radermacher@ley-baumschule.de



**Stefan Schmidt**
Quartier-/Bestandsverwaltung,
Logistik
Tel.: 9144-14
s.schmidt@ley-baumschule.de


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule





Durch eigene Veredelung und Vermehrung von über 90% unserer Aufschulware ist es möglich, beste Jungpflanzen in höchster Qualität zu produzieren. Daraus ergibt sich eine 100%ige Sortenechtheit unserer Produktion.


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule




# Unsere Jungware



Vorbereitung für die Sommerlieferung


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule



# An der Pflanze




Ein gut ausgewähltes Sortiment an Containerbäumen ist ganzjährig verfügbar.
Fragen Sie uns gerne.


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule




# Unsere Container-Ware



Kontinuität in der Aufschulung garantiert jedem Kunden die wiederkehrende Verfügbarkeit unseres Grüns und eine gleichmäßige Qualität in allen Jahrgängen unserer Produktion.


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule



# Geradlinig



Handwerkliches Geschick – Korrekte Durchführung der Vermehrungsmethoden durch hochmotivierte Mitarbeiter führt zu perfekten Veredlungsergebnissen.


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule



# Handarbeit



Wir behandeln unsere Pflanzen fürsorglich von Anfang an! Sicherer, schonender Transport bis zum Kunden tragen zu einer hervorragenden Versandabwicklung bei.


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule



# Sorgfalt




Wir erfüllen beinahe jeden Kundenwunsch! Was wir nicht haben, besorgen wir für Sie.
So bekommen Sie alle Pflanzen für Ihren Auftrag aus einer Hand.


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule



# Vielfalt



ZgG
Zertifizierte gebietseigene Gehölze

ZERTIFIZIERUNG BAU
Gebietseigene Gehölze
Reg.-Nr.: 5.16.0026

QUALITÄT IST UNSERE NATUR
EIFEL
PRODUZENT

Wir sind T•A•G Betrieb und bieten unseren Auszubildenden eine TOP AUSBILDUNG GARTENBAU

wir bilden aus
gärtner
ein beruf voller leben

GLOBALG.A.P.
GGN: 405618601641

PQ
VOL


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# Pflanzschnitt

Alle Bäume, die gepflanzt werden, benötigen **immer** einen **Pflanzschnitt**. Dies ist schon in der DIN 18 9 16 vorgeschrieben und erklärt.

Die ZTV Pflanzarbeiten der FLL erklärt sehr genau, welche Baumgrößen wie geschnitten werden sollen. Alle Bäume werden geschnitten, auch Bäume die dicker als 35/40 sind. Bei diesen dicken Bäumen sollte aber der Baumcharakter und die Baumgröße nur durch Auslichtungs- und Korrekturschnitte erfolgen. Der Kunde möchte hier einen großen Solitärbaum pflanzen.

Auch Containerbäume brauchen immer einen Pflanzschnitt.

Nach der Anlieferung auf der Baustelle wird die Lieferung natürlich kontrolliert.

Die Pflanzenpartie wird begutachtet und der Rückschnitt der Pflanzen vorbereitet und durchgeführt.

Um einen Baum zu schneiden ist Fachwissen gefragt!

Handelt es sich um einen stark wachsenden Baum?

Ist es eine langsam wachsende Baumsorte?

Wie ist die Kronenform der Sorte?

Hat der Baum einen durchgehenden Leittrieb?

Muss ich den Leittrieb anschneiden oder nicht?



Vor Beginn des Pflanzschnittes ist die Baumansprache wichtig.

Welche Besonderheiten gibt es bei dieser Sorte? Z. B. doppelte Leittriebknospen bei roten Kastanien oder handelt es sich eher um eine strauchartige Baumsorte, die überhaupt keinen Leittreib ausbildet, wie z. B. Amelanchier?

Fragen Sie gerne in Ihrer Baumschule um Rat! Nach der Baumansprache kann es losgehen. Perfektes Schnittwerkzeug ist unerlässlich.


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

**Praktischer Hinweis zum Rückschnitt eines Baumes, hier beispielhaft bei Acer platanoides 'Emerald Queen' mit einem Stammumfang von 20/25 cm:**

Je nach Aufbau der Krone und Verwendungsgrund am Endstandort kann man beim Pflanzschnitt schon die unteren Kronenäste entfernen, um den Kronenansatz anzuheben. So ist es möglich, schon jetzt das Lichtraumprofil zu erhöhen.

Maximal einen Astkranz entfernen!

Dies ist besonders bei Alleebäumen gut machbar, da sie untergeordnete Seitenäste besitzen.



Kronenansatz überprüfen.



Schon jetzt Lichtraumprofil anpassen.



www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

Bei Acer platanoides 'Emerald Queen' in dieser Größe wird zunächst die Krone ausgelichtet, überschüssige Kronenäste entfernt, der Leittrieb freigestellt, reibende, scheuernde und nach innen wachsende Äste werden entfernt oder im Einzelfall eingekürzt. Kurztriebe / Kleinäste in der Krone bleiben erhalten (damit der Baum im Frühjahr besser austreibt).



Was nach innen wächst, muss raus!



Überschüssige kleine Äste entfernen!



Sich kreuzende, scheuernde Äste entfernen!


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

Der Leittrieb (durchgehende Terminale vom Stamm bis in die Spitze) muss immer freigestellt werden. Konkurrenztriebe müssen bestenfalls ganz entfernt werden. Insbesondere dann, wenn sie genauso stark sind wie der Leittrieb.



Konkurrenztriebe erkennen.



Konkurrenztrieb zum Leittrieb.



Starken Konkurrenztrieb sauber am Stamm entfernen.



Sauberes Arbeiten mit Profiwerkzeug.



www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

Wenn ein gleichmäßiges, ausgewogenes Kronenbild erreicht wurde, wird der gesamte Baum um ca. 1/3 zurückgenommen (zurückgeschnitten).



Wenn das Grundgerüst steht, wird der Baum zurückgeschnitten.



Immer den gesamten Baum im Blick halten.



Sauberes Arbeiten ist wichtig.


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

Auch der Leittrieb muss jetzt um 1/3 zurückgeschnitten werden. Es ist darauf zu achten, dass immer auf ein Außenauge zurückgeschnitten wird (bei gegenständigen Knospen), damit sich im nächsten Jahr eine neue Spitze bilden kann.

Die Anschnittrichtung der Leittriebknospe richtet sich nach den letzten Rückschnittarbeiten in der Baumschule. Wurde dort letztmalig auf ein linkes Auge angeschnitten, so wählen wir jetzt ein rechtes Auge aus.



Freigestellter Leittrieb.



Der Leittrieb wird eingekürzt.

**Wichtiges zum Anschneiden des Leittriebes!**

Wird ein starkwüchsiger Baum für die Pflanzung ausgelichtet und zurückgeschnitten, muss in jedem Fall der Leittrieb im gleichen Maße zurückgeschnitten werden wie die gesamte Krone. Als starkwüchsige Bäume sind hier z. B. zu nennen: alle Acer platanoides und Sorten, alle Acer pseudoplatanus und Sorten, alle Tilia und Sorten, alle Robinia und Sorten, alle Carpinus und Sorten, alle Zieräpfel und Sorten und viele weitere starkwachsende Bäume mehr.

! Würde der Leittrieb im Gegensatz zum Rest der Krone **nicht** angeschnitten, ist die Statik des Baumes gestört. Ergebnis wäre, dass der Leittrieb in Zukunft ausbrechen kann.


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


Ausgelichtet, Leittrieb freigestellt, korrigiert, reibende Äste entfernt, zu dichte Äste entfernt, aufgeastet und Leittrieb angeschnitten.

Der Baum, in diesem Fall Acer pl. 'Emerald Queen' hat den perfekten Pflanzschnitt vor der Pflanzung erhalten.

Jeder Baum sollte beim Pflanzschnitt mindestens um 1/3 eingekürzt bzw. reduziert werden.




Den Baum zum Schneiden hinzulegen erleichtert die Arbeit. Zur Unterstützung kann man die Pflanze auf einer aufgestellten Europalette ablegen (mit Jutesack schützen).



Der fertig geschnittene Baum.


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule



Sorbus intermedia 'Brouwers'

Es gibt andere Baumarten, bei denen nach dem Auslichten die Krone nicht zurückgenommen und eingekürzt wird. Auch der Leittrieb wird bei diesen bestimmten Sortimenten nicht angeschnitten sondern bleibt durchgehend.

Ganz besonders bei kurztriebigen Baumarten oder Bäumen mit dominanter Leittriebknospe (z. B. Aesculus) wird der Leittrieb nicht angeschnitten.

Bei folgenden Baumarten wird so verfahren, z. B. Aesculus und Sorten, Fraxinus und Sorten, Fraxinus ornus und Sorten, Sorbus intermedia und Sorten.

! Auch bei Kugel- und Trichterformen ist ein Pflanzschnitt immer erforderlich. Arttypisches Auslichten um ca. 1/3 inklusiv des Rückschnittes ist wichtig. Hier sind z. B. zu nennen Acer platanoides 'Globosum', Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera', Prunus serrulata 'Kanzan' oder Prunus sargentii.

Bei Formgehölzen wird der Jahreszuwachs entfernt, z. B. bei Dach- oder Kastenformen.


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule



Auslichten zu dichter Kronenäste.




Durchgehender Leittrieb,locker aufgebaute Krone.

**Praktischer Hinweis zum Rückschnitt eines kleinkronigen, kurztriebigen Baumes, hier Sorbus intermedia 'Brouwers':**


Beim Pflanzschnitt werden zu dichte Kronenäste ausgelichtet. Der Leittrieb wird freigeschnitten, zu dichte, scheuernde und reibende Äste werden entnommen. Der Leittrieb wächst gerade durch die Spitze und wird nicht eingekürzt. Eine lockere, gleichmäßige Krone entsteht. Auch hier wird 1/3 des Kronenvolumens entnommen bzw. reduziert. Es wird hier nur ausgelichtet, nicht zurückgeschnitten.


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule




**Baum, ca. 14 Jahre alt**
**Alleebaumqualität zum schnellen Erreichen des Lichtraumprofils.**


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule




**Baum, ca. 40 Jahre alt**

Bildquelle: FLL/Ley


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# „Bienenbäume“ – Auszug aus den Forschungsergebnisse der LWG Veitshöchheim

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den letzten Jahren zeigt sich ein dramatischer Rückgang von Bienen in der Natur. Mit blütenreichen Pflanzungen in Gärten, Dörfern und Städten kann den Bienen ein notwendiger Lebensraum geboten werden. Wichtig ist dabei eine gewisse Blüten-Konstanz von Frühjahr bis Herbst. Der Beitrag zeigt auf, mit welchen Gehölzen das Nahrungsangebot für Bienen von März bis September verbessert werden kann. Die Ergebnisse der Arbeiten an der LWG Veitshöchheim sind in Tabellenform dargestellt und geben Hinweise zur Gehölzwahl unter ökologischen Aspekten. Dabei wurden eigene Beobachtungen um Erfahrungsberichte von Bienenfachleuten und Imkern ergänzt und ein Abgleich der Daten erstellt. Wo es in der Literatur möglich war, konnte einzelnen Gehölzen für das Nektar- (N) bzw. Pollenangebot (P) der Wert zwischen 1 und 4 gegeben werden, wobei 4 die Bestnote ist und der Wert 1 etwas Nektar, bzw. etwas Pollen bedeutet. Der Blühzeitraum ist nicht ganz einfach festzulegen, unterliegt er doch starken Schwankungen, die von Region zu Region und von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich sein können. Es soll erwähnt werden, dass der Rückgang der Bienen stellvertretend für den Rückgang vieler Insektenarten steht, was dramatische Folgen für unser Ökosystem haben könnte.

Daher freue ich mich sehr darüber, dass die Baumschule Ley unsere Arbeit zum Schutze der Bienen unterstützt und in ihrem Katalog die an der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau gewonnenen Empfehlungen aufgreift und veröffentlicht.

Klaus Körber, LWG Veitshöchheim


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule



# Bienen-nährgehölze

## Tabelle 1: „Entwicklungstracht", frühblühende Bäume, Februar bis April

| Name Nektar-/Pollenwert<br>N = Nektar, P = Pollen | Für Hummeln-Wildbienen: ab 12° für Honigbienen<br>4 ist der beste Wert, k.A. = keine Angaben |
|---|---|
| **Acer saccharinum: N3, P2**<br>(Silberahorn) | sehr wertvoller Nektarspender mit Blüte vor dem Laubaustrieb ab Ende Februar bis in den März/April hinein; für Bienen/Wildbienen in den USA wegen hohen Nektargehalts wichtige Blütentracht für Imker; bei uns häufig in städtischen Siedlungsbereichen gepflanzt |
| **Acer rubrum: N1, P3**<br>(Rotahorn) | Nektar wenig Bedeutung, wertvoller Pollen im März -April (kurz nach *Acer saccharinum*), zweihäusig, männliche Bäume mit 60 % Anteil, weiblich 30 %, Rest ist zwittrig; *A. rubrum* blüht schon mit 6–8 Jahren; die Sorten Somerset (zwittrig) und Redpointe (weiblich) wachsen auch auf Kalk vergleichsweise gut |
| **Acer negundo: P3**<br>(Eschenahorn) | bei Hitze und Trockenheit zäh, schnittverträglich, guter Pollenlieferant im März, kein Nektar, zweihäusig, Pionier mit sehr früher Blüte |
| **Alnus: k.A.**<br>(Erle) in Arten und Sorten | die heimischen Erlen sind gute Pollenspender im März; *Alnus x spaethii* blüht im Dezember/Januar und wird als Allergieverursacher kontrovers diskutiert |
| **Cornus mas: N3, P3**<br>(Kornelkirsche) | kleinkroniger Baum oder Großstrauch, sehr frühe Blüte im Februar/März, als guter Pollenlieferant bedeutend |
| **Corylus colurna: k.A.**<br>(Baumhasel) | liefert ähnlich der Haselnuss mäßig bis gut Pollen ab Februar bis März und bildet keinen Nektar |
| **Populus: P3**<br>(Pappelarten/-sorten) | liefern gut Pollen im Zeitraum März/April, plus Propolis (Kittharz mit antibakterieller Wirkung) von den klebrigen Pappelknospen |
| **Populus tremula Erecta: k.A.**<br>(Zitterpappel) | die Zitterpappel wird generell ökologisch gut bewertet, *Erecta* ist in München eine schlanke und hohe Säule |
| **Salix caprea: N4, P4**<br>(Salweide) | Wichtige Entwicklungstracht-Pflanze im März/April; sehr viel Pollen und Nektar ab März, zweihäusig |
| **Salix daphnoides: N4, P4**<br>(Reifweide) | sehr viel Pollen ab März, gilt als eine Weide, die gut mit Trockenheit zurechtkommt |
| **Salix alba/S. alba Tristis: N3, P3**<br>(Silberweide/Trauerweide) | viel Pollen und Nektar im April, die „große" heimische Weidenart ist ebenfalls zweihäusig. |
| **Prunus armeniaca: N2, P2**<br>(Aprikose)<br>**P. dulcis: (Mandel) N3, P3** | in geschützten Lagen durch sehr frühe Blüte eine Ergänzung im Nahrungsangebot |
| **Prunus subhirtella Accolade: N3, P2** | eine der frühesten Zierkirschen im März, wird gut beflogen, Großstrauch bis kleiner Baum |
| **Prunus sargentii**<br>(Bergkirsche) plus Sorte Rancho: N3, P2 | zwei baumartige Zierkirschen, können ab dem frühen März im Siedlungsbereich blühen |
| **Prunus cerasifera Nigra: k.A.**<br>(Kirschpflaume, Blutspflaume) | häufig in Vorgärten und im innerstädtischen Bereich gepflanzt und gelten als ziemlich anspruchslos. Eine gute frühe Bienenweide |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## Tabelle 1a: „Entwicklungstracht“, frühblühende Sträucher, Februar bis März, vor dem Obst

| Name | Nektar-/Pollenwert<br>N = Nektar, P = Pollen | Für Hummeln-Wildbienen: ab 12° für Honigbienen<br>4 ist der beste Wert, 1 entsprechend weniger |
|---|---|---|
| **Lonicera purpusii**<br>(Winter-Duftgeißblatt) | Hummeln, Wildbienen, Honigbienen wenn warm | problemloser Strauch, der je nach Witterung schon ab Januar lange blühen und intensiv duften kann |
| **Cornus mas**<br>(Kornelkirsche)<br>*Jolico* und *Kasanlaker* sind gute Fruchtsorten | N3, P3<br>versch. Sandbienenarten Honigbienen wenn warm | Großstrauch mit sehr früher Blüte im Februar/März, guter Pollenlieferant, Vogelnährgehölz |
| **Corylus avellana**<br>(Haselnuss) | N2, | Windbestäubung, aber eine wichtige Pollenquelle für Insekten ab Februar, kein Nektar, Fremdbefruchtung |
| **Populus tremula**<br>(Zitterpappel) | P3 | wird allgemein ökologisch gut bewertet, kann durchaus als Großstrauch gezogen werden |
| **Salix caprea**<br>(Salweide, Palmweide) | N4, P4<br>Sand und Furchenbienen Bienen, Hummeln, Falter | sehr wichtig im März/April; sehr viel Pollen und Nektar, zweihäusig mit der *Mas* als männlicher Sorte |
| **Salix daphnoides Praecox**<br>(Reifweide) | N4, P4<br>Bienen, Hummeln, Falter | sehr viel Pollen ab März, gilt als eine Weide, die auch bei Trockenheit gut zurechtkommt |
| **Salix aurita**<br>(Öhrchenweide) | Sand- und Furchenbienen | Vergleichsweise niedrige und buschige Weide für kleine Räume |
| **Salix purpurea**<br>(Purpurweide, Korbweide) | N4, P4<br>Bienen, Hummeln, Falter | sehr viel Pollen und Nektar im April |
| **Prunus subhirtella Accolade** | N3, P2, Bienen, Hummeln Wildbienen | eine der frühesten Zierkirschen im März, wird gut beflogen, Großstrauch |
| **Prunus cerasifera Nigra**<br>(Kirschpflaume, Blutspflaume) | Bienen, Wildbienen, Hummeln | häufig in Vorgärten und im innerstädtischen Bereich gepflanzt und gelten als ziemlich anspruchslos; gute, frühe und häufige Bienenweide |
| **Prunus spinosa**<br>(Schlehe) | breites Spektrum an Wildbienen, Honigbiene, Hummeln, Falter | sehr weitverbreitet, in der freien Landschaft mit vernetzender Funktion, Vogelnährgehölz |







© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## Tabelle 2: „Frühtracht“, Rosengewächse zur Obstblüte, Mitte April bis Mitte Mai

| Name Nektar-/Pollenwert<br>Familie der Rosengewächse | Anmerkungen: Obstgehölze in zeitlicher Abfolge<br>Obstbäume und nahe Verwandte aus dem Garten |
|---|---|
| **Prunus persica: N2, P2**<br>(Pfirsich) | in der Blütezeit kurz vor den Kirschen, ein guter Pollenspender, Nektar von untergeordneter Bedeutung |
| **Prunus avium: N4, P4**<br>(Süßkirsche) | die Kirsche eröffnet ab Mitte April die Saison der Obstbäume für den Imker; sie ist ein sehr guter Nektar- und Pollenlieferant |
| **Prunus cerasus: N4, P4**<br>(Sauerkirsche) | in der Blütezeit später als die Süßkirsche ist die Sauerkirsche ebenfalls eine sehr gute Bienenweide |
| **Prunus: N3, P2**<br>(Zierkirschen allgemein) | Bei den Zierkirschen gibt es ein fast unüberschaubares Sortiment, welches unmöglich detailliert angesprochen werden kann. Grundsätzlich ist zu sagen, dass in puncto Bienenfreundlichkeit ungefüllt blühende Sorten den stark gefüllt blühenden Sorten vorzuziehen sind |
| **Prunus padus: k.A.**<br>(Traubenkirsche) | gilt als gering Nektar und Pollen spendend, wird aber im April gut beflogen. |
| **Prunus domestica: N2, P2**<br>(Pflaume/Zwetschge) | Blütezeit tendenziell etwas nach Kirsche, Pollen als auch Nektar werden geringer als bei Kirsche bewertet |
| **Amelanchier lamarckii: N2, P1**<br>(Felsenbirne) | liefert Pollen und Nektar im April im Blütenzeitraum zusammen mit der Süßkirsche |
| **Pyrus communis: N2, P3**<br>(Birne) | Blütezeit kurz vor bzw. mit dem Apfel, gilt als guter Pollen- und Nektarspender |
| **Pyrus calleryana Chanticleer: k.A.** | in den letzten Jahren häufig gepflanzter Straßenbaum mit typischen Blüten der Birne |
| **Malus domestica: N4, P4**<br>(Kultur-Apfel) | relativ lange Blüte mit sehr viel Nektar und Pollen, durch geeignete Sortenwahl kann das Blühfenster verlängert werden |
| **Malus: N3, P3**<br>(Zieräpfel allgemein) | besonders hervorzuheben ist die Sorte Evereste, sehr blühstark, wird als Befruchter für Obstbäume eingesetzt; grundsätzlich gilt: jeder Zierapfel, der Früchte ansetzt, ist vermutlich eine gute Bienenweide |
| **Malus trilobata: k.A.**<br>(Dreilappiger Zierapfel) | blattgesund mit schlankem Wuchs, die Herbstfarbe ist orangerot, weiße Blüte ähnlich Apfel, Früchte grünrot |
| **Malus tschonoskii: k.A.**<br>(Woll-Apfel) | leicht behaartes, gesundes großes Blatt, im Herbst orange, mit schmalem Wuchs und grünen Äpfeln |
| **Cydonia oblonga: k.A.**<br>(Quitte) | kann als sehr gute Trachtpflanze eingestuft werden, die mit späten Äpfeln blüht |






www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## Tabelle 2a: „Frühtracht", Sträucher zur Obstblüte, Mitte April bis Mitte Mai

| Name | Nektar-/Pollenwert | Gehölze in zeitlicher Blütenabfolge |
|---|---|---|
| **Prunus** (Zierkirschen allgemein) | N3, P2 Bienen, Hummeln, Wildbienen | mittelfrüh blühend wie Amanogawa als Säule oder Fukubana in kräftigem rosa, ungefüllt blühende sind besser |
| **Malus floribunda** | N3, P3 Insektenmagnet | Ein sehr früh blühender Apfel mit gut Nektar und Pollen, Wuchsstärke kann durch Unterlage beeinflusst werden |
| **Acer griseum** (Zimtahorn) | Bienen, Hummeln | in der Blüte kurz vor Feldahorn, gelbgrüne Blüten, guter Beflug |
| **Acer japonicum Aconitifolium** | Bienen, Wildbienen | Rötliche Blüten, gelbe Staubgefäße, asiatische Ahorne mit gutem Beflug |
| **Amelanchier lamarckii** (Felsenbirne) | N2, P1, Honigbienen Wildbienen, Hummeln | Pollen und Nektar im Blütenzeitraum der Süßkirsche, Vogelnährgehölz |
| **Amelanchier alnifolia Obelisk** (Säulenform) | Beflug wie bei A. lamarckii | Hübsche, aufrecht wachsende Gartenform, auch als Hecke denkbar |
| **Aronia melanocarpa Viking plus Nero** (Apfelbeere) | N2, P2 Bienenpflanze | eine ganz robuste „Superfruit" mit wertvollen Inhaltsstoffen, Vogelfutter |
| **Chaenomeles japonica** (Scheinquitte, Zierquitte) | N2, P3 Bienen, Hummeln | Rosengewächs mit rot, rosa, orange oder weißen Blüten und den gelben, harten Früchten im Herbst |
| **Cercis chinensis Avondale** (Chinesischer Judasbaum) | Hummeln, Bienen | kompakt, schon als junge Pflanze reichblühend, blüht mit Birnen und damit deutlich vor Cercis siliquastrum |
| **Kerria japonica Golden Guinea** (Ranunkelstrauch) | N2, P2, Honigbienen, Wildbienen, Hummeln | Nachblüte möglich, die häufigere, aber gefüllte *Pleniflora* wird nicht beflogen |
| **Buxus sempervirens** (Buchsbaum) | N2, P3 Bienenpflanze | unscheinbare Blüten im April, sind versteckt und werden gut beflogen, eine gärtnerische Tragödie |
| **Mahonia aquifolium+ Apollo** (Mahonie) | N2, P3, Honigbienen, Wildbienen, Hummeln | immergrüner Strauch mit üppiger, gelber Blüte, die sehr gut beflogen wird |
| **Osmanthus x burkwoodii** (Duftblüte) | wird insgesamt reichlich beflogen | nur an geschützten Standorten, Blüte mit Kirsche, denkbarer Buchs-Ersatz |
| **Pyrus salicifolia Pendula:** (weidenblättrige Birne) | Bienen, Hummeln wie bei Kulturbirnen | graulaubiger Strauch mit Blüten wie Birne, hängender Wuchs, trendig |


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## Tabelle 3: „Frühtracht“, Ahorn und Kastanien erweitern die Obstblüte

| Name Nektar-/Pollenwert | Acer und Aesculus in zeitlicher Blütenabfolge |
|---|---|
| **Acer opalus: k.A.** (Italienischer Ahorn) | ein Fest für Bienen im März/April, etwas früher aber ähnlich dem Spitzahorn, wird sehr gut beflogen; sehr hitzeverträglich, erinnert vom Laub an den Bergahorn |
| **Acer platanoides: N3, P2** (Spitzahorn und Sorten) | sehr gute Bienenweide ab Ende März, kurz vor und mit dem frühen Obst, Nektar in großen Tropfen für Bienen gut zugänglich; Blatthonigspende ab Mai bis Juli möglich, wichtige Bienenweide in der Stadt, die sehr schön vor den Blättern blüht, mäßig Pollen |
| **Acer x truncatum Pacific Sunset k.A.** | Blüte und Blatt ähnlich Spitzahorn, tolle Herbstfarbe in Rot, könnte hitzeverträglicher als der Spitzahorn sein |
| **Acer monspessulanum: N4, P2** (Burgen/Schlösser-Ahorn) | sehr gut bisher bei Hitze und Trockenheit, gute und frühe Bienenweide im April zusammen mit der Kirsche |
| **Acer x zoeschense Annae: k.A.** (Zoeschenser Ahorn) | Kreuzung aus Feldahorn und kaukasischem Ahorn, Blüte kurz vor dem Feldahorn, schönes glänzendes Blatt, breiter Schattenwuchs, wärmeliebend |
| **Acer campestre: N2, P2** (Feldahorn und Sorten Elsrijk, Huibers Elegant, Columnaris) | ein ganz robuster Kleinbaum, auch bei Hitze, Blütezeit Anfang Mai mit Apfel und etwas vor dem Bergahorn, ein guter Nektar-und Pollenspender, zweihäusig |
| **Acer pseudoplatanus: N4, P2** (Bergahorn und Sorten) | Verlierer der Erderwärmung, aber eine sehr gute Bienenweide im Mai kurz nach dem Apfel, braucht einen Top-Standort, Blatthonig ähnlich Spitzahorn, blüht häufig zusammen mit Kastanie und dem Raps |
| **Acer tataricum ginnala: k.A.** (Feuerahorn) | an unserem Standort der späteste Ahorn, 2018 kein übermäßig starker Beflug, kleinkroniger Baum |
| **Aesculus hippocastanum: N3, P3** (Rosskastanie) | Miniermotte tritt erst nach der Blüte auf; im April/Mai guter Pollenspender mit hochkonzentriertem Nektar, Biene erkennt nur den gelben Fleck der Blüte; liefert an den Knospen viel Kittharz-Propolis, alle Geschlechter auf einer Blütenrispe möglich; Kastanien sind Hummelweiden mit Gesundheitsproblemen |
| **Aesculus x carnea: N3, P3** (Rotblühende Kastanie) | blüht ca. 1 bis 2 Wochen später als A. hippocastanum und wird ebenfalls gut von Hummeln beflogen, weniger Probleme mit der Motte |
| **Aesculus flava Vestida: k.A.** (Gelbblühende Kastanie) | Blütezeit kurz nach den rotblühenden Kastanien, wird beflogen, bei Hitze und Trockenheit mit Problemen |
| **Nyssa sylvatica: N3, P2** (Wald-Tupelobaum) | unscheinbare grünliche Blüten im April bis Mai, die Bäume sind zweihäusig oder polygam; *Nyssa* liefert einen der wertvollsten Nektare für den berühmten Tupelo-Honig, saure, humose und feuchte Böden sind ganz wichtig, für trockene Kalkböden ungeeignet, ein hervorragendes Gartengehölz mit toller roter Herbstfärbung, am Naturstandort ein ganz wichtiger Baum für Bienen, Insekten und Vögel |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## Tabelle 4a: „Frühsommertracht" nach Obstblüte, von Mitte Mai bis Ende Juni

| Name Nektar-/Pollenwert | Anmerkungen: Schwerpunkt Robinie und vor Linde |
|---|---|
| **Crataegus laevigata/ monogyna:** N2, P2 (Weißdorn) | wird beflogen, allerdings bei Konkurrenz durch z. B. *Robinia* mit nur mäßigem Blütenbesuch, Feuerbrand |
| **Crataegus lavallei Carrierei: k.A** (Apfeldorn) | der trockenverträgliche Hausbaum, der extrem stark beflogen wird, Insektenmagnet mit schönen Früchten |
| **Sorbus aucuparia: N2, P2** (Eberesche, Vogelbeere) | weiße Blüte Mai bis Anfang Juni, nicht gut auf Kalk und bei Hitze, liebt es eher sauer und kühl-feucht, dient einem breiten Insektenspektrum als Nahrungsquelle |
| **Sorbus aria: N2, P2** (Gewöhnliche Mehlbeere) | kalkverträgliche Art, gut auf kargen und hitzigen Böden, an der Straße problematisch, Beflug Mai/Juni |
| **Sorbus intermedia: N2, P2** (Schwedische Mehlbeere) | Naturbastard aus Vogel-und Mehlbeere, an natürlichen Standorten gut bei Hitze/Trockenheit, siehe *S. aria* |
| **Sorbus torminalis: N3, P2** (Elsbeere) | kalkliebende heimische Art mit gezacktem Blatt, kann Hitze und Trockenheit, guter Beflug, primär Waldbaum |
| **Sorbus domestica: N4, P2** (Speierling) | hat nach Literaturangaben den höchsten Nektargehalt bei Sorbus, für Liebhaber gibt es Fruchtsorten wie den Sossenheimer Riesen, kann Pilzprobleme haben |
| **Sorbus thuringiaca Fastigiata** (Thüringische Eberesche) | Naturbastard aus Vogel und Mehlbeere, ganz kompakte eiförmige Krone, hitzeverträglicher Sorbus |
| **Sorbus commixta Dodong: k.A.** (Koreanische Eberesche) | sehr interessanter kleinkroniger Baum, große, weiße Blüte, viele Früchte, tolle Herbstfarbe in Orangerot, gesund, in der extremen Trockenheit stark gelitten |
| **Sorbus latifolia Henk Vink: k.A.** (Breitblättrige Mehlbeere) | Kreuzung aus Mehl- und Elsbeere, bei uns im Versuch gesund, schöner Wuchs, bei Hitze vielversprechend |
| **Laburnum watereri Vossii: N1, P2** (Goldregen) | Blütezeit mit den späten Kastanien, wird auffallend stark von Hummeln beflogen |
| **Fraxinus ornus: P3** (Blumenesche) | kein Eschensterben, duftende Blüten vor und mit der Robinie, pollenreich, meist zwittrig, es gibt aber auch männliche bzw. weibliche Bäume, die angebotenen Sorten (*Meczek, Louisa Lady, Obelisk*…) blühen alle |
| **Paulownia tomentosa: k.A.** (Blauglockenbaum) | wird teilweise stark von Bienen beflogen, Blüte 2018 mit *Sorbus* vor *Robinia*, an warmen Standorten invasiv, verträgt Trockenheit vergleichsweise sehr gut |
| **Robinia pseudoacacia: N4, P2** (Scheinakazie) | blüht ca. 2 Wochen Ende Mai/Anfang Juni, in der Stadt ein hervorragender Honigbaum, Nektar hat viel Fruktose, deswegen bleibt der Honig lange flüssig, Blüte bei Starkregen oder Spätfrost gefährdet, optimal auf sandigen, trockenen oder auch steinigen Böden in Sonne und Hitze; invasives Potential, zwischen Robinien und Linden gibt es häufig eine Blütenlücke |
| **Bessoniana** | kaum Dornen, die Sorte blüht weniger als die Art |
| **Nyirsegi** | blüht mit kürzerer Blütezeit, schöne Krone |


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Name Nektar-/Pollenwert | Anmerkungen: Schwerpunkt Robinie und vor Linde |
|---|---|
| **Semperflorens** | kaum Dornen, mit Nachblüten im August, September |
| **Unifolia (=Monophylla)** | Blühverhalten wie die Art, dornenlos, später Laubfall |

## Tabelle 4b: „Frühsommertracht" nach Obstblüte, bis zur Robinie


| Name | Nektar-/Pollenwert | Blütezeit: Ende Obst-Flieder-Robinie |
|---|---|---|
| **Acer tataricum ginnala** (Feuerahorn) | Bienen | Bei uns der späteste Ahorn, 2018 kein übermäßig starker Beflug, mit Flieder |
| **Aesculus pavia Rosea Nana** (Zwergkastanie) | Hummeln | wird gut beflogen, weniger Probleme mit der Miniermotte |
| **Aesculus flava Vestida** (Gelbblühende Kastanie) | Hummeln, Bienen | Blütezeit kurz nach den rotblühenden Kastanien, wird beflogen, bei Hitze und Trockenheit mit Problemen |
| **Caragana arborescens** (Erbsenstrauch) | N2, P2, Bienen, Wildbienen, Hummeln | *Lorbergii* mit fein geschlitztem Laub, *Walker* bzw. *Pendula* als Hängeform, alle werden wirklich gut beflogen |
| **Laburnum watereri Vossii** (Goldregen) | N1, P2 Hummeln, Bienen, Wildbienen | Blütezeit mit später Kastanie bis zur Robinie, wird auffallend stark von Hummeln beflogen |
| **Abelia mosanensis** (Koreanische Abelie) | N3, P1, Wildbienen, Bienen, Hummeln | frosthärter als *Abelia grandiflora*, duftende Blüten mit Goldregen, guter Beflug |
| **Cercis canadensis** (amerikanischer Judasbaum) | Hummeln, Bienen, Wildbienen | *Forest Pansy* ist rotlaubig, *Ruby Falls* eine rotlaubige und *Lavender Twist* eine grünlaubige Hängeform |
| **Cercis siliquastrum** (Judasbaum) | N2, P2, Hummeln Bienenpflanze | blüht etwas später als C. canadensis, mit Flieder und wird gut beflogen |
| **Crataegus laevigata/ monogyna** (Weißdorn) | N2, P2 Bienen, Wildbienen, Hummeln, Käfer | bei Konkurrenz durch z. B. *Robinia* mit nur mäßigem Blütenbesuch, Bindeglied zwischen Obstblüte und Robinie bzw. Lindenblüte, wichtiger Fruchtstrauch |
| **Fraxinus ornus** (Blumenesche) | P3 | kein Eschensterben, duftende Blüten vor und mit der Robinie, pollenreich, zwittrig oder männliche bzw. weibliche Pflanzen |
| **Wisteria** (Blauregen) | N2, P1 Bienen, Hummeln | *Wisteria floribunda* blüht ca. 10 Tage vor *Wisteria sinensis*, zahlreiche Sorten |
| **Vitis coignetiae** (Koreanischer Wilder Wein) | Bienen, Hummeln | wird wie alle *Vitis* sehr gut beflogen, blüht aber deutlich vor der Weinrebe |




www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## Tabelle 5: „Sommertracht"-Bäume im Blütezeitraum Juli bis Anfang September

| Name Nektar-/Pollenwert | Spätsommertracht – da gibt es nicht sehr viel! |
|---|---|
| **Tilia tomentosa: N3, P1**<br>(Silberlinde und Sorten) | Gut bei Hitze, bei Dürre wie alle Linden mit großen Problemen, späte und gute Blüte im Juli, deutlich nach der Winterlinde; tote Hummeln, weil die Blüten noch duften obwohl kein Nektar mehr vorhanden ist; Hummeln haben im Unterschied zur Honigbiene keine Vorräte im Bienenvolk und müssen deshalb oft kläglich verhungern, *Brabant* und *Szeleste* sind die gängigen Sorten, die letztgenannte ist etwas frosthärter |
| **Koelreuteria paniculata: N3, P2**<br>(Blasenbaum)<br>Englisch: Golden-Rain-Tree | in Südeuropa ein weitverbreiteter Straßenbaum, der Hitze und arme Böden bevorzugt, dann ist *Koelreuteria* auch frosthart, Blütezeit der einhäusigen Pflanze ist im späten Juli bis August zusammen mit *Sophora*, die gelben, offenen Rispen des Blasenbaumes werden sehr gut beflogen und bieten ein ausgewogenes Nahrungsangebot; häufig malerisch mehrstämmige Großsträucher oder mittlere Bäume mit orange-roter Herbstfärbung; die Bäume reagieren mit ihren Wurzeln empfindlich auf Verdichtungen und dürfen auf keinen Fall zu tief gepflanzt werden; sät sich in wärmeren Regionen selber gut aus, es gibt, allerdings kaum im Angebot der Baumschulen, eine Sorte *September*, die bei uns in diesem Zeitraum üppig Blüten ausbildet |
| **Sophora japonica: N4, P2 (=Styphnolobium japonica)**<br>(Schnurbaum) | Bedeutung für den Imker vergleichbar mit der nahe verwandten Robinie, hoher Nektarwert, Pollen spielt untergeordnete Bedeutung, blühstark und sehr späte Sommertracht so ab Mitte/Ende Juli/August im gleichen Zeitfenster oder sogar etwas später als der Bienenbaum *Tetradium danielii*; auf armen, heißen Standorten auch 2018 ein Top Klimagehölz und guter Stadtbaum; nasse, schwere, moorige Standorte sind ungeeignet, *Regent* blüht als Jungbaum früher als die reine Art, eine sehr empfehlenswerte Leguminose |
| **Tetradium daniellii: N4, P4 (=Euodia hupehensis)**<br>(Bienenbaum, Stinkesche) | der Bee-Bee-Tree gilt bei den Imkern als üppige Hochsommer-Trachtpflanze, als späte Bienenweide mit reichlich Nektar und Pollen im Juli bis August, der Wuchs der Bäume ist eher breit, Spätfrostprobleme führen dazu, dass diese Baumart nicht überall in Deutschland gut wachsen kann; *Sophora* stellt für die Bienen im Vergleich zu *Tetradium* die zuverlässigere Alternative dar |
| **Tilia henryana: k.A.**<br>(Heinrichs Linde) | eine im späten August bis in den September hinein spät blühende und stark duftende Linde mit gezacktem Blatt, kein Straßenbaum aber interessant für duftende Gartenräume, in Holland wird die Sorte *Arnolds Select* wegen des schöneren Wuchses favorisiert |



# Gebietseigene Gehölze

## Bundesnaturschutzgesetz

Seit dem 1. März 2020 ist nach zehnjähriger Übergangsfrist das neue Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz fordert, dass in der freien Natur keine gebietsfremden Arten ausgebracht werden dürfen (§ 40 Absatz 4 im BNatSchG), sondern ausschließlich Arten, deren Saatgut aus dem vorgesehenen Pflanzgebiet stammt.

Nicht in den Bereich **„Freie Natur"** und daher vom BNatSchG ausgenommen sind Pflanzungen in folgenden Bereichen: innerstädtische Bereiche, überbaute Gebiete, Siedlungen, Sportplätze und Golfplätze. Hier ist es wesentlich sinnvoller, bewährte Arten und Sorten zu bevorzugen, die durch jahrelange Anzucht und Selektion deutlich besser an die Gegebenheiten angepasst sind und die für sie vorgesehene Funktionen und Aufgaben zielführender erfüllen können. Auch ist die Veränderung durch den fortschreitenden Klimawandel nicht zu unterschätzen, wodurch bisher gebietseigene Arten weniger Chancen einer zufriedenstellenden Entwicklung haben könnten.

## Sonderfall Straßenbegleitgrün

Straßenbegleitgrün an klassifizierten Straßen und Gemeindestraßen untersteht in den meisten Fällen besonderen Erfordernissen der Funktionssicherung, der durch Verwendung von gebietseigenen Gehölzen zumeist nicht genügt werden kann.

Diese Sonderstandorte sind: unmittelbarer Straßenseitenraum, Mittel- und Trennstreifen, Lärmschutzwände, Steilwälle und Stützbauwerke. Aus unserer Erfahrung ist zur Erfüllung der Funktionssicherung die Verwendung der vom Gärtner teilweise seit Jahrhunderten gezüchteten Sorten zu empfehlen, weil diese meistens verschiedenste Eigenschaften mit sich bringen, die gebietseigene Arten nicht immer erfüllen können. Diese Eigenschaften sind: Erreichen des Lichtraumprofils, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verträglichkeit gegenüber Emissionen und Salzfrachten.

Wir sind der Meinung, dass zusätzlich noch die Aspekte Klimawandel, Fruchtbehang und Kronenprofil für die Auswahl der geeigneten Pflanze von Bedeutung sein können.

Wir beraten Sie gerne!


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## Sonderfall Obst

Die Erhaltung alter Obstsorten und traditioneller Kulturlandschaften in der freien Natur ist ein weiterer Sonderfall. Der Sortenerhalt und der Schutz dieser Kulturlandschaften leisten einen Beitrag zum Schutz der biologischen Vielfalt. Daher sind diese vom Genehmigungsvorbehalt nicht betroffen und sind ohne den Zusatz „gebietseigen", „autochthon" o.ä. auszuschreiben.

## Vorkommensgebiete 1 bis 6




In Bezug auf die Anzucht gebietseigener Pflanzen hat der Gesetzgeber 6 Vorkommensgebiete festgelegt (siehe Karte).




## ZgG® – Zertifizierungsgemeinschaft gebietseigener Gehölze im Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.

Als Mitglied in der ZgG® im Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. sind wir durch die „Zertifizierung Bau" für Beerntung, Produktion und die Vermarktung von Gehölzen, die dem BNatSchG unterliegen, zertifiziert.

## Marktverfügbarkeit

Wir empfehlen Ihnen, für Ihre Ausschreibungen zur Bepflanzung der freien Natur schon im Vorfeld eine Abfrage der tatsächlich am Markt verfügbaren Arten, Mengen und Qualitäten zu tätigen. Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass es sinnvoll ist, gebietsheimische Gehölze separat auszuschreiben.

## Produktion • Eigene Bestände

Wir, als Baumschule mit eigener Jungbaumanzucht und lückenloser Dokumentation unserer Aufschulung, haben uns auf die Anforderungen des Gesetzgebers eingestellt und sind in der Lage, Ihnen ein Sortiment gebietseigener Pflanzen aus den sechs Vorkommensgebieten aus eigener Anzucht vor allem auch in der Qualität „Hochstamm 3xv" anzubieten.


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# ACER platanoides 'Allershausen' Ⓢ

Sortenschutz-Kenn-Nr. AHO 4




**Höhe:** 20–30 m
**Wuchs:** Krone dicht geschlossen, oval
**Laub:** fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung gelb
**Blüte:** April; gelbgrün; auffallend; süßlicher Duft
**Frucht:** bis zum Winter
**Standort:** frisch, sandig-lehmig, humos, gut kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
**Sonstiges:** bisher keinerlei Beeinträchtigungen durch Frost und andere Einflüsse


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# MALUS 'JFS Royal Raindrops'® ('JFS-KW5') Ⓢ




| | |
|---|---|
| **Größe** | 6–8 m hoch; 4–5 m breit |
| **Wuchs:** | breit aufrecht |
| **Laub:** | dreilappig gezackt; sehr gesund; ab Austrieb glänzend dunkelschwarzrot; Herbstfärbung bronzeorangelila |
| **Blüte:** | strahlend magentapink |
| **Frucht:** | ab Spätsommer auffallend; rot, klein, rund; lange bis in den Winter haftend |
| **Standort:** | frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig |
| **Sonstiges:** | sehr resistent; anpassungsfähig; hitze- und trockenheitsverträglich; Ley ist offizieller Lizenznehmer dieser Sorte für Europa. |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# ACER 'JFS Redpointe'®- (Frank Jr.) Ⓢ




**Größe:** 12–15 m hoch; 8–9 m breit
**Wuchs:** Krone hoch pyramidal, sehr gleichmäßig und symmetrisch; mit dominantem Leittrieb bis in die Spitze und ideal abgewinkelter Seitenverzweigung
**Laub:** drei- bis fünflappig; im gesamten Sommer über frisch grün; langanhaltende Herbstfärbung, brillant leuchtend rot
**Blüte:** März; rot; auffallend
**Frucht:** Stiele länger als Blüten
**Standort:** feucht, sandig bis lehmig, verträgt einen pH-Wert bis 8; sonnig
**Sonstiges:** in den USA bis pH 8 getestet und chlorosefrei! Gilt dort als die Nachfolgesorte für 'Red Sunset' schlechthin. Ley ist offizieller Lizenznehmer dieser Sorte für Europa.


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# Erläuterungen

Die Größenangabe erfolgt in „Ley´s Grüner Taschenkatalog ab 2021" gemäß den aktuellen Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen der FLL e.V., für hochwachsende Arten und Sorten in der Höhe ab Erdboden, für breitwachsende in der gemittelten Breite. Bei zwei Größenangaben wird die Breite zuerst genannt.

## Hochstämme 3 vx

Hochstämme 3xv müssen als Leichte Hochstämme verpflanzt worden sein. Die Stammhöhe muss mindestens 200 cm betragen. Sie sind mit Drahtballen oder im Container zu liefern.

Die Sortierung erfolgt nach Stammumfang 10-12 bis 25-30.*

## Alleebäume

Alleebäume sind Hochstämme für Verkehrsflächen mit besonders hohem Kronenansatz. Sie müssen an der Verwendungsstelle nach und nach weiter aufgeastet werden können. Dafür müssen die Seitenäste deutlich untergeordnet sein.

| | | |
|---|---|---|
| Mindeststammhöhen in cm: | ab 16 bis 25 cm Stammumfang | 220 cm |
| | ab 25 cm Stammumfang | 250 cm* |

*nach FLL, TL Baumschulpflanzen, Ausgabe 2020

| | |
|---|---|
| ® | rechtlich geschützte Marke |
| Ⓢ | rechtlich geschützte Sorte; unerlaubter Nachbau verboten! |
| ZgG | Produziert in ZgG-Betrieb. Gehölz mit Herkunftsgarantie des Saatgutes aus einem der 6 Vorkommensgebiete. |
| KLIMA | Bäume die das Klimabaum-Symbol tragen, haben sich in jahrelanger Praxis und unter genauer Beobachtung gut bewährt. Durch eine hohe Anpassungsfähigkeit an wechselnde Umweltbedingungen, vor allem im Hinblick auf Trockenstress, Hitze und extreme Witterung zeigen sie sich robust und widerstandsfähig. |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# Nomenklatur

Die im Taschenkatalog verwendete Nomenklatur entspricht den handelsüblichen Gepflogenheiten. Als Quelle dienten: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. „Namensliste der Gehölze" (letzte Ausgabe,1999), Zander „Handwörterbuch der Pflanzennamen" (16. Auflage, 1999), Gerd Krüssmann „Die Baumschule" (6. Auflage, 1997) und Wilhelm Ley „Das Grüne Sortenbuch" (3. Auflage, 2002).

# Illustrationen – Wuchsformen und Detailzeichnungen

Die Wuchsform – stellt das üblicherweise zu erwartende Wachstum nach 15 Altersjahren (innere Zone) und 25 Altersjahren (äußere Kontur) dar.


Die Detailzeichnung – in mehreren Maßstabsvarianten eingearbeitete Abbildungen.

**Die Entwicklung des Baumes im Vergleich zu einem zweistöckigen Haus**

**Maßstab:**
hier: Höhe in Meter

**Die äußere Zone:**
Die Pflanze nach 25 Altersjahren


**Die innere Zone:**
Die Pflanze nach 15 Altersjahren




Acer platanoides 'Columnare Typ Ley II'

**Die Entwicklung des Baumes im Vergleich zu einer menschlichen Figur**

**Maßstab:**
hier: Höhe in Meter





Cornus kousa


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


Gerade unsere Detailzeichnungen lassen die wichtigsten Merkmale einer Pflanze sehr gut erkennen::

- die verschiedenen Maßstabsvarianten: bei kleineren Gehölzen wird das Haus durch eine Menschenfigur ersetzt
- sortentypische Merkmale, wie z. B. Quercus petraea: gestieltes Blatt, ungestielte Früchte, Größe von Blüten und Blättern


**Maßstab:** hier: Größe in Zentimeter




Quercus petraea




Liriodendron tulipifera




Malus 'Makamik'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# Baumsortiment der Zukunft

Starke Hitze, Dürreperioden, Starkregenereignisse und Überschwemmungen sind die Herausforderungen unserer Zeit. Vor allem in Städten wird nach Möglichkeiten gesucht, das Klima erträglicher zu machen. Zentrale Rolle dabei spielt das öffentliche Grün. Vor allem die Bäume in der Stadt mit ihrer unschätzbaren Leistung für unsere Umwelt: Produktion von Sauerstoff, Bindung von Kohlendioxid und Feinstaub, Abkühlung, Schatten und ein gigantischer Wohlfahrtsfaktor.

Damit unsere Bäume ihrer Aufgabe gerecht werden können, ist eine fachgerechte Pflanzung an Standorten mit ausreichend durchwurzelbarem Raum (mindestens 12 $m^3$, besser mehr) mit Stammschutz und angepasstem Pflanzschnitt entscheidend. Auch intensive Bewässerungsmaßnahmen, natürlich über das Pflanzjahr hinaus, sind wichtig für den Erfolg der Pflanzung.

Was das **Baumsortiment der Zukunft** betrifft, stellen wir hier im Folgenden eine Liste von Zukunftsbäumen vor, die sich in jahrelanger Praxis unter genauer Beobachtung gut bewährt haben. Diese Liste ist nahezu identisch mit der Liste aus der Zusammenarbeit der GALK mit dem Bund deutscher Baumschulen (BdB) „Zukunftsbäume für die Stadt". Dieses Sortiment wird ergänzt durch einige Zukunftsbaumarten, die sich in der Baumschule Ley als sehr vielversprechend für schwierige Klimaverhältnisse erwiesen haben. Durch ihre hohe Anpassungsfähigkeit an wechselnde Umweltbedingungen, vor allem in Hinblick auf langanhaltende Hitze, Trockenstress, und extreme Witterung, zeigen sie sich robust und widerstandsfähig.

Dies gilt sowohl für den sogenannten „Zukunftsbaum", als auch für alle anderen bewährten Arten und Sorten. Allein in unserer Baumschule gibt es Hunderte Arten und Sorten, die sich bei perfekter Pflege und Pflanzung hervorragend entwickeln und sich für die Zukunft eignen.

Die extrem verstärkte Nachfrage nach Grün sorgt für Knappheit auf dem Markt. Bei der Arten- und Sortenwahl ist daher Flexibilität gefragt! Mit Produktionszyklen von 10–20 Jahren und mehr dauert es lang, bis die stabile Verfügbarkeit einer Art/Sorte gegeben ist. Somit ist es wichtig, dass die Planer in den Austausch mit den Baumschulen gehen. Welche Alternative gibt es, was die Sorte, oder die gewünschte Größe angeht? Es ist unbedingt ratsam, die Anfragen in den Baumschulen frühzeitig zu platzieren.


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Acer campestre**, Feld-Ahorn, Maßholder

Baum des Jahres 2015



**Größe:** 10-15 m hoch, 5-10 m breit.
**Wuchs:** rundlich bis kegelförmig
**Laub:** dreilappig; Herbstfärbung gelb
**Blüte:** Mai; grüngelb; wenig auffallend
**Frucht:** August bis November
**Standort:** feucht bis mäßig trocken, sandig bis lehmig, kalkhaltig; sonnig
**Sonstiges:** Jungtriebe mit starken Korkleisten

## **Acer campestre 'Elsrijk'**, Feld-Ahorn 'Elsrijk'



**Größe:** 8-12 m hoch, 4-6 m breit
**Wuchs** eiförmig
**Laub:** dreilappig; jung gelblich grün, Herbstfärbung gelb
**Blüte:** Mai; gelbgrüne Doldentrauben
**Frucht** August bis November
**Standort:** feucht bis frisch, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig
**Sonstiges:** schmalkronige Selektion


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Acer campestre 'Huibers Elegant'**

Feld-Ahorn 'Huibers Elegant'



**Größe:** 8-12 m hoch, 3-5 m breit
**Wuchs:** dichte, eiförmige Krone
**Laub:** dreilappig; grün, Herbstfärbung gelb, dichte Belaubung
**Blüte:** Ende April; gelbgrüne Rispen
**Frucht:** Fruchtflügel ab August/ September; grünbraun
**Standort:** sonnig bis lichter Schatten
**Sonstiges:** kleinkronige Selektion

## **Acer monspessulanum,** Montpellier-Ahorn, Französischer Ahorn, Dreilappiger Ahorn, Burgen-Ahorn, Synonym: A. trilobatum



**Größe:** 4-8 (-10) m hoch, 4-9 m breit
**Wuchs:** sparrig verzweigt, breit eiförmig bis rundlich
**Laub:** dreilappig, klein, zierlich; dunkelgrün; Herbstfärbung leuchtend gelb, teils orange
**Blüte:** April; gelbgrün; auffallend
**Frucht:** parallel zueinanderstehende Fruchtflügel
**Standort:** trocken bis feucht, locker, sandig, lehmig, steinig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
**Sonstiges:** im Mittelalter häufig um Burgen gepflanzt


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Acer platanoides**, Spitz-Ahorn



**Größe:** 20-30 m hoch, 15-20 m breit
**Wuchs:** Krone dicht geschlossen, kegelig bis kugelig
**Laub:** fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung orangegelb
**Blüte:** April; gelbgrün; auffallend; süßlicher Duft
**Frucht:** geflügelte Früchte bis zum Winter
**Standort:** frisch, sandig lehmig, humos, gut kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

## **Acer platanoides 'Allershausen'** Ⓢ**,**
Spitz-Ahorn 'Allershausen' Ⓢ



**Sortenschutz-Kenn-Nr. AHO 4**
**Größe:** 20-30 m hoch, 10-15 m breit
**Wuchs:** Krone dicht geschlossen, oval
**Laub:** fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung gelb
**Blüte:** April; gelbgrün; auffallend; süßlicher Duft
**Frucht:** geflügelte Früchte bis zum Winter
**Standort:** frisch, sandig lehmig, humos, gut kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
**Sonstiges:** bisher keinerlei Beeinträchtigungen durch Frost und andere Einflüsse


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Acer platanoides 'Cleveland'**, Spitz-Ahorn 'Cleveland'



**Größe:** 12-15 m hoch, 6-8 m breit
**Wuchs:** Krone kompakt eiförmig
**Laub:** Herbstfärbung gelborange
**Blüte:** April; gelbgrün
**Frucht:** bis zum Winter haftend
**Standort:** frisch, sandig lehmig, humos; gut hitzeverträglich; sonnig

## **Acer platanoides 'Columnare Typ Ley II'**, Säulen-Ahorn 'Typ Ley II'



**Größe:** bis 12 m hoch, 3-4m breit
**Wuchs:** spitz kegel- bis säulenförmig
**Laub:** fünflappig; groß, gesund, frischgrün und etwas ledrig; Austrieb rötlich marmoriert, Herbstfärbung gelb
**Blüte:** April; gelbgrün; Dolden
**Frucht:** geflügelte Früchte bis zum Winter
**Standort:** trocken bis frisch, sandig bis lehmig, schwach sauer bis stark alkalisch; sonnig bis halbschattig


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Acer platanoides 'Deborah'**, Blut-Ahorn 'Deborah'



**Größe:** 15-20 m hoch, 10-15 m breit
**Wuchs:** breit kegelförmig, gleichmäßig
**Laub:** Austrieb dunkelrot; Herbstfärbung orangegelb
**Blüte:** gelblich mit tiefroten Knospenblättern
**Frucht** geflügelte Früchte
**Standort:** frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos; sonnig bis halbschattig
**Sonstiges:** gegenüber A. p. 'Schwedleri' stark verbesserte Sorte

## **Acer platanoides 'Royal Red'**, Spitz-Ahorn 'Royal Red'



**Größe:** 15-20 m hoch, 6-8 m breit
**Wuchs:** Krone breitkegelig, aufgelockert
**Laub:** rot, schwächer vergrünend als andere rotlaubige Spitz-Ahornsorten
**Blüte:** April; gelb mit roten Kelchblättern
**Frucht** weniger als die Art fruchtend
**Standort:** frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig
**Sonstiges:** Rinde an einjährigen Trieben dunkelbraunrot, später hellbraun


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Acer rubrum 'Somerset'**, Rot-Ahorn 'Somerset'



**Größe:** 7-10 m hoch, 8-10 m breit
**Wuchs:** breit oval
**Laub:** drei- bis fünflappig; Herbstfärbung tiefdunkelrot mit frischgrünen Triebspitzen; auffallender Blickfang
**Blüte:** März; nur männliche Blüten; auffallend
**Frucht:** keine
**Standort:** feucht, sandig bis lehmig, etwas kalkempfindlich
**Sonstiges:** langanhaltende, beeindruckende tief dunkelrote Herbstfärbung; verträgt höheren pH-Wert als andere Acer rubrum-Sorten

## **rubrum 'JFS Redpointe'®**
## **Rot-Ahorn 'Redpointe'**

Neu-heit



**Größe:** 10-15 m hoch, 10-12 m breit
**Wuchs:** Krone breit pyramidal, aufgelockert
**Laub:** drei- bis fünflappig; Herbstfärbung orange bis rot; später Laubfall im Oktober
**Blüte:** März; rot; auffallend
**Frucht:** Stiele länger als Blüten
**Standort:** feucht, sandig bis lehmig, kalkempfindlich; sonnig
**Sonstiges:** Herbstfärbung am stärksten auf sauren Böden


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Alnus spaethii**, Purpur-Erle



**Größe:** 10-20 m hoch, 8-10 m breit
**Wuchs:** spitz kegelförmig, später annähernd eiförmig
**Laub:** dunkelgrün, Austrieb violettpurpurn; lanzettlich bis eiförmig
**Blüte:** Januar/Februar; männliche Kätzchen braungelb, auffällig; weibliche Blüten unscheinbar
**Frucht:** eiförmige Zapfen
**Standort:** frisch, lehmig, kalkverträglich
**Sonstiges:** später Laubfall ab November; für Erlen untypische Blattform

## **Amelanchier arborea 'Robin Hill'**, Baumartige Felsenbirne 'Robin Hill'



**Größe:** 6-8 m hoch, 3-5 m breit
**Wuchs:** Großstrauch oder kleiner Baum; Krone breit eiförmig, später rundlich eiänglich, Grund herzförmig
**Laub:** im Austrieb dicht weißwollig
**Blüte:** März/April; rosa Knospen, weiße Trauben; duftend
**Frucht:** ab Juni; schwärzlich purpurn; fade; früh abfallend
**Standort:** frisch bis feucht, sandig bis lehmig, kalkhaltig, humos; sonnig bis halbschattig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Carpinus betulus 'Fastigiata'**, Säulen-Hainbuche



**Synonym: C. betulus Pyramidalis'**
**Größe:** 15-20 m hoch, 4-10 m breit
**Wuchs:** Stamm reicht in die Krone; ohne Stamm kegelförmig, später breiter
**Laub:** eilänglich; Herbstfärbung gelb; lang haftend
**Blüte:** März/April; einhäusig; männliche Blüten als gelbe Kätzchen, weibliche Blüten grün
**Frucht:** kleine Nüsschen an dreilappigen Hochblättern
**Standort:** sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
**Sonstiges:** Windbestäubung

## **Carpinus betulus 'Lucas'**, Säulen-Hainbuche 'Lucas'



**Größe:** ca.10 m hoch, bis 2 m breit
**Wuchs:** schmal eiförmig, dichte Krone
**Laub:** eilänglich; dunkelgrün; Herbstfärbung gelb
**Blüte:** April-Mai; grüne Kätzchen
**Frucht:** grüne Fruchtkätzchen
**Standort:** lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Catalpa bignonioides**, Trompetenbaum, Zigarrenbaum



**Größe:** 10-15 m hoch, 6-10 m breit
**Wuchs:** Stamm und Äste knorrig, Krone erst hoch, später breit gewölbt
**Laub:** herzförmig; groß; Herbstfärbung hellgelb; Austrieb spät, Laubfall früh
**Blüte:** Juni bis Juli; weiße Rispen
**Frucht:** ab September bis Frühjahr haftend; bohnenförmige, hängende Fruchtkapseln
**Standort:** mäßig trocken bis frisch, lehmig, durchlässig; sonnig
**Sonstiges:** Höchstalter 100 Jahre

## **Celtis australis**, Südlicher Zürgelbaum



**Größe:** bis 20 m hoch, 10-15 m breit
**Wuchs:** malerisch; ausladend
**Laub:** scharf gesägt; Blattoberseite rau behaart und dunkelgrün, unterseits weich behaart und graugrün
**Blüte:** unscheinbar
**Frucht:** rund und dunkelrot; süß
**Standort:** bevorzugt lockere und nährstoffreiche Böden
**Sonstiges:** sehr trockenheitsresistent; auffallend glatter, grauer Stamm


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Cornus mas**, Kornelkirsche



**Größe** 5-7 m hoch, 3-5 m breit
**Wuchs:** baumartig oder Baum, breit ausladend, rundlich, sparrig verzweigt
**Laub:** eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung gelblich
**Blüte:** März, April; kleine, gelbe, kugelige Dolden
**Frucht:** ab August; eilängliche, rote Steinfrüchte; essbar und verwertbar
**Standort:** frisch bis mäßig trocken, lehmig humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

## **Coryllus colurna**, Baum-Hasel



**Größe:** 15-20 m hoch, 8-12 (-16) m breit
**Wuchs:** Stamm oft bis Wipfel durchgehend, fein verzweigt, Krone kegel- oder eiförmig
**Laub:** breit eiförmig; Herbstfärbung gelb
**Blüte:** März bis April; männliche Kätzchen grüngelb, weibliche Blüten unscheinbar
**Frucht** August bis September; runde Nüsse; essbar
**Standort:** frisch bis trocken, lehmig, kalkhaltig; sonnig bis halbschattig


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Crataegus lavallei 'Carrierei'**, Apfel-Dorn



**Synonym: C. 'Carrierei', C. lavallei**
**Größe:** bis 7 m hoch, 5-7 m breit
**Wuchs:** Krone breit bis kugelig abgeflacht, sehr dicht
**Laub:** elliptisch länglich; glänzend; bis Dezember haftend; Herbstfärbung gelborange
**Blüte** Mai; weiß bis rosa; streng duftend
**Frucht:** August bis Dezember; apfelförmig; orangerot
**Standort:** große Standortamplitude, Kalk liebend; sonnig
**Sonstiges:** sehr trockenheitsverträglich; wenig bedornt

## **Crataegus prunifolia**, Pflaumen-Dorn



**Synonym: C. persimilis**
**Größe:** 6-7 m hoch, 5-6 m breit
**Wuchs:** Stamm bildend, Hauptäste straff aufrecht, Seitenäste weit ausladend, Krone kegelförmig
**Laub:** breit elliptisch; glänzend; Herbstfärbung gelborange bis rot
**Blüte:** Mai bis Juni; weiß; auffallend; streng duftend
**Frucht:** ab September; scharlachrot; kugelig; reichlich; schnell abfallend
**Standort:** etwas trocken bis frisch, lehmhaltig, Kalk liebend; sonnig bis wechselschattig
**Sonstiges:** Dornen bis 4 cm lang


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Fraxinus americana 'Autumn Purple'®**,
Weiß-Esche 'Autumn Purple'®



**Größe:** 16-18 m hoch, 4-6 m breit
**Wuchs:** kompakt, breit eiförmig, später rund
**Laub:** unregelmäßig gefiedert; bis 35 cm; tiefgrün; Herbstfärbung tierfpurpurn
**Blüte:** vor dem Laub, April/Mai; purpurgrün; unscheinbar
**Frucht:** keine, da männliche Sorte
**Standort:** schwach sauer bis neutral, nährstoffreich, lehmig; kurzzeitige Überschwemmung vertragend

## **Fraxinus ornus**, Blumen-Esche, Manna-Esche



**Größe:** 6-10 m hoch, 6-8 (-10) m breit
**Wuchs:** kurzstämmig, Krone rundlich
**Laub:** gefiedert; später Austrieb; Herbstfärbung gelb bis bronzefarben
**Blüte:** Mai; cremeweiße Rispen; duftend; auffallend
**Frucht:** ab September/Oktober; geflügelte Nussfrüchte
**Standort** trocken bis frisch, steinig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig
**Sonstiges:** blüht nach 10-15 Jahren


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Fraxinus ornus 'Louisa Lady'**, Blumen-Esche 'Louisa Lady'



**Größe:** 8-10 m hoch, 4-8 m breit
**Wuchs:** kegelförmig, bogig aufrecht
**Laub:** gefiedert
**Blüte:** Mai bis Juni; gelblich weiße Rispen; duftend
**Standort:** trocken bis frisch, steinig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig

## **Fraxinus ornus 'Mecsek'**, Kugel-Blumen-Esche



**Größe:** hochstämmig veredelt bis 5 m hoch, 3-4 m breit
**Wuchs:** Kugelkrone
**Laub:** gefiedert; Herbstfärbung gelb
**Blüte:** Mai; cremeweiße Rispe; duftend; auffallend
**Frucht:** ab September; geflügelte Nussfrüchte
**Standort:** trocken bis frisch, steinig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Fraxinus pennsylvanica 'Summit'**, Rot-Esche 'Summit'



**Größe:** 15-18 m hoch, 6-8 m breit
**Wuchs:** breit eiförmig, gleichmäßig
**Laub:** gefiedert; lange haftend; Herbstfärbung gelb
**Blüte:** April bis Mai; unscheinbare Rispen
**Frucht:** keine da männlich
**Standort:** trocken bis frisch, steinig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig
**Sonstiges:** braungraue Rinde, im Alter rissig

## **Ginkgo biloba**, Fächerblattbaum, Ginkgobaum



**Größe:** 20-30 m hoch, 10-15 (-20) m breit
**Wuchs:** sehr variabel, Krone kegelförmig
**Nadeln:** sommergrün; fächerförmig, eingeschnitten oder gelappt; ledrig; Herbstfärbung tiefgelb; auffallend
**Rinde:** Triebe metallisch braun; Borke grau, gefurcht
**Blüte:** April bis Mai, mit Austrieb; zweihäusig
**Frucht:** kugelig; gelb; Samen außen fleischig; nach ca. 20 Jahren
**Standort:** alle tiefgründigen, frischen, nahrhaften Kulturböden; sonnig bis lichtschattig
**Sonstiges:** werden bis 1000 Jahre alt; in Europa seit 1730


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon'®**, Säulen-Fächerblattbaum



**Größe:** 15-20 m hoch, 2-6 m breit
**Wuchs:** schmal kegelförmig, dichttriebig
**Nadeln:** sommergrün; fächerförmig; Herbstfärbung goldgelb
**Blüte:** kurze Kätzchenvorm Austrieb
**Frucht:** bisher nicht beobachtet
**Standort:** alle tiefgründigen, frischen, nahrhaften Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

## **Gleditsia triacanthos inermis**, Dornenloser Lederhülsenbaum



**Größe:** 10-25 m hoch, 8-15 (-20) m breit
**Wuchs:** schmal, schirmförmig
**Laub:** einfach bis doppelt gefiedert; frühe Herbstfärbung, gelb
**Blüte** Juni bis Juli; hellgrün; duftend
**Frucht:** flache, lange, braune Hülsen; selten und mäßig ausgebildet
**Standort:** mäßig trocken bis feucht, sandig bis lehmig; kalkhaltig; sonnig bis lichtschattig
**Sonstiges:** schwach bzw. unwesentlich bedornt


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Gleditsia triacanthos 'Shademaster'**, Schirm-Gleditschie



**Größe:** 10-15 m hoch, 10-15 m breit
**Wuchs:** erst kegelförmig, später breit schirmförmig
**Laub:** gefiedert; frühe, gelbe Herbstfärbung
**Blüte:** gering
**Frucht:** nicht beobachtet
**Standort:** mäßig trocken bis feucht, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig bis lichtschattig
**Sonstiges:** nicht bedornt

## **Gleditsia triacanthos 'Skyline'**, Schmalkronige Gleditschie



**Größe:** 10-15 m hoch, 10-15 m breit
**Wuchs:** geschlossen, breit kegelförmig
**Laub:** gefiedert; frühe Herbstfärbung, gelb
**Blüte:** Juni; weiß; duftend
**Frucht:** nicht beobachtet
**Standort:** mäßig trocken bis feucht, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig bis lichtschattig
**Sonstiges:** nicht bedornt


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Gleditsia triacanthos 'Sunburst'**, Gold-Gleditschie



**Größe:** 8-10 m hoch, 6-8 m breit
**Wuchs:** breit kegelförmig, sehr locker
**Laub:** gefiedert; Austrieb hellgelb, später grüngelb; Herbstfärbung früh braun
**Blüte** Juni; weißlich; duftend
**Frucht:** wird nicht ausgebildet
**Standort:** mäßig trocken bis feucht, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig bis lichtschattig
**Sonstiges:** dornenlos

## **Koelreuteria paniculata**, Gold-Blasenbaum



**Größe:** 6-12 m hoch, 6-8 m breit
**Wuchs:** Strauch oder kleiner Baum; breit ausladend, pilzförmig
**Laub:** gefiedert; Austrieb hellrot; Herbstfärbung orangegelb
**Blüte:** Juli bis August; gelbe, aufrechte Rispen
**Frucht:** ab September bis November; papierdünne, aufgeblasene Kapseln
**Standort:** trocken bis frisch, locker, durchlässig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig
**Sonstiges:** verträgt Trockenheit und Hitze


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Liquidambar styraciflua**, Amerikanischer Amberbaum, Storaxbaum, Seesternbaum



**Größe:** 15-20 m hoch, 6-12 m breit
**Wuchs:** schmal, spitz kegelförmig, später hoch gewölbt eiförmig
**Laub:** fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung vielfarbig von gelb, orange, rot bis karminviolett, rot herrscht vor
**Blüte:** April/Mai; einhäusig; männliche Blüten aufrecht, weibliche Blüten hängend; kugelig
**Frucht:** Herbst bis Winter; kugelige, verholzte Kapseln
**Standort:** feucht bis frisch, durchlässig, sandig lehmig, sauer; sonnig bis lichtschattig

## **Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'**, Amberbaum 'Worplesdon'



**Größe:** 10-15 m hoch, 8-12 m breit
**Wuchs:** schmal kegelförmig, später breiter
**Laub:** fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung orangerot; auffallend
**Blüte:** April bis Mai; grünlich gelb
**Frucht:** Herbst bis Winter; kugelige, verholzte Kapseln
**Standort:** feucht bis frisch, durchlässig, sandig lehmig, sauer, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig
**Sonstiges:** Frühjahrspflanzung ratsam


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Liriodendron tulipifera**, Gemeiner Tulpenbaum



**Größe:** 20-25 m hoch, 15-20 m breit
**Wuchs:** kegelförmig, im Alter breit ausladend, hochgewölbt
**Laub:** Umriss fast viereckig, ungewöhnliche Form; Herbstfärbung goldgelb
**Blüte:** Mai bis Juni; tulpenförmig; aufrecht; gelborange
**Frucht:** Herbst; länglich verholzte Zapfen, im Winter abfallend
**Standort:** frisch bis feucht, sandig lehmig, nährstoffreich, tiefgründig; sonnig
**Sonstiges:** Frühjahrspflanzung ratsam

## **Magnolia kobus**, Baum-Magnolie



**Größe** 8-10 m hoch, 4-8 m breit
**Wuchs:** kegelförmig, später breit ausladend
**Laub:** verkehrt eiförmig; Herbstfärbung gelblich
**Blüte:** April bis Mai; vor Austrieb; weiß
**Frucht:** ab Spätsommer; rot
**Standort:** frisch bis feucht, nährstoffreich, lehmig, humos; sonnig bis lichtschattig
**Sonstiges:** Frühjahrspflanzung ratsam


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Malus 'Evereste'®**, Zierapfel 'Evereste'®



| | |
|---|---|
| **Größe:** | 4-6 m hoch, bis 3 m breit |
| **Wuchs:** | breit pyramidal; locker; Seitenäste im Alter überhängend |
| **Laub:** | dunkelgrün; Herbstfärbung orangegelb; Blattstiel rot |
| **Blüte:** | einfach; weiß, teilweise mit rosa Blütenrändern; früh |
| **Frucht:** | klein; orangerot, sonnenseits leuchtend orangerot |
| **Standort:** | frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschattig |
| **Sonstiges:** | sehr gesundes, lang haftendes Laub |

## **Malus 'JFS Royal Raindrops'®**, Zierapfel 'JFS Royal Raindrops'®



| | |
|---|---|
| **Größe:** | 6-8 m hoch, 4-6 m breit<br>Neuheit |
| **Wuchs:** | breit aufrecht |
| **Laub:** | glänzend schwarzrot, bronzeorangelila im Herbst |
| **Blüte:** | strahlend magentapink |
| **Frucht:** | rot; klein; lange haftend |
| **Standort:** | frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig |
| **Sonstiges:** | sehr resistent; hitze- und trockenheitsverträglich; bisher in Europa exklusiv von „Ley" vermehrt |


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Malus trilobata**, Dreilappiger Apfel



**Größe:** 6-8 m hoch, 3-5 m breit
**Wuchs:** säulenförmig, später schmal kegelförmig
**Laub:** dreilappig, an Ahornlaub erinnernd; Herbstfärbung prachtvoll rot
**Blüte:** weiß; mittelfrüh
**Frucht:** bis November; dick; rot
**Standort:** frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig

## **Malus tschonoskii**, Scharlachapfel



**Größe:** 8-12 m hoch, 2-6 m breit
**Wuchs:** schmal kegelförmig, später breiter
**Laub:** elliptisch bis eiförmig; Austrieb graufilzig; Herbstfärbung orangerot; auffallend
**Blüte:** weiß; mittelfrüh; wenig auffallend
**Frucht:** bis November; flachkugelig; gelbgrün; selten
**Standort:** frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Metasequoia glyptostroboides**, Chinesisches Rotholz



**Größe:** 25-40 m hoch, 7-10 m breit
**Wuchs:** spitz kegelförmig, später breiter
**Nadeln:** sommergrün; frischgrün; gegenständig; Herbstfärbung gelbbraun, kupfer- bis rostrot
**Rinde:** rotbraun; Borke rissig
**Blüte:** Mai; einhäusig; weibliche Blüten gelbgrün, endständig, männliche Blüten in kätzchenartigen Ähren
**Zapfen:** kugelig; dunkelbraun
**Standort:** frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

## **Ostrya carpinifolia**, Gemeine Hopfenbuche



**Größe:** 8-12 (-15) m hoch, 8-12 m breit
**Wuchs:** geschlossen, breit rund
**Laub:** eiförmig bis elliptisch; gelbe Herbstfärbung
**Blüte:** April bis Mai; einhäusig; männliche Blüten in langen Kätzchen, weibliche Blüten in unscheinbaren Ähren
**Frucht:** ab Spätsommer bis Winter; hopfenähnlich; cremeweiß; auffallend
**Standort:** mäßig trocken bis frisch, nahrhaft, Kalk liebend, sandig bis lehmig; sonnig bis lichtschattig
**Sonstiges:** Lebenserwartung bis zu 100 Jahre


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Parrotia persica**, Eisenholzbaum



**Größe:** 5-7 m hoch, 5-10 m breit
**Wuchs:** mehrstämmig, breit trichterförmig, aufrecht
**Laub:** verkehrt eiförmig; lange haftend; Herbstfärbung gelb, orangerot bis scharlachrot
**Blüte:** März; vor Austrieb rot
**Frucht:** kleine, braune Kapseln
**Standort:** mäßig trocken bis feucht, humos, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig
**Sonstiges:** abblätternde Rinde, ähnlich Platane; in der Jugend etwas frostanfällig

## **Parrotia persica 'Vanessa'**, Eisenholzbaum 'Vanessa'



**Größe:** 7-10 m hoch, 4-6 m breit
**Wuchs:** schmal oval, baumartig
**Laub:** verkehrt eiförmig; lange haftend; Herbstfärbung gelb bis orangerot; auffallend
**Blüte:** März; vor Austrieb; rot
**Frucht:** kleine, braune Kapsel
**Standort:** mäßig trocken bis feucht, humos, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig
**Sonstiges:** abblätternde Rinde, vor allem bei älteren Exemplaren sehr dekorativ


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Platanus hispanica**, Ahornblättrige Platane



**Synonym: P. acerifolia, P. hybrida**

| | |
|---|---|
| **Größe:** | 20-30 m hoch, 15-25 m breit |
| **Wuchs:** | Krone rundlich bis breit gewölbt |
| **Laub:** | drei- bis fünflappig; Herbstfärbung gelbbraun |
| **Blüte:** | Mai; gelblich grüne Köpfchen |
| **Frucht:** | ab August/September bis Frühjahr; kugelig; hängend; braun |
| **Standort:** | mäßig trocken bis feucht, durchlässig, sandig, lehmig, Kalk vertragend; sonnig bis lichtschattig |
| **Sonstiges:** | zierend abblätternde Rinde |

## **Populus nigra 'Italica'**, Säulen-Pappel, Italienische Pyramiden-Pappel



**Synonym: P. nigra pyramidalis**

| | |
|---|---|
| **Größe:** | 25-30 m hoch, 3-5 m breit |
| **Wuchs:** | schmal säulenförmig |
| **Laub:** | breit herzförmig; Herbstfärbung gelb |
| **Blüte:** | März bis April; männlich; hängend |
| **Frucht:** | keine, da männlich |
| **Standort:** | frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig, kalkhaltig; sonnig |


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Quercus cerris**, Zerr-Eiche



**Größe:** 25-30 m hoch, 15-25 m breit
**Wuchs:** stumpf kegelförmig, später breit und hochgewölbt
**Laub:** schmal länglich gelappt; ledrig; glänzend grün; Herbstfärbung gelbbraun bis rötlich
**Blüte:** April/Mai; einhäusig; männliche Blüten in gelblich grünen Kätzchen
**Frucht:** Eicheln mit wolligen Bechern; Reife im 2. Jahr
**Standort:** mäßig trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig.
**Sonstiges:** dicke, längs- und querrissige Rinde; graubraun, Risse rostrot

## **Quercus frainetto**, Ungarische Eiche



**Synonym: Q. conferta**
**Größe:** 15-20 (-25) m hoch, 10-15 m breit
**Wuchs:** sehr ausladend und mächtig, hoch gewölbt bis rundlich
**Laub:** verkehrt eiförmig; sehr groß; tief gelappt und gebuchtet; Herbstfärbung gelbbraun
**Blüte** April; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen
**Frucht:** Eicheln; Reife und Fall im Oktober des 1. Jahres
**Standort:** trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
**Sonstiges:** Rinde dick; dunkelgrau


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Quercus petraea**, Trauben-Eiche, Winter-Eiche

Synonym: Q. sessiflora, Q. robur petraea

Baum des Jahres 2014



**Größe:** 20-30 (-40) m hoch, 15-25 m breit
**Wuchs:** gleichmäßig, breit, stumpf kegelförmig
**Laub:** verkehrt eiförmig, regelmäßig gelappt, gestielt; Laubfall sehr spät, oft über Winter haftend; Herbstfärbung gelbbraun
**Blüte:** Mai bis Juni; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen
**Frucht:** Eicheln; Reife im 1. Herbst
**Standort:** mäßig trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig
**Sonstiges:** feinborkig; dunkelgrau; Lebenserwartung bis 500 Jahre

## **Quercus rubra**, Amerikanische Rot-Eiche



**Synonym: Q. borealis maxima**
**Größe:** 20-30 m hoch, 12-18 (-22) m breit
**Wuchs:** breit ausladend, kegelförmig bis rundlich
**Laub:** verkehrt eiförmig, spitz, tief gelappt; im Herbst orangerot bis scharlach
**Blüte** April bis Mai; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen
**Frucht.** Eicheln; Reife im 1. Herbst
**Standort:** weite Standortamplitude, frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, Kalk meidend; sonnig bis halbschattig
**Sonstiges:** Rinde glatt; hellbraun; Lebenserwartung bis 400 Jahre


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Robinia pseudoacacia**, Scheinakazie

Baum des Jahres 2020



**Größe:** 15-25 m hoch, 12-18 (-20) m breit
**Wuchs:** locker breit gewölbt, später schirmförmig
**Laub:** unpaarig gefiedert; späte, gelbe Herbstfärbung
**Blüte:** Mai bis Juni; weiß; hängende Trauben; wohlriechend
**Frucht:** bis Winter; braune Hülsen, dann aufspringend
**Standort** weite Standortamplitude; trocken bis frisch, mäßig nährstoffreich, ausgewogen, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig
**Sonstiges:** bedornt; dickborkig

## **Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'**, Kegel-Akazie



**Größe:** 12-16 (-20) m hoch, 10-15 m breit
**Wuchs:** dicht, eiförmig, später breiter und lockerer
**Laub:** unpaarig gefiedert; später Austrieb; Herbstfärbung gelb
**Blüte:** sehr selten
**Frucht:** nicht beobachtet
**Standort:** weite Standortamplitude; trocken bis frisch, mäßig nährstoffreich, ausgewogen, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig
**Sonstiges:** kaum bedornt


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Robinia pseudoacacia 'Nyirsegi'**, Masten-Akazie



**Größe:** 25-30 m hoch, 8-12 m breit
**Wuchs:** kräftig, eiförmig
**Laub:** gefiedert; hellgrün
**Blüte:** Juni; weiß; kurze Rispen
**Frucht:** selten; Samen unfruchtbar
**Standort:** weite Standortamplitude; trocken bis frisch, nährstoffreich, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig
**Sonstiges:** viele große Dornen

## **Sophora japonica 'Regent'**, Japanischer Schnurbaum



**Größe:** 15-20 (-25) m hoch, 12-18 (-20 m) breit
**Wuchs:** regelmäßig, geschlossen, breit eiförmig
**Laub:** unpaarig gefiedert; größer als von S. japonica
**Blüte:** Juli bis August; große, cremeweiße Trauben
**Frucht:** ab Oktober; Hülsen
**Standort:** frisch bis trocken, lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig
**Sonstiges:** Blütenbaum nach 6 bis 8 Jahren


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Sorbus aria 'Magnifica'**, Großlaubige Mehlbeere



**Größe:** 8-10 (-15) m hoch, 4-7 (-12) m breit
**Wuchs:** schmal kegelförmig, später breit eiförmig
**Laub:** oval bis elliptisch; ledrig; unterseits weißfilzig; Herbstfärbung gelblich
**Blüte:** Mai bis Juni; weiße Schirmrispen
**Frucht:** September bis Oktober; rot; kugelig; essbar
**Standort:** mäßig trocken bis frisch, lehmig, nahrhaft, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

## **Sorbus intermedia 'Brouwers'**, Schwedische Mehlbeere 'Brouwers'



**Größe:** 10-12 m hoch, 5-7 m breit
**Wuchs:** gleichmäßig kegelförmig, später breiter, lockerer
**Laub:** gelappt; ledrig; Herbstfärbung gelblich
**Blüte:** Mai bis Juni; weiße, breite Schirmrispen
**Frucht:** ab September; kugelig; orangerot; lange haftend
**Standort:** mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
**Sonstiges:** resistent gegen Feuerbrand


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'**, Thüringische Säulen-Eberesche, Thüringische Säulen-Mehlbeere



**Größe:** 6-8 (-10) m hoch, 4-5 m breit
**Wuchs:** geschlossen kegelförmig, später eiförmig
**Laub:** vielgestaltig; eilänglich bis lanzettlich; gelappt; Herbstfärbung gelb bis orangerot
**Blüte:** Mai bis Juni; weiße Schirmrispen
**Frucht:** August bis Oktober; orangerot; kugelig
**Standort:** trocken bis frisch, lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig

## **Tilia americana 'Nova'**, Schwarz-Linde, Amerikanische Linde



**Größe:** 20-25 (-30) m hoch, 15-20 m breit
**Wuchs:** breit kegelförmig, später hochgewölbt
**Laub:** breit eiförmig; später Laubfall
**Blüte:** Juli; gelblich; in hängenden Trugdolden; duftend
**Frucht:** August bis September; Nüsschen
**Standort:** frisch bis feucht, tiefgründig, lehmig, Kalk vertragend; sonnig bis lichtschattig
**Sonstiges:** Zweige sonnenseits dunkelbraun, große Lentizellen; Winterknospen rot; sehr schnittverträglich; Bienennährgehölz


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Tilia americana 'Redmond'**, Amerikanische Linde



| | |
|---|---|
| **Größe:** | 15- 20 m hoch, 6-7 m breit |
| **Wuchs:** | eher schmal kegelförmig, |
| **Laub:** | breit eiförmig; später Laubfall |
| **Blüte:** | Ende Juli; blassgelb; in hängenden Rispen; duftend; Bienennährgehölz |
| **Frucht:** | August bis September; Nüsschen |
| **Standort:** | frisch bis feucht, tiefgründig, lehmig, Kalk vertragend; sonnig bis lichtschattig |

## **Tilia cordata 'Greenspire'**, Stadt-Linde



| | |
|---|---|
| **Größe:** | 15-20 m hoch, 10-12 m breit |
| **Wuchs:** | regelmäßig, geschlossen, eiförmig, später bauchig |
| **Laub:** | rundlich bis schief herzförmig, größer als bei T. cordata; ledrig; gelbe Herbstfärbung |
| **Blüte:** | Juli; gelblich weiß; hängende Doldentrauben |
| **Frucht:** | August bis September; Nüsschen |
| **Standort:** | mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Tilia cordata 'Rancho'**, Winter-Linde 'Rancho'



**Größe:** 10-15 m hoch, 4-8 m breit
**Wuchs:** regelmäßig, schmal eiförmig, später breit rundlich
**Laub:** schief herzförmig, fest; gelbe Herbstfärbung
**Blüte:** Juli; gelblich weiß; hängende Doldentrauben; duftend
**Frucht:** August bis September; Nüsschen
**Standort:** mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

## **Tilia euchlora**, Krim-Linde



**Synonym: T. europaea 'Euchlora'**
**Größe:** 15-20 m hoch, 10-12 m breit
**Wuchs:** abgerundet kegelig, später hochgewölbt, eiförmig
**Laub:** rundlich, eiförmig; glänzend dunkelgrün, unterseits hellgrün; gelbe Herbstfärbung
**Blüte** Ende Juni bis Anfang Juli; gelb; hängende Trugdolden
**Frucht:** August bis September; bis Januar haftend; Nüsschen
**Standort:** mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
**Sonstiges:** Stammrinde hellgrün; Rinde der Zweige auffallend grün bis gelbgrün gefärbt


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Tilia europaea 'Pallida'**, Kaiser-Linde



| | |
|---|---|
| **Synonym:** | **T. pallida** |
| **Größe:** | 20-30 (-40) m hoch, 12-18 m breit |
| **Wuchs:** | gleichmäßig kegelförmig, später breit ausladend |
| **Laub:** | schief herzförmig, glänzend, lange haftend; gelbe Herbstfärbung |
| **Blüte:** | Juni bis Juli; gelbe Trugdolden; duftend |
| **Frucht:** | ab September; Nüsschen |
| **Standort:** | mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig |
| **Sonstiges:** | Triebrinde orangefarben |

## **Tilia flavescens 'Glenleven'**, Kegel-Linde



| | |
|---|---|
| **Größe:** | 15-20 m hoch, 8-12 m breit |
| **Wuchs:** | geschlossen, breit kegelförmig, später ausladend rundlich |
| **Laub:** | rundlich bis herzförmig; größer als T. cordata |
| **Blüte:** | Juli; gelblich weiß; hängende Trugdolden |
| **Frucht:** | August bis September; Nüsschen |
| **Standort:** | mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Tilia tomentosa 'Brabant'**, Silber-Linde 'Brabant'



**Größe:** 20-25 (-30) m hoch, 12-18 (-20) m breit
**Wuchs:** geschlossen kegelförmig, später breiter
**Laub:** herzförmig; unterseits weißfilzig; Herbstfärbung gelb
**Blüte:** Juli; gelbgrün; hängende Trugdolden; duftend
**Frucht:** ab September; Nüsschen
**Standort:** mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
**Sonstiges:** Stammrinde grau

## **Ulmus 'Columella'®**, Säulenförmige Ulme



**Größe:** 15-20 m hoch, 5-10 m breit
**Wuchs** säulenförmig, bis 5 m breit
**Laub:** dunkelgrün; krausblättrig; um 8 cm
**Blüte:** März bis April; hellgrün in langstieligen Büscheln
**Frucht:** flach geflügelte Nüsse; braun
**Standort:** feucht und luftig, kalkhaltig; sonnig bis halbschattig
**Sonstiges:** weitgehend resistent gegen die Ulmenkrankheit



© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **Ulmus hollandica 'Lobel'**, Ulme 'Lobel'



| | |
|---|---|
| **Größe:** | 12-15 m hoch, 4-5 m breit |
| **Wuchs** | geschlossen, schmal säulenförmig, später kegelig |
| **Laub:** | spitz oval; klein, derb, lange haftend; Herbstfärbung gelb |
| **Blüte:** | nicht beobachtet |
| **Standort:** | frisch bis feucht, durchlässig, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschattig |
| **Sonstiges:** | widerstandsfähig gegenüber der Ulmenkrankheit |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule



# Laubgehölze

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## ABELIA - Caprifoliaceae - ABELIE

### grandiflora, Großblütige Abelie

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: halbrund, breitbuschig bis buschig aufrecht
Laub: eiförmig, spitz, leicht gesägt; im Austrieb bronzefarben, später dunkelgrün; Herbstfärbung purpurfarben
Blüte: Juli bis September; weißrosa, purpurfarben überhaucht; leicht duftend
Frucht: bisher nicht beobachtet
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, sandig, humos, lehmig, Kalk vertragend; sonnig
Sonstiges: windgeschützt; Winterschutz empfohlen

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Co. | 20- 30 | 24,20 |
| | | 30- 40 | 29,90 |
| | | 40- 60 | 37,00 |
| **Solitär** | | 60- 80 | 68,90 |
| | Co. | 80-100 | 93,50 |
| | | 100-125 | 129,50 |


Abelia grandiflora


Abelia grandiflora

## ABELIOPHYLLUM - Oleaceae - SCHNEEFORSYTHIE, WEISSE FORSYTHIE

### distichum, Rosenforsythie

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: breitbuschig, später überhängend, lockerbuschig bis offen
Laub: schmal eiförmig, ganzrandig, zugespitzt
Blüte: Februar bis März; weiß in kurzen Trauben; starker Mandelduft
Frucht: braune, breite Nüsse
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, locker, sandig humos, Kalk liebend; vollsonnig bis sonnig
Sonstiges: windgeschützt; Frosthärte steigt im Alter an

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Co. | 40- 60 | 48,10 |
| | | 60- 80 | 65,40 |
| **Solitär** | | 80-100 | 98,50 |
| 3xv | mB | 100-125 | 137,00 |
| | | 125-150 | 189,00 |


Abeliophyllum distichum


Abeliophyllum distichum

**Auskünfte**
Haben Sie Fragen, die weder im Taschenkatalog noch in unserem „Das Grüne Sortenbuch" beantwortet werden?
Gerne nehmen wir uns Ihrer Anfragen an und versuchen, diese schnellstmöglich zu beantworten.

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Acanthopanax sieboldianus

## ACANTHOPANAX - Araliaceae - FINGERARALIE

**sieboldianus,** Stachelpanax, Stachelkraftwurz

Synonym: Eleutherococcus sieboldianus

Höhe: 1-3 m
Wuchs: mehrstämmig, aufrecht, unregelmäßig, bizarr
Laub: meist fünfzählig, handförmig, Blättchen verkehrt eiförmig bis lanzettlich, gesägt
Blüte: Juni bis Juli; gelblich grüne Kugeldolden, unscheinbar
Frucht: rundlich, schwarz
Standort: frisch bis feucht, sandig, lehmig, tonig, kalktolerant; vollsonnig bis schattig
Sonstiges: am Blattansatz bedornt

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Co. | 60-100 | 33,30 |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Co. | 100-125 | 86,50 |
| | | 125-150 | 120,00 |
| | | 150-175 | 165,00 |
| | | 175-200 | 229,00 |



Acer buergerianum



Acer buergerianum

## ACER - Aceraceae – AHORN

**buergerianum,** Dreizahn-Ahorn


Größe: 8-10 m hoch, 8 m breit
Wuchs: kompakt aufrecht
Laub: dreilappig, 4-8 cm breit, 10 cm lang; oben dunkelgrün, unten blaugrün; gekerbt
Blüte: gelblich; breite Doldenrispe im Mai
Frucht: aufrechte Fruchtflügel, parallel
Standort: frisch, durchlässig, sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Heimat sind die Bergwälder in Japan; gute rote Färbung im Herbst

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 690,00 |
| | | 14- 16 | | | 970,00 |
| | | 16- 18 | | | 1.350,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.890,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 2.600,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.830,00 |
| | | 25- 30 | | | 3.680,00 |
| | | 30- 35 | | | 5.050,00 |




Acer buergerianum


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## campestre, Feld-Ahorn, Maßholder


Baum des Jahres 2015

Größe: 10-15 m hoch, 5-10 m breit
Wuchs: rundlich bis kegelförmig
Laub: dreilappig; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai; grüngelb; wenig auffallend
Frucht: August bis November
Standort: feucht bis mäßig trocken, sandig bis lehmig, kalkhaltig; sonnig
Sonstiges: Jungtriebe mit starken Korkleisten

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Heister** | | | | | |
| o.B. | | 80-100 | 17,90 | 15,05 | 13,65 |
| | | 100-125 | 23,00 | 20,00 | 18,15 |
| | | 125-150 | 29,20 | 25,75 | 23,40 |
| m.B. | | 100-125 | 27,70 | 23,90 | 21,75 |
| | | 125-150 | 31,40 | 27,75 | 25,25 |
| | | 150-175 | 37,00 | 32,20 | 29,25 |
| | | 175-200 | 43,30 | 37,50 | 34,10 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. m.Db. | 100-150 | 200-250 | 179,00 | | |
| | | 250-300 | 254,00 | | |
| | | 300-350 | 365,00 | | |
| 4xv. m.Db. | 150-200 | 250-300 | 530,00 | | |
| | | 300-350 | 770,00 | | |
| | | 350-400 | 1.110,00 | | |
| | | 400-500 | 1.590,00 | | |
| 5xv. m.Db. | 200-300 | 250-300 | 920,00 | | |
| | | 300-350 | 1.320,00 | | |
| | | 350-400 | 1.890,00 | | |
| | | 400-500 | 2.680,00 | | |
| 5xv. m.Db. | 300-400 | 350-400 | 2.980,00 | | |
| | | 400-500 | 3.880,00 | | |
| | | 500-600 | 5.600,00 | | |
| | | 600-700 | 8.200,00 | | |
| | | 700-800 | 12.050,00 | | |
| **Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche** | | | | | |
| 3xv. m.Db. | 12- 14 | | 400,00 | 350,00 | |
| | 14- 16 | | 530,00 | 465,00 | |
| | 16- 18 | | 715,00 | 630,00 | |
| | 18- 20 | | 945,00 | 835,00 | |
| | 20- 25 | | 1.240,00 | 1.100,00 | |
| 4xv. m.Db. | 20- 25 | | 1.320,00 | 1.170,00 | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | |
| 4xv. m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | |
| | 25- 30 | | | 1.980,00 | |
| 5xv. m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 2.470,00 | |
| | 30- 35 | | | 3.060,00 | |
| | 35- 40 | | | 3.680,00 | |



Acer buergerianum



Acer campestre




Acer campestre



Acer campestre

➜

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



Acer campestre



Acer campestre



Acer campestre 'Anny's Globe'

➜ campestre

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 6.400,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 | | |

## **campestre 'VkG 1 bis 6',** Gebietseigener Feld-Ahorn aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Größe: 10-15 m hoch, 5-10 m breit
Wuchs: rundlich bis kegelförmig
Laub: dreilappig; grün, Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai; grüngelb; wenig auffallend
Frucht: August bis November
Standort: feucht bis mäßig trocken, sandig bis lehmig, kalkhaltig; sonnig
Sonstiges: Jungtriebe mit starken Korkleisten

**verpflanzte Heister**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o.B. | | 100-125 | | 23,60 | 19,00 | 17,25 |
| | | | 125-150 | | 29,90 | 25,75 | 23,40 |

**Hochstämme**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 510,00 | 450,00 | |
| | | 14- 16 | | | 675,00 | 595,00 | |
| | | 16- 18 | | | 865,00 | 765,00 | |
| | | 18- 20 | | | 1.110,00 | 980,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.430,00 | 1.260,00 | |

## **campestre 'Anny's Globe',** Kugel-Feldahorn

Größe: 3-5 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: dichte, runde Krone
Laub: dreilappig; grün, Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai; grüngelb; Rispe
Frucht: unauffällig; rotgrün
Standort: verträgt trockenen Boden gut; sonnig

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 510,00 |
| | | 14- 16 | | | 695,00 |
| | | 16- 18 | | | 920,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.210,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.500,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20-25 | 100-150 | 400-500 | 1.890,00 |
| | | 25-30 | | | 2.470,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **campestre 'Elsrijk',** Feld-Ahorn 'Elsrijk'

KLIMA

Größe: 8-12 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: eiförmig
Laub: dreilappig; jung gelblich grün, Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai; gelbgrüne Doldentrauben
Frucht: August bis November
Standort: feucht bis frisch, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig
Sonstiges: schmalkronige Selektion



Acer campestre 'Elsrijk'

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 2.470,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 6.400,00 | |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 | |
| | | 60- 70 | | | 12.350,00 | |



Acer campestre 'Elsrijk'

## **campestre 'Fastigiata',** Säulen-Feld-Ahorn 'Fastigiata'

Größe: 7-9 m hoch, 2-2,5 m breit
Wuchs: säulenförmig, dicht
Laub: dreilappig; grün, Herbstfärbung gelborange, dichte Belaubung
Blüte: Mai; unscheinbare gelbgrüne Rispen
Frucht: Fruchtflügel ab August/September
Standort: sonnig bis lichter Schatten
Sonstiges: schmalkronige Selektion


Acer campestre 'Elsrijk'

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | |


Acer campestre 'Fastigiata'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|


Acer campestre 'Green Column'

## campestre 'Green Column', Säulen-Feld-Ahorn
'Green Column'

Größe: 7-9 m hoch, 2-3 m breit
Wuchs: anfangs straff aufrecht, im Alter kegelförmig
Laub: dreilappig; grün, Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai; gelbgrüne Rispen
Frucht: unauffällig; rotgrün
Standort: sonnig bis lichter Schatten
Sonstiges: schmalkronige Selektion

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 510,00 | 450,00 |
| | | 14- 16 | | | 695,00 | 615,00 |
| | | 16- 18 | | | 920,00 | 810,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.210,00 | 1.070,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.350,00 | 1.200,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.500,00 | 1.330,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.890,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.470,00 | |


Acer campestre 'Huibers Elegant'

## campestre 'Huibers Elegant', Feld-Ahorn
'Huibers Elegant'

KLIMA

Größe: 8-12 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: dichte, eiförmige Krone
Laub: dreilappig; grün, Herbstfärbung gelb, dichte Belaubung
Blüte: Ende April; gelbgrüne Rispen
Frucht: Fruchtflügel ab August/September; grünbraun
Standort: sonnig bis lichter Schatten
Sonstiges: kleinkronige Selektion

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **campestre 'Lienco',** Feld-Ahorn 'Lienco'

Größe: 8-10 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: dichte, eiförmige Krone
Laub: dreilappig; grün, im Austrieb bronze, im Herbst gelb
Blüte: im Mai; gelbgrüne Rispen
Frucht: Fruchtflügel, unauffällig; rotgrün
Standort: sonnig bis lichter Schatten
Sonstiges: kleine, kompakte Selektion


Acer campstre 'Lienco'

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 450,00 | 395,00 |
| | | 14- 16 | | | 600,00 | 530,00 |
| | | 16- 18 | | | 795,00 | 700,00 |
| | | 18- 20 | | | 1050,00 | 925,00 |
| | | 20- 25 | | | 970,00 | 1.230,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.390,00 | 1.290,00 |

**Solitär-Bäume**


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.320,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.640,00 | |


Acer campestre 'Nanum'

## **campestre 'Nanum',** Kugel-Feldahorn, Kleiner Feld-Ahorn

Synonym: A. campestre 'Compactum'

Größe: 3-4 m hoch, im Alter breiter als hoch
Wuchs: breit eiförmig bis rundlich
Laub: deutlich kleiner als bei A. campestre
Blüte: Mai; grüngelb; Rispe
Frucht: nicht beobachtet
Standort: feucht bis mäßig trocken, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig



Acer campestre 'Nanum'

**Hochstämme**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 510,00 | |
| | | 14- 16 | | | 695,00 | |
| | | 16- 18 | | | 920,00 | |
| | | 18- 20 | | | 1.210,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.500,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20-25 | 100-150 | 400-500 | 1.890,00 | |
| | | 25-30 | | | 2.470,00 | |


Acer campestre 'Nanum'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Acer capillipes

## **capillipes,** Roter Schlangenhaut-Ahorn


Größe: 6-10 m hoch, 4-5 m breit
Wuchs: breit trichterförmig
Laub: dreilappig, 6-10 cm; rot geadert, roter, dünner Blattstiel; Herbstfärbung karminrot
Blüte: Mai; gelblich
Frucht: zierlich, stumpfwinklig
Standort: frisch, durchlässig; sonnig
Sonstiges: Rinde olivgrün, weiße Längsstreifen

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 216,00 |
| | | | 150-200 | 298,00 |
| | | | 200-250 | 420,00 |

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 695,00 |
| | | 14- 16 | | 970,00 |
| | | 16- 18 | | 1.350,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.790,00 |
| | | 20- 25 | | 2.470,00 |




Acer capillipes

## **cappadocicum 'Rubrum',** Rottriebiger Kolchischer Ahorn

Synonym: A. colchicum 'Rubrum', A. laetum 'Rubrum'


Größe: 8-10 m hoch, 6-10 m breit
Wuchs: erst trichterförmig, später rundlich, ähnlich Spitz-Ahorn
Laub: fünfzipflig, 8-14 cm lang; Austrieb rot, Herbstfärbung gelb
Blüte: Ende Mai, Anfang Juni; hellgelb
Frucht: breitwinklig
Standort: frisch, durchlässig; sonnig bis halbschattig

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 450,00 | 395,00 |
| | | 14- 16 | 600,00 | 530,00 |
| | | 16- 18 | 795,00 | 700,00 |
| | | 18- 20 | 1.050,00 | 925,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.460,00 | 1.290,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.410,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | |




Acer cappadocicum 'Rubrum'



Acer cappadocicum 'Rubrum'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **davidii,** Davids-Ahorn

Größe: 10-15 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: kleinwüchsiger Baum
Laub: eilänglich, 8-15 cm, ungeteilt; dunkelgrün, glänzend, Herbstfärbung gelb und rot
Blüte: gelbliche Trauben im Mai mit rotem Hauch
Frucht: klein und grün
Standort: kalkfreie Böden
Sonstiges: grünweiß gestreifte Rinde



Acer davidii

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db | | 150-200 | 298,00 |
| 4xv. | m.Db. | | 200-250 | 560,00 |
| | | | 250-300 | 750,00 |
| | | | 300-350 | 990,00 |

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 695,00 |
| | | 14- 16 | | 970,00 |
| | | 16- 18 | | 1.350,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.790,00 |


Acer davidii

## **freemanii 'Autumn Blaze',** Herbst-Flammen-Ahorn 'Autumn Blaze'

Größe: bis 25 m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: großer Baum mit anfangs schmaler, später rundlicher Krone; schnellwüchsig
Laub: sommergrüne, tief geschlitzte, 5-lappige Blätter; im Herbst gelborange bis leuchtendrot; haften lange am Baum
Blüte: unscheinbar; männlich
Frucht: bisher nicht beobachtet
Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, sauer bis alkalisch; sonnig; gut hitzeverträglich
Sonstiges: gut frosthart; keine Herbstfärbung auf zu kalkhaltigen Böden


Acer freemanii 'Autumn Blaze'

## **freemanii 'Celebration'®,** Freemanii-Ahorn 'Celebration'®

Synonym: A. freemanii 'Celzam'


Größe: 12-15 m hoch, bis 8 m breit
Wuchs: breit aufrecht, kompakt
Laub: tief gelappt; frühe, gelblich grüne bis rote und goldene Herbstfärbung
Blüte: unscheinbar; männlich
Frucht: bisher nicht beobachtet
Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, sauer bis alkalisch; sonnig; gut hitzeverträglich
Sonstiges: bisher frosthart; gedeiht auf verdichteten Böden; in den USA oft verwendeter Straßenbaum

➜


Acer freemannii 'Celebration'®


Acer freemanii 'Celebration'®


Acer ginnala



Acer ginnala

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → **freemanii 'Celebration'®** | | | | | | | |
| **Hochstämme, Alleebäume** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | | |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.250,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.470,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 150-200 | 500-700 | 3.060,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | | |

## **ginnala,** Feuer-Ahorn

Synonym: A. tataricum ginnala

Größe: 4-7 m hoch, 4-8 m breit
Wuchs: breitbuschig bis rundlich
Laub: dreilappig; Austrieb rot, Herbstfärbung feurig rot
Blüte: Mai; gelblich weiß
Frucht: August bis November; rötlich
Standort: trocken bis frisch, sandig lehmig, locker, humos; sonnig bis wechselschattig

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | |
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,20 | 9,00 | 8,15 | |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 14,20 | 12,50 | 11,35 | |
| | Co. | 60-100 | 17,30 | 15,40 | 14,00 | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.B. | 125-150 | 105,00 | 92,00 | | |
| | | 150-200 | 137,00 | 121,00 | | |
| | m.Db | 200-250 | 179,00 | | | |
| | | 250-300 | 234,00 | | | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 300-350 | 750,00 | | |
| | | | 350-400 | 1.050,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 200-300 | 300-350 | 1.430,00 | | |
| | | | 350-400 | 1.980,00 | | |
| | | | 400-500 | 2.760,00 | | |
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 640,00 | | |
| | | 14- 16 | | 820,00 | | |
| | | 16- 18 | | 1.110,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.500,00 | | |
| | | 20- 25 | | 1.940,00 | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 2.410,00 | | |
| | 25- 30 | | | 2.980,00 | | |
| | 30- 35 | | | 3.680,00 | | |

## **griseum,** Zimt-Ahorn, Weißgrauer Ahorn

Größe: 6-8 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: locker, kegelförmig
Laub: dreizählig; Austrieb hellorangebraun; Herbstfärbung karminrot, orange, gelb
Blüte: Ende Mai; gelb
Frucht: breitwinklig, über Winter hängen bleibend
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sandig humos, lehmig, anspruchslos; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: auffallende, zimtfarbene, abblätternde Borke; Schnitt vermeiden

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 100-125 | 276,00 | | |
| | | | 125-150 | 385,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-175 | 780,00 | | |
| | | | 175-200 | 895,00 | | |
| | | | 200-250 | 1.110,00 | | |
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 12- 14 | | 770,00 | | |
| | | 14- 16 | | 1.080,00 | | |
| | | 16- 18 | | 1.500,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 18- 20 | | 2.040,00 | | |
| | | 20- 25 | | 2.830,00 | | |
| | | 25- 30 | | 3.880,00 | | |

## **japonicum 'Aconitifolium',** Japanischer Feuer-Ahorn

Höhe: 4-6 m
Wuchs: kurzstämmig, breitbuschig
Laub: fiederlappig; Herbstfärbung karminrot bis scharlachrot
Blüte: April bis Mai; purpurn vor Austrieb
Frucht: August bis November; rötlich
Standort: frisch, sandig humos, durchlässig, schwach sauer; eher sonnig
Sonstiges: Zierwert durch filigrane Blattform und Herbstlaub


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | |
| m.B. | 30- 40 | | 74,30 | 65,70 | |
| | 40- 60 | | 101,50 | 89,50 | |
| | 60- 80 | | 165,00 | 146,00 | |
| | 80-100 | | 268,00 | | |
| **Solitär** | | | | | |
| 4xv. m.Db. | 60-100 | 100-125 | 420,00 | | |
| | | 125-150 | 585,00 | | |
| | | 150-175 | 795,00 | | |

➜


Acer ginnala


Acer griseum


Acer griseum




Acer japonicum 'Aconitifolium'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|




Acer japonicum 'Acconitifolium'




Acer monspessulanum



Acer monspessulanum




Acer neglectum 'Annae'

➔ **japonicum 'Aconitifolium'**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 100-150 | 150-175 | 1.320,00 | |
| | | | 175-200 | 1.840,00 | |
| | | | 200-250 | 2.540,00 | |

## **monspessulanum,** Montpellier-Ahorn, Französischer Ahorn, Dreilappiger Ahorn, Burgen-Ahorn

KLIMA

### Synonym: A. trilobatum

Größe: 4-8 (-10) m hoch, 4-9 m breit
Wuchs: sparrig verzweigt, breit eiförmig bis rundlich
Laub: dreilappig, klein, zierlich; dunkelgrün; Herbstfärbung leuchtend gelb, teils orange
Blüte: April; gelbgrün; auffallend
Frucht: parallel zueinanderstehende Fruchtflügel
Standort: trocken bis feucht, locker, sandig, lehmig, steinig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: im Mittelalter häufig um Burgen gepflanzt

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 150-200 | 485,00 |
| | | | 200-250 | 675,00 |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 250-300 | 1.180,00 |
| | | | 300-350 | 1.590,00 |
| 5xv. | m.Db. | 150-200 | 350-400 | 2.910,00 |
| | | | 400-500 | 3.580,00 |

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | 485,00 |
| | | 12- 14 | 695,00 |
| | | 14- 16 | 970,00 |
| | | 16- 18 | 1.350,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 1.790,00 |
| | | 20- 25 | 2.470,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 2.680,00 |
| | | 25- 30 | | | 3.320,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 400-500 | 4.070,00 |
| | | 30- 35 | | | 5.050,00 |
| | | 35- 40 | | | 6.250,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **neglectum 'Annae',** Roter Feld-Ahorn, Zoeschener Ahorn

Synonym: A. zoeschense 'Annae'

Größe: 4-6 (-8) m hoch, 6-10 m breit
Wuchs: breitbuschig, kurz- oder mehrstämmig
Laub: fünflappig; Austrieb dunkelrot
Blüte: Mai; gelbgrün; wenig auffallend
Frucht: August bis November
Standort: frisch, sandig lehmig, durchlässig; sonnig bis absonnig



Acer neglectum 'Annae'

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12-14 | | | 450,00 |
| | | 14-16 | | | 600,00 |
| | | 16-18 | | | 795,00 |
| | | 18-20 | | | 1.050,00 |
| | | 20-25 | | | 1.320,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20-25 | | | 1.460,00 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 150-200 | 189,00 | |
| | | | 200-250 | 268,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 150-200 | 400,00 | |
| | | | 200-250 | 560,00 | |
| | | | 250-300 | 795,00 | |
| | | | 300-350 | 1.110,00 | |


Acer negundo

## **negundo,** Eschen-Ahorn

Größe: 15-20 m hoch, 10-14 m breit
Wuchs: rundlich, dick- oder mehrstämmig
Laub: gefiedert; Herbstfärbung gelb
Blüte: März bis April; weißlich gelb
Frucht: September bis Februar
Standort: frisch, sandig bis lehmig, kalkhaltig, anspruchsarm; sonnig bis wechselschattig
Sonstiges: schnell wachsendes Pioniergehölz


Acer negundo

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 1.150,00 | 1.010,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.220,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 |


Acer negundo 'Aureo-Variegatum'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Acer negundo 'Aureo-Variegatum'

## **negundo 'Aureo-Variegatum',** Gelbbunter Eschen-Ahorn

Synonym: A. negundo 'Aureomarginatum'

Größe: 5-7 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: breitbuschig, meist mehrstämmig
Laub: gefiedert; dunkelgrün mit goldgelben Flecken
Blüte: März bis April; gelblich weiß
Frucht: September bis Februar
Standort: frisch; sonnig; geschützt
Sonstiges: grüne Rückmutationen sofort entfernen


Acer negundo 'Flamingo'

## **negundo 'Flamingo',** Buntlaubiger Eschen-Ahorn

Größe: 6-8 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: eiförmig, lockerbuschig
Laub: gefiedert; weiß und rosa gefleckt oder gerandet
Blüte: unscheinbar
Frucht: unscheinbar
Standort: frisch, kräftig; sonnig
Sonstiges: grüne Rückmutationen sofort entfernen


Acer negundo 'Odessanum'

## **negundo 'Odessanum',** Goldgelber Eschen-Ahorn

Größe: 5-7 m hoch, 5-10 m breit
Wuchs: breitbuschig
Laub: gefiedert; goldgelb; Austrieb rosa
Blüte: März bis April; gelblich weiß
Frucht: September bis Februar; hängende Trauben
Standort: frisch, kräftig; sonnig; geschützt
Sonstiges: grüne Rückmutationen sofort entfernen


Acer negundo 'Variegatum'

## **negundo 'Variegatum',** Silberbunter Eschen-Ahorn

Größe: 5-7 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: rundlich bis breit aufrecht
Laub: gefiedert; weiß gefleckt oder gerandet
Blüte: März bis April; gelblich weiß; zweihäusig
Frucht: September bis Februar; hängende Trauben
Standort: frisch, kräftig; sonnig
Sonstiges: grüne Rückmutationen sofort entfernen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | |
| | Co. | 60-100 | 41,10 | 36,30 |
| **Solitär** | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 100-125 | 91,00 | 80,50 |
| | | 125-150 | 120,00 | 106,00 |
| | | 150-200 | 157,00 | 138,50 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 200-250 | 254,00 | | |
| | | | 250-300 | 400,00 | | |
| | | | 300-350 | 585,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 150-200 | 200-250 | 530,00 | | |
| | | | 250-300 | 795,00 | | |
| | | | 300-350 | 1.180,00 | | |
| | | | 350-400 | 1.730,00 | | |

**Hochstämme (nur Acer negundo 'Flamingo')**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 14- 16 | | 820,00 | |
| | | 16- 18 | | 1.110,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.500,00 | |
| | | 20- 25 | | 1.940,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 100-150 breit | 2.980,00 | |
| | | 30- 35 | | 3.880,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 breit | 3.230,00 | |
| | | 30- 35 | | 3.970,00 | |
| | | 35- 40 | | 4.900,00 | |



Acer negundo 'Variegatum'

## **opalus,** Schneeballblättriger Ahorn, Italienischer Ahorn

Synonym: A. italum, A. opulifolium

Größe: 10-12 m hoch, 5-10 m breit
Wuchs: kleiner knorriger Baum, unregelmäßige Krone
Laub: rötlicher Austrieb, später dunkelgrün, im Herbst orange bis rot
Blüte: schöne, zierende, gelbe Doldentrauben
Frucht: Fruchtflügel
Standort: sonnig bis absonnig
Sonstiges: empfindlich bei Spätfrösten; wärmeliebend

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 150-200 | 430,00 | |
| | | 200-250 | 620,00 | |
| | | 250-300 | 865,00 | |

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 12- 14 | 660,00 | |
| | | 14- 16 | 845,00 | |
| | | 16- 18 | 1.080,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 18- 20 | 1.590,00 | |
| | | 20- 25 | 2.220,00 | |



Acer opalus

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Acer palmatum

## **palmatum,** Fächer-Ahorn


Höhe: 3-5 m
Wuchs: aufrecht, zierlich
Laub: meist fünflappig; Herbstfärbung rot
Blüte: Mai; purpurfarben
Frucht: September bis Dezember
Standort: frisch, sandig lehmig, locker, durchlässig; absonnig bis wechselschattig; windgeschützt
Sonstiges: in der Jugend leicht frostgefährdet

**Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B. | | 40- 60 | 40,10 | 35,40 |
| | | | 60- 80 | 53,30 | 47,10 |
| | | | 80-100 | 70,60 | 62,40 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 100-125 | 145,00 | |
| | | | 125-150 | 204,00 | |
| | | | 150-175 | 291,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 175-200 | 410,00 | |
| | | | 200-250 | 585,00 | |
| | | | 250-300 | 820,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 150-200 | 250-300 | 1.320,00 | |
| | | | 300-350 | 1.890,00 | |
| | | | 350-400 | 2.680,00 | |



Acer palmatum



Acer palmatum 'Atropurpureum'

## **palmatum 'Atropurpureum',** Roter Fächer-Ahorn

Höhe: 3-4 m
Wuchs: breitbuschig, aufrecht, zierlich
Laub: fünflappig; purpurn bis schwärzlich
Standort: frisch, sandig bis lehmig, locker, durchlässig; sonnig bis wechselschattig; windgeschützt

## **palmatum 'Bloodgood',** Fächer-Ahorn 'Bloodgood'

Höhe: 4-6 m
Wuchs: trichterförmig, lockerbuschig
Laub: fünflappig; im Austrieb leuchtend rot, später schwarzrot
Blüte: Mai; purpurfarben
Frucht: September bis Dezember; rot
Standort: frisch, sandig lehmig, locker, durchlässig; sonnig bis wechselschattig; windgeschützt
Sonstiges: Fächer-Ahorn mit den dunkelsten Blättern

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.B. | 40- 60 | 54,60 | 48,30 | |
| | 60- 80 | 72,50 | 64,10 | |
| | 80-100 | 96,50 | 85,00 | |



Acer palmatum 'Bloodgood'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 100-125 | 229,00 | | |
| | | | 125-150 | 325,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 150-175 | 795,00 | | |
| | | | 175-200 | 1.150,00 | | |
| | | | 200-250 | 1.640,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 150-200 | 200-250 | 2.600,00 | | |
| | | | 250-300 | 3.580,00 | | |
| | | | 300-350 | 4.900,00 | | |

## **palmatum 'Deshojo',** Fächer-Ahorn 'Deshojo'



Acer palmatum 'Deshojo'


Höhe: 3-4 m
Wuchs: breit- bis lockerbuschig, dünntriebig
Laub: fünflappig; Austrieb leuchtend karminrot, später hellgrün; Herbstfärbung unscheinbar
Blüte: Mai; purpurfarben
Frucht: September bis Dezember; rot
Standort: frisch, sandig lehmig, locker, durchlässig; sonnig bis wechselschattig; windgeschützt
Sonstiges: 'Deshojo' hat von allen Fächer-Ahornsorten den attraktivsten Blattaustrieb



Acer palmatum 'Dissectum'

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | |
| Co. | | 60- 80 | 133,50 |
| | | 80-100 | 184,00 |
| **Solitär** | | | |
| 4xv. | m.Db. | 100-125 | 345,00 |
| | | 125-150 | 485,00 |
| 5xv. | m.Db. | 150-175 | 1.020,00 |
| | | 175-200 | 1.460,00 |

## **palmatum 'Dissectum',** Grüner Schlitz-Ahorn




Acer palmatum 'Dissectum'

Synonym: A. palmatum 'Dissectum Viridis'

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: breit, kuppelförmig, überhängend
Laub: geschlitzt; grün; Herbstfärbung goldgelb mit rötlichen Tupfen
Standort: frisch, sandig lehmig, locker, durchlässig; sonnig bis wechselschattig

## **palmatum 'Dissectum Atropurpureum',** Schlitz-Ahorn 'Ornatum'




Acer palmatum 'Dissectum Atropurpureum'

Synonym: 'Dissectum Ornatum'

Höhe: 2-3 m, deutlich breiter
Wuchs: gedrungen, flach rund
Laub: geschlitzt; im Austrieb rot, später dunkelrot; Herbstfärbung karminrot
Standort: frisch, sandig bis lehmig, locker, durchlässig; sonnig bis wechselschattig

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|



Acer palmatum 'Dissectum Garnet'

➔ palmatum 'Dissectum Atropurpureum'

## palmatum 'Dissectum Garnet', Dunkelroter Schlitz-Ahorn

Synonym: A. palmatum 'Garnet'

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: breit, abgeplattet
Laub: geschlitzt; dunkelrot; Herbstfärbung rotorange
Standort: frisch, sandig lehmig, locker, durchlässig; sonnig bis wechselschattig


Acer palmatum 'Dissectum Garnet'

## palmatum 'Dissectum Inabashidare', Schlitz-Ahorn 'Inabashidare'

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: breit aufrecht
Laub: grob geschlitzt; purpurrot
Standort: frisch, sandig bis lehmig, locker, durchlässig; sonnig bis wechselschattig

## palmatum 'Dissectum Nigrum', Schwarzroter Schlitz-Ahorn

Synonym: A. palmatum 'Dissectum Ever Red'

Höhe: 1-2 m, deutlich breiter
Wuchs: gedrungen, halbkugelig
Laub: geschlitzt; erst tiefrot, später bronzegrün; Herbstfärbung rot
Standort: frisch, sandig bis lehmig, locker, durchlässig; sonnig bis wechselschattig


Acer palmatum 'Osakazuki'

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B. | 25- 30 | 51,90 | 45,90 |
| | | 30- 40 | 68,90 | 60,90 |
| | | 40- 50 | 91,00 | 80,50 |
| | | 50- 60 | 123,00 | 108,50 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 60- 70 | 268,00 | |
| | | 70- 80 | 370,00 | |
| | | 80-100 | 530,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 100-125 | 1.280,00 | |
| | | 125-150 | 1.840,00 | |


Acer palmatum 'Osakazuki'

## palmatum 'Osakazuki', Fächer-Ahorn 'Osakazuki'

Höhe: 4 (-6) m
Wuchs: breitbuschig, aufrecht
Laub: siebenlappig, groß, ledrig; grasgrün und matt glänzend; Herbstfärbung intensiv karminrot
Standort: frisch, sandig bis lehmig, locker, durchlässig; sonnig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | | |
| | m.B. | | 60- 80 | 133,50 | | |
| | | | 80-100 | 184,00 | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 100-125 | 345,00 | | |
| | | | 125-150 | 485,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | | 150-175 | 1.020,00 | | |
| | | | 175-200 | 1.460,00 | | |



Acer pensylvanicum

## **pensylvanicum,** Streifen-Ahorn

Höhe: 7- 9 (-12) m
Wuchs: aufrecht, zu Mehrstämmigkeit neigend
Laub: dreilappig; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai; gelbe, hängende Blütentrauben
Frucht: sichelförmig
Standort: feucht bis frisch, sandig bis lehmig, humos, durchlässig; sonnig bis wechselschattig
Sonstiges: Zierwert durch weiße Rindenstreifen




Acer pensylvanicum


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 216,00 | | |
| | | | 150-200 | 298,00 | | |
| | | | 200-250 | 420,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 250-300 | 920,00 | | |
| | | | 300-350 | 1.320,00 | | |
| | | | 350-400 | 1.890,00 | | |

## **platanoides,** Spitz-Ahorn

KLIMA

Baum des Jahres 1995

Größe: 20-30 m hoch, 15-20 m breit
Wuchs: Krone dicht geschlossen, kegelig bis kugelig
Laub: fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung orangegelb
Blüte: April; gelbgrün; auffallend; süßlicher Duft
Frucht: geflügelte Früchte bis zum Winter
Standort: frisch, sandig lehmig, humos, gut kalkverträglich; sonnig bis halbschattig




Acer platanoides

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Heister** | | | | | | |
| | o.B. | | 150-200 | 24,80 | 21,90 | 19,90 |
| | | | 200-250 | 29,90 | 25,80 | 23,40 |
| | | | 250-300 | 37,00 | 32,70 | |
| **Solitär, mehrstämmig** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 200-250 | 298,00 | 263,00 | |
| | | | 250-300 | 420,00 | 370,00 | |
| | | | 300-350 | 600,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 350-400 | 1.080,00 | | |
| | | | 400-500 | 1.500,00 | | |
| | | | 500-600 | 2.100,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | | 600-700 | 2.910,00 | | |
| | | | 700-800 | 3.970,00 | | |

➜



Acer platanoides


Acer platanoides


Acer platanoides


Acer platanoides


Acer platanoides

→ platanoides

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär, mehrstämmig** | | | | | | | |
| 5xv. | m.Db. | 40- 50 | 200-300 | 500-700 | 2.680,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 3.320,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 4.070,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 70- 80 | 300-400 | 700-900 | 5.600,00 | | |
| | | 80- 90 | | | 6.950,00 | | |
| | | 90-100 | | | 8.650,00 | | |
| | | 100-120 | | | 10.800,00 | | |
| **Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 | |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 | |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 | |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 500-700 | 1.430,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.340,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.220,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 2.980,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.600,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 6.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 10.800,00 | | |
| 7xv. | m.Db. | 45- 50 | 400-600 | 700-900 | 8.650,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 10.800,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 13.400,00 | | |
| | | 70- 80 | | | 16.600,00 | | |

## platanoides 'VkG 1 bis 6'

Gebietseigener Spitz-Ahorn aus Vorkommensgebiet
1 bis 3 und 4/5/6

Größe: 20-30 m hoch, 15-20 m breit
Wuchs: Krone dicht geschlossen, kegelig bis kugelig
Laub: fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung orangegelb
Blüte: April; gelbgrün; auffallend; süßlicher Duft
Frucht: bis zum Winter
Standort: frisch, sandig lehmig, humos, gut kalkverträglich; sonnig bis halbschattig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Heister** | | | | | | |
| o.B. | | | 125-150 | 26,20 | 23,10 | 21,00 |
| | | | 150-200 | 32,40 | 28,60 | 26,00 |
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. m.Db. | 12- 14 | | | 450,00 | 395,00 | |
| | 14- 16 | | | 600,00 | 530,00 | |
| | 16- 18 | | | 795,00 | 700,00 | |
| | 18- 20 | | | 1.050,00 | 925,00 | |
| | 20- 25 | | | 1.390,00 | 1.230,00 | |



Acer platanoides 'Allershausen' Ⓢ

## platanoides 'Allershausen'*Ⓢ

KLIMA

Spitz-Ahorn 'Allershausen'*Ⓢ

Sortenschutz-Kenn-Nr. AHO 4

Größe: 20-30 m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: Krone dicht geschlossen, oval
Laub: fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung gelb
Blüte: April; gelbgrün; auffallend; süßlicher Duft
Frucht: geflügelte Früchte bis zum Winter
Standort: frisch, sandig lehmig, humos, gut kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: bisher keinerlei Beeinträchtigungen durch Frost und andere Einflüsse




Acer platanoides 'Autumn Blaze'

## platanoides 'Autumn Blaze',

Spitz-Ahorn 'Autumn Blaze'

Größe: bis 15 m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: kegelförmig, abgeflachter Wipfel
Laub: fünflappig; Herbstfärbung goldgelb
Blüte: April; eigelbfarbig; auffallend; süßlicher Duft
Frucht: bis zum Winter haftend
Standort: frisch, sandig lehmig, humos, gut kalkverträglich; sonnig bis halbschattig




Acer platanoides 'Autumn Blaze'


## platanoides 'Cleveland', Spitz-Ahorn 'Cleveland'

KLIMA

Größe: 12-15 m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: Krone kompakt eiförmig
Laub: Herbstfärbung gelborange
Blüte: April; gelbgrün
Frucht: bis zum Winter haftend
Standort: frisch, sandig lehmig, humos; gut hitzeverträglich; sonnig

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. m.Db. | 12- 14 | | 335,00 |
| | 14- 16 | | 460,00 |
| | 16- 18 | | 600,00 |
| | 18- 20 | | 795,00 |
| | 20- 25 | | 1.080,00 |
| 4xv. m.Db. | 20- 25 | | 1.150,00 |





Acer platanoides 'Cleveland'

➜



Acer platanoides 'Cleveland'




Acer platanoides
'Columnare Typ Ley I'



Acer platanoides
'Columnare Typ Ley I'



Acer platanoides
'Columnare Typ Ley I'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

→ **platanoides 'Cleveland'**

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 500-700 | 1.540,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.940,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.410,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.220,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 2.980,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.600,00 | |
| | | 45- 50 | | | 6.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | |

## platanoides 'Columnare Typ Ley I',

Säulen-Ahorn 'Typ Ley I'

Größe: bis 10 m hoch, 3-4 m breit
Wuchs: schmal säulenförmig
Laub: fünflappig; groß, gesund, frischgrün und etwas ledrig; Austrieb rötlich marmoriert, Herbstfärbung gelb
Blüte: April; gelbgrün; Dolden
Frucht: geflügelte Früchte bis zum Winter
Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, schwach sauer bis stark alkalisch; sonnig bis halbschattig

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 450,00 | 395,00 |
| | | 14- 16 | 600,00 | 530,00 |
| | | 16- 18 | 795,00 | 700,00 |
| | | 18- 20 | 1.050,00 | 925,00 |
| | | 20- 25 | 1.390,00 | 1.230,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.460,00 | 1.330,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 60-100 | 400-500 | 1.840,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.830,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 100-150 | 400-500 | 2.830,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.490,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.300,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 100-150 | 500-700 | 3.780,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.650,00 |
| | | 40- 45 | | | 5.750,00 |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 150-200 | 700-900 | 6.600,00 |
| | | 45- 50 | | | 8.200,00 |
| | | 50- 60 | | | 10.200,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## platanoides 'Columnare Typ Ley II'

KLIMA

### Säulen-Ahorn 'Typ Ley II'

Größe: bis 12 m hoch, 4-5 m breit
Wuchs: spitz kegel- bis säulenförmig
Laub: fünflappig; groß, gesund, frischgrün und etwas ledrig; Austrieb rötlich marmoriert, Herbstfärbung gelb
Blüte: April; gelbgrün; Dolden
Frucht: geflügelte Früchte bis zum Winter
Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, schwach sauer bis stark alkalisch; sonnig bis halbschattig

**Hochstämme, Alleebäume**


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 60-100 | 400-500 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 25- 30 | 100-150 | 500-700 | 2.470,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 150-200 | 500-700 | 3.410,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 150-200 | 700-900 | 6.400,00 | |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 | |



Acer platanoides 'Columnare Typ Ley II'




Acer platanoides 'Columnare Typ Ley II'



Acer platanoides 'Columnare Typ Ley II'

## platanoides 'Columnare Typ Ley III',

### Säulen-Ahorn 'Typ Ley III'


Größe: bis 15 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: kegelförmig
Laub: fünflappig; groß, gesund, frischgrün und etwas ledrig; Austrieb rötlich marmoriert, Herbstfärbung gelb
Blüte: April; gelbgrün; Dolden
Frucht: geflügelte Früchte bis zum Winter
Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, schwach sauer bis stark alkalisch; sonnig bis halbschattig

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 335,00 | 293,00 | |
| | | 14- 16 | 460,00 | 405,00 | |
| | | 16- 18 | 600,00 | 530,00 | |
| | | 18- 20 | 795,00 | 700,00 | |
| | | 20- 25 | 1.080,00 | 955,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.150,00 | 1.010,00 | → |




Acer platanoides 'Columnare Typ Ley III'



Acer platanoides
'Columnare Typ Ley III'


Acer platanoides 'Crimson Sentry'



Acer platanoides 'Deborah'


Acer platanoides 'Deborah'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

➔ **platanoides 'Columnare Typ Ley III'**

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 500-700 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.340,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.220,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 35- 40 | 300-400 | 700-900 | 3.680,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | |
| | | 45- 50 | | | 5.600,00 | |
| | | 50- 60 | | | 6.950,00 | |

## **platanoides 'Crimson Sentry',** Rotblättriger Säulen-Ahorn

Größe: bis 10 m hoch, 2 m breit
Wuchs: mittelgroß, schmalwüchsig, dicht verzweigt
Laub: im Austrieb scharlachrot, anschließend schwarzrot
Blüte: April/Mai; gelbgrün; Trugdolden
Frucht: geflügelte Früchte in Büscheln
Standort: sandig bis lehmig, schwach sauer bis stark alkalisch; sonnig bis halbschattig

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 510,00 | 450,00 |
| | | 14- 16 | 695,00 | 615,00 |
| | | 16- 18 | 920,00 | 810,00 |
| | | 18- 20 | 1.210,00 | 1.070,00 |
| | | 20- 25 | 1.350,00 | 1.200,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.500,00 | 1.330,00 |

## **platanoides 'Deborah',** Blut-Ahorn 'Deborah'

Größe: 15-20 m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: breit kegelförmig, gleichmäßig
Laub: Austrieb dunkelrot; Herbstfärbung orangegelb
Blüte: gelblich mit tiefroten Knospenblättern
Frucht: geflügelte Früchte
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: gegenüber A. p. 'Schwedleri' stark verbesserte Sorte

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.320,00 | 1.170,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.680,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 300-400 | 500-700 | 3.490,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.300,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.300,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 6.400,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 | | |



Acer platanoides 'Deborah'

## platanoides 'Drummondii', Weißbunter Spitz-Ahorn

Größe: 12-15 m hoch, 7-9 m breit
Wuchs: breit eiförmig bis hochgewölbt
Laub: weißlich gelb gerandet, später fast weiß
Blüte: April; gelbgrün; auffallend; süßlicher Duft
Standort: anspruchsvoll, feucht; sonnig bis wechselschattig
Sonstiges: interessant durch die Laubfärbung

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Alleebäume** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 690,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 970,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 1.350,00 | | |
| | | 18- 20 | | | 1.890,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 2.470,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 2.600,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.830,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 3.680,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 4.520,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 5.450,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 6.600,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 300-400 | 500-700 | 7.300,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 8.950,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 10.800,00 | | |



Acer platanoides 'Drummondii'



Acer platanoides 'Drummondii'


## platanoides 'Emerald Queen', Kegelförmiger Spitz-Ahorn

Größe: 15-20 m hoch, 8-10 m breit
Wuchs: jung schmal eiförmig, später breit eiförmig
Laub: zuerst hellrosarot; Herbstfärbung gelb
Blüte: April; gelbgrün
Frucht: deutlich weniger als die Art fruchtend
Standort: frisch, sandig bis lehmig, humos; sonnig bis wechselschattig
Sonstiges: robuster Straßenbaum

➜




Acer platanoides 'Emerald Queen'




Acer platanoides 'Emerald Queen'



Acer platanoides 'Eurostar'®




Acer platanoides 'Eurostar'®



Acer platanoides 'Eurostar'®

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

➔ **platanoides 'Emerald Queen'**

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 500-700 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.340,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.220,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 2.980,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.600,00 | |
| | | 45- 50 | | | 6.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | |
| | | 60- 70 | | | 10.800,00 | |

## **platanoides 'Eurostar'®**, Spitz-Ahorn 'Eurostar'®

Größe: 15-20 m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: aufrecht, pyramidenförmig, sehr dicht, dünne Äste
Laub: glänzend hellgrün; Herbstfärbung gelb
Blüte: gelb; erscheinen relativ spät
Frucht: relativ wenig und nicht jährlich fruchtend
Standort: frisch, sandig lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: wenig anfällig; gutes Wachstum

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 990,00 | 875,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 500-700 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.540,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.470,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.680,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 | |
| | | 40- 45 | | | 5.600,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 6.950,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 8.650,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 10.800,00 | | |

## platanoides 'Faassen's Black', Schwarzer Spitz-Ahorn

Größe: 15 bis 20 m hoch, 8-10 m breit
Wuchs: breitkegelig bis rundlich
Laub: fünflappig; Austrieb leuchtend rot, dann schwarzrot
Blüte: April; gelb, dunkelrote Knospenblätter
Frucht: deutlich weniger als die Art fruchtend
Standort: frisch, sandig lehmig, humos, gut kalkverträglich; sonnig


Acer platanoides 'Faassen´s Black'

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 640,00 | 565,00 |
| | | 14- 16 | | | 820,00 | 725,00 |
| | | 16- 18 | | | 1.110,00 | 980,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.390,00 | 1.230,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.730,00 | 1.530,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.940,00 | |


Acer platanoides 'Faassen´s Black'


**Solitär-Bäume**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.410,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.980,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 3.320,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 4.070,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 5.050,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 300-400 | 500-700 | 4.520,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 5.600,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 6.950,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 8.650,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 10.800,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 13.400,00 | | |


Acer platanoides 'Farlake´s Green'

## platanoides 'Farlake's Green', Spitz-Ahorn 'Farlake's Green'

Größe: 15-20 m hoch, 6-10 m breit
Wuchs: jung straff aufrecht, später rundliche Krone
Laub: olivgrün; wie A. platanoides
Blüte: April; gelb
Frucht: deutlich weniger als die Art fruchtend
Standort: frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig und wechselschattig




Acer platanoides 'Farlake´s Green'

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 520,00 |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 |


➜



Acer platanoides 'Globosum'


Acer platanoides 'Globosum'


Acer platanoides 'Globosum'



Acer platanoides 'Globosum'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

➔ **platanoides 'Farlake's Green'**

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 500-700 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.220,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.220,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 2.980,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.600,00 | |
| | | 45- 50 | | | 6.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | |
| | | 60- 70 | | | 10.800,00 | |

## **platanoides 'Globosum',** Kugel-Ahorn

Größe: 5-7 m hoch, im Alter so breit wie hoch
Wuchs: jung kugelig, später verflachend
Laub: Austrieb bronzefarben; Herbstfärbung gelborange
Blüte: April; gelb
Frucht: deutlich weniger als die Art fruchtend
Standort: frisch, sandig lehmig, humos, kalkverträglich, extremes Stadtklima vertragend; sonnig

**FORMBÄUME**

**Solitär-Halbstämme, Stammhöhe 1,0 - 1,25 m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 14- 16 | 600,00 | |
| | | 16- 18 | 795,00 | |
| | | 18- 20 | 1.050,00 | |
| | | 20- 25 | 1.390,00 | |
| | | 25- 30 | 1.840,00 | |

**Hochstämme, Stammhöhe 2,00, 2,40, 3,00 und 4,00 m**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | 335,00 | 293,00 |
| | | 12- 14 | 450,00 | 395,00 |
| | | 14- 16 | 600,00 | 530,00 |
| | | 16- 18 | 795,00 | 700,00 |
| | | 18- 20 | 1.050,00 | 925,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 1.110,00 | 1.010,00 |
| | | 20- 25 | 1.460,00 | 1.290,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 1.840,00 | |
| | | 25- 30 | | 2.290,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 2.290,00 | |
| | | 25- 30 | | 2.830,00 | |
| | | 30- 35 | | 3.490,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | | 3.780,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.450,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 35- 40 | 300-400 | | 5.450,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 6.750,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 8.450,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 10.500,00 | | |



Acer platanoides 'Olmsted'

## **platanoides 'Olmsted',** Spitz-Ahorn 'Olmsted'

Größe: 12-14 m hoch, 2-3 m breit
Wuchs: jung schmal eiförmig, später breit eiförmig
Laub: groß; Herbstfärbung gelb
Blüte: April; gelb
Frucht: deutlich weniger als die Art fruchtend
Standort: frisch, sandig lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig
Sonstiges: möglicherweise eine 'Columnare'-Selektion




Acer platanoides 'Olmsted'

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 60-100 | 400-500 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 100-150 | 500-700 | 2.470,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 150-200 | 500-700 | 3.410,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 150-200 | 500-700 | 6.400,00 | |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 | |




Acer platanoides 'Olmsted'


## **platanoides 'Reitenbachii',** Spitz-Ahorn 'Reitenbachii'

Höhe: 12-15 m
Wuchs: Krone rundlich, außen locker
Laub: im Austrieb rosa, zum Spätsommer ein dunkles, grünliches Rot; Herbstfärbung orangerot
Blüte: April; grüngelb mit roten Knospenschuppen
Frucht: bis zum Winter
Standort: frisch, sandig bis lehmig, humos, Kalk vertragend; sonnig bis wechselschattig

➜




Acer platanoides 'Reitenbachii'



Acer platanoides 'Reitenbachii'



Acer platanoides 'Royal Red'




Acer platanoides 'Royal Red'



Acer platanoides 'Royal Red'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

→ **platanoides 'Reitenbachii'**

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.020,00 | 900,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 500-700 | 2.040,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.540,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.150,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.830,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.490,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.300,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 8.450,00 | |
| | | 45- 50 | | | 10.500,00 | |
| | | 50- 60 | | | 13.000,00 | |
| | | 60- 70 | | | 16.150,00 | |

## platanoides 'Royal Red', Spitz-Ahorn 'Royal Red'

Größe: 15-20 m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: Krone breitkegelig, aufgelockert
Laub: rot, schwächer vergrünend als andere rotlaubige Spitz-Ahornsorten
Blüte: April; gelb mit roten Kelchblättern
Frucht: weniger als die Art fruchtend
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig
Sonstiges: Rinde an einjährigen Trieben dunkelbraunrot, später hellbraun

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 640,00 | 565,00 |
| | | 14- 16 | | | 820,00 | 725,00 |
| | | 16- 18 | | | 1.110,00 | 980,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.390,00 | 1.230,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.730,00 | 1.530,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.940,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 500-700 | 2.410,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.980,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.580,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 3.320,00 | |
| | | 30- 35 | | | 4.070,00 | |
| | | 35- 40 | | | 5.050,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 8.650,00 | |
| | | 45- 50 | | | 10.800,00 | |
| | | 50- 60 | | | 13.400,00 | |
| | | 60- 70 | | | 16.600,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## platanoides 'Rubicundus Typ I'®*Ⓢ,
Säulen-Ahorn 'Rubicundus Typ I'®*Ⓢ

Sortenschutz-Kenn-Nr. AHO 10


Acer platanoides 'Rubicundus® Typ I'

Größe: bis 10-12 m hoch, 4-5 m breit
Wuchs: schmal säulenförmig
Laub: fünflappig; groß, gesund; blutroter Austrieb, ohne Marmorierung, später vergrünend; Herbstfärbung gelb bis braun
Blüte: April; gelbgrün; Dolden
Frucht: deutlich weniger als die Art fruchtend
Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, schwach sauer bis stark alkalisch; sonnig bis halbschattig

**Hochstämme, Alleebäume**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 450,00 | 395,00 |
| | | 14- 16 | 600,00 | 530,00 |
| | | 16- 18 | 795,00 | 700,00 |
| | | 18- 20 | 1.050,00 | 925,00 |
| | | 20- 25 | 1.320,00 | 1.170,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.460,00 | 1.290,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 60-100 | 400-500 | 1.840,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.830,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 100-150 | 400-500 | 2.760,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.410,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 100-150 | 500-700 | 3.490,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.300,00 | |
| | | 40- 45 | | | 5.300,00 | |

## platanoides 'Schwedleri', Blut-Ahorn


Größe: 15-20 m hoch, 7-10 m breit
Wuchs: Krone breitkegelig, dicht geschlossen
Laub: Austrieb leuchtend blutrot, später olivgrün; Herbstfärbung orangerot
Blüte: April; gelb; reichlich
Frucht: bis zum Winter
Standort: frisch, sandig lehmig, humos, kalkverträglich; Stadtklima vertragend; sonnig


Acer platanoides 'Schwedleri'


**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.320,00 | 1.170,00 |

➜


Acer platanoides 'Schwedleri'


Acer platanoides 'Summershade'



Acer platanoides 'Summershade'


Acer platanoides 'Superform'

→ platanoides 'Schwedleri'

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.470,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 300-400 | 500-700 | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 6.400,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 9.000,00 | | |

## **platanoides 'Summershade',** Schatten-Ahorn

Höhe: bis 15 m
Wuchs: Krone breit oval, auffallend locker
Laub: groß; hellgrüner Austrieb, Herbstfärbung goldgelb
Blüte: April; gelbgrün
Frucht: deutlich weniger als die Art fruchtend
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, kalkverträglich und anspruchsärmer als A. platanoides; sonnig bis halbschattig

## **platanoides 'Superform',** Spitz-Ahorn 'Superform'

Höhe: bis 22 m
Wuchs: Krone ausladend, betont lockerwüchsig
Laub: groß; hellgrüner Austrieb, Herbstfärbung gelb
Blüte: April; gelbgrün
Frucht: weniger als die Art fruchtend
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, kalkverträglich und weniger anspruchsvoll als A. platanoides; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Wuchsform ähnelt A. platanoides 'Summershade'

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Alleebäume** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 | |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 | |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 | |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 500-700 | 1.430,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.340,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.220,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 2.980,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.600,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 6.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 10.800,00 | | |

## pseudoplatanus, Berg-Ahorn

KLIMA

Baum des Jahres 2009


Größe: 20-30(-40) m hoch, 15-25 m breit
Wuchs: Krone breit rund, sehr ausladend, im Alter knorrig
Laub: fünflappig; Herbstfärbung goldgelb
Blüte: Mai bis Juni; auffallend
Frucht: ab Sommer rötlich bis leuchtend rot, zur Reife braun
Standort: feucht frisch, kalkverträglich; sonnig



Acer pseudoplatanus

**verpflanzte Heister**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | o.B. | | 150-200 | 24,80 | 21,90 | 19,90 |
| | | | 200-250 | 29,90 | 26,40 | 23,40 |
| | | | 250-300 | 37,00 | 32,70 | |



Acer pseudoplatanus

**Solitär, mehrstämmig**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 200-250 | 298,00 | 263,00 | |
| | | 250-300 | 420,00 | 370,00 | |
| | | 300-350 | 600,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 350-400 | 1.080,00 | | |
| | | 400-500 | 1.500,00 | | |
| | | 500-600 | 2.100,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 600-700 | 2.910,00 | | |
| | | 700-800 | 3.970,00 | | |



Acer pseudoplatanus

**Solitär, mehrstämmig**


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 40- 50 | 200-300 | 500-700 | 2.680,00 | |
| | | 50- 60 | | | 3.320,00 | |
| | | 60- 70 | | | 4.070,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 70- 80 | 300-400 | 700-900 | 5.600,00 | |
| | | 80- 90 | | | 6.950,00 | |
| | | 90-100 | | | 8.650,00 | |
| | | 100-120 | | | 10.800,00 | |

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.150,00 | 1.010,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.340,00 |



Acer pseudoplatanus

➜



Acer pseudoplatanus



Acer pseudoplatanus



Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'



Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → **pseudoplatanus** | | | | | | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.220,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 2.980,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.600,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 6.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 10.800,00 | | |
| 7xv. | m.Db. | 60- 70 | 400-600 | 700-900 | 13.400,00 | | |
| | | 70- 80 | | | 16.600,00 | | |

## **pseudoplatanus 'VkG 1 bis 6 - ZgG'®,** Gebietseigener Berg-Ahorn aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Größe: 20-30(-40) m hoch, 15-25 m breit
Wuchs: Krone breit rund, sehr ausladend, im Alter knorrig
Laub: fünflappig; Herbstfärbung goldgelb
Blüte: Mai bis Juni; auffallend
Frucht: ab Sommer rötlich bis leuchtend rot, zur Reife braun
Standort: feuchtfrisch, kalkverträglich; sonnig

**verpflanzte Heister**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | o.B. | | 125-150 | 26,20 | 23,10 | 21,00 |
| | | | 150-200 | 32,40 | 28,60 | 26,00 |

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 450,00 | 395,00 |
| | | 14- 16 | | 600,00 | 530,00 |
| | | 16- 18 | | 795,00 | 700,00 |
| | | 18- 20 | | 1.050,00 | 925,00 |
| | | 20- 25 | | 1.390,00 | 1.230,00 |

## **pseudoplatanus 'Atropurpureum',** Rotbrauner Berg-Ahorn; Synonym: A. p. 'Spaethii'

Größe: 20-25 m hoch, 12-20 m breit
Wuchs: breit kegelförmig, ausladend
Laub: Austrieb rotbraun, unterseits tiefrot
Blüte: Mai bis Juni
Frucht: ab Sommer; dunkelrot
Standort: feucht bis frisch, lehmig, kalkverträglich; sonnig

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.320,00 | 1.170,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.470,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.470,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 6.400,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 | | |



Acer pseudoplatanus 'Bruchem'


## **pseudoplatanus 'Bruchem',** Berg-Ahorn 'Bruchem'

Größe: 25-30 m hoch, 5-15 m breit
Wuchs: Krone eiförmig, oben spitz, kompakt
Laub: fünflappig, breiter als lang; Nerven rotbraun
Blüte: Mai bis Juni; auffallend
Frucht: ab Sommer rötlich
Standort: feucht frisch, kalkverträglich; sonnig




Acer pseudoplatanus 'Bruchem'

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Alleebäume** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 395,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.340,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.220,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | 700-900 | 3.680,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.600,00 | |
| | | 45- 50 | | | 6.950,00 | |




Acer pseudoplatanus 'Erectum'

## **pseudoplatanus 'Erectum'**, Berg-Ahorn 'Erectum'


Synonym: ps. 'Nachtegaalplein'

Größe: 15-25 m hoch, 6-10 m breit
Wuchs: jung schmal eiförmig, später eiförmig, kräftiger Jungwuchs
Laub: kurz gelappt; Blattstiele rot; bis 30 cm
Blüte: Mai bis Juni; auffallend
Frucht: schon jung auffallend und reichlich
Standort: feucht bis frisch, lehmig, kalkverträglich, windfest; sonnig bis halbschattig




➜ Acer pseudoplatanus 'Erectum'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|




Acer pseudoplatanus 'Negenia'



Acer pseudoplatanus 'Rotterdam'


Acer pseudoplatanus 'Rotterdam'


Acer pseudoplatanus 'Rotterdam'

➔ **pseudoplatanus 'Erectum'**

## **pseudoplatanus 'Negenia',** Kegelförmiger Berg-Ahorn

Größe: 20-30 m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: dichter als A. pseudoplatanus, kegel- bis eiförmig
Laub: fünflappig; Herbstfärbung goldgelb
Blüte: Mai bis Juni
Frucht: ab Sommer; rötlich
Standort: feucht bis frisch, lehmig, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

## **pseudoplatanus 'Rotterdam',**
Breit Kegelförmiger Berg-Ahorn

Größe: 20-25 m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: Krone säulen-, später kegelförmig
Laub: fünflappig; Herbstfärbung goldgelb
Blüte: Mai bis Juni,
Frucht: ab Sommer; rötlich
Standort: feucht bis frisch, lehmig, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 520,00 |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.340,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.220,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 2.980,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.600,00 |
| | | 45- 50 | | | 6.950,00 |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 |

## **pseudoplatanus 'Wilhelm'*Ⓢ,** Berg-Ahorn 'Wilhelm'Ⓢ
Sortenschutz-Kenn-Nr. AHO 8

Größe: 25-30 m hoch, 15-20 m breit
Wuchs: eiförmig; durchgehender Stamm, im oberen Kronenbereich in 2-3 aufstrebende Hauptäste aufgeteilt
Laub: fünflappig; Herbstfärbung goldgelb
Blüte: Mai bis Juni; auffallend
Standort: feucht frisch, kalkverträglich; sonnig
Sonstiges: stärker wachsend als die Art; bisher keine Schädigungen bekannt


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Alleebäume** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 | |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 | |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 | |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.470,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.470,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |



Acer pseudoplatanus 'Wilhelm'Ⓢ

## rubrum 'JFS Redpointe'®

KLIMA Neuheit

### Rot-Ahorn 'JFS Redpointe'®

Größe: 10-15 m hoch, 10-12 mm breit
Wuchs: Krone breit pyramidal, aufgelockert
Laub: drei- bis fünflappig; Herbstfärbung orange bis rot; später Laubfall im Oktober
Blüte: März; rot; auffallend
Frucht: Stiele länger als Blüten
Standort: feucht, sandig bis lehmig, kalkempfindlich; sonnig
Sonstiges: Herbstfärbung am stärksten auf sauren Böden



Acer rubrum 'Redpointe'® -PBR-

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Alleebäume** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 640,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 820,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 1.110,00 | | |
| | | 18- 20 | | | 1.390,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.940,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 100-150 | 400-500 | 1.730,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 2.290,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.410,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.980,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 3.320,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 4.070,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 5.050,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | 700-900 | 5.450,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 6.400,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 7.500,00 | | |




Acer rubrum 'Redpointe'® -PBR-



Acer rubrum 'Redpointe'® -PBR-

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|



Acer rubrum 'Armstrong'

## **rubrum,** Rot-Ahorn

Größe: 10-12 m hoch, 8-14 m breit
Wuchs: Krone aufrecht, dicht
Laub: bis fünflappig, steif; Herbstfärbung ab September leuchtend orange bis rot
Blüte: März; mäßig auffallend
Frucht: Stiele länger als Fruchtflügel
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, kalkempfindlich; sonnig

## **rubrum 'Armstrong',** Schmalkroniger Rot-Ahorn

Größe: 10-12 m hoch, 2-5 m breit
Wuchs: Krone straff aufrecht, fein verzweigt, schmalkronig
Laub: bis fünflappig; Herbstfärbung gelb bis orange
Blüte: März; rotorange
Frucht: Stiele länger als Fruchtflügel
Standort: feucht, sandig bis lehmig, kalkempfindlich; sonnig


Acer rubrum 'Armstrong'


## **rubrum 'October Glory',** Rot-Ahorn 'October Glory'

Größe: 10-15 m hoch, 6-10 m breit
Wuchs: Krone breit pyramidal, aufgelockert
Laub: drei- bis fünflappig; Herbstfärbung orange bis rot; später Laubfall im Oktober
Blüte: März; rot; auffallend
Frucht: Stiele länger als Fruchtflügel
Standort: feucht, sandig bis lehmig, kalkempfindlich; sonnig


Acer rubrum 'Red Sunset'

## **rubrum 'Red Sunset',** Rot-Ahorn 'Red Sunset'

Größe: 10-15 m hoch, 6-10 m breit
Wuchs: Krone pyramidal bis eiförmig, regelmäßig
Laub: drei- bis fünflappig; Herbstfärbung orange bis tiefrot
Blüte: März; rot; auffallend
Frucht: Stiele länger als Fruchtflügel
Standort: feucht, sandig bis lehmig, kalkempfindlich; sonnig
Sonstiges: Stammschattierung im Frühjahr sinnvoll



Acer rubrum 'Scanlon'

## **rubrum 'Scanlon',** Rot-Ahorn 'Scanlon'

Größe: 10-12 m hoch, 3-4 m breit
Wuchs: schmal eiförmig
Laub: dunkelgrün; glänzend; Herbstfärbung orangerot
Blüte: März; mäßig auffallend
Frucht: Stiele länger als Fruchtflügel
Standort: feucht, sandig bis lehmig, kalkempfindlich; sonnig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **rubrum 'Somerset',** Rot-Ahorn 'Somerset'

KLIMA

Größe: 7-10 m hoch, 8-10 m breit
Wuchs: breit oval
Laub: drei- bis fünflappig; Herbstfärbung tiefdunkelrot mit frischgrünen Triebspitzen; auffallender Blickfang
Blüte: März; nur männliche Blüten; auffallend
Frucht: keine
Standort: feucht, sandig bis lehmig, etwas kalkempfindlich
Sonstiges: langanhaltende, beeindruckende tief dunkelrote Herbstfärbung; verträgt höheren pH-Wert als andere Acer rubrum-Sorten

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | | 150-200 | 198,00 |
| | | | | 200-250 | 283,00 |
| | | | | 250-300 | 410,00 |
| | | | | 300-350 | 600,00 |

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 510,00 |
| | | 14- 16 | | | 695,00 |
| | | 16- 18 | | | 920,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.210,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.500,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 100-150 | 400-500 | 1.500,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.980,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.160,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.680,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.980,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.680,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 |
| 5xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | 700-900 | 5.050,00 |
| | | 40- 45 | | | 6.250,00 |
| | | 45- 50 | | | 7.700,00 |



Acer rubrum 'Scanlon'



Acer rubrum 'Somerset'



Acer rubrum 'Somerset'


## **rufinerve,** Rostbart-Ahorn

Höhe: Solitärsträucher bis 6 m
Wuchs: Äste betont aufrecht, trichterförmig
Laub: dreilappig; Herbstfärbung gelb bis rot
Blüte: Mai; auffallend
Frucht: August bis November
Standort: frisch, lehmig, humos; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: verträgt schwach alkalische Böden, kein Stadtklima

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 216,00 |
| | | | 150-200 | 298,00 |

➜




Acer rufinerve

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |



Acer rufinerve

→ **rufinerve**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | | 150-200 | 200-250 | 620,00 | | |
| | | | | 250-300 | 895,00 | | |
| | | | | 300-350 | 1.280,00 | | |
| | | | | 350-400 | 1.840,00 | | |
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 695,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 970,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 1.350,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.790,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 2.470,00 | | |




Acer saccharinum

## **saccharinum,** Silber-Ahorn


Größe: 20-30 m hoch, 12-25 m breit
Wuchs: Krone hochgewölbt, kegelförmig bis verkehrt eiförmig, locker
Laub: fünflappig; Austrieb bronzefarben; Herbstfärbung leuchtend gelb
Blüte: März; gräulich gelb bis rot; auffallend
Frucht: schon im Juni abfallend
Standort: feucht bis frisch, sandig bis sandig lehmig, humos; sonnig

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär, mehrstämmig** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 200-250 | 298,00 | 263,00 | |
| | | | 250-300 | 420,00 | 370,00 | |
| | | | 300-350 | 600,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 350-400 | 1.110,00 | | |
| | | | 400-500 | 1.540,00 | | |
| | | | 500-600 | 2.160,00 | | |
| **Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 335,00 | 293,00 | |
| | | 14- 16 | | 460,00 | 405,00 | |
| | | 16- 18 | | 600,00 | 530,00 | |
| | | 18- 20 | | 795,00 | 700,00 | |
| | | 20- 25 | | 1.080,00 | 955,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 1.150,00 | 1.010,00 | |




Acer saccharinum

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.340,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.220,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | 700-900 | 3.680,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 45- 50 | 300-400 | 700-900 | 6.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | |





Acer saccharinum


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **saccharinum 'Pyramidale',** Schmaler Silber-Ahorn

Größe: 20-30 m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: Krone eiförmig, dichter als A. saccharinum
Laub: dreilappig; Herbstfärbung gelb
Blüte: März; gräulich gelb bis rot; auffallend
Standort: feucht bis frisch, sandig bis lehmig, humos; sonnig



Acer saccharinum 'Pyramidale'

## **saccharinum 'Wieri',** Geschlitzter Silber-Ahorn

Synonym: A. s. 'Laciniatum'

Größe: 15-25 m hoch, 8-15 m breit
Wuchs: Krone locker, breit ausladend, Zweige durchhängend
Laub: fünflappig, tief gelappt; Herbstfärbung leuchtend gelb
Blüte: März; gräulich gelb bis rot; auffallend
Standort: feucht bis frisch, sandig humos; sonnig



Acer saccharinum 'Wieri'

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.340,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.220,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 |



Acer saccharinum 'Wieri'

## **saccharum,** Zucker-Ahorn

Größe: 20-25 m hoch, 10-16 m breit
Wuchs: Krone oval bis rundlich
Laub: drei- bis fünflappig; Herbstfärbung gelb, orange bis rot; auffallend
Blüte: April; grünlich gelb
Frucht: ab Sommer; Fruchtflügel spitzwinklig gespreizt
Standort: frisch bis gleichmäßig feucht, durchlässig, humos; sonnig bis schattig
Sonstiges: Laub ähnlich Spitz-Ahorn, jedoch ohne Milchsaft


Acer saccharum

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 695,00 |
| | | 14- 16 | | | 970,00 |
| | | 16- 18 | | | 1.350,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.790,00 |
| | | 20- 25 | | | 2.470,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.600,00 |
| | | 25- 30 | | | 3.230,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.970,00 |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|


Acer shirasawanum 'Aureum'

## **shirasawanum 'Aureum',** Japanischer Gold-Ahorn

Synonym: A. japonicum 'Aureum'

Höhe: 2-3 m
Wuchs: rundlich, kurz- oder mehrstämmig
Laub: fiederlappig; goldgelb
Standort: feucht bis frisch, sandig lehmig, humos, locker; absonnig oder wechselschattig


**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 25- 30 | 80,50 |
| | | 30- 40 | 110,00 |
| | | 40- 50 | 152,00 |
| 4xv. | m.B./Co. | 60- 80 | 198,00 |
| | | 80-100 | 291,00 |
| | | 100-125 | 430,00 |


Acer truncatum x platanoides 'Norwegian Sunset'®

## **truncatum x platanoides 'Norwegian Sunset'®,** 'Keithsform'-Ahorn

Größe: 12-15 m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: aufrecht oval
Laub: drei- bis fünflappig; Herbstfärbung orangerot bis rot
Blüte: April; grünlich gelb in aufrechten Dolden
Frucht: Fruchtflügel bis in den Winter
Standort: feucht, vorübergehend trocken; sandig bis lehmig, sauer bis alkalisch; sonnig bis halbschattig; gut hitzeverträglich
Sonstiges: verträgt auch belastete Standorte



Acer truncatum x platanoides 'Norwegian Sunset'®

## **truncatum x platanoides 'Pacific Sunset'®,** Chinesischer Wald-Ahorn

Größe: 10-12 m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: mittelgroßer Baum mit rundlichem Kronenaufbau
Laub: drei- bis fünflappig; Herbstfärbung orangerot bis rot
Blüte: Mai; grünlich gelb
Frucht: Fruchtflügel bis in den Winter
Standort: feucht, vorübergehend trocken; sandig bis lehmig, sauer bis alkalisch; sonnig bis halbschattig; gut hitzeverträglich
Sonstiges: verträgt auch belastete Standorte


**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 510,00 | 450,00 |
| | | 14- 16 | 695,00 | 615,00 |
| | | 16- 18 | 920,00 | 810,00 |
| | | 18- 20 | 1.210,00 | 1.070,00 |
| | | 20- 25 | 1.350,00 | 1.200,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.500,00 | |


Acer truncatum x platanoides 'Pacific Sunset'®


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 100-150 | 400-500 | 1.500,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.980,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.160,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.680,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.980,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.680,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | 700-900 | 5.050,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 6.250,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 7.700,00 | | |



Actinidia arguta


## ACTINIDIA - Actinidiaceae - STRAHLENGRIFFEL


Actinidia arguta

### **arguta,** Gelber Strahlengriffel, Scharfzähniger Strahlengriffel

Höhe: 5-7 m
Wuchs: stark windender Schlingstrauch
Laub: elliptisch; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai bis Juni; im Laub versteckt; duftend; zweihäusig
Frucht: Oktober; stachelbeerähnlich; essbar
Standort: frisch, lehmig, durchlässig, nahrhaft; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: hoher Vitamin-C-Gehalt der Früchte

### **chinensis** - siehe Obstteil



Actinidia kolomikta


### **kolomikta,** Rosa Strahlengriffel, Amur-Strahlengriffel

Höhe: 2-3 m
Wuchs: schwach windender Schlingstrauch
Laub: breit elliptisch; Blattspitzen der männlichen Pflanzen auffallend rosa bis rötlich
Blüte: Mai bis Juni; weiß; duftend; zweihäusig
Frucht: ab Oktober; kugelig; süß; essbar
Standort: frisch, lehmig, nahrhaft; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: da sich die männlichen Exemplare intensiver rosa färben, sind nur sie in Kultur

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Kletterpflanzen** | | | | |
| | m.Tb. | 40- 60 | 29,90 | 26,40 |
| | | 60-100 | 45,60 | 41,40 |
| **Solitär** | | | | |
| 3xv. | Co. | 100-150 | 86,50 | 76,50 |
| | | 150-200 | 116,50 | 103,00 |


Actinidia kolomikta

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|




Aesculus carnea

# AESCULUS - Hippocastanaceae - KASTANIE

## carnea, Purpur-Kastanie

Größe: 10-15 m hoch, 8-16 m breit
Wuchs: Krone rundlich
Laub: fünfteilig; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai; hellrot
Frucht: selten
Standort: sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig
Sonstiges: Blütenbaum ab 10. Lebensjahr



Aesculus carnea 'Briotii'

## carnea 'Briotii', Scharlach-Kastanie

Größe:: 10-15 m hoch, 8-12 m breit
Wuchs: Krone rundlich bis breit; etwas langsamer als A. carnea
Laub: fünfteilig; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai; leuchtend blutrot
Frucht: kugelig, weich stachelig; wenig ausgebildet
Standort: sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig
Sonstiges: Blütenbaum ab 10. Lebensjahr

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 510,00 |
| | | 14- 16 | | | 695,00 |
| | | 16- 18 | | | 920,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.210,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.280,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.500,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.980,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.470,00 |
| 4xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 400-500 | 2.680,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.320,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.070,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 400-500 | 3.680,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 |
| | | 40- 45 | | | 5.600,00 |
| 6xv. | m.Db. | 45- 50 | 300-400 | 500-700 | 8.650,00 |
| | | 50- 60 | | | 10.800,00 |


Aesculus carnea 'Briotii'

## flava 'Vestita', Gelbe Pavie, Gelbe Kastanie 'Vestita'

Synonym: A. octandra 'Vestita'

Größe: 12-15 (-20) m hoch, 9-12 (-15) m breit
Wuchs: Krone zunächst breit kegelförmig, später rundlich, hochgewölbt
Laub: bis siebenteilig; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai; hellgelb, purpurrosa gefleckt
Frucht: ab September; asymmetrisch, fast kugelig; giftig
Standort: frisch bis nass, nährstoffreich, tiefgründig; sonnig bis absonnig
Sonstiges: herrlicher Blütenbaum


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 640,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 820,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 1.110,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.500,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.940,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 2.410,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.980,00 | | |




Aesculus flava 'Vestita'

## **hippocastanum,** Gewöhnliche Rosskastanie

Baum des Jahres 2005

Größe: 20-30 m hoch, 15-20 (-25) m breit
Wuchs: Krone breit bis hochgewölbt, wuchtig
Laub: bis siebenteilig; Herbstfärbung gelb
Blüte: April bis Mai; weiß, gelbrot gefleckt
Frucht: ab September; stachelig, kugelig
Standort: feucht bis frisch, lehmig, humos; sonnig
Sonstiges: Blütenbaum




Aesculus hippocastanum

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.340,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 2.220,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.980,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 5.600,00 | |
| | | 45- 50 | | | 6.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | |
| | | 60- 70 | | | 10.800,00 | |



Aesculus hippocastanum

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

## hippocastanum 'Baumannii',
Gefüllt blühende Rosskastanie

Größe: 20-25 m hoch, 15-20 m breit
Wuchs: hochgewölbt
Laub: bis siebenteilig; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai; gefüllte, weiße Rispen
Frucht: nicht ausgebildet
Standort: feucht bis frisch, lehmig, humos; sonnig

**Hochstämme**


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.340,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 2.220,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.980,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 5.600,00 | |
| | | 45- 50 | | | 6.950,00 | |
| 7xv. | m.Db. | 45- 50 | 300-400 | 700-900 | 8.650,00 | |
| | | 50- 60 | | | 10.800,00 | |
| | | 60- 70 | | | 13.400,00 | |



Aesculus hippocastanum 'Baumannii'





Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

## hippocastanum 'Pyramidalis', Pyramiden-Rosskastanie

Größe: 10-15 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: Krone schmal kegel- bis säulenförmig
Laub: bis siebenteilig; Herbstfärbung gelb
Blüte: April bis Mai; weiß
Frucht: ab September; stachelig, kugelig
Standort: feucht bis frisch, lehmig, humos; sonnig
Sonstiges: Pyramidenform

**Hochstämme**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 450,00 |
| | | 14- 16 | 600,00 |
| | | 16- 18 | 795,00 |
| | | 18- 20 | 1.050,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.460,00 |




Aesculus hippocastanum 'Pyramidalis'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.840,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 400-500 | 2.760,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |


## **parviflora,** Strauch-Kastanie

Höhe: 2-3 m
Wuchs: Strauch, dicht, sich durch Ausläufer ausbreitend
Laub: bis siebenteilig; Austrieb leuchtend rot; Herbstfärbung goldgelb
Blüte: Juli bis August; weiß
Frucht: ab September; eirundlich; glatt
Standort: frisch, lehmig, kalk- und nässeverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: wertvoller Spätsommerblüher

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **eintriebig** | | | | |
| | m.B./Co. | | 40- 60 | 54,60 |
| | | | 60- 80 | 63,80 |
| **Solitär, mehrtriebig** | | | | |
| 3xv. | m.B./Co. | | 60- 80 | 98,50 |
| | | | 80-100 | 141,00 |
| 4xv. | m.Db. | 60-100 | 100-125 | 310,00 |
| | | | 125-150 | 430,00 |
| 5xv. | m.Db. | 100-150 | 150-175 | 715,00 |
| | | | 175-200 | 990,00 |



Aesculus hippocastanum 'Pyramidalis'



Aesculus parviflora

## **pavia,** Rote Echte Pavie

Höhe: 6-8 m
Wuchs: geschlossene, rundliche Form
Laub: bis siebenlappig; Laub früh abwerfend
Blüte: Mai bis Juni; rote Rispen
Frucht: ab Sommer; eirundlich
Standort: bodentolerant, frisch bis gleichmäßig feucht, nährstoffreich; sonnig bis absonnig
Sonstiges: Blütenbaum

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 229,00 |
| | | | 150-175 | 335,00 |
| | | | 175-200 | 495,00 |
| 4xv. | m.Db. | | 200-250 | 750,00 |
| | | | 250-300 | 1.110,00 |



Aesculus parviflora



Aesculus pavia

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Ailanthus altissima


## AILANTHUS - Simoroubaceae - GÖTTERBAUM

### altissima, Drüsiger Götterbaum

Höhe: 15-25 m
Wuchs: starker Jugendwuchs, oft mehrstämmig
Laub: gefiedert, groß; mattgrün; Blattfall in wenigen Tagen
Blüte: Juni bis Juli; strenger Geruch
Frucht: ab August bis Winter; orangerot
Standort: sandig lehmig, humos, durchlässig, kalkverträglich; sonnig
Sonstiges: anspruchslose Pionierpflanze

**HANDELSVERBOT DA INVASIVE ART!**

**AKEBIA - Lardizabalaceae - KLETTERGURKE**



Akebia quinata

### quinata, Fünfblättrige Klettergurke

Höhe: 4-8 m
Wuchs: hoch schlingend, rasch wachsend
Laub: fingerteilig
Blüte: Mai; bräunlich violett; einhäusig; männliche Blüten deutlich kleiner; süßlich duftend
Frucht: August bis September; helllila; gurken- bis bananenförmig; essbar
Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, durchlässig; sonnig bis halbschattig

**Kletterpflanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | m.Tb. | 40- 60 | 20,50 |
| | | 60-100 | 23,60 |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | Co. | 100-150 | 50,60 |
| | | 150-200 | 70,60 |



Akebia quinata

## ALBIZIA - Leguminosae - SEIDENAKAZIE

### julibrissin 'Ombrella'®, Seidenbaum 'Ombrella'®

Höhe: in mediterranen Regionen 7-10 m
Wuchs: ganz flach schirmförmig
Laub: doppelt gefiedert; nachts zusammengefaltet; auffallend
Blüte: Juli bis September; karmesinrot, in Köpfchen, seidige Staubfäden; duftend
Fraucht: ab Herbst; Hülsen, hellbraun
Standort: durchlässig, lehmig, Kalk liebend; vollsonnig, Wärme liebend, geschützt
Sonstiges: nur in milden Regionen frosthart



Albizia julibrissin 'Ombrella'®

**Hochstämme**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 510,00 |
| | | 14- 16 | 695,00 |
| | | 16- 18 | 920,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.210,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.350,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |

# ALNUS - Betulaceae - ERLE

## cordata, Italienische Erle

Größe: 10-15 m hoch, 8 m breit
Wuchs: schmalkegelig bis eiförmig
Laub: breit herzförmig, bis 10 cm; glänzend ledrig; Laubfall ab November
Blüte: März bis April; männliche Blüten in hängenden Kätzchen; auffallend
Frucht: bis über Winter am Baum; auffallend
Standort: frisch, kalkverträglich; sonnig




Albizia julibrissin 'Ombrella'®

**Hochstämme**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.340,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.220,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |




Alnus cordata

## glutinosa, Schwarz-Erle, Rot-Erle

Baum des Jahres 2003

Größe: 15-20 m hoch, 8-12 (-14) m breit
Wuchs: Stamm gerade bis Wipfel, spitz kegelförmig, auch mehrstämmig
Laub: eiförmig; lange haftend; hoher Stickstoffgehalt
Blüte: März; männliche Kätzchen auffällig, weibliche Blüten unscheinbar
Frucht: eiförmige Zapfen
Standort: sandig bis torfig, gut Nässe vertragend, Kalk meidend; sonnig
Sonstiges: langlebig, ca. 150 Jahre



Alnus cordata

**verpflanzte Heister**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | o.B. | | 150-200 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |
| | | | 200-250 | 25,50 | 22,50 | 20,40 |
| | | | 250-300 | 31,60 | 27,90 | |

**Solitär, mehrstämmig**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 200-250 | 298,00 | 263,00 | |
| | | 250-300 | 420,00 | 370,00 | |
| | | 300-350 | 600,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 350-400 | 1.110,00 | | |
| | | 400-500 | 1.540,00 | | |
| | | 500-600 | 2.160,00 | | |
| | | 600-700 | 2.980,00 | | |




Alnus glutinosa


➜



Alnus glutinosa




Alnus glutinosa




Alnus glutinosa



Alnus glutinosa

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → **glutinosa** | | | | | | | |
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 | |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 | |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 | |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 1.010,00 | |
| 4xv. | m.Db | 25- 30 | | | 1.430,00 | 1.260,00 | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 500-700 | 2.220,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 2.980,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.600,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 6.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | | |

## **glutinosa 'VkG 1 bis 6 - ZgG'®,** Gebietseigene

Schwarz-Erle, Rot-Erle aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Größe: 15-20 m hoch, 8-12 (-14) m breit
Wuchs: Stamm gerade bis Wipfel, spitz kegelförmig, auch mehrstämmig
Laub: eiförmig; lange haftend; hoher Stickstoffgehalt
Blüte: März; männliche Kätzchen auffällig, weibliche Blüten unscheinbar
Frucht: eiförmige Zapfen
Standort: sandig bis torfig, gut Nässe vertragend, Kalk meidend; sonnig
Sonstiges: langlebig, ca. 150 Jahre

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Heister** | | | | | | |
| | o.B. | 125-150 | 26,20 | 23,10 | 21,00 | |
| | | 150-200 | 32,40 | 28,60 | 26,00 | |
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 450,00 | 395,00 | | |
| | | 14- 16 | 600,00 | 530,00 | | |
| | | 16- 18 | 795,00 | 700,00 | | |
| | | 18- 20 | 1.050,00 | 925,00 | | |
| | | 20- 25 | 1.390,00 | 1.230,00 | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


## **incana,** Grau-Erle, Weiß-Erle

Größe: 15-20 m hoch, 4-8 (-12) m breit
Wuchs: Krone erst spitzkegelig, später breit bis rundlich; rasch
Laub: eiförmig; lang haftend
Blüte: März; männliche Kätzchen auffällig, weibliche Blüten unscheinbar
Frucht: eiförmige Zapfen
Standort: frisch bis trocken, sandig bis lehmig, Kies, Schutt, Ton, gut kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: kurzlebig, ca. 50 Jahre



Alnus incana

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Heister** | | | | | | |
| | o.B. | | 150-200 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |
| | | | 200-250 | 25,50 | 22,50 | 20,40 |
| | | | 250-300 | 31,60 | 27,90 | |
| **Solitär, mehrstämmig** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 200-250 | 298,00 | 263,00 | |
| | | | 250-300 | 420,00 | 370,00 | |
| | | | 300-350 | 600,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 350-400 | 1.110,00 | | |
| | | | 400-500 | 1.540,00 | | |
| | | | 500-600 | 2.160,00 | | |
| | | | 600-700 | 2.980,00 | | |




Alnus incana

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 1.010,00 |
| 4xv. | m.Db | 25- 30 | | | 1.430,00 | 1.260,00 |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 500-700 | 2.220,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 2.980,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.600,00 | |
| | | 45- 50 | | | 6.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | |




Alnus incana



Alnus incana



Alnus spaethii




Alnus spaethii



Alnus spaethii



Alnus spaethii

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## incana 'VkG 1-6', Gebietseigene
### Grau-Erle, Weiß-Erle aus Vorkommensgebiet 6

Größe: 15-20 m hoch, 4-8 (-12) m breit
Wuchs: Krone erst spitzkegelig, später breit bis rundlich; rasch
Laub: eiförmig; lange haftend
Blüte: März; männliche Kätzchen auffällig, weibliche Blüten unscheinbar
Frucht: eiförmige Zapfen
Standort: frisch bis trocken, sandig bis lehmig, Kies, Schutt, Ton, gut kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: kurzlebig, ca. 50 Jahre

**verpflanzte Heister**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | o.B. | 125-150 | 26,20 | 23,10 | 21,00 |
| | | 150-200 | 32,40 | 28,60 | 26,00 |

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 456,00 | 395,00 |
| | | 14- 16 | 600,00 | 530,00 |
| | | 16- 18 | 795,00 | 700,00 |
| | | 18- 20 | 1.050,00 | 925,00 |
| | | 20- 25 | 1.390,00 | 1.230,00 |

## spaethii, Purpur-Erle

Größe: 10-20 m hoch, 8-10 m breit
Wuchs: spitz kegelförmig, später annähernd eiförmig
Laub: dunkelgrün, Austrieb violettpurpurn; lanzettlich bis eiförmig
Blüte: Januar/Februar; männliche Kätzchen braungelb, auffällig; weibliche Blüten unscheinbar
Frucht: eiförmige Zapfen
Standort: frisch, lehmig, kalkverträglich
Sonstiges: später Laubfall ab November; für Erlen untypische Blattform

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.150,00 | 1.010,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.220,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.740,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 |
| | | 40- 45 | | | 5.520,00 |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 5.600,00 |
| | | 45- 50 | | | 6.950,00 |
| 6xv. | m.Db. | 45- 50 | 300-400 | 700-900 | 8.650,00 |
| | | 50- 60 | | | 10.800,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## AMELANCHIER - Rosaceae - FELSENBIRNE arborea 'Robin Hill',

KLIMA

### Baumartige Felsenbirne 'Robin Hill'

Größe: 6-8 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: Großstrauch oder kleiner Baum; Krone breit eiförmig, später rundlich
Laub: eilänglich, Grund herzförmig
Blüte: im Austrieb dicht weißwollig
Frucht: März/April; rosa Knospen, weiße Trauben; duftend
Standort: ab Juni; schwärzlich purpurn; fade; früh abfallend
frisch bis feucht, sandig bis lehmig, kalkhaltig, humos; sonnig bis halbschattig


Amelanchier arborea 'Robin Hill'

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | 485,00 |
| | | 12- 14 | | 695,00 |
| 4xv. | m.Db. | 14- 16 | | 1.080,00 |
| | | 16- 18 | | 1.390,00 |
| | | 18- 20 | | 1.790,00 |

**Solitär-Bäume**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 2.600,00 |
| | | 25- 30 | | 3.230,00 |


Amelanchier arborea 'Robin Hill'

## 'Ballerina', Kupfer-Felsenbirne 'Ballerina'

### Synonym: A. laevis/ lamarckii 'Ballerina'

Größe: 6-8 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: mehrstämmiger Großstrauch oder kleiner Baum mit breitförmiger Krone
Laub: eilänglich; Herbstfärbung orangerot
Blüte: April/Mai; reinweiße, sternförmige Einzelblüten in bis zu 10 cm langen, überhängenden Trauben
Frucht: ab Juli; Beeren; purpurschwarz; süß, saftig; essbar
Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, kalkhaltig, humos; sonnig bis halbschattig



Amelanchier arborea 'Robin Hill'

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 100-125 | 123,00 | 108,50 |
| | | 125-150 | 189,00 | 162,00 |
| | | 150-175 | 276,00 | |
| | | 175-200 | 420,00 | |

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | 485,00 |
| | | 12- 14 | | 695,00 |
| 4xv. | m.Db | .14- 16 | | 1.080,00 |
| | | 16- 18 | | 1.390,00 |
| | | 18- 20 | | 1.790,00 |


Amelanchier 'Ballerina'

➜

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Amelanchier laevis


→ **'Ballerina'**

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 2.600,00 | |
| | | 25- 30 | | 3.230,00 | |
| | | 30- 35 | | 3.970,00 | |

## **laevis,** Hängende Felsenbirne, Kahle Felsenbirne

Höhe: 2,5-3,5 m
Wuchs: mehrstämmiger Strauch, Zweige dünn; langsam
Laub: eilänglich; Herbstfärbung orange
Blüte: April; weiß
Frucht: kugelig; purpurn bis schwarz; essbar
Standort: kühl, feucht, sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig




Amelanchier laevis

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 42,20 | 37,30 |
| | Co. | 60-100 | 49,30 | 43,60 |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 100-125 | 179,00 |
| | | 125-150 | 268,00 |
| 4xv. | m.Db. | 150-175 | 365,00 |
| | | 175-200 | 530,00 |
| | | 200-250 | 770,00 |
| | | 250-300 | 1.110,00 |



Amelanchier lamarckii

## **lamarckii,** Kupfer-Felsenbirne

Größe: 6-8 m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: mehrstämmiger Großstrauch, locker
Laub: Austrieb Bronze; Herbstfärbung orangerot
Blüte: April; cremeweiß in aufrechten Trauben
Frucht: August bis September; Beeren purpurn bis schwarz; essbar
Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, kalkhaltig, humos; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,80 | 9,55 | 8,65 |
| | | 100-150 | 14,15 | 12,50 | 11,35 |
| | Co. | 60-100 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 157,00 | 138,50 |
| | | | 150-175 | 222,00 | 196,00 |
| | | | 175-200 | 315,00 | 278,00 |
| | | | 200-250 | 430,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 200-250 | 450,00 | |
| | | | 250-300 | 695,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 200-250 | 640,00 | |
| | | | 250-300 | 920,00 | |
| | | | 300-350 | 1.320,00 | |



Amelanchier lamarckii


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | | 200-300 | 300-350 | 2.340,00 | | |
| | | | | 350-400 | 3.320,00 | | |
| | | | | 400-450 | 4.650,00 | | |
| | | | | 450-500 | 6.600,00 | | |
| **Solitär-Schirm, mehrstämmig** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 100-150 | 200-250 | 770,00 | | |
| | | | | 250-300 | 1.110,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | | 150-200 | 250-300 | 1.240,00 | | |
| | | | | 300-350 | 1.790,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | | 200-300 | 300-350 | 2.910,00 | | |
| | | | | 350-400 | 4.650,00 | | |
| **Hochstämme -veredelt-** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | | 545,00 | | |
| | | 12- 14 | | | 640,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 820,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 1.110,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.500,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.940,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | | 2.680,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 3.320,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 4.070,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 150-200 | | 4.520,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 5.600,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 6.950,00 | | |
| **Hochstämme -wurzelecht-** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | | 485,00 | | |
| | | 12- 14 | | | 695,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 970,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 1.350,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.790,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 2.470,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 3.230,00 | | |



Amelanchier lamarckii



Amelanchier lamarckii



Amelanchier rotundifolia

## **rotundifolia,** Gemeine Felsenbirne, Felsenmispel

Synonym: A. ovalis, A. vulgaris

Höhe: 1-3 m
Wuchs: locker aufrecht, im Alter eher rundlich
Laub: dunkelgrün, unterseits heller und im Austrieb flockig behaart; Herbstfärbung orangerot
Blüte: vor Laubaustrieb Ende April/Mai; in weißen kurzen Trauben
Frucht: dunkelblau bis schwarz; kugelrund; essbar, süßlich
Standort: trocken frisch, stark alkalisch bis sauer; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: frosthart; stadtklimafest

→



Amelanchier rotundifolia

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Amorpha fruticosa

→ rotundifolia

**verpflanzte Sträucher**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 40- 60 | 10,80 | 9,55 | 8,65 |
| | | 60-100 | 14,15 | 12,50 | 11,35 |

**Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Co. | 60-100 | 24,80 | 21,90 | 19,90 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 157,00 | 138,50 | |
| | | 150-175 | 222,00 | 196,00 | |
| | | 175-200 | 315,00 | 278,00 | |
| | | 200-250 | 430,00 | | |




Amorpha fruticosa

## AMORPHA - Leguminosae - AMORPHE

### fruticosa, Falscher Indigo, Bastardindigo


Höhe: 2-4 m
Wuchs: Strauch, sparrige Grundäste, breit ausladend
Laub: gefiedert
Blüte: Juni bis August; violettblaue Schmetterlingsblüte
Frucht: Fruchthülsen bis Winter
Standort: trocken bis frisch, sandig, auch salzhaltig, kalkverträglich; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 7,70 | 6,80 | 6,15 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 10,50 | 9,25 | 8,40 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 125-150 | 89,00 | | |
| | | 150-200 | 123,00 | | |
| | m.Db. | 200-250 | 179,00 | | |
| | | 250-300 | 247,00 | | |




Aralia elata

## ARALIA - Araliaceae - ARALIE, ANGELIKABAUM

### elata, Stachel-Aralie

Höhe: 4-5 m
Wuchs: Großstrauch, mehrstämmig, straff aufrecht
Laub: doppelt gefiedert; Herbstfärbung gelb
Blüte: August; elfenbeinweiß
Fraucht: auffallend; kugelige, schwarze Einzelfrüchte
Standort: feucht bis frisch, sandig lehmig, humos; sonnig

**Solitär, eintriebig**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 70,60 | | |
| | | 150-200 | 86,50 | | |
| | | 200-250 | 120,00 | | |



Aralia elata


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär, mehrtriebig** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 165,00 | | |
| | | | 150-200 | 229,00 | | |
| | | | 200-250 | 315,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 250-300 | 495,00 | | |
| | | | 300-350 | 715,00 | | |



Aralia elata

## ARISTOLOCHIA - Aristolochiaceae - OSTERLUZEI

### **macrophylla,** Großblättrige Pfeifenwinde


Synonym: Aristolochia durior

Höhe: 6-10 m
Wuchs: hochwindender Schlingstrauch
Laub: herzförmig, groß; lange haftend
Blüte: Juli bis August; pfeifenartig; purpurbraun; verborgen
Frucht: vielsamige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig; sonnig, halbschattig bis schattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Kletterpflanzen** | | | | |
| | m.Tb. | 40- 60 | 34,20 | 30,20 |
| ab 2 Tr. | m.Tb. | 60-100 | 48,10 | 42,50 |
| **Solitär** | | | | |
| 3xv. | Co. | 100-150 | 96,50 | |
| | | 150-200 | 137,00 | |
| | | 200-250 | 194,00 | |



Aristolochia macrophylla




Aristolochia macrophylla

## ARONIA - Rosaceae - APFELBEERE

### **melanocarpa,** Schwarzfrüchtige Kahle Apfelbeere

Synonym: Sorbus melanocarpa

Höhe: bis 1,5 m
Wuchs: Kleinstrauch; Ausläufer treibend; aufrechter langsamer Wuchs; wird im Alter breiter
Laub: glänzend dunkelgrün, unterseits heller; Herbstfärbung leuchtend rot bis orangerot
Blüte: weiße Rispen im Mai nach Laubaustrieb
Frucht: rund; zuerst rot, später schwarz; essbar
Standort: anspruchslos; mäßig trocken bis nass; sauer bis schwach alkalisch
Sonstiges: salzverträglich und sehr frosthart; Vogelschutzgehölz

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | |
| 4 Tr. | o.B. | 40- 60 | 11,45 | 9,50 | 8,30 |
| | | 60-100 | 14,55 | 12,85 | 11,65 |

➜



Aronia melanocarpa

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ➔ melanocarpa | | | | | | |
| **Sträucher** | | | | | | |
| | Co. | | 40- 60 | 17,90 | 15,80 | 14,35 |
| | | | 60-100 | 19,90 | 17,60 | 16,00 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | 80-100 | 67,10 | 59,30 | |
| | | | 100-125 | 101,50 | 89,50 | |
| | | | 125-150 | 157,00 | 138,50 | |
| | | | 150-175 | 241,00 | | |


## **melanocarpa 'Viking',** Schwarzfrüchtige Kahle Apfelbeere 'Viking'

Höhe: 1-2 m
Wuchs: mehrtriebiger Kleinstrauch; Ausläufer bildend; aufrechter langsamer Wuchs; wird im Alter breiter
Laub: glänzend dunkelgrün, unterseits heller; Herbstfärbung leuchtend rot bis orangerot
Blüte: weiße Rispen im Mai nach Laubaustrieb
Frucht: rund; zuerst rot, später schwarz; essbar, süßlich
Standort: anspruchslos; mäßig trocken bis nass; sauer bis schwach alkalisch
Sonstiges: salzverträglich und sehr frosthart

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | | |
| | Co. | | 40- 60 | 17,90 | 15,80 | 14,35 |
| | | | 60-100 | 19,90 | 17,60 | 16,00 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | 80-100 | 67,10 | 59,30 | |
| | | | 100-125 | 101,50 | 89,50 | |
| | | | 125-150 | 157,00 | 138,50 | |
| | | | 150-175 | 241,00 | | |



Asimina triloba



Asimina triloba

# ASIMINA - Annonaceae - PAPAU

## **triloba,** Dreilappige Papau, Indianerbanane

Höhe: 5-8 m
Wuchs: kegelförmig, später rundlich
Laub: verkehrt eiförmig; Herbstfärbung goldgelb
Blüte: Mai; braunrot bis purpurfarben; duftend
Frucht: grünlich gelb; essbar, Geschmack süßlich
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, tiefgründig, Kalk meidend; sonnig
Sonstiges: In den USA wird die Frucht Pawpaw genannt

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 200-250 | 283,00 |
| | | | 250-300 | 400,00 |
| | | | 300-350 | 560,00 |
| | | | 350-400 | 795,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## AUCUBA - Cornaceae - AUKUBE

### japonica, Japanische Aukube

Höhe: 1,5-2,5 m
Wuchs: breitbuschiger Strauch mit geschlossenem Umriss
Laub: immergrün; schmal oval; lederartig
Blüte: März bis April; purpurbraun, Rispen; zweihäusig
Frucht: ab Sommer; scharlachrot; sehr lange haftend
Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, humos, locker; absonnig bis vollschattig
Sonstiges: stadtfest, abgasunempfindlich; schnittverträglich, Radikalschnitt vertragend


Aucuba japonica

### japonica 'Variegata', Buntlaubige Aukube, Metzgerpalme

Höhe: 1,5-2,5 m
Wuchs: breitbuschiger Strauch mit geschlossenem Umriss
Laub: immergrün; schmal oval; lederartig; gelb gepunktet
Blüte: März bis April; purpurbraun, Rispen; zweihäusig
Frucht: ab Sommer; scharlachrot; sehr lange haftend
Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, humos, locker; absonnig bis vollschattig
Sonstiges: stadtfest, abgasunempfindlich; unverwüstliche Kübelpflanze


Aucuba japonica 'Variegata'

**Sträucher**

| | | |
|---|---|---|
| Co. | 40- 50 | 39,00 |
| | 50- 60 | 56,00 |
| | 60- 80 | 80,50 |

## BAMBUS

## FARGESIA - Poaceae - CHINA-ROHRGRAS, BAMBUS, HALBROHR

Synonym: **Sinarundinaria**


Bambus - Fargesia murielae

### murielae, Winterharter Schirm-Bambus

Synonym: Thamnocalamus spathaceus

Höhe: 2,5-4 m
Wuchs: dichtbuschig, schirmartig überhängend
Laub: immergrün; lanzettlich
Halme: olivgrün bis dunkelgrün
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalktolerant; sonnig bis halbschattig

➜


Bambus - Fargesia murieliae

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Bambus - Fargesia murieliae 'Jumbo'



Bambus - Fargesia murieliae 'Jumbo'



Bambus - Fargesia nitida

→ **murielae**

## **murielae 'Deep Forest',** Winterharter Schirm-Bambus 'Deep Forest'

Höhe: 3-4 m
Wuchs: dichtbuschig, schirmartig überhängend
Laub: immergrün; lanzettlich; anfangs silbrig, dann dunkelgrün
Halme: Triebspitzen anfangs rötlich, dann grün, später gelbgrün
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalktolerant; sonnig bis halbschattig; bis ca. -25 °C frosthart

## **murielae 'Jumbo',** Winterharter Schirm-Bambus 'Jumbo'

Höhe: 2,5-3 m
Wuchs: dichtbuschig, anfangs aufrecht, später schirmartig überhängend, starkwüchsig
Laub: immergrün; lanzettlich
Halme: anfangs weiß bereift, später grün, im Alter gelblichgrün
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalktolerant; sonnig bis halbschattig

## **murielae 'Simba',** Winterharter Schirm-Bambus 'Simba'

Höhe: 2-2,5 m
Wuchs: dichtbuschig, weit überhängend
Laub: immergrün; lanzettlich; hellgrün
Halme: weißbereift, später hellgrün
Standort: frisch bis feucht, kalktolerant; sonnig bis halbschattig; bis ca. -25 °C frosthart

## **murielae 'Standing Stone',** Winterharter Schirm-Bambus 'Standing Stone'


Höhe: 2,5-3,5 m
Wuchs: dichtbuschig, zuerst aufrecht, dann schirmartig überhängend
Laub: immergrün; lanzettlich; hellgrün
Halme: anfangs weiß bereift, dann grün, im Alter gelblichgrün
Standort: frisch bis feucht, kalktolerant; halbschattig, windgeschützt; bis ca. -25 °C frosthart

## **nitida,** Winterharter Bambus

Höhe: 2,5-4 m
Wuchs: straff aufrecht, dichtbuschig, schirmförmig überhängend
Laub: immergrün; lanzettlich
Halme: olivbraun bis braunviolett
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalktolerant; sonnig bis halbschattig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.B./Co. | | 100-125 | 161,00 | | |
| | | | 125-150 | 170,00 | | |
| | | | 150-175 | 234,00 | | |
| | | | 175-200 | 325,00 | | |
| | | | 200-250 | 460,00 | | |



Bambus - Phyllostachys aurea

# PHYLLOSTACHYS - Poaceae -

## BAMBUS, FLACHROHR-BAMBUS

### aurea, Knoten-Bambus, Gold-Bambus; Kranich-Knie-Bambus

Höhe: 2,5-3 m
Wuchs: straff aufrecht, leicht bogig übergeneigt, Ausläufer treibend
Halme: gelblich grün bis graugrün; dicker Knoten
Laub: immergrün, gelbgrün
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschattig


Bambus - Phyllostachys aurea

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | |
| 3xv. | m.B./Co. | 100-150 | 141,00 | |
| | | 150-200 | 194,00 | |
| | | 200-250 | 268,00 | |
| | | 250-300 | 370,00 | |
| 4xv. | m.B./Co. | 300-350 | 640,00 | |
| | | 350-400 | 795,00 | |

### aureosulcata, Gelbrindiger Bambus

Höhe: 4-6 m
Wuchs: leicht überhängend, Ausläufer treibend
Halme: am Fuß zickzackförmig; dunkelgrün mit goldgelben Streifen
Laub: glänzend dunkelgrün
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschattig; verträgt keinen Wind

### aureosulcata 'Aureocaulis', Bambus 'Aureocaulis'

Höhe: 3-5 m
Wuchs: aufrecht, Ausläufer treibend
Halme: gelb, in der Sonne rot
Laub: immergrün
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschattig; verträgt keinen Wind

➜


Bambus - Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis'

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|



Bambus - Phyllostachys aureosulcata 'Spectabilis'

→ **aureosulcata, aureosulcata 'Aureocaulis'**

## **aureosulcata 'Spectabilis',** Bambus 'Spectabilis'

Höhe: 4-6 m
Wuchs: locker aufrecht, Ausläufer treibend
Halme: grüner Sulcus auf gelbem Halm; Zickzackwuchs
Laub: immergrün; dunkelgrün
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschattig; verträgt keinen Wind

## **bissetii,** Grüner Bambus, Dichthalmiger Bambus

Höhe: 4-6 m
Wuchs: leicht überhängend, Ausläufer treibend
Halme: dunkelgrün
Laub: immergrün; glänzend dunkelgrün
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschattig



Bambus - Phyllostachys flexuosa

## **flexuosa,** Zickzack-Bambus

Höhe: 2-5 m
Wuchs: locker aufrecht, kuppelförmig, Ausläufer treibend
Halme: grün, später gelb und schwarz gefleckt; zickzackförmig
Laub: immergrün; sehr fein
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschattig



Bambus - Phyllostachys glauca

## **glauca,** Blauer Bambus

Höhe: 5-7 m
Wuchs: locker aufrecht, Ausläufer treibend
Halme: junge Halme mit Talg bereift, dadurch bläulich schimmernd
Laub: immergrün
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschattig; anspruchslos

## **humilis,** Bonsai-Bambus

Höhe: 4-5 m
Wuchs: aufrecht, Ausläufer treibend
Halme: bräunlich grün, Halmscheide grünrosa geädert
Laub: frischgrün
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschattig



Bambus - Phyllostachys nigra

## **nigra,** Schwarzlack-Bambus

Höhe: 3-6 m
Wuchs: locker aufrecht, Ausläufer treibend
Halme: olivgrün, später glänzend schwarz
Laub: dunkelgrün; sehr dünn; immergrün
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschattig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **nigra 'Boryana',** Japanischer Schwarzhalm-Bambus

Höhe: 5-8 m
Wuchs: schlank aufrecht, kurze Ausläufer treibend, robust
Halme: grün, ältere Halme mit braunen Flecken
Laub: immergrün; fein
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschattig


Bambus - Phyllostachys nigra

## **nigra 'Henonis',** Schlanker Bambus

Höhe: 4-7 m
Wuchs: schlank aufrecht, zierlich, kurze Ausläufer treibend
Halme: gelbgrün
Laub: immergrün; fein
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschattig


## **viridiglaucescens,** Riesen-Bambus, Smaragdgrüner Bambus

Höhe: 6-10 m
Wuchs: locker aufrecht, leicht bogig überhängend, Ausläufer treibend
Halme: grasgrün, später stumpf gelbgrün
Laub: immergrün; glänzend grün
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschattig


Bambus - Phyllostachys viridiglaucescens

## **viridis 'Mitis',** Grün-Bambus

Höhe: 5-7 m
Wuchs: straff aufrecht, leicht übergeneigt, Ausläufer treibend
Halme: sattgrün, später gelblich
Laub: grün; immergrün
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschattig



Bambus - Phyllostachys viridis 'Mitis'

## **vivax 'Aureocaulis',** Grün-Bambus

Höhe: bis 10 m
Wuchs: starkwüchsiger Bambus mit dicken Halmen, Ausläufer treibend
Halme: gelb mit grünen Streifen; dünnwandige Halme
Laub: groß, sattgrün
Standort: frisch bis feucht, Frosthart bis -22 °C, nährstoffreich; sonnig bis lichtschattig

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 100-150 | 145,00 |
| | | 150-200 | 198,00 |
| | | 200-250 | 276,00 |
| | | 250-300 | 450,00 |
| | | 300-350 | 640,00 |
| | | 350-400 | 770,00 |
| | | 400-500 | 945,00 |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Bambus - Pleioblastus pumilus



Bambus - Pleioblastus pygmaeus



Bambus - Pleioblastus pygmaeus



Bambus - Pseudosasa japonica

## PLEIOBLASTUS - Poaceae - BAMBUS

### distichus, Palmen-Bambus

Höhe: 40 cm
Wuchs: dichtbuschig, aufrecht, stark Ausläufer treibend
Halme: grau
Laub: immergrün; fest, dicht, fächerähnlich
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos; sonnig bis lichtschattig

### pumilus, Zwerg-Bambus

Höhe: 50-80 cm
Wuchs: dichtbuschig, aufrecht, stark Ausläufer treibend
Halme: grau
Laub: immergrün; lanzettlich
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos; sonnig bis lichtschattig

### pygmaeus, Zwerg-Bambus

Höhe: 30 cm
Wuchs: dichtbuschig, stark Ausläufer treibend
Halme: grün
Laub: sehr klein; bläulich grün
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos; sonnig bis lichtschattig

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.Tb. | | 13,40 | 11,85 |
| | Co. | 20- 30 | 31,90 | 27,90 |
| | | 30- 40 | 48,10 | 42,50 |

## PSEUDOSASA - Poaceae - BAMBUS

### japonica, Immergrüner Breitblatt-Bambus

Höhe: 2-3 m
Wuchs: dichtbuschig, aufrecht, Ausläufer treibend
Halme: dunkelgrün
Laub: immergrün; lanzettlich; groß; ledrig; grün; glänzend
Standort: feucht bis frisch, durchlässig, lehmig, kalktolerant, humos; wechselschattig

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 80-100 | 96,50 |
| | | 100-125 | 141,00 |
| 4xv. | m.B./Co. | 125-150 | 210,00 |
| | | 150-175 | 310,00 |
| | | 175-200 | 460,00 |
| | | 200-250 | 695,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## SASA - Poaceae - ZWERG-BAMBUS, WALD-BAMBUS



Bambus - Pseudosasa japonica

### palmata, Palmwedel-Bambus

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: aufrecht, leicht kugelförmig, stark Ausläufer treibend
Halme: grün, weiß gepudert
Laub: kräftig grün; auffallend groß
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig; wechselschattig

### tsuboiana, Halbhoher Wald-Bambus

Höhe: bis 1 m
Wuchs: aufrecht, stark Ausläufer treibend
Halme: grün
Laub: kräftig grün; sehr groß
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, wechselschattig

**Büsche**

| | | |
|---|---|---|
| m.B./Co. | 20- 30 | 31,40 |
| | 30- 40 | 48,10 |
| | 40- 60 | 68,90 |
| | 60- 80 | 98,50 |

### pumila - siehe Ziergräser

## BERBERIS - Berberidaceae - BERBERITZE, SAUERDORN




Berberis buxifolia 'Nana'

### buxifolia 'Nana', Grüne Polster-Berberitze

Höhe: 30-50 cm
Wuchs: breitbuschig, schwachwüchsig
Laub: immergrün; elliptisch, 1 cm lang
Blüte: April bis Mai; leuchtend orangegelb; selten
Frucht: kaum ausgebildet
Standort: feucht bis trocken, nahrhaft, humos; sonnig bis schattig
Sonstiges: schwach bedornte Rinde

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | 15- 20 | 15,30 | 13,90 | 12,60 |
| | 20- 25 | 19,00 | 16,80 | 15,20 |
| | 25- 30 | 23,60 | 20,80 | 18,90 |




Berberis buxifolia 'Nana'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|




Berberis candidula

## **candidula,** Immergrüne Kissen-Berberitze

Höhe: 60-80 cm
Wuchs: dichtbuschig, breitkugelig; langsam
Laub: immergrün; elliptisch; 2-3 cm lang
Blüte: Mai; gelb; schwach duftend
Frucht: September bis Oktober, blau
Standort: feucht bis trocken, nahrhaft, humos; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: bedornte Rinde

**Büsche**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 20- 25 | 28,40 | 25,10 |
| | 25- 30 | 34,20 | 30,20 |
| | 30- 40 | 41,10 | 36,30 |
| | 40- 50 | 49,30 | 43,60 |




Berberis candidula

## **frikartii 'Verrucandi',** Immergrüne Silber-Berberitze


Höhe: bis 150 cm hoch und breit
Wuchs: breitbuschig bis halbkugelig, dicht, geschlossen
Laub: immergrün; länglich; eiförmig; glänzend dunkelgrün, unterseits silbrig
Blüte: Mai bis Juni; gelb
Frucht: selten
Standort: feucht bis mäßig trocken, lehmhaltig, sonnig bis schattig
Sonstiges: dornige Rinde

**Büsche**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 25- 30 | 24,80 | 21,90 |
| | 30- 40 | 29,20 | 25,80 |
| | 40- 50 | 41,10 | 36,30 |
| | 50- 60 | 57,60 | 50,90 |

**Solitär**


| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. m.Db. | 60- 80 | 145,00 | |
| | 80-100 | 204,00 | |




Berberis frikartii 'Verrucandi'

## **gagnepainii lanceifolia,** Immergrüne Lanzen-Berberitze

Höhe: 2(-3) m
Wuchs: innen buschig, dicht verzweigt, außen locker
Laub: immergrün; lanzettlich, dornig gezähnt; 8-10 cm lang
Blüte: Mai bis Juni; gelb; in Büscheln
Frucht: ab September; blauschwarz
Standort: feucht bis mäßig trocken, sandig bis lehmig; sonnig bis schattig
Sonstiges: bedornte Rinde




Berberis gagnepainii lanceifolia


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **julianae,** Immergrüne Großblättrige Berberitze

Höhe: 2-3 m
Wuchs: dichtbuschig, breit aufrecht
Laub: immergrün; oval lanzettlich; Winterfärbung leicht rötlich
Blüte: Mai bis Juni; gelb; in Büscheln; duftend
Frucht: ab September; blauschwarz; länglich
Standort: frisch bis mäßig trocken, lehmhaltig; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Rinde stark bedornt; undurchdringlicher Strauch




Berberis julianae

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 30- 40 | 24,80 | 21,90 |
| | | 40- 50 | 32,40 | 28,60 |
| | | 50- 60 | 46,80 | 41,40 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 60- 80 | 126,00 | 111,50 |
| | | 80-100 | 179,00 | |
| | | 100-125 | 254,00 | |
| | | 125-150 | 365,00 | |




Berberis julianae

## **hookeri,** Himalaja-Berberitze

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: in der Jugend straff aufrecht, steif, im Alter überhängend
Laub: immergrün; elliptisch bis lanzettlich; ilexartig
Blüte: Mai bis Juni; gelb
Frucht: ab Sommer; schwarzpurpurfarben
Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig, lehmig, nährstoffreich, humos; sonnig bis absonnig
Sonstiges: starke Blattdornen




Berberis hookeri

## **media 'Parkjuweel',** Berberitze 'Parkjuweel'

Höhe: 1-2 m
Wuchs: breitbuschig, rundlich
Laub: halbimmergrün; verkehrt eiförmig
Blüte: Mai bis Juni; gelb; in Büscheln
Frucht: länglich; schwarz
Standort: mäßig trocken, frisch, schwach saure, nahrhafte, lehmige Böden

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 25- 30 | 21,10 | 18,60 |
| | | 30- 40 | 24,80 | 21,90 |
| | | 40- 50 | 32,40 | 28,60 |
| | | 50- 60 | 46,80 | 41,40 |




Berberis media 'Parkjuweel'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Berberis ottawensis 'Superba'

## ottawensis 'Superba', Große Blut-Berberitze

Synonym: B. ottawensis atropurpurea superba


Höhe: 3-4 m
Wuchs: starkwüchsig, hochgewölbt, schirmartig
Laub: bräunlich rot; Herbstfärbung orangefarben durchscheinend
Blüte: Mai; gelbrot; Duft süßlich
Frucht: September bis Winter; rot
Standort: feucht bis trocken, sandig bis lehmig; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Rinde stark bedornt; undurchdringlicher Strauch

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 13,80 | 12,20 | 11,05 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |
| | Co. | 60-100 | 19,90 | 17,60 | 16,00 |

**Solitär**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 100-125 | 82,50 | |
| | | 125-150 | 107,50 | |
| | m.Db. | 150-175 | 152,00 | |
| | | 175-200 | 234,00 | |




Berberis ottawensis 'Superba'

## stenophylla, Dotter-Berberitze, Rosmarin-Berberitze

Höhe: bis 200 cm
Wuchs: breit ausladend, bogig überhängend bis zum Boden
Laub: winter- bis immergrün; schmal lanzettlich
Blüte: Mai; gelborange; in kleinen Büscheln
Frucht: klein, kugelig; blauschwarz bereift
Standort: frisch bis feucht, etwas Trockenheit vertragend, sandhaltig; sonnig bis schattig
Sonstiges: Rinde stark bedornt





Berberis stenophylla

**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 30- 40 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |
| | | 40- 60 | 24,80 | 21,90 | 19,90 |
| | | 60- 80 | 35,10 | 31,00 | 28,10 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 80-100 | 152,00 | |
| | | 100-125 | 204,00 | |
| | | 125-150 | 283,00 | |




Berberis thunbergii

## thunbergii, Grüne Hecken-Berberitze

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: dichter, schirmartiger Strauch
Laub: eiförmig; grün; Herbstfärbung orangefarben
Blüte: Mai; rötlich gelb; in Büscheln
Frucht: September bis Winter; auffallend korallenrot
Standort: feucht bis mäßig trocken, sandig bis lehmig; sonnig
Sonstiges: dornenreiche Rinde


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## thunbergii 'Atropurpurea', Blutrote Hecken-Berberitze


Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: dichtbuschiger, ziemlich straff aufrechter Strauch
Laub: eiförmig; braunrot; Herbstfärbung leuchtend rot
Blüte: Mai; rötlich gelb; in Büscheln
Frucht: September bis Winter; auffallend korallenrot
Standort: feucht bis mäßig trocken, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: dornige Rinde

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 30- 40 | 6,95 | 6,15 | 5,55 |
| | | 40- 60 | 8,45 | 7,45 | 6,75 |
| | | 60-100 | 11,70 | 10,35 | 9,40 |
| | Co. | 40- 60 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 93,50 | 82,50 | |
| | | 100-125 | 123,00 | 108,50 | |
| | | 125-150 | 161,00 | 142,00 | |



Berberis thunbergii




Berberis thunbergii 'Atropurpurea'

## thunbergii 'Atropurpurea Nana', Kleine Blut-Berberitze

Höhe: 30-50 cm
Wuchs: dicht, breitkugelig, später flacher
Laub: eiförmig; Herbstfärbung leuchtend rot
Blüte: Mai; rötlich gelb
Frucht: selten
Standort: feucht bis mäßig trocken, sandig bis lehmig, humos; sonnig
Sonstiges: Rinde zierlich bedornt

**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Co. | 15- 20 | 15,30 | 13,90 | 12,60 |
| | | 20- 25 | 19,00 | 16,80 | 15,20 |
| | | 25- 30 | 23,60 | 20,80 | 18,90 |




Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'

## thunbergii 'Bagatelle', Rote Zwerg-Berberitze 'Bagatelle'

Höhe: bis 0,4 m
Wuchs: dichtbuschig, flachkugelig
Laub: eiförmig; schwarzrot; Herbstfärbung leuchtend rot bis orange
Blüte: Mai; gelb; in Büscheln
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, humos; sonnig
Sonstiges: robust, frosthart, schnittverträglich


**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Co. | 15- 20 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |
| | | 20- 25 | 21,10 | 18,60 | 16,90 |



Berberis thunbergii 'Bagatelle'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Berberis thunbergii 'Green Carpet'

## thunbergii 'Green Carpet', Grüne Teppich-Berberitze

Höhe: 1 m
Wuchs: flach gedrungen
Laub: breit elliptisch; glänzend hellgrün
Blüte: Mai; rötlich gelb
Frucht: länglich; rosa bis rot
Standort: feucht bis mäßig trocken, sandig bis lehmig, humos; sonnig
Sonstiges: Rinde dicht bedornt

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Co. | 20- 30 | 19,50 | 17,20 | 15,60 |
| | 30- 40 | 23,60 | 20,80 | 18,90 |
| | 40- 60 | 28,40 | 25,10 | 22,80 |


Berberis thunbergii 'Kobold'

## thunbergii 'Green Ornament', Schmale Strauch-Berberitze

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: dichtbuschig, mittelhoch
Laub: rundlich bis eiförmig; grün; Herbstfärbung bräunlich gelb
Blüte: Mai; gelb, außen rötlich
Frucht: September bis Winter; rot; zahlreich
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, nährstoffreich, humos; sonnig bis absonnig
Sonstiges: dornenreiche Rinde

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Co. | 30- 40 | 23,60 | 20,80 | 18,90 |


Berberis thunbergii 'Kobold'

## thunbergii 'Kobold', Kugelige Zwerg-Berberitze 'Kobold'

Höhe: bis 0,5 m
Wuchs: dichtbuschig, flachkugelig
Laub: eiförmig; Herbstfärbung leuchtend gelb bis rot
Blüte: Mai; gelb; in Büscheln
Frucht: selten
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, humos; sonnig
Sonstiges: robust und stadtklimafest

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Co. | 15- 20 | 17,10 | 15,10 | 13,15 |
| | 20- 25 | 21,10 | 18,60 | 16,90 |


Berberis thunbergii 'Red Chief'

## thunbergii 'Red Chief', Schirmförmige Berberitze

Höhe: 4 m
Wuchs: aufrecht, schirmförmig überhängende Zweige; rasch
Laub: lanzettlich eiförmig; sommergrün; Herbstfärbung leuchtend rot
Blüte: Mai; gelb; in Büscheln
Frucht: lange haftend, rosarot
Standort: feucht bis mäßig trocken, sandig bis lehmig, humos; sonnig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Büsche** | | | | | | |
| | m.B./Co. | | 30- 40 | 15,30 | 13,50 | |
| | | | 40- 60 | 17,90 | 15,80 | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | 80-100 | 59,00 | | |
| | | | 100-125 | 82,50 | | |
| | | | 125-150 | 116,50 | | |



Berberis thunbergii 'Red Chief'

## **verruculosa,** Warzen-Berberitze

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: buschig aufrecht, hoch gewölbt bis kugelig
Laub: immergrün; Winterfärbung leicht rötlich
Blüte: Mai bis Juni; goldgelb; auffallend
Frucht: ab September; bläulich schwarz
Standort: frisch bis mäßig trocken, lehmhaltig, humos; sonnig bis schattig
Sonstiges: dornenreiche Rinde




Berberis verruculosa

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Büsche** | | | | | |
| | m.B./Co. | 25- 30 | 24,80 | 21,90 | 19,90 |
| | | 30- 40 | 29,20 | 25,80 | 23,40 |
| | | 40- 50 | 34,20 | 30,20 | 27,40 |
| | | 50- 60 | 40,10 | 35,40 | |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 60- 80 | 141,00 | | |
| | | 80-100 | 198,00 | | |
| | | 100-125 | 283,00 | | |

## **vulgaris,** Gemeine Berberitze, Sauerdorn



Berberis verruculosa


Höhe: bis 3 m
Wuchs: stark wachsend, breitbuschig
Laub: scharf dorniger Blattrand; kahl; dunkelgrün, unterseits weißlich grün; Herbstfärbung leuchtend orangerot
Blüte: Mai; sehr zahlreich; gelb; in hängenden Trauben
Frucht: längliche Beeren; essbar; säuerlich süß; reich an Vitamin C
Standort: trocken bis frisch; liebt alkalische Böden
Sonstiges: stadtklimafest; anspruchslos; schnittverträglich; frosthart

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | |
| 4 Tr. | o.B. | 40- 60 | 9,20 | 8,10 | 7,35 |
| 5 Tr. | o.B. | 60-100 | 12,70 | 11,20 | 10,15 |
| **Büsche** | | | | | |
| | m.B./Co. | 40- 60 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |
| | | 60-100 | 21,10 | 18,60 | 16,90 |



Berberis vulgaris

# BETULA - Betulaceae - BIRKE



Betula albosinensis

## albosinensis, Kupfer-Birke, Chinesische Birke

Größe: 6-8 m hoch, 5-6 m breit
Wuchs: kegelförmig, zierlich, langsam, dünntriebig
Laub: eiförmig zugespitzt; Herbstfärbung gelb
Blüte: März bis April; grüngelbe Kätzchen
Frucht: ab August bis Dezember; unauffällig
Standort: nahrhafte Kulturböden, durchlässig; sonnig
Sonstiges: kupferfarbene bis orangerote Rinde


Betula albosinensis

## ermanii, Gold-Birke

Größe: 15-20 m hoch, 8-12 m breit
Wuchs: kurz- oder mehrstämmig, breit eiförmig bis weit ausladend
Laub: eckig herzförmig; Herbstfärbung gelb
Blüte: April; gelbgrüne Kätzchen
Frucht: aufrechte Fruchtkätzchen
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos; sonnig
Sonstiges: Rinde rosaweiß mit gelbem Ton


Betula albosinensis


Betula ermanii

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Heister** | | | | | | |
| | m.B. | | | 150-200 | 57,60 | 50,90 |
| | | | | 200-250 | 70,60 | 62,40 |
| | | | | 250-300 | 86,50 | 76,50 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | | 200-250 | 184,00 | |
| | | | | 250-300 | 254,00 | |
| | | | | 300-350 | 355,00 | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-200 | 350-400 | 865,00 | |
| | | | | 400-500 | 1.210,00 | |
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 990,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.150,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.220,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **jacquemontii,** Himalaja-Birke, Schnee-Birke

Synonym: utilis jacquemontii, utilis

Größe: 15-20 m hoch, 5-7 m breit
Wuchs: breit aufrecht, meist mehrstämmig
Laub: Herbstfärbung goldgelb
Blüte: April; Kätzchen grüngelb
Frucht: große Fruchtkätzchen
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos, Kalk meidend; sonnig




Betula jacquemontii

**verpflanzte Heister**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 150-200 | 57,60 | 50,90 |
| | | | 200-250 | 70,60 | 62,40 |
| | | | 250-300 | 86,50 | 76,50 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 200-250 | 161,00 | |
| | | | 250-300 | 222,00 | |
| | | | 300-350 | 310,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 350-400 | 495,00 | |
| | | | 400-500 | 715,00 | |




Betula jacquemontii

**Solitär, mehrstämmig**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 250-300 | 750,00 | |
| | | 300-350 | 1.080,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 350-400 | 1.590,00 | |
| | | 400-500 | 2.340,00 | |

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 400,00 |
| | | 14- 16 | | 530,00 |
| | | 16- 18 | | 715,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.020,00 |
| | | 20- 25 | | 1.320,00 |



Betula jacquemontii

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.470,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 6.400,00 |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Betula maximowicziana

## **maximowicziana,** Bronze-Birke, Lindenblättrige Birke

Größe: 15-20 m hoch, 8-12 m breit
Wuchs: im Inneren wenig verzweigt, kegel- bis eiförmig, auch mehrstämmig
Laub: groß; lindenartig; Herbstfärbung gelb
Blüte: März bis April; Kätzchen grüngelb
Frucht: hängende Fruchtkätzchen
Standort: alle Kulturböden; frisch bis feucht, sandig, lehmig, humos; vollsonnig bis halbschattig.
Sonstiges: Rinde dekorativ weißlich bis aschgrau

**verpflanzte Heister**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B. | | 150-200 | 57,60 | 50,90 |
| | | | 200-250 | 70,60 | 62,40 |
| | | | 250-300 | 86,50 | 76,50 |

**Solitär**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 200-250 | 161,00 | |
| | | | 250-300 | 222,00 | |
| | | | 300-350 | 310,00 | |

**Hochstämme**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 450,00 | |
| | | 14- 16 | | 600,00 | |
| | | 16- 18 | | 795,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.050,00 | |
| | | 20- 25 | | 1.460,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 |



Betula nana




Betula nana

## **nana,** Polar-Birke, Zwerg-Birke

Höhe: 50-100 cm
Wuchs: Zwergstrauch, reich verzweigt, kissen- bis nestförmig
Laub: fast kreisrund; Herbstfärbung gelborange
Blüte: April; unscheinbar
Frucht: unbedeutend
Standort: nass bis feucht, torfmoorig, sandig bis lehmig, Kalk empfindlich; sonnig

**Heister**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 30- 40 | 16,60 | 14,65 |
| | 40- 60 | 20,50 | 18,10 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **nigra,** Fluss-Birke, Schwarz-Birke

Größe: 15-20 m hoch, 10-15 (-20) m breit
Wuchs: meist mehrstämmig, breit ausladend, Spitzen bogig hängend
Laub: rautenförmig; Herbstfärbung gelb
Blüte: April; Kätzchen gelbgrün
Frucht: kurz gestielte Fruchtzäpfchen; behaart
Standort: feucht bis nass, lehmig, nährstoffreich; sonnig
Sonstiges: Rinde erst rotbraun, später schwarzbraun und kraus abrollend



Betula nigra

**verpflanzte Heister**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B. | | 150-200 | 57,60 | 50,90 |
| | | | 200-250 | 70,60 | 62,40 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 200-250 | 161,00 | |
| | | | 250-300 | 222,00 | |
| | | | 300-350 | 310,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 350-400 | 495,00 | |
| | | | 400-500 | 715,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 200-300 | 400-500 | 1.020,00 | |
| | | | 500-600 | 1.450,00 | |


Betula nigra

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 |
| | | 14- 16 | | | 460,00 |
| | | 16- 18 | | | 600,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 990,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.150,00 |


**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.220,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 |


Betula papyrifera

## **papyrifera,** Papier-Birke

Größe: 20-30 m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: mehr- oder hochstämmig, spitzkegelig
Laub: eiförmig; Herbstfärbung goldgelb
Blüte: April; Kätzchen grüngelb
Frucht: hängende Fruchtkätzchen
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmhaltig; sonnig, nicht heiß
Sonstiges: Rinde leuchtend weiß, an jungen Trieben rotbraun



Betula papyrifera

**verpflanzte Heister**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.B. | 150-200 | 57,60 | 50,90 | |
| | 200-250 | 70,60 | 62,40 | |
| | 250-300 | 86,50 | 76,50 | ➜ |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Betula papyrifera

→ papyrifera

**Solitär**


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | | 250-300 | 222,00 | |
| | | | | 300-350 | 310,00 | |

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.220,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |




Betula pendula

## **pendula,** Gemeine Birke, Sand-Birke, Warzen-Birke, Weiß-Birke

Baum des Jahres 2000

### Synonym: B. alba, B. verrucosa

Größe: 20-30 m hoch, 10-15 (-18) m breit
Wuchs: variabel, von schmal eiförmig bis schirmförmig
Laub: dreieckig bis rautenförmig; Herbstfärbung goldgelb
Blüte: März bis April; Kätzchen grüngelb
Frucht: Fruchtkätzchen; hängend
Standort: feucht bis trocken, sandig bis lehmig, sauer bis neutral; sonnig
Sonstiges: Rinde weißgrau



Betula pendula

**verpflanzte Heister**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B. | 150-200 | 39,00 | 34,50 |
| | | 200-250 | 50,60 | 44,70 |
| | | 250-300 | 65,40 | 57,80 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 250-300 | 126,00 | 111,50 |
| | | 300-350 | 175,00 | 154,00 |
| 4xv. | m.Db. | 350-400 | 345,00 | |
| | | 400-500 | 495,00 | |

**Solitär, mehrstämmig**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 200-250 | 298,00 | 263,00 |
| | | 250-300 | 420,00 | 370,00 |
| | | 300-350 | 600,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 350-400 | 1.110,00 | |
| | | 400-500 | 1.540,00 | |
| | | 500-600 | 2.160,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 600-700 | 3.060,00 | |
| | | 700-800 | 4.190,00 | |



Betula pendula


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 | |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 | |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 | |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.100,00 | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.220,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.600,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 6.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | | |



Betula pendula

## pendula 'VkG 1 bis 6'

Gebietseigene Gemeine Birke, Sand-Birke, Warzen-Birke, Weiß-Birke aus Vorkommensgebiet 1 bis 3 und 4/5/6

Synonym: B. alba, B. verrucosa

Größe: 20-30 m hoch, 10-15 (-18) m breit
Wuchs: variabel, von schmal eiförmig bis schirmförmig
Laub: dreieckig bis rautenförmig; Herbstfärbung goldgelb
Blüte: März bis April; Kätzchen grüngelb
Frucht: Fruchtkätzchen; hängend
Standort: feucht bis trocken, sandig bis lehmig, sauer bis neutral; sonnig
Sonstiges: Rinde weißgrau



Betula pendula 'Dalecarlica'

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Heister** | | | | | | | |
| | o.B. | | | 125-150 | 29,20 | 25,80 | 23,40 |
| | | | | 150-200 | 35,10 | 31,00 | 28,10 |
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 450,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 600,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 795,00 | | |
| | | 18- 20 | | | 1.050,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.390,00 | | |




Betula pendula 'Dalecarlica'

## pendula 'Dalecarlica', Schlitz-Birke, Ornäs-Birke

Synonym: B. pendula 'Crispa'


Größe: 10-15 m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: schmalkronig, Zweige überhängend
Laub: tief geschlitzt; Herbstfärbung gelb
Blüte: März bis April; Kätzchen grüngelb
Frucht: unbedeutend
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig; sonnig




Betula pendula 'Dalecarlica'

➜

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Betula pendula 'Fastigiata'


Betula pendula 'Fastigiata'


Betula pendula 'Fastigiata'


Betula pendula 'Purpurea'

➔ **pendula 'Dalecarlica'**

## **pendula 'Fastigiata',** Säulen-Birke

Größe: 10-15 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: säulenförmig bis schmal eiförmig
Laub: Herbstfärbung gelb; später Laubfall
Blüte: März bis April; Kätzchen grüngelb
Frucht: unbedeutend
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig; sonnig

**verpflanzte Heister**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B. | | 150-200 | 57,60 |
| | | | 200-250 | 70,60 |
| | | | 250-300 | 86,50 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 200-250 | 161,00 |
| | | | 250-300 | 222,00 |
| | | | 300-350 | 310,00 |
| 4xv. | m.Db. | | 350-400 | 495,00 |
| | | | 400-500 | 715,00 |

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 450,00 |
| | | 14- 16 | | 600,00 |
| | | 16- 18 | | 795,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.210,00 |
| | | 20- 25 | | 1.460,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.410,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 |

## **pendula 'Purpurea',** Purpur-Birke, Blut-Birke

Größe: 7-10 m hoch, 4-5 m breit
Wuchs: kurzstämmig, eiförmig, Krone locker
Laub: Austrieb dunkelrot, später olivbronze
Blüte: März bis April; rote Kätzchen
Frucht: selten
Standort: feucht bis frisch, sandig bis lehmig, durchlässig, nährstoffreich

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 450,00 |
| | | 14- 16 | | 600,00 |
| | | 16- 18 | | 795,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.210,00 |
| | | 20- 25 | | 1.460,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 | |

## **pendula 'Tristis',** Hänge-Birke

Größe: 12-15 (-20) m hoch, 6-10 (-12) m breit
Wuchs: Krone locker, schmal, Zweige tief herunterhängend
Laub: Herbstfärbung gelb
Blüte: März bis April; Kätzchen grüngelb
Frucht: unbedeutend
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig; sonnig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | | 200-250 | 161,00 |
| | | | | 250-300 | 222,00 |
| | | | | 300-350 | 310,00 |
| 4xv. | m.Db. | | 150-200 | 300-350 | 355,00 |
| | | | | 350-400 | 495,00 |
| | | | | 400-500 | 715,00 |
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 |
| | | 14- 16 | | | 530,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.020,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.320,00 |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.470,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.410,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 6.400,00 |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 |


## **pendula 'Youngii',** Trauer-Birke

Größe:: variabel, maximal 4-6 m hoch, 4-8 m breit
Wuchs: Schirmkrone, Zweige reichen mähnenartig bis zum Boden
Laub: Herbstfärbung gelb
Blüte: März bis April; Kätzchen grüngelb
Frucht: unbedeutend
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig; sonnig

➜



Betula pendula 'Purpurea'


Betula pendula 'Tristis'




Betula pendula 'Tristis'


Betula pendula 'Tristis'



Betula pendula 'Youngii'


Betula pendula 'Youngii'


Betula pendula 'Youngii'


Betula pendula

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

→ **pendula 'Youngii'**

**Solitär**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | | 250-300 | 222,00 | |
| | | | | 300-350 | 310,00 | |
| 4xv. | m.Db. | | 100-150 | 300-350 | 355,00 | |
| | | | | 350-400 | 495,00 | |
| | | | | 400-500 | 715,00 | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-200 | 400-500 | 970,00 | |
| | | | | 500-600 | 1.350,00 | |

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 450,00 |
| | | 14- 16 | | | 600,00 |
| | | 16- 18 | | | 795,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.210,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.460,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | | 1.840,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | | 2.760,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.410,00 |

## **pendula 'Zwitsers Glorie',** Purpur-Birke, Blut-Birke

Größe: bis 15 m hoch und bis 5 m breit
Wuchs: mittelgroßer, pyramidal wachsender Baum
Laub: sommergrün; 5-7 cm lang; im Herbst goldgelb
Blüte: März bis April; grüngelb; Kätzchen
Standort: sonnig; feucht bis frisch, sandig bis lehmig, durchlässig, nährstoffreich
Sonstiges: gut als Alleebaum geeignet

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 450,00 |
| | | 14- 16 | | | 600,00 |
| | | 16- 18 | | | 795,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.210,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.460,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 |

## **pubescens,** Moor-Birke

Baum des Jahres 2023

Größe: 10-20 (-25) m hoch, 8-12 m breit
Wuchs: mittelgroß, rundlich bis oval; veränderlich
Laub: eiförmig bis rundlich; Herbstfärbung gelb; auffallend
Blüte: März bis Mai; Kätzchen gelblich
Frucht: hängende Fruchtkätzchen
Standort: feucht bis nass, sauer; sonnige Lage, jedoch kühl; nicht hitzeverträglich
Sonstiges: Rinde grauweiß


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 250-300 | 126,00 | | |
| | | | 300-350 | 175,00 | | |
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 335,00 | | |
| | | 14- 16 | | 460,00 | | |
| | | 16- 18 | | 600,00 | | |
| | | 18- 20 | | 795,00 | | |
| | | 20- 25 | | 1.080,00 | | |



Betula pubescens

## BROUSSONETIA - Moraceae - PAPIER-MAULBEERBAUM

### papyrifera

Größe: 5-7 (15) m hoch, 3-4 m breit
Wuchs: breit oval bis rund, oft mehrstämmig
Laub: breit eiförmig, sehr unregelmäßig, variabel
Blüte: Mai; grünlich; unscheinbar; zweihäusig
Frucht: ab Sommer; rot
Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig lehmig, locker; vollsonnig bis absonnig; geschützt
Sonstiges: empfindlich gegen Oberflächenverdichtungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 510,00 | |
| | | 14- 16 | | | 695,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 16- 18 | | | 1.080,00 | |
| | | 18- 20 | | | 1.280,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.500,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.940,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.680,00 | |



Broussonetia papyrifera




Broussonetia papyrifera

## BUDDLEJA - Buddlejaceae - SOMMERFLIEDER, SCHMETTERLINGS-STRAUCH

### alternifolia, Hänge-Buddleie, Wechselblättriger Sommerflieder

Höhe: 2,5-3 m
Wuchs: lockerer Strauch mit dicken Hauptästen, Blütentriebe überhängend
Laub: lanzettlich; etwas silbergrau
Blüte: Juni; purpurlila; stark duftend
Frucht: zweifächrige Kapseln; viele Samen
Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, kalkhaltig; sonnig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | |
| Co. | | 40- 60 | 16,60 | 14,65 | 13,30 |
| | | 60-100 | 17,90 | 15,80 | 14,35 |




Buddleja alternifolia

➜



Buddleja alternifolia

→ **alternifolia**

**Solitär**

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | Co. | | | 80-100 | 48,10 | 42,50 |
| | | | | 100-125 | 68,90 | 60,90 |
| | | | | 125-150 | 89,00 | 78,50 |


## **davidii-Sorten,** Schmetterlingsstrauch in Sorten

Höhe: 2-3 m
Wuchs: trichterförmig bis breit ausladend, sehr locker
Laub: unterseits graufilzig
Blüte: Juli bis Oktober; lange Rispen; große Farbskala
Frucht: Samenkapseln; über Winter haftend
Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, sandig bis lehmig, Kalk liebend; vollsonnig
Sonstiges: lockt Schmetterlinge an

| Sortenname | Blütenfarbe | Wuchsform | Frosthärte |
|---|---|---|---|
| 'African Queen' | purpurviolett bis blauviolett | straff aufrecht | frostanfällig, treibt aus altem Holz wieder aus |
| 'Black Knight' | dunkelviolett | breitbuschig | mittelstark |
| 'Cardinal' | tiefpurpurrot | breit ausladend | mittel bis gut |
| 'Dart's Ornament White' | weiß | aufrecht bis breitbuschig | mittelhoch |
| 'Dart's Papillon Blue' | helllila | aufrecht bis breitbuschig | gering |
| 'Dart's Purple Rain' | hellviolett | breitbuschig bis ausladend | mittel |
| 'Empire Blue' | blauviolett | locker aufrecht | mittel |
| 'Fascination' | blaurosa | straff aufrecht bis breitbuschig | mittel |
| 'Ile de France' | hellblauviolett | locker aufrecht | gering |
| 'Kalypso' | blauviolett | locker aufrecht | mittel |
| 'Nanho Blue' | blauviolett | breitbuschig, überhängend | mittel |
| 'Nanho Purple' | außen purpurrot, innen violett | locker aufrecht | mittel |
| 'Nike' | helllila | aufrecht | hoch |
| 'Peace' | weiß, Kronröhre innen orange | breitbuschig | hoch |
| 'Pink Delight' | dunkelrosa | aufrecht bis breitbuschig | hoch |
| 'Purple Prince' | blauviolett | breitbuschig | hoch |
| 'Royal Red' | purpurrot | straff aufrecht bis breitbuschig | mittel |
| 'White Bouquet' | weiß, Kronröhre innen orange | breitbuschig | hoch |
| 'White Profusion' | reinweiß | locker aufrecht | mittel |



Buddleja davidii 'African Queen'




Buddleja davidii Hybride


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | | |
| | Co. | | 40- 60 | 15,30 | 13,50 | 12,25 |
| | | | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | Co. | | 80-100 | 53,30 | 47,10 | |
| | | | 100-125 | 68,90 | 60,90 | |
| | | | 125-150 | 89,00 | 78,50 | |

## davidii BUZZ Sortiment

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: sehr kompakt, wüchsig

| Sortenname | Blütenfarbe |
|---|---|
| 'BUZZ Ivory'® | rahmweiß |
| 'BUZZ Lavender'® | hellblaurosa, Kronröhren innen violett |
| 'BUZZ Magenta'® | purpurrot |
| 'BUZZ Pink Purple'® | violettblau, Kronröhren innen orange |
| 'BUZZ Sky Blue'® | blauviolett, Kronröhren innen orange |
| 'BUZZ Velvet'® | hellblau, Kronröhren innen orange |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | |
| 2xv. | Co. | 50-60 | 38,00 | 33,60 | |
| | | 60-80 | 45,60 | 40,30 | |



Buddleja davidii 'Fascination'



Buddleja davidii 'Nanho Blue'

# BUXUS - Buxaceae - BUCHSBAUM

## microphylla 'Faulkner',

Kleinblättriger Buchsbaum 'Faulkner'

Synonym: B. sempervirens 'Faulkner'

Höhe: 1,5 m
Wuchs: aufrecht, dicht, breitbuschig
Laub: immergrün; rundlich
Blüte: April bis Mai; unauffällig
Frucht: ohne Bedeutung
Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, sandig, lehmig, humos; sonnig bis schattig



Buxus microphylla 'Faulkner'

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Büsche** | | | | | |
| 2xv. | m.B./Co. | 20- 25 | 16,60 | 14,65 | |
| | | 25- 30 | 20,50 | 18,10 | |
| 3xv. | m.B./Co. | 30- 40 | 49,30 | 43,60 | |
| | | 40- 50 | 68,90 | 60,90 | |
| **Solitär** | | | | | |
| 4xv. | m.B. | 50- 60 | 107,50 | 95,00 | |
| | | 60- 80 | 152,00 | 134,50 | |



Buxus microphylla 'Faulkner'


Buxus sempervirens arborescens


Buxus sempervirens arborescens


Buxus sempervirens arborescens


Buxus sempervirens arborescens

## **sempervirens arborescens,** Hoher Buchsbaum

Synonym: B. sempervirens sempervirens

Höhe: 2-5 m
Wuchs: dichtbuschig, breit eiförmig bis kugelförmig, von außen locker bis geschlossen; langsam wachsend
Laub: ledrig; immergrün
Blüte: April bis Mai; unauffällig
Frucht: August bis September; Kapsel mit drei Kammern
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkhaltig; sonnig bis schattig
Sonstiges: ausgezeichnet schnittverträglich

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **geschnittene Büsche** | | | | | | |
| | m.B./Co. | | 20- 25 | 15,30 | 13,50 | 12,25 |
| | | | 25- 30 | 19,50 | 17,60 | 16,00 |
| | | | 30- 40 | 31,00 | 34,50 | 31,30 |
| | | | 40- 50 | 54,60 | 48,30 | |
| **Solitär-Büsche** | | | | | | |
| 3xv. | m.B./Co. | | 50- 60 | 89,00 | 78,50 | |
| | | | 60- 80 | 126,00 | 111,50 | |
| 3xv. | m.Db/Co. | 60- 80 | 80-100 | 229,00 | | |
| | | | 100-125 | 315,00 | | |
| 4xv. | m.Db/Co. | 80-100 | 80-100 | 310,00 | | |
| | | | 100-125 | 430,00 | | |
| | | | 125-150 | 620,00 | | |
| 5xv. | m.Db/Co. | 100-125 | 100-125 | 585,00 | | |
| | | | 125-150 | 845,00 | | |
| 6xv. | m.Db/Co. | 125-150 | 125-150 | 1.590,00 | | |
| | | | 150-175 | 2.040,00 | | |
| | | | 175-200 | 2.600,00 | | |
| **Kegel** | | | | | | |
| 3xv. | m.B./Co. | | 40- 50 | 70,60 | | |
| | | | 50- 60 | 98,50 | | |
| | | | 60- 70 | 141,00 | | |
| 4xv. | m.Db/Co. | | 70- 80 | 229,00 | | |
| | | | 80- 90 | 325,00 | | |
| | | | 90-100 | 470,00 | | |
| 5xv. | m.Db/Co. | | 100-110 | 695,00 | | |
| | | | 110-120 | 865,00 | | |
| | | | 120-130 | 1.080,00 | | |
| **Kugeln** | | | | | | |
| 3xv. | m.B./Co. | | 25- 30 | 56,00 | | |
| | | | 30- 35 | 78,50 | | |
| | | | 35- 40 | 110,50 | | |
| 4xv. | m.B./Co. | | 40- 45 | 157,00 | | |
| | | | 45- 50 | 222,00 | | |
| | | | 50- 55 | 315,00 | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db./Co. | | 55- 60 | 460,00 | | |
| | | | 60- 70 | 675,00 | | |
| | | | 70- 80 | 970,00 | | |
| **Würfel** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db./Co. | | 40- 45 | 216,00 | | |
| | | | 45- 50 | 298,00 | | |
| | | | 50- 55 | 420,00 | | |

## **sempervirens 'Blauer Heinz',** Buchsbaum 'Blauer Heinz'

Synonym: B. sempervirens 'Berggarten'

Höhe: bis 50 cm
Wuchs: kugelig bis eiförmig; sehr dicht; sehr kurze Internodien
Laub: matt; im Austrieb graugrün, später blaugrün
Blüte: nicht beobachtet
Frucht: nicht beobachtet
Standort: wie semp. arborescens
Sonstiges: für Einfassungen und niedrige Formen hervorragend geeignet

**verpflanzte Heckenpflanzen, geschnitten**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.Tb./Co. | 10- 15 | 19,50 | 17,20 |
| | | 15- 20 | 21,70 | 19,20 |
| | | 20- 25 | 24,20 | 21,40 |
| | | 25- 30 | 26,90 | 23,80 |

## **sempervirens 'Bullata',** Rundblättriger Buchsbaum

Synonym: B. sempervirens 'Rotundifolia'

Höhe: 2-2,5 m
Wuchs: breitbuschig aufrecht, kräftig
Laub: immergrün; rund; bläulich grün
Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig

## **sempervirens 'Handsworthiensis',** Buchsbaum 'Handsworth'

Höhe: bis 2-4 m
Wuchs: steif, dichtbuschig, eiförmig, selten Stamm bildend
Laub: immergrün; Winterfärbung etwas bräunlich
Blüte: April bis Mai; unauffällig
Frucht: August bis September; Kapseln
Standort: trocken bis frisch, sandig lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis schattig

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 30- 40 | 39,00 | 34,50 |
| | | 40- 50 | 54,60 | 48,30 |
| 4xv. | m.B./Co. | 50- 60 | 89,00 | 78,50 |
| | | 60- 80 | 126,00 | 111,50 |


➜



Buxus sempervirens arborescens



Buxus sempervirens 'Blauer Heinz'





Buxus sempervirens 'Blauer Heinz'



Buxus sempervirens 'Bullata'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Buxus sempervirens 'Handsworthiensis'

➔ sempervirens 'Handsworthiensis'

**Solitär**


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 60- 80 | 80-100 | 229,00 | | |
| | | | 100-125 | 315,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 80-100 | 100-125 | 430,00 | | |
| | | | 125-150 | 620,00 | | |

## sempervirens 'Suffruticosa', Einfassungs-Buchs

Höhe: 60-100 cm
Wuchs: buschig, dicht
Laub: immergrün
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkhaltig; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: nur für Einfassungen

**Heckenpflanzen, geschnitten**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.Tb. | 10- 15 | 10,80 | 9,55 | 8,65 |
| | | 15- 20 | 14,15 | 12,50 | 11,35 |




Buxus sempervirens 'Suffruticosa'

# CALLICARPA - Verbenaceae - SCHÖNFRUCHT

## bodinieri 'Profusion', Liebesperlenstrauch



Höhe: 1,5-2,5 m
Wuchs: Grundtriebe straff aufrecht, feintriebig
Laub: elliptisch; Herbstfärbung gelborange
Blüte: Juli bis August; lilarosa; Trugdolden
Frucht: September bis Oktober; auffallend leuchtend lila; rund
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmhaltig; sonnig; frostgeschützt
Sonstiges: Fruchtansatz wird bei Pflanzung von mehreren Sträuchern erhöht



Callicarpa bodinieri 'Profusion'

**Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 40- 60 | 24,20 | 21,40 | |
| | | 60- 80 | 29,20 | 25,80 | |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 137,00 | | |
| | | 100-125 | 179,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 125-150 | 260,00 | | |
| | | 150-175 | 370,00 | | |


Callicarpa bodinieri 'Profusion'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# CALLUNA - Ericaceae - HEIDEKRAUT, BESENHEIDE

## vulgaris-Kultursorten, Sommerheide


Höhe: 20-50 cm
Wuchs: von straff aufrecht über breit ausladend bis Teppich bildend
Laub: schuppenförmig anliegend; je nach Sorte grün oder gelblich; Winterfärbung teils bronzefarben
Blüte: August bis November; in mehreren Farben rosa, violett und rot sowie weiß
Frucht: braune, kleine Kapseln
Standort: trocken bis feucht, sandig lehmig, kalkfeindlich; sonnig bis halbschattig



Calluna vulgaris 'Alba Plena'



Calluna vulgaris 'Allegro'





Calluna vulgaris

| Sortenname | Blütenfarbe | Höhe in cm | Laubfarbe |
|---|---|---|---|
| 'Alba Plena' | reinweiß, gefüllt | 30 - 40 | grün |
| 'Allegro' | purpurrot | 30 - 40 | grün |
| 'Alportii' | dunkelkarminrot | 40 - 60 | grün |
| 'Annemarie' | dunkelrosa, gefüllt | 35 - 45 | graugrün |
| 'Aurea' | hellviolett, einfach | 20 - 40 | gelb |
| 'Boskoop' | violett | 30 - 40 | goldgelb |
| 'C. W. Nix' | karminrot, einfach | 30 - 50 | grün |
| 'Carmen' | rosaviolett, einfach | 30 - 40 | dunkelgrün |
| 'County Wickl. ' | hellrosa, gefüllt | 20 - 30 | frischgrün |
| 'Darkness' | karminrot, einfach | 30 - 45 | grün |
| 'Dark Star' | rot, halb gefüllt | 30 - 40 | grün |
| 'Gold Haze' | weiß, einfach | 30 - 40 | leuchtend gelb |
| 'H. E. Beale' | hellrosa, gefüllt | 40 - 50 | grün |
| 'Hammondii' | weiß, einfach | 40 - 50 | frisch grün |
| 'J. H. Hamilton' | lachsrot, gefüllt | 20 - 40 | dunkelgrün |
| 'Marleen' | rosaviolett | 20 - 30 | hellgrün |
| 'Mullion' | rosaviolett, einfach | 20 - 30 | hellgrün |
| 'Peter Sparkes' | rosa, gefüllt | 40 - 50 | grün |
| 'Radnor' | zartrosa, gefüllt | 20 - 30 | grün |
| 'Red Favorite' | dunkelrosa, gefüllt | 20 - 30 | grün |
| 'Red Star' | rot, gefüllt | 40 - 50 | graugrün |
| 'Silver Knight' | lavendelfarben, einf. | 30 - 45 | silbergrau |

**Büsche**

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | | 10- 15 | 3,03 | 2,68 | 2,43 |
| | | 15- 20 | 3,55 | 3,14 | 2,85 |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Calycanthus floridus

## CALYCANTHUS - Calycanthaceae - GEWÜRZSTRAUCH

### floridus, Echter Gewürzstrauch

Höhe: 2-3 m
Wuchs: Strauch, breitbuschig aufrecht, sparrig verzweigt
Laub: oval; matt; grün
Blüte: Juni bis Juli; dunkelrot; auffallend; stark würzig duftend
Frucht: braune Kapselfrüchte
Standort: feucht, nahrhaft, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: angekratzte Rinde riecht nach Gewürznelken


Calycanthus floridus

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 40- 60 | 35,10 | 31,00 |
| | | 60- 80 | 45,60 | 40,30 |

**Solitär**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 133,30 | |
| | | 100-125 | 179,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 125-150 | 298,00 | |
| | | 150-175 | 430,00 | |

## CAMPSIS - Bignoniaceae - KLETTERTROMPETE

### radicans, Amerikanische Trompetenblume

Synonym: Bignonia radicans, Tecoma radicans

Höhe: 7-9 m
Wuchs: Schlingstrauch, dicht anschmiegend
Laub: gefiedert; bis 25 cm
Blüte: Juni bis September; auffallend; orangerot
Frucht: 8 bis 10 cm lang
Standort: Gartenböden, nährstoffreich, kalkverträglich; Fuß schattig, sonst sonnig; geschützt



Campsis radicans

**Kletterpflanzen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.Tb. | 60-100 | 17,10 | 15,10 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | Co. | 80-100 | 44,50 | 39,30 |
| | | 100-150 | 62,10 | 54,90 |
| | | 150-200 | 123,00 | |


Campsis radicans


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **radicans 'Flava',** Gelbe Klettertrompete

Synonym: C. radicans 'Yellow Trumpet'

Höhe: 4-5 m
Wuchs: Schlingstrauch, dicht anschmiegend
Laub: gefiedert, bis 25 cm; hellgrün
Blüte: Juni bis September; orange- bis reingelb; auffallend
Frucht: 8 bis 10 cm lang
Standort: Gartenböden, nährstoffreich, kalkverträglich; Fuß schattig, sonst vollsonnig; geschützt


Campsis radicans 'Flava'

## **tagliabuana 'Mme. Galen',** Große Klettertrompete

Höhe: 7-9 m
Wuchs: Kletterstrauch, dicht anschmiegend
Laub: gefiedert; bis 40 cm
Blüte: Juni bis September; orangerot
Standort: frisch bis feucht, lehmhaltig, tiefgründig, nährstoffreich, kalkverträglich; Fuß schattig, sonst sonnig; geschützt


Campsis tagliabuana 'Mme. Galen'

**Kletterpflanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | m.Tb. | 60-100 | 31,60 |


**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | Co. | 80-100 | 60,50 |
| | | 100-150 | 78,50 |
| | | 150-200 | 141,00 |

# CARAGANA - Leguminosae - ERBSENSTRAUCH

## **arborescens,** Hoher Erbsenstrauch

Höhe: 3-5 m
Wuchs: Strauch; Grundtriebe dick, wenig verzweigt, breitbuschig bis rundlich
Laub: gefiedert; Blattdornen
Blüte: Mai; gelb; in Büscheln
Frucht: leicht behaarte Hülsen
Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig



Caragana arborescens

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 9,20 | 8,10 | 7,35 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 12,70 | 11,20 | 10,15 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 125-150 | 72,50 |
| | | 150-200 | 93,50 |
| | m.Db. | 200-250 | 116,50 |
| | | 250-300 | 157,00 |


Caragana arborescens

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|



Caragana arborescens

## arborescens 'Pendula', Hängender Erbsenstrauch

Höhe: je nach Veredelungshöhe 1-3 m
Wuchs: stark überhängend, Kaskade
Laub: gefiedert; hellgrün; zierlich
Blüte: Mai; gelb; in Büscheln
Frucht: leicht behaarte Hülsen
Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig

**Halbstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | Co. | 80-100 | 89,00 | |
| | | 100-125 | 104,00 | |
| | | 125-150 | 123,00 | |




Carpinus betulus

# CARPINUS - Betulaceae - WEISSBUCHE

## betulus, Hainbuche

Baum des Jahres 1996

Größe: 15-20 m hoch, 7-12 (-15 m) breit
Wuchs: sehr variabel, einzelnstehend sind die unteren Seitenäste Boden aufliegend
Laub: eilänglich; Herbstfärbung gelb; oft bis zum Frühling haftend
Blüte: März bis April; einhäusig; männliche Blüten gelb, weibliche Blüten unauffällig
Frucht: kleine Nüsschen an dreilappigen Hochblättern
Standort: sandig bis lehmig, humos, tiefgründig, kalkverträglich; sonnig bis schattig
Sonstiges: Windbestäubung




Carpinus betulus

**verpflanzte Heister**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | o.B. | 80-100 | 17,10 | 15,10 | 14,00 |
| | | 100-125 | 21,10 | 18,60 | 16,90 |
| | | 125-150 | 26,20 | 23,10 | 21,00 |
| | m.B./Cont. | 100-125 | 29,90 | 26,40 | 24,00 |
| | | 125-150 | 37,00 | 32,70 | 29,70 |
| | | 150-175 | 45,60 | 40,30 | 36,60 |
| | | 175-200 | 56,00 | 49,50 | 45,00 |

**Heckenpflanzen, geschnitten**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 175-200 | 74,30 | 65,70 | 59,70 |
| | | 200-225 | 84,50 | 74,60 | 67,60 |
| | | 225-250 | 96,50 | 85,00 | 77,25 |
| | | 250-275 | 145,00 | 128,00 | |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 60-100 | 200-250 | 152,00 | 134,50 |
| | | | 250-300 | 216,00 | 191,00 |
| | | | 300-350 | 310,00 | |
| 3xv. | m.Db. | 100-150 | 200-250 | 216,00 | 191,00 |
| | | | 250-300 | 310,00 | 270,00 |
| | | | 300-350 | 450,00 | |
| | | | 350-400 | 660,00 | |

**Solitär, mehrstämmig**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 250-300 | 420,00 | |
| | | 300-350 | 600,00 | |




Carpinus betulus


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | | | 350-400 | 1.110,00 | | |
| | | | | 400-500 | 1.540,00 | | |
| | | | | 500-600 | 2.160,00 | | |
| **Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 | |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 | |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 | |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 2.220,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.980,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 5.600,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 6.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 10.800,00 | | |



Carpinus betulus



Carpinus betulus


## **betulus 'VkG 1 bis 6',** Gebietseigene

### Hainbuche aus Vorkommensgebiet 1 bis 3 und 4/5/6

Größe: 15-20 m hoch, 7-12 (-15 m) breit
Wuchs: sehr variabel, einzelnstehend sind die unteren Seitenäste Boden aufliegend, im Bestand mit durchgehendem Stamm
Laub: eilänglich; Herbstfärbung gelb; oft bis zum Frühling haftend
Blüte: März bis April; einhäusig; männliche Blüten gelb, weibliche Blüten unauffällig
Frucht: kleine Nüsschen an dreilappigen Hochblättern
Standort: sandig bis lehmig, humos, tiefgründig, kalkverträglich; sonnig bis schattig
Sonstiges: Windbestäubung

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Heister** | | | | | | | |
| | o.B. | | | 100-125 | 27,70 | 24,50 | 22,20 |
| | | | | 125-150 | 32,40 | 28,60 | 26,00 |
| | | | | 150-175 | 38,00 | 33,60 | 30,50 |
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 450,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 600,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 795,00 | | |
| | | 18- 20 | | | 1.050,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.390,00 | | |

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|




Carpinus betulus 'Fastigiata'

## betulus 'Fastigiata', Säulen-Hainbuche

Synonym: C. betulus 'Pyramidalis'

Größe: 15-20 m hoch, 4-10 m breit
Wuchs: Stamm reicht in die Krone; ohne Stamm kegelförmig, später breiter
Laub: eilänglich; Herbstfärbung gelb; lang haftend
Blüte: März/April; einhäusig; männliche Blüten als gelbe Kätzchen, weibliche Blüten grün
Frucht: kleine Nüsschen an dreilappigen Hochblättern
Standort: sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Windbestäubung



Carpinus betulus 'Frans Fontaine'

## betulus 'Frans Fontaine', Säulen-Hainbuche 'Frans Fontaine'

Größe: 6-10 m (erwartet) hoch, 4-5 m breit
Wuchs: säulenförmig bis schmal eiförmig, geschlossen
Laub: eilänglich; Herbstfärbung gelb
Blüte: in erster Linie männliche Blüte
Frucht: bis jetzt noch nicht beobachtet
Standort: sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig


Carpinus betulus 'Frans Fontaine'

## betulus 'Lucas', Säulen-Hainbuche 'Lucas'

Größe: ca.10 m, bis 2 m breit
Wuchs: schmal eiförmig, dichte Krone
Laub: eilänglich; dunkelgrün; Herbstfärbung gelb
Blüte: April-Mai; grüne Kätzchen
Frucht: grüne Fruchtkätzchen
Standort: lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig


Carpinus betulus 'Lucas'

**Heister**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 150-175 | 80,50 | 70,90 |
| | | | 175-200 | 120,00 | 106,00 |
| | | | 200-250 | 194,00 | 171,00 |
| | | | 250-300 | 276,00 | |

**Solitär**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | | 300-350 | 530,00 | |
| | | | 350-400 | 750,00 | |
| | | | 400-500 | 1.050,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 60-100 | 400-500 | 1.500,00 | |
| | | | 500-600 | 2.160,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 100-150 | 400-500 | 2.160,00 | |
| | | | 500-600 | 3.060,00 | |
| | | | 600-700 | 4.300,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 150-200 | 500-600 | 3.880,00 | |
| | | | 600-700 | 5.450,00 | |
| | | | 700-800 | 7.700,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 510,00 | |
| | | 14- 16 | | | 695,00 | |
| | | 16- 18 | | | 920,00 | |
| | | 18- 20 | | | 1.210,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.350,00 | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db | 20- 25 | 60-100 | 400-500 | 1.890,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.470,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 100-150 | 500-700 | 2.680,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.320,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 | |
| | | 40- 45 | | | 5.600,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 150-200 | 500-700 | 6.950,00 | |
| | | 45- 50 | | | 8.650,00 | |
| | | 50- 60 | | | 10.800,00 | |



Carpinus betulus 'Fastigiata Monument'




Carpinus betulus 'Fastigiata Monument'

## **betulus 'Fastigiata Monument',** Säulen-Hainbuche 'Monument'

Synonym: C. b. 'Monumentalis'

Größe: 4-5 m hoch, 1,5-2 m breit
Wuchs: Säulenform mit geschlossener und kompakter Gestalt
Laub: eilänglich; Herbstfärbung gelb
Blüte: noch nicht beobachtet
Frucht: noch nicht beobachtet
Standort: sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Formgehölz

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | |
| 4xv. | m.Db./Co. | | 125-150 | 222,00 |
| | | | 150-175 | 310,00 |
| | | | 175-200 | 430,00 |
| 5xv. | m.Db. | | 200-225 | 660,00 |
| | | | 225-250 | 920,00 |
| | | | 250-275 | 1.280,00 |
| | | | 275-300 | 1.790,00 |



Carpinus betulus 'Pendula'

## **betulus 'Pendula',** Trauer-Hainbuche

Größe: 4-6 m hoch, 7-12 m breit
Wuchs: anfangs waagerecht, später bizarr bogig überhängend
Laub: eilänglich; frischgrün; Herbstfärbung gelb
Blüte: April-Mai; grüne Kätzchen
Frucht: grüne Fruchtkätzchen
Standort: lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

➜



Carpinus betulus 'Pendula'




Carya illinoinensis



Carya illinoiensis



Caryopteris clandonensis 'Arthur Simmonds'




Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| → **betulus 'Pendula'** | | | | | | |
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. m.Db. | 10- 12 | | | 485,00 | | |
| | 12- 14 | | | 640,00 | | |
| | 14- 16 | | | 820,00 | | |
| | 16- 18 | | | 1.110,00 | | |
| 4xv. m.Db. | 18- 20 | | | 1.500,00 | | |
| | 20- 25 | | | 1.940,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 5xv. m.Db. | 20- 25 | 100-150 | | 2.410,00 | | |
| | 25- 30 | | | 2.980,00 | | |
| | 30- 35 | | | 3.880,00 | | |
| 5xv. m.Db. | 30- 35 | 150-200 | | 4.070,00 | | |
| | 35- 40 | | | 5.050,00 | | |
| | 40- 45 | | | 6.250,00 | | |

## CARYA - Juglandaceae - HICKORYNUSS

### illinoinensis, Pekan-Nussbaum, Hickory-Nussbaum

Höhe: 20-30 (-40) m
Wuchs: kegelförmig bis rundlich, langschäftig
Laub: unpaarig gefiedert, bis 55 cm; auffallend gelbe Herbstfärbung
Blüte: Mai bis Juni; gelblich; Kätzchen
Frucht: ab Sommer; Nuss
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig bis lehmig; sonnig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | |
| | m.B. | 40- 60 | 54,00 |
| | | 60- 80 | 78,50 |
| | | 80-100 | 114,00 |
| **Solitär** | | | |
| 3xv. | m.B. | 100-125 | 165,00 |
| | | 125-150 | 229,00 |

## CARYOPTERIS - Verbenaceae - BARTBLUME

### clandonensis 'Arthur Simmonds',
Bartblume 'Arthur Simmonds'

Synonym: C. clandonensis

Höhe: 60-100 cm
Wuchs: locker aufrecht, breitbuschig
Laub: länglich lanzettlich; graugrün; aromatisch duftend
Blüte: Juli bis September; hellblau
Frucht: braune Kapseln
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, nährstoffreich, sandig bis lehmig
Sonstiges: Bienenweide


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## clandonensis 'Heavenly Blue',
Bartblume 'Heavenly Blue'

Höhe: 60-100 cm
Wuchs: breitbuschig, locker aufrecht
Laub: eilanzettlich; grün; aromatisch duftend
Blüte: August bis Oktober; dunkelblau
Frucht: braune Kapseln
Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, durchlässig, kalkverträglich; sonnig; geschützt
Sonstiges: gute Bienenweide


Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue'

## clandonensis 'Kew Blue', Bartblume 'Kew Blue'

Höhe: 60-100 cm
Wuchs: locker aufrecht, breitbuschig
Laub: eilanzettlich; graugrün; aromatisch duftend
Blüte: September/Oktober; dunkelblau
Frucht: braune Kapseln
Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, durchlässig, nährstoffreich; sonnig; geschützt
Sonstiges: gute Bienenweide


Caryopteris clandonensis 'Kew Blue'

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Co. | 30- 40 | 15,30 | 13,50 | 12,25 |
| | 40- 60 | 19,00 | 16,80 | 15,20 |

# CASTANEA - Fagaceae - MARONE, ESS-KASTANIE

## sativa, Ess-Kastanie, Marone

Baum des Jahres 2018


Synonym: C. vesca

Größe: 15-20 (-30) m hoch, 12-20 (-25) m breit
Wuchs: knorriger, bis in die Spitze durchgehender Stamm, neigt zu Drehwuchs
Laub: länglich lanzettlich; grob gesägt; Herbstfärbung gelb
Blüte: Juni/Juli; einhäusig, männliche Blüten in aufrechten Ähren, weibliche Blüten unscheinbar; grünlich
Frucht: September bis Oktober; essbar; auffallend
Standort: sandig bis lehmig, durchlässig, Kalk meidend, sauer bis neutral; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: wird bis 500 Jahre alt



Castanea sativa

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. m.Db. | 200-250 | 315,00 | |
| | 250-300 | 460,00 | |
| 4xv. m.Db. | 300-350 | 675,00 | |
| | 350-400 | 945,00 | → |




Castanea sativa



Castanea sativa


Castanea sativa


Catalpa bignonioides



Catalpa bignonioides

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➔ **sativa** | | | | | | | |
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | | |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 2.470,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.260,00 | | |

## sativa 'VkG 2,3,4,5,6 - ZgG'®,

Ess-Kastanie aus Vorkommensgebiet 2,3,4,5,6

Größe: 15-20 (-30) m hoch, 12-20 (-25 m) breit
Wuchs: knorriger, bis in die Spitze durchgehender Stamm; neigt zu Drehwuchs
Laub: länglich lanzettlich; grob gesägt; Herbstfärbung gelb
Blüte: Juni/Juli; einhäusig; männliche Blüten in aufrechten Ähren, weibliche Blüten unscheinbar; grünlich
Frucht: September bis Oktober; essbar; auffallend
Standort: sandig bis lehmig, durchlässig, Kalk meidend, sauer bis neutral; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: wird bis 500 Jahre alt

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 495,00 |
| | | 14- 16 | | 675,00 |
| | | 16- 18 | | 895,00 |
| | | 18- 20 | | 1.180,00 |
| | | 20- 25 | | 1.540,00 |

**Fruchtsorten** - siehe Obstteil


## CATALPA - Bignoniaceae - TROMPETENBAUM

### bignonioides, Trompetenbaum, Zigarrenbaum

Größe: 10-15 m hoch, 6-10 m breit
Wuchs: Stamm und Äste knorrig, Krone erst hoch, später breit gewölbt
Laub: herzförmig; groß; Herbstfärbung hellgelb; Austrieb spät, Laubfall früh
Blüte: Juni bis Juli; weiße Rispen
Frucht: ab September bis Frühjahr haftend; bohnenförmige, hängende Fruchtkapseln
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, durchlässig; sonnig
Sonstiges: Höchstalter 100 Jahre


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | | 150-200 | 216,00 | | |
| | | | | 200-250 | 298,00 | | |
| | | | | 250-300 | 420,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-200 | 300-350 | 730,00 | | |
| | | | | 350-400 | 1.020,00 | | |
| | | | | 400-500 | 1.430,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | | 200-300 | 350-400 | 1.690,00 | | |
| | | | | 400-500 | 2.340,00 | | |
| | | | | 500-600 | 3.230,00 | | |
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 | |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 | |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 | |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 2.220,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.980,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 45- 50 | 300-400 | 500-700 | 6.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 10.800,00 | | |



Catalpa bignonioides


Catalpa bignonioides

## **bignonioides 'Aurea',** Gold-Trompetenbaum

Größe: 8-10 m hoch, 5-8 m breit
Wuchs: Krone breit gewölbt, schirmartig
Laub: herzförmig; Herbstfärbung gelb; auffallend; früh abfallend
Blüte: Juni bis Juli; weiß; jedoch kaum blühend
Frucht: bohnenförmig; kaum fruchtend
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | | |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.430,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | | |


Catalpa bignonioides 'Aurea'


➜



Catalpa bignonioides 'Nana'




Catalpa bignonioides 'Nana'




Ceanothus delilianus 'Gloire de Versailles'



Ceanothus pallidus 'Marie Simon'

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → **bignonioides 'Aurea'** | | | | | | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 400-500 | 2.220,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | | |

## **bignonioides 'Nana',** Kugel-Trompetenbaum

Synonym: C. b. 'Globosa'

Größe: je nach Veredelungshöhe, 4-7 (-12) m breit
Wuchs: Krone ohne Schnitt rund, später abflachend
Laub: eiförmig zugespitzt
Blüte: selten
Frucht: selten
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nahrhaft; sonnig

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 |
| | | 14- 16 | | | 460,00 |
| | | 16- 18 | | | 600,00 |
| | | 18- 20 | | | 795,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | | 1.430,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 |
| 4xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | | 2.220,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 |
| 5xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | | 3.880,00 |
| | | 40- 45 | | | 4.770,00 |
| | | 45- 50 | | | 5.900,00 |
| | | 50- 60 | | | 7.300,00 |

# CEANOTHUS - Rhamnaceae - SÄCKELBLUME

## **delilianus 'Gloire de Versailles',** Blaue Säckelblume

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: locker aufrecht
Laub: eilänglich; dunkelgrün
Blüte: Juli bis Oktober; violett bis hellblau
Frucht: fleischige, später trockene Steinbeere
Standort: mäßig trocken bis frisch, kalkhaltig, sandig kiesig; sonnig

## **pallidus 'Marie Simon',** Rosa Säckelblume

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: locker aufrecht
Laub: eilänglich; dunkelgrün
Blüte: Juli bis Oktober; lachsrosa
Frucht: fleischige, später trockene Steinbeere
Standort: mäßig trocken bis frisch, kalkhaltig, sandig kiesig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | | |
| | Co. | | 40- 60 | 21,10 | 18,60 | |
| | | | 60- 80 | 28,40 | 25,10 | |

## CELASTRUS - Celastraceae - BAUMWÜRGER

### orbiculatus, Chinesischer Baumwürger

Höhe: bis 12 m
Wuchs: an Stamm, Großstrauch oder Kletterhilfe hochwindend
Laub: eirundlich; auffallend gelbe Herbstfärbung
Blüte: Juni; grüngelb; meist zweihäusig
Frucht: dreiklappige, runde Kapseln; gelb, Samenschale rot
Standort: frisch, durchlässig; sonnig bis halbschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Kletterpflanzen** | | | | |
| | m.Tb. | 60-100 | 11,45 | 10,10 |
| **Solitär** | | | | |
| 3xv. | Co. | 100-150 | 50,60 | |
| | | 150-200 | 78,50 | |
| | | 200-250 | 126,00 | |



Celastrus orbiculatus


Celastrus orbiculatus

## CELTIS - Ulmaceae - ZÜRGELBAUM


KLIMA

### australis, Südlicher Zürgelbaum

Größe: bis 20 m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: malerisch; ausladend
Laub: scharf gesägt; Blattoberseite rau behaart und dunkelgrün, unterseits weich behaart und graugrün
Blüte: unscheinbar
Frucht: rund und dunkelrot; süß
Standort: bevorzugt lockere und nährstoffreiche Böden
Sonstiges: sehr trockenheitsresistent; auffallend glatter, grauer Stamm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 14- 16 | | | 600,00 |
| | | 16- 18 | | | 795,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.050,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.170,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.490,00 |
| **Solitär-Bäume** | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.410,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 |
| 6xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | 700-900 | 4.650,00 |
| | | 40- 45 | | | 5.750,00 |
| | | 45- 50 | | | 7.150,00 |


Celtis australis



Celtis australis

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Celtis occidentalis

## **occidentalis,** Amerikanischer Zürgelbaum

Größe: 15-20 m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: breit ausladend, Seitenäste überhängend, malerisch
Laub: scharf gesägt, kurz zugespitzt; unterseits auf den Nerven schwach behaart; auffallende, goldgelbe Herbstfärbung
Blüte: unscheinbar
Frucht: kugelig; orangerot; süß
Standort: mäßig trocken bis frisch, nährstoffreich, locker, Kalk vertragend; sonnig, Wärme liebend
Sonstiges: Stamm grau, tief gefurcht, Borke bildend

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 14- 16 | | | 695,00 |
| | | 16- 18 | | | 920,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.280,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.500,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.890,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.470,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.680,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.320,00 |



Cercidiphyllum japonicum

# CERCIDIPHYLLUM - Cercidiphyllaceae - KUCHENBAUM, KATSURABAUM, JUDASBLATTBAUM



Cercidiphyllum japonicum

## **japonicum,** Lebkuchenbaum


Größe: 7-10 m hoch, 4-8 m breit
Wuchs: oft schmal trichterförmig, Krone breite Kegel bildend
Laub: herzförmig; Herbstfärbung meist goldgelb, gelegentlich rot; intensiv duftend
Blüte: April; vor Blattaustrieb; zweihäusig
Frucht: Fruchthülsen
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos; sonnig bis halbschattig

**Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 80-100 | 38,00 | 33,60 |
| | | | 100-125 | 54,60 | 48,30 |

**Solitär**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 93,50 | |
| | | | 150-175 | 133,50 | |
| | | | 175-200 | 189,00 | |
| | | | 200-250 | 268,00 | |
| 4xv. | m.Db. | | 250-300 | 430,00 | |
| | | | 300-350 | 620,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 300-350 | 865,00 | |
| | | | 350-400 | 1.210,00 | |




Cercidiphyllum japonicum


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 14- 16 | | | 970,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 1.350,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.790,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 2.470,00 | | |



Cercis canadensis

# CERCIS - Leguminosae - JUDASBUM

## canadensis, Kanadischer Judasbaum

Größe: 4-6 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: Großstrauch
Laub: breit herzförmig bis fast kreisrund, bis 12 cm; Herbstfärbung gelb
Blüte: April; rosa; auch direkt aus altem Stamm (Kauliflorie)
Frucht: ab August bis Frühjahr; braune Hülse, bis 8 cm
Standort: sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Schnitt verunstaltet die natürliche Wuchsform, ist aber bei jüngeren Exemplaren möglich; frosthärter als C. siliquastrum


Cercis canadensis


## canadensis 'Forest Pansy', Rotlaubiger Judasbaum

Größe: 4-6 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: Großstrauch
Laub: purpurrot; breit herzförmig, bis 12 cm
Blüte: April; rosa; auch direkt aus altem Stamm (Kauliflorie)
Frucht: ab August bis Frühjahr; braune Hülse, bis 8 cm
Standort: sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Schnitt verunstaltet die natürliche Wuchsform, ist aber bei jüngeren Exemplaren möglich; frosthärter als C. siliquastrum


Cercis canadensis 'Forest Pansy'

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | | | |
| | m.B./Co. | | | 60- 80 | 53,30 | | |
| | | | | 80-100 | 72,50 | | |
| **Solitär** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | | 100-125 | 222,00 | | |
| | | | | 125-150 | 315,00 | | |
| | | | | 150-200 | 460,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | | 200-250 | 695,00 | | |
| | | | | 250-300 | 1.020,00 | | |
| | | | | 300-350 | 1.500,00 | | |
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 14- 16 | | | 970,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 1.350,00 | | |
| | | 18- 20 | | | 1.690,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20-25 | 60-100 | 400-500 | 2.600,00 | | |
| | | 25-30 | | | 3.230,00 | | |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Cercis siliquastrum

## **siliquastrum,** Gemeiner Judasbaum, Herzbaum

Größe: 7-8 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: Großstrauch, im Weinklima baumartig, aufrecht, sparrig, Krone breit gewölbt
Laub: nierenförmig; Herbstfärbung gelb
Blüte: April; rosa; auch direkt aus altem Stamm
Frucht: ab August bis Frühjahr; flache, braune Hülsen
Standort: sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig; geschützt
Sonstiges: wird kaum von Schädlingen und Krankheiten befallen

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 60- 80 | 53,30 |
| | | | 80-100 | 72,50 |

**Solitär**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 100-125 | 222,00 |
| | | | 125-150 | 315,00 |
| | | | 150-200 | 460,00 |
| 4xv. | m.Db. | | 200-250 | 695,00 |
| | | | 250-300 | 1.020,00 |
| | | | 300-350 | 1.500,00 |

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 14- 16 | | 970,00 |
| | | 16- 18 | | 1.350,00 |
| | | 18- 20 | | 1.890,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 60-100 | 400-500 | 1.980,00 |
| | | 20- 25 | | | 2.470,00 |




Cercis siliquastrum


Cercis siliquastrum

## CHAENOMELES - Rosaceae - ZIERQUITTE, SCHEINQUITTE

### **Hybriden,** Zierquitten


Höhe: 0,5-2m
Wuchs: unterschiedlich, von niedrig gedrungen bis locker aufrecht
Laub: spitz oval; glänzend
Blüte: April; Farbe je nach Sorte; auffallend
Frucht: ab August bis Frost; essbar
Standort: frisch, sandig lehmig; sonnig
Sonstiges: mehr oder weniger bedornt



Chaenomeles Hybriden


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Sortenname | Blütenfarbe | Wuchshöhe in cm |
|---|---|---|
| 'Andenken an Karl Ramcke' | zinnoberrot; blüht spät | bis 150 |
| 'Crimson & Gold' | dunkelrot; Staubblätter goldgelb; einfach | bis 120 |
| 'Elly Mossel' | feuerrot; groß | bis 150 |
| 'Fire Dance' | signalrot; sehr groß | bis 150 |
| 'Jet Trail' | silberweiß | bis 100 |
| 'Nicoline' | scharlachrot | bis 100 |
| 'Nivalis' | reinweiß | bis 200 |
| 'Simonii' | dunkelsamtrot; halb gefüllt bis einfach | bis 80 |
| 'Vesuvius' | hellrot; reich blühend | bis 100 |



Chaenomeles japonica

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | |
| m.B./Co. | | 30- 40 | 22,30 | 19,70 | 17,90 |
| | | 40- 60 | 24,80 | 21,90 | 19,90 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. m.B. | | 60- 80 | 60,50 | 53,50 | |
| | | 80-100 | 78,50 | 69,10 | |


Chaenomeles japonica

## **japonica,** Niedrige Scheinquitte

Synonym: Cydonia maulei

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: breitbuschig, Boden deckend oder aufrecht
Laub: spitz oval
Blüte: April; mäßig auffallend
Frucht: ab August; rund; auffallend; stark duftend; essbar
Standort: Gartenböden, humos, kalkempfindlich; sonnig bis schattig
Sonstiges: etwas bedornt


Chaenomeles speciosa

## **speciosa,** Hohe Scheinquitte


Synonym: C. lagenaria, Cydonia japonica

Höhe: 2-3 m
Wuchs: Strauch; Grundtriebe aufrecht, breit ausladende Zweige, sparrig
Laub: spitz oval; glänzend
Blüte: März bis April; orange- bis ziegelrot; auffallender Blütenstrauch
Frucht: ab August bis Frost; gelbgrün; essbar
Standort: frisch, sandig bis lehmig; sonnig
Sonstiges: etwas bedornt

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | |
| 3 Tr. o.B. | | 40- 60 | 7,70 | 6,80 | 6,15 |
| | | 60-100 | 10,50 | 9,25 | 8,40 |
| Co. | | 40- 60 | 15,80 | 13,90 | 12,50 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. m.B. | | 80-100 | 70,60 | 62,40 | |
| | | 100-125 | 91,00 | 80,50 | |
| | | 125-150 | 120,00 | 106,00 | |


Chaenomeles speciosa

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Chimonanthus praecox


Chimonanthus praecox

## CHIMONANTHUS - Calycanthaceae - WINTERBLÜTE

### praecox

Synonym: C. fragans, Calycanthus praecox

Höhe: 2-3 m
Wuchs: steif aufrecht, im Alter locker bis offen
Laub: lanzettlich bis eiförmig elliptisch; im Herbst lange haftend
Blüte: Dezember bis Januar, teils Februar; hellgelb, innen purpurfarben gestreift; Duft
Frucht: ab Sommer; Nüsschen, unauffällig
Standort: bodentolerant, frisch bis feucht, nährstoffreich, lehmig, locker; sonnig, Wärme liebend; stadtfest

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 60- 80 | 49,30 |
| | | 80-100 | 74,30 |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 100-125 | 137,00 |
| | | 125-150 | 198,00 |


Chionanthus virginicus

## CHIONANTHUS - Oleaceae - SCHNEEFLOCKENSTRAUCH

### virginicus, Virginischer Schneeflockenstrauch, Fransenbaum


Höhe: 3-4 m
Wuchs: breitbuschig, aufrecht
Laub: oval länglich; Herbstfärbung gelb
Blüte: Juni; weiße Rispen; auffallend duftend.
Frucht: eiförmig; blauschwarze Steinfrucht
Standort: feucht bis frisch, sandig lehmig, humos; sonnig
Sonstiges: auch Treibstrauch

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 30- 40 | 53,30 |
| | | 40- 60 | 60,50 |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 60- 80 | 126,00 |
| | | 80-100 | 179,00 |
| 4xv. | m.Db. | 100-125 | 247,00 |
| | | 125-150 | 355,00 |



Chionanthus virginicus


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

# CLADRASTIS - Leguminosae - GELBHOLZ

## kentukea

Synonym: C. lutea

Höhe: 5-10 m
Wuchs: breit rundlich
Laub: unpaarig gefiedert, zu sieben bis neun Blättchen; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai bis Juni; weiß; in hängenden Trauben; duftend
Frucht: dünne, flache Hülse
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig; geschützt
Sonstiges: Lebenserwartung 100-150 Jahre; geringe Krankheitsanfälligkeit



Cladrastis kentukea

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 100-125 | 210,00 |
| | | | 125-150 | 291,00 |
| | | | 150-175 | 410,00 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 175-200 | 770,00 |
| | | | 200-250 | 1.080,00 |
| | | | 250-300 | 1.500,00 |
| 5xv. | m.Db. | 150-200 | 250-300 | 2.040,00 |
| | | | 300-350 | 2.830,00 |
| | | | 350-400 | 3.880,00 |


Cladrastis kentukea

# CLEMATIS - Ranunculaceae - WALDREBE

## alpina, Alpen-Waldrebe

Höhe: bis 2 m
Wuchs: schwachwüchsig
Laub: meist doppelt dreizählig
Blüte: April bis Juni; violett bis rötlich
Frucht: ab Juni; in Büscheln
Standort: steinig humos, durchlässig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: frei von Schädlingen und Krankheiten


Clematis alpina

**Kletterpflanzen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.Tb. | 60-100 | 14,55 | 12,85 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | Co. | 100-150 | 49,30 | 43,60 |

## montana 'Rubens', Anemonen-Bergrebe

Höhe: 8-9 m, gleiche Maße auch in der Breite
Wuchs: raschwüchsiger Kletterstrauch, Triebe locker und breit
Laub: dreizählig oval; bronzegrün
Blüte: Mai bis Juni; rosarot; leicht duftend
Frucht: einsamig mit Haarschweif
Standort: frisch, sandig bis lehmig, humos, durchlässig; sonnig



Clematis alpina

➜

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|




Clematis montana 'Rubens'



Clematis montana 'Superba'



Clematis tangutica



Clematis tangutica

➔ montana 'Rubens'

## montana 'Superba', Anemonen-Bergrebe 'Superba'

Höhe: 5-6 m
Wuchs: raschwüchsig, Triebe locker breit
Laub: dreizählig oval; bronzegrün
Blüte: Mai/Juni; weiß; mittelgroß
Frucht: einsamig mit langem Haarschweif
Standort: frisch, sandig bis lehmig, durchlässig, kalkverträglich; sonnig

**Kletterpflanzen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.Tb. | 60-100 | 14,55 | 12,85 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | Co. | 100-150 | 49,30 | 43,60 |
| | | 150-200 | 68,90 | 60,90 |
| | | 200-250 | 96,50 | 85,00 |

## paniculata, Oktober-Waldrebe

Synonym: C. maximowicziana

Höhe: 8-10 m
Wuchs: starkwüchsig
Laub: oval; drei- bis siebenzählig
Blüte: August bis Oktober; klein; weiße Rispen; auffallend; strenger Duft
Frucht: einsamig mit Haarschweif
Standort: frisch, sandig lehmig, humos, durchlässig, kalkverträglich; sonnig

## tangutica, Gold-Waldrebe

Höhe: 3-5 m
Wuchs: schwachwüchsig
Laub: länglich lanzettlich; einfach bis doppelt gefiedert
Blüte: ab Juni bis Herbst; gelb; auffallender Blütenstrauch
Frucht: ab Juli bis in den Winter; fedrige Samenstände bis in den Winter haftend
Standort: frisch, sandig bis lehmig, humos, durchlässig, kalkverträglich; sonnig

## vitalba, Gemeine Waldrebe

Höhe: 8-10 m
Wuchs: links windender Kletterstrauch
Laub: unpaarig gefiedert; eiförmig
Blüte: Juli bis September; gelblich weiß
Frucht: einsamig mit Haarschweif
Standort: mäßig trocken bis frisch, kalkhaltig, lehmig; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Lebenserwartung liegt bei etwa 40 Jahren


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **viticella,** Italienische Waldrebe

Höhe: 3-4 m
Wuchs: feintriebiger, zierlicher Kletterstrauch
Laub: elliptisch; fünf- bis siebenzählig
Blüte: Juni bis August; rotviolett; auffallender Blütenstrauch
Frucht: ab August bis Winter; einsamig mit Haarschweif
Standort: frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

**Kletterpflanzen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.Tb. | 60-100 | 14,55 | 12,85 |




Clematis vitalba

## Großblumige Hybriden

Höhe: 1,5-5 m
Wuchs: durch Blattranken hochwindend
Laub: oval; bis fünfzählig
Blüte: Mai bis Oktober je nach Sorte; auffallender Blütenstrauch; rosa, rot bis violett und weiß
Frucht: einsamig mit Haarschweif
Standort: frisch, durchlässig, lehmig, humos, Kalk liebend; Fuß schattig; sonst sonnig


| Sortenname | Blütenfarbe | Wuchshöhe in cm | |
|---|---|---|---|
| 'Dr. Ruppel' | lilarosa, braunrote Streifen, Staubfäden goldgelb | bis | 350 |
| 'Duchess of Edinburgh' | weiß | bis | 350 |
| 'Ernest Markham' | magentarot, Staubfäden gelb | bis | 350 |
| 'Gipsy Queen' | samtig dunkelpurpurn, rötliche Adern, unterseits weiß gestreift | bis | 400 |
| 'Hagley Hybrid' | tiefrosa später hellrosa, Staubfäden braun | bis | 200 |
| 'Huldine' | perlweiß, Staubfäden goldgelb | bis | 400 |
| 'Jackmanii' | dunkelviolettblau, Staubfäden grün | bis | 400 |
| 'Lady Betty Balfour' | purpurblau, gelbe Staubfäden | bis | 400 |
| 'Lasurstern' | enzianblau, gelbe Staubfäden, rückseitig helles Mittelband | bis | 300 |
| 'Mme Le Coultre' | weiß, Staubfäden gelb | bis | 400 |
| 'Nelly Moser' | zartrosa, rot gestreift | bis | 300 |
| 'Niobe' | dunkelsamtrot | bis | 300 |
| 'Perle d'Azur' | hellrosa, Mitte rosalila | bis | 350 |
| 'Rouge Cardinal' | samtig purpurrot, erst weiße dann braune Staubfäden | bis | 300 |
| 'The President' | dunkelviolett, Staubfäden braun | bis | 300 |
| 'Ville de Lyon' | karminrot, Rand dunkler, Staubfäden gelb | bis | 300 |




Clematis viticella



Clematis 'Hagley Hybrid'




Clematis 'Huldine'


**Kletterpflanzen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.Tb. | 60-100 | 14,55 | 12,85 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | Co. | 100-150 | 49,30 | 43,60 |
| | | 150-200 | 68,90 | 60,90 |
| | | 200-250 | 96,50 | 85,00 |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Clerodendrum trichotomum fargesii

## CLERODENDRUM - Verbenaceae - LOSBAUM

### trichotomum fargesii

Höhe: 2-3 m
Wuchs: breit ausladend, sparrig rundlich
Laub: eiförmig; später Laubfall
Blüte: August/September; weißlich rosa; auffällig
Frucht: kugelige, hellblaue Beeren auf rosa Kelch
Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, lehmig; sonnig; geschützt
Sonstiges: stark Vitamin B1-haltig

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 150-200 | 222,00 |
| | | | 200-250 | 310,00 |

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 640,00 |
| | | 14- 16 | | 820,00 |
| | | 16- 18 | | 1.110,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.500,00 |
| | | 20- 25 | | 1.940,00 |


Clerodendrum trichotomum fargesii

## CLETHRA - Clethraceae - SCHEINELLER

### alnifolia, Scheineller, Silberkerzenstrauch



Höhe: bis 3 m hoch
Wuchs: schmal kegelförmig, später breit ausladend, rundlich
Laub: schmal eiförmig; Herbstfärbung rötlich oder gelblich
Blüte: Juli bis September; aufrechte Blütentrauben; gelblich weiß; duftend
Frucht: vielsamige braune Kapseln
Standort: feucht bis frisch, tiefgründig, humos, sauer; sonnig bis halbschattig


**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Co. | 40- 60 | 36,00 | 31,80 |
| | | 60- 80 | 42,20 | 37,30 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 93,50 | |
| | | 100-125 | 123,00 | |
| | | 125-150 | 161,00 | |
| | | 150-175 | 210,00 | |


Clethra alnifolia



Clethra alnifolia

## COLUTEA - Leguminosae - BLASENSTRAUCH

### arborescens, Hoher Blasenstrauch



Höhe: 2-3 m (-4 m)
Wuchs: locker aufrecht, mäßig verzweigt
Laub: gefiedert; frischgrün
Blüte: Juni bis September; gelb
Frucht: August bis Winter; aufgeblasene Hülse; auffallend
Standort: trocken bis frisch, sandig kiesig, Kalk liebend; sonnig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | |
| 3 Tr. | o.B. | | 60-100 | 9,90 | 8,75 | 7,95 |
| 4 Tr. | o.B. | | 100-150 | 13,40 | 11,85 | 10,75 |
| | Co. | | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 89,00 | | |
| | | | 150-200 | 116,50 | | |
| | | | 200-250 | 152,00 | | |



Colutea arborescens

## CORNUS - Cornaceae - HARTRIEGEL

### alba, Weißer Hartriegel, Tatarischer Hartriegel

Höhe: 2,5-3 m
Wuchs: breit aufrecht, auf feuchten Standorten sich dichtbuschig ausbreitend
Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung gelborange
Blüte: Mai; gelblich weiß
Frucht: rund; weißlich blau
Standort: frisch feucht, sandig bis lehmig, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: rote Färbung der Rinde, über Winter auffallend



Cornus alba

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | |
| 4 Tr. | o.B. | | 60-100 | 7,70 | 6,80 | 6,15 |
| 5 Tr. | o.B. | | 100-150 | 10,20 | 9,00 | 8,15 |
| | Co. | | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | 125-150 | 89,00 | 78,50 | |
| | | | 150-200 | 116,50 | 103,00 | |
| | m.Db. | | 200-250 | 165,00 | | |
| | | | 250-300 | 247,00 | | |



Cornus alba

### alba 'Elegantissima', Weißbunter Hartriegel

Synonym: C. alba 'Argenteomarginata'

Höhe: 3 m
Wuchs: breit aufrecht
Laub: eiförmig bis elliptisch; unregelmäßig weißrandig; Herbstfärbung gelb bis braunrot
Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiß
Frucht: ab August; rund; weißlich blau
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig



Cornus alba 'Elegantissima'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Cornus alba 'Kesselringii'

## **alba 'Kesselringii',** Schwarzbrauner Hartriegel

Höhe: 3-4 m
Wuchs: breit aufrecht, Schleppen bildend
Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai; gelblich weiß
Frucht: rund; weißlich blau
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: über Winter auffallende Rindenfärbung der Triebe, die durch Verjüngung im mehrjährigen Turnus gefördert wird




Cornus alba 'Sibirica'

## **alba 'Sibirica',** Rotholziger Hartriegel, Sibirischer Hartriegel

Synonym: C. alba 'Westonbirt'

Höhe: 2-3 m
Wuchs: jung straff aufrecht, später breitbuschig
Laub: eiförmig bis eirund; Herbstfärbung gelborange
Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiß
Frucht: rund; weißlich blau
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, locker, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: auffallend rote Rinde




Cornus alba 'Sibirica'

## **alba 'Spaethii',** Gelbbunter Hartriegel

Höhe: 2-3 m
Wuchs: breitbuschig
Laub: spitz elliptisch; goldgelb gerandet oder ganz goldgelb
Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiß
Frucht: weißlich blau
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: rötliche bis bräunliche Rinde

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 13,80 | 12,20 | 11,05 |
| 5 Tr. | o.B. | 100-150 | 17,90 | 15,80 | 14,35 |
| | Co. | 60-100 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 100-125 | 68,90 | 60,90 |
| | | 125-150 | 98.50 | 87,00 |
| | m.Db. | 150-175 | 141,00 | |
| | | 175-200 | 198,00 | |
| | | 200-250 | 283,00 | |




Cornus alba 'Spaethii'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **alternifolia,** Niedriger Etagen-Hartriegel

Höhe: 4-6 m
Wuchs: Grundtriebe aufrecht, Äste etagenförmig, waagerecht
Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung leuchtend gelb bis scharlachrot
Blüte: Mai bis Juni; gelbweiße Schirmrispen
Frucht: ab September; blauschwarz
Standort: frisch bis feucht, humos, sandig bis lehmig, kalkfrei; lichtschattig bis sonnig
Sonstiges: Gehölz für Einzelstand



Cornus alternifolia

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 80-100 | 80,50 |
| | | | 100-125 | 114,00 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | | 125-150 | 204,00 |
| | | | 150-200 | 283,00 |
| | | | 200-250 | 400,00 |
| 5xv. | m.Db. | 150-200 | 200-250 | 795,00 |
| | | | 250-300 | 1.080,00 |


Cornus alternifolia

## **canadensis,** Teppich-Hartriegel

Höhe: 8-15 cm
Wuchs: Boden deckend, Polster bildend
Laub: oval; im Frühherbst orange bis karminrot
Blüte: ab Juni; weiße Hochblätter
Frucht: korallenrote Kugeln im Herbst
Standort: nass bis feucht, Moorböden, kalkfeindlich; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.Tb. | 10- 15 | 11,10 | 9,80 | 8,90 |


Cornus canadensis


## **controversa,** Pagoden-Hartriegel, Hoher Etagen-Hartriegel

Höhe: 6-8 m
Wuchs: straff aufrecht, Äste etagenförmig
Laub: breit elliptisch bis eiförmig
Blüte: Juni; weiße Schirmrispen; auffällig
Frucht: ab August; blauschwarz
Standort: frisch bis feucht, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: verträgt keine Trockenheit


**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 60- 80 | 68,90 |
| | 80-100 | 80,50 |
| | 100-125 | 114,00 |

➜




Cornus canadensis



Cornus controversa


Cornus controversa


Cornus controversa 'Variegata'



Cornus florida

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ➔ controversa | | | | | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 125-150 | 204,00 | | |
| | | | 150-200 | 283,00 | | |
| | | | 200-250 | 400,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 150-200 | 200-250 | 795,00 | | |
| | | | 250-300 | 1.080,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 200-300 | 300-350 | 2.160,00 | | |
| | | | 350-400 | 2.980,00 | | |

## **controversa 'Variegata',** Weißbunter Pagoden-Hartriegel

Höhe: 4-6 m
Wuchs: breit kegelförmig, streng etagenartig
Laub: breit elliptisch bis eiförmig; weiß gerandet
Blüte: Juni; weiße Schirmrispen; auffallend
Frucht: ab August; blauschwarz
Standort: frisch bis feucht, humos, kalkfrei; sonnig, besser halbschattig; geschützt
Sonstiges: verträgt keine Trockenheit

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 100-125 | 345,00 | | |
| | | | 125-150 | 485,00 | | |
| | | | 150-175 | 695,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 175-200 | 1.020,00 | | |
| | | | 200-250 | 1.430,00 | | |

## **florida,** Amerikanischer Blumen-Hartriegel

Höhe: 4-6 m
Wuchs: Mitteltriebe stammartig aufrecht, Äste locker ausladend, reich verzweigt
Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung leuchtend rot bis violett
Blüte: Mai bis Juni; weiße Hochblätter
Frucht: August bis September; scharlachrot; eiförmig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | | |
| | m.B./Co. | | 60- 80 | 68,90 | | |
| | | | 80-100 | 82,50 | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 100-125 | 189,00 | | |
| | | | 125-150 | 260,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 60-100 | 150-175 | 410,00 | | |
| | | | 175-200 | 600,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 100-150 | 200-250 | 1.320,00 | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## florida 'Cherokee Chief',
Amerikanischer Blumen-Hartriegel 'Cherokee Chief'

Höhe: 3-4 m
Wuchs: Mitteltriebe aufrecht, kompakt, reich verzweigt
Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung sehr intensiv rot bis violett
Blüte: Mai bis Juni; rosa bis weinrot; auffallend
Frucht: August bis September; scharlachrot; eiförmig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: auch für große Kübel durch seine zierliche Erscheinung eine Empfehlung


Cornus florida

## florida 'Rainbow',
Buntlaubiger Amerikanischer Blumen-Hartriegel

Höhe: 3-5 m
Wuchs: aufrecht wachsender Großstrauch
Laub: eiförmig bis elliptisch; hell- bis dunkelgrün und gelb gefleckt, Herbstfärbung rotviolett; auffallend
Blüte: Mai bis Juni; weiß; klein
Frucht: August bis September; scharlachrot; eiförmig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig


Cornus florida 'Rainbow'

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 100-125 | 210,00 |
| | | 125-150 | 291,00 |
| 4xv. | m.Db. | 150-175 | 545,00 |
| | | 175-200 | 770,00 |

## florida 'Rubra', Roter Blumen-Hartriegel

Höhe: 4-6 m
Wuchs: Mitteltriebe aufrecht, Äste locker ausladend, reich verzweigt
Laub: eiförmig, elliptisch; Herbstfärbung sehr intensiv rot bis violett
Blüte: Mai bis Juni; rosa bis rot; auffallend
Frucht: August bis September; scharlachrot; eiförmig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig



Cornus florida 'Rubra'

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 60- 80 | 89,00 |
| | 80-100 | 101,50 |


**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 100-125 | 210,00 |
| | | | 125-150 | 291,00 |
| 4xv. | m.Db. | 60-100 | 150-175 | 485,00 |
| | | | 175-200 | 695,00 |
| 5xv. | m.Db. | 100-150 | 200-250 | 1.320,00 |



Cornus florida 'Rubra'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Cornus kousa

## **kousa,** Japanischer Blumen-Hartriegel

Höhe: 5-7 m
Wuchs: kurzer Stamm, breit trichterähnliche Form
Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung leuchtend scharlachrot bis gelb
Blüte: Mai bis Juni; weiße Hochblätter
Frucht: ab September; Rand rosarot; erdbeerähnlich
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: verträgt mehr Trockenheit als C. florida

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 60- 80 | 80,50 |
| | | | 80-100 | 93,50 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 100-125 | 216,00 |
| | | | 125-150 | 310,00 |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 150-175 | 400,00 |
| | | | 175-200 | 560,00 |


Cornus kousa

## **kousa chinensis,** Chinesischer Blumen-Hartriegel

Höhe: 5-7 (-10) m
Wuchs: kurzer Stamm, breit trichterförmig
Laub: eielliptisch; Herbstfärbung leuchtend rot
Blüte: Mai bis Juni; weiße Hochblätter; auffallend
Frucht: ab September; rosarot; rund; erdbeerähnlich
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: verträgt mehr Trockenheit als C. florida


Cornus kousa chinensis

## **kousa chinensis 'China Girl',** Blumen-Hartriegel 'China Girl'


Höhe: 4-5 m
Wuchs: breit trichterförmig, aufrecht
Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung rot; auffallend
Blüte: Juni bis Juli; weiße Hochblätter; groß
Frucht: himbeerartig; nach warmen Sommern reicher Fruchtansatz
Standort: frisch bis feucht; sandig bis lehmig, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 60- 80 | 80,50 |
| | | | 80-100 | 93,50 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 100-125 | 216,00 |
| | | | 125-150 | 310,00 |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 150-175 | 400,00 |
| | | | 175-200 | 560,00 |
| | | | 200-250 | 795,00 |



Cornus kousa chinensis


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **kousa 'Milky Way',** Blumen-Hartriegel 'Milky Way'

Höhe: 4-5 m
Wuchs: breit trichterförmig, später breit rundlich, aufrecht
Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung rot; auffallend
Blüte: Juni bis Juli; rein- bis rahmweiße Hochblätter; sehr groß
Frucht: himbeerartig; rot; sehr zahlreich
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: auf Kalk und Staunässe reagiert der Strauch höchst allergisch


Cornus kousa chinensis 'China Girl'

## **kousa 'Satomi',** Blumen-Hartriegel 'Satomi'

Höhe: 4-5 m
Wuchs: breit trichterförmig, später breit rundlich, aufrecht
Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung tief purpurrot; auffallend
Blüte: Juni bis Juli; rosarote Hochblätter, unterseits rot geadert; groß
Frucht: himbeerartig; rot; zahlreich
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: in der Jugend für einen Winterschutz dankbar


Cornus kousa chinensis 'China Girl'

## **kousa 'Venus'®,** Blumen-Hartriegel 'Venus'®

Höhe: kann bis 5 m hoch werden
Wuchs: Großstrauch mit waagerecht ausgebreiteten Seitenästen
Laub: eiförmig bis elliptisch; im Herbst gelb, violett und rot; auffallend
Blüte: Ende Mai-Juni; sehr große weiße Hochblätter, teils bis 15 cm
Frucht: himbeerartig; rot; zahlreich
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 100-125 | 222,00 | |
| | | 125-150 | 315,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 150-175 | 585,00 | |
| | | 175-200 | 820,00 | |


Cornus kousa 'Satomi'


## **mas,** Kornelkirsche

KLIMA

Größe: 5-7 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: baumartig oder Baum, breit ausladend, rundlich, sparrig verzweigt
Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung gelblich
Blüte: März, April; kleine, gelbe, kugelige Dolden
Frucht: ab August; eilängliche, rote Steinfrüchte; essbar und verwertbar
Standort: frisch bis mäßig trocken, lehmig humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 40- 60 | 10,80 | 9,55 | 8,65 |
| | | 60-100 | 13,00 | 11,50 | 10,45 |
| | Co. | 40- 60 | 19,50 | 17,20 | 15,60 |



Cornus mas

➜

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ➔ **mas** | | | | | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. m.Db. | | | 100-125 | 91,00 | | |
| | | | 125-150 | 120,50 | | |
| | | | 150-175 | 179,00 | | |
| | | | 175-200 | 254,00 | | |
| 4xv. m.Db. | | 150-200 | 150-200 | 510,00 | | |
| | | | 200-250 | 750,00 | | |
| | | | 250-300 | 1.050,00 | | |
| 5xv. m.Db. | | 200-300 | 200-250 | 920,00 | | |
| | | | 250-300 | 1.280,00 | | |
| | | | 300-350 | 1.790,00 | | |
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. m.Db. | 12- 14 | | | 690,00 | | |
| | 14- 16 | | | 970,00 | | |
| 4xv. m.Db. | 16- 18 | | | 1.430,00 | | |
| | 18- 20 | | | 1.980,00 | | |
| | 20- 25 | | | 2.600,00 | | |
| | 25- 30 | | | 3.410,00 | | |



Cornus mas

## **mas 'VkG 1 bis 6 - ZgG'®,** Gebietseigene Kornelkirsche aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Größe: 5-7 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: baumartig oder Baum, breit ausladend, rundlich, sparrig verzweigt
Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung gelblich
Blüte: März, April; kleine, gelbe, kugelige Dolden
Frucht: ab August; eilängliche, rote Steinfrüchte; essbar und verwertbar
Standort: frisch bis mäßig trocken, lehmig humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig


Cornus mas

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. o.B. | 40- 60 | 13,80 | 12,20 | 11,05 |
| | 60-100 | 15,50 | 13,70 | 12,45 |
| Co. | 40- 60 | 25,50 | 22,50 | 20,40 |
| **Solitär** | | | | |
| 3xv. m.Db. | 100-125 | 115,00 | 101,50 | |
| | 125-150 | 145,00 | 128,00 | |
| | 150-175 | 210,00 | | |
| | 175-200 | 290,00 | | |



Cornus nuttallii

## **nuttallii,** Westamerikanischer Blumen-Hartriegel

Höhe: 4-7 m
Wuchs: mehrstämmig, breitbuschig, rundlich
Laub: eiförmig elliptisch; Herbstfärbung rot bis orangerot; auffallend leuchtend
Blüte: Mai; cremeweiße Hochblätter; auffallend
Frucht: ab September; rund; himbeerähnlich
Standort: frisch bis feucht, sandig humos, kalkempfindlich, geschützt; sonnig bis halbschattig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | | |
| | m.B./Co. | | 60- 80 | 80,50 | | |
| | | | 80-100 | 104,00 | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 100-125 | 216,00 | | |
| | | | 125-150 | 310,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-175 | 460,00 | | |
| | | | 175-200 | 695,00 | | |




Cornus nuttallii

## **sanguinea,** Roter Hartriegel

Höhe: 3-4 m
Wuchs: breit ausladend, dickichtartig durch Wurzelausläufer
Laub: breit elliptisch; Herbstfärbung scharlachrot bis gelborange
Blüte: Mai bis Juni; weiße Schirmrispen; streng duftend
Frucht: schwarzviolett; kugelig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | |
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 7,70 | 6,80 | 6,15 |
| 5 Tr. | o.B. | 100-150 | 10,20 | 9,00 | 8,15 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 74,30 | 65,20 | |
| | | 150-200 | 96,50 | 85,00 | |
| | | 200-250 | 126,00 | | |
| | | 250-300 | 165,00 | | |



Cornus sanguinea

## **sanguinea 'VkG 1 bis 6 - ZgG'®,** Gebietseigener Roter Hartriegel aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Höhe: 3-4 m
Wuchs: breit ausladend, dickichtartig durch Wurzelausläufer
Laub: breit elliptisch; Herbstfärbung scharlachrot bis gelborange
Blüte: Mai bis Juni; weiße Schirmrispen; streng duftend
Frucht: kugelig
Standort: mäßig trocken bis nass, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | |
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 9,45 | 8,35 | 7,55 |
| 5 Tr. | o.B. | 100-150 | 12,70 | 11,20 | 10,15 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 89,00 | 78,50 | |
| | | 150-200 | 116,50 | 103,00 | |
| | | 200-250 | 152,00 | | |
| | | 250-300 | 198,00 | | |


Cornus sanguinea

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Cornus stolonifera 'Flaviramea'

## stolonifera 'Flaviramea', Gelbrindiger Hartriegel

Synonym: sericea 'Flaviramea'


Höhe: 2-3 m
Wuchs: Grundtriebe straff aufrecht, äußere sich niederlegend
Laub: eilänglich; hellgrün
Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiß
Frucht: ab August; runde Beeren; weiß
Standort: feucht bis frisch, lehmig; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 9,90 | 8,75 | 7,95 |
| 5 Tr. | o.B. | 100-150 | 13,40 | 11,85 | 10,75 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |

**Solitär**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 104,00 | 92,00 |
| | | 150-200 | 137,00 | 121,00 |
| | | 200-250 | 179,00 | |




Cornus stolonifera 'Flaviramea'

## stolonifera 'Kelsey', Niedriger Rotholz-Hartriegel, Zwerg-Hartriegel

Synonym: C. sericea 'Kelsey's Dwarf'




Cornus stolonifera 'Kelsey'


Höhe: 60-80 cm
Wuchs: breitbuschig, äußere Zweige sich niederlegend und Wurzeln bildend
Laub: eiförmig bis lanzettlich; Herbstfärbung gelb bis orangerot
Blüte: Mai bis Juni; in gelblich weißen Trugdolden
Frucht: ab August; reinweiß; rund
Standort: feucht bis frisch, lehmig, durchlässig; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | 20- 30 | 8,20 | 7,25 | 6,55 |
| | 30- 40 | 8,95 | 7,90 | 7,15 |

# CORYLOPSIS - Hamamelidaceae - SCHEIN-HASEL

## pauciflora, Glocken-Hasel, Schein-Hasel




Corylopsis pauciflora

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: breitbuschig, locker aufrecht, feinzweigig
Laub: herz-eiförmig; Herbstfärbung goldgelb
Blüte: April/Mai; hellgelb; glockig; leicht duftend
Frucht: braune Kapseln
Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, humos; Kalk empfindlich; licht- bis halbschattig; geschützt

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Co. | 30- 40 | 49,30 | 43,60 |
| | 40- 60 | 65,40 | 57,80 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.B./Co. | | 60- 80 | 179,00 | | |
| | | | 80-100 | 254,00 | | |

## **spicata,** Ährige Schein-Hasel

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: sparrig, locker aufrecht, Zweige gewinkelt oder gedreht
Laub: breit eiförmig; Herbstfärbung gelborange
Blüte: April bis Mai; hellgelbe, hängende Trauben; duftend
Frucht: braune Kapseln
Standort: frisch bis feucht, sandig humos, leicht Kalk verträglich; licht- bis halbschattig; geschützt

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | |
| | Co. | | 40- 60 | 49,30 | 43,60 |
| | | | 60- 80 | 65,40 | 57,80 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.B./Co. | | 80-100 | 179,00 | |
| | | | 100-125 | 254,00 | |
| | | | 125-150 | 365,00 | |



Corylopsis pauciflora


Corylopsis spicata

# CORYLUS - Betulaceae - HASELNUSS

## **avellana,** Wald-Hasel

Höhe: 5-7 m
Wuchs: breit aufrecht, erst trichterförmig, später kugelig
Laub: rundlich bis breit eiförmig; Herbstfärbung gelb
Blüte: Februar bis März; einhäusig; männliche Kätzchen gelb, weibliche Blüten unscheinbar rötlich
Frucht: ab September/Oktober; braune Nüsse in zerschlitzten Becherblüten; essbar
Standort: trocken bis feucht, steinig bis lehmig, weite Standortamplitude; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Lebenserwartung liegt bei 100 Jahren



Corylus avellana

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | |
| 4 Tr. | o.B. | | 60-100 | 9,90 | 8,75 | 7,95 |
| 5 Tr. | o.B. | | 100-150 | 13,40 | 11,85 | 11,05 |
| | Co. | | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 89,00 | 78,50 | |
| | | | 150-200 | 116,00 | 103,00 | |
| | | | 200-250 | 152,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 250-300 | 365,00 | | |
| | | | 300-350 | 545,00 | | |


Corylus avellana

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **avellana 'VkG 1 bis 6 - ZgG'®,** Gebietseigener Wald-Hasel aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Höhe: 5-7 m
Wuchs: breit aufrecht, erst trichterförmig, später kugelig
Laub: rundlich bis breit eiförmig; Herbstfärbung gelb
Blüte: Februar bis März; einhäusig; männliche Kätzchen gelb, weibliche Blüten unscheinbar rötlich
Frucht: ab September/Oktober; braune Nüsse in zerschlitzten Becherblüten; essbar
Standort: trocken bis feucht, steinig bis lehmig, weite Standortamplitude; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Lebenserwartung liegt bei 100 Jahren

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,80 | 9,55 | 8,65 |
| 5 Tr. | o.B. | 100-150 | 14,90 | 13,15 | 11,95 |

## **avellana 'Contorta',** Korkenzieher-Hasel

Höhe: 2-4 m
Wuchs: breit aufrecht bis ausladend, korkenzieherartig gedrehte oder verwundene Triebe
Laub: breit rundlich, kraus und gerollt
Blüte: März bis April; einhäusig; männliche Kätzchen gelb, weibliche Blüten unscheinbar
Frucht: August bis September; braune, runde Nuss (selten); essbar
Standort: frisch bis mäßig trocken, lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig



Corylus avellana 'Contorta'

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 40- 60 | 34,20 |
| | | | 60- 80 | 46,80 |
| | | | 80-100 | 63,80 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 80-100 | 91,00 |
| | | | 100-125 | 129,50 |
| | | | 125-150 | 184,00 |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 150-175 | 460,00 |
| | | | 175-200 | 660,00 |
| | | | 200-250 | 920,00 |
| 5xv. | m.Db. | 150-200 | 200-250 | 1.390,00 |
| | | | 250-300 | 1.980,00 |



Corylus avellana 'Contorta'

## **avellana - großfruchtige Sorten** - siehe Obstteil


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **colurna,** Baum-Hase

KLIMA

Größe: 15-20 m hoch, 8-12 (-16) m breit
Wuchs: Stamm oft bis Wipfel durchgehend, fein verzweigt, Krone kegel- oder eiförmig
Laub: breit eiförmig; Herbstfärbung gelb
Blüte: März bis April; männliche Kätzchen grüngelb, weibliche Blüten unscheinbar
Frucht: August bis September; runde Nüsse; essbar
Standort: frisch bis trocken, lehmig, kalkhaltig; sonnig bis halbschattig




Corylus colurna

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.470,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.410,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 6.400,00 |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 |
| | | 60- 70 | | | 12.350,00 |




Corylus colurna

## **colurna 'Granat',** Rotlaubige Baum-Hasel

Größe: 10-12 m hoch, 8-10 m breit
Wuchs: Stamm bis Wipfel durchgehend, Krone kegel- oder eiförmig
Laub: breit eiförmig; im Austrieb dunkelrot, später vergrünend
Blüte: März bis April; männliche Kätzchen grüngelb, weibliche Blüten unscheinbar
Frucht: August bis September; runde Nüsse; essbar
Standort: frisch bis trocken, lehmig, kalkhaltig; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: rotlaubige Alternative zur Baum-Hasel



Corylus colurna

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 450,00 | |
| | | 14- 16 | | | 600,00 | |
| | | 16- 18 | | | 795,00 | |
| | | 18- 20 | | | 1.050,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.320,00 | |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 |



Corylus colurna

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Corylus maxima 'Purpurea'

## maxima 'Purpurea', Blut-Hasel


Höhe: 3-4 m
Wuchs: trichterförmig, breit ausladend, Krone schirmartig
Laub: breit rundlich; schwarzrot
Blüte: März bis April; einhäusig; männliche Kätzchen rot, weibliche Blüten unscheinbar
Frucht: August bis September; runde, rotbraune Nuss; essbar
Standort: frisch bis trocken, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | | 40- 60 | 26,20 | 22,75 |
| | | | 60-100 | 30,70 | 26,90 |
| | Co. | | 40- 60 | 40,10 | 35,40 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 100-125 | 101,50 | 89,50 |
| | | | 125-150 | 152,00 | 134,50 |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 150-200 | 198,00 | |
| | | | 200-250 | 298,00 | |
| | | | 250-300 | 460,00 | |



Cotinus coggygria

## COTINUS - Anacardiaceae - PERÜCKENSTRAUCH

## coggygria, Grüner Perückenstrauch

Höhe: 3-5 m
Wuchs: Äste sparrig verzweigt, breitbuschig ausladend
Laub: länglich bis eiförmig; Herbstfärbung gelborange bis scharlachrot; auffallend
Blüte: Juni bis Juli; gelblich grüne Rispen
Frucht: ab August/September; perückenartige Fruchtstände; auffallend
Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig



Cotinus coggygria

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 40- 60 | 26,90 | 23,80 |
| | | 60-100 | 40,10 | 35,40 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 76,50 | |
| | | 100-125 | 101,50 | |
| 4xv. | m.Db. | 125-150 | 137,00 | |
| | | 150-175 | 189,00 | |
| | | 175-200 | 260,00 | |




Cotinus coggygria 'Royal Purple'

## coggygria 'Royal Purple', Purpur-Perückenstrauch

Höhe: 2-3 m
Wuchs: Äste sparrig verzweigt, breitbuschig ausladend
Laub: länglich bis eiförmig; schwarzrot
Blüte: Juni bis Juli; gelblich rote Rispen
Frucht: ab August/Sept.; silbrig rote, perückenartige Fruchtstände; auffallend
Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | | |
| | m.B./Co. | | 40- 60 | 36,00 | 31,80 | |
| | | | 60- 80 | 43,30 | 38,30 | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 80-100 | 104,00 | | |
| | | | 100-125 | 145,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 125-150 | 210,00 | | |
| | | | 150-175 | 291,00 | | |
| | | | 175-200 | 410,00 | | |




Cotoneaster acutifolius

# COTONEASTER - Rosaceae - FELSENMISPEL, ZWERGMISPEL

## **acutifolius,** Hecken-Strauchmispel

Synonym: C. lucidus



Cotoneaster adpressus

Höhe: 2-3 m
Wuchs: reich verzweigt, erst straff, später breit ausladend bis schirmartig
Laub: spitz eiförmig; Herbstfärbung braunrot
Blüte: Mai bis Juni; rötlich weiß; streng duftend
Frucht: ab September; schwarz; eirund
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | |
| 4 Tr. | o.B. | 40- 60 | 8,45 | 7,45 | 6,75 |
| 5 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,80 | 9,55 | 8,65 |
| | Co. | 40- 60 | 15,30 | 13,50 | 12,25 |


Cotoneaster adpressus

## **adpressus,** Kissenmispel

Höhe: bis 25 cm
Wuchs: kriechend, Zweige stark bogig, Boden aufliegend
Laub: breit eiförmig; gewellter Rand
Blüte: Mai bis Juli; rosa
Frucht: August bis September; rot; kugelig
Standort: trocken bis feucht, sandig bis lehmig, nährstoffreich; große Standortamplitude, alle Kulturböden

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Büsche** | | | | | |
| | m.Tb. | 15- 20 | 8,20 | 7,25 | 6,55 |
| | | 20- 30 | 9,70 | 8,55 | 7,75 |
| | | 30- 40 | 12,05 | 10,65 | 9,65 |



Cotoneaster bullatus

## **bullatus,** Großblättrige Strauchmispel

Höhe: 3-4 m
Wuchs: trichterförmig aufrecht, breit ausladend, locker
Laub: spitz eilänglich; runzelig; Herbstfärbung braunrot bis orange
Blüte: Mai bis Juni; rötlich weiß
Frucht: August bis Winter; rot; kugelig
Standort: trocken bis frisch, nährstoffhaltige Kulturböden; sonnig

➜

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



Cotoneaster bullatus

→ **bullatus**

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | | 60-100 | 8,45 | 7,45 | 6,75 |
| 5 Tr. | o.B. | | 100-150 | 10,80 | 9,55 | 8,65 |
| | Co. | | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 74,30 | 65,70 |
| | | 150-200 | 96,50 | 85,00 |
| | | 200-250 | 126,00 | |

## **dammeri 'Cardinal',** Kriechmispel 'Cardinal'



Cotoneaster dammeri 'Cardinal'

Höhe: 30-40 cm
Wuchs: niedrig überhängend
Laub: immergrün
Blüte: Mai bis Juni; weiß
Frucht: ab August; hellrot
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | 20- 30 | 4,30 | 3,78 | 3,43 |
| | 30- 40 | 6,00 | 5,35 | 4,83 |
| | 40- 60 | 8,65 | 7,65 | 6,95 |


## **dammeri 'Coral Beauty',** Fruchtende Kriechmispel



Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'

Höhe: 30-60 cm
Wuchs: breit wachsender, kräftiger Kriechstrauch, Triebe lang, überhängend
Laub: elliptisch; immergrün
Blüte: Mai bis Juni; weiß; reichlich
Frucht: ab August bis Frühjahr; rund; orangerot
Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

## **dammeri 'Eichholz',** Niedrige Kriechmispel



Cotoneaster dammeri 'Eichholz'

Höhe: 20-30 cm
Wuchs: niedrig kriechend, später leicht überhängend
Laub: elliptisch bis eilänglich; immergrün
Blüte: Mai bis Juni; weiß
Frucht: August bis Winter; orangerot; rundlich; gering
Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: sehr frosthart

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | 20- 30 | 4,30 | 3,78 | 3,43 |
| | 30- 40 | 6,00 | 5,35 | 4,83 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **dammeri 'Jürgl',** Kriechmispel 'Jürgl'

Höhe: 30-50 cm
Wuchs: niedrig, leicht bogig ausgebreitet
Laub: elliptisch; immergrün
Blüte: Mai bis Juni; weiß
Frucht: ab August; leuchtend rot; zahlreich
Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | 20- 30 | 4,30 | 3,78 | 3,43 |
| | 30- 40 | 6,00 | 5,35 | 4,83 |
| | 40- 60 | 8,65 | 7,65 | 6,95 |


Cotoneaster dammeri 'Jürgl'


## **dammeri radicans,** Immergrüne Teppichmispel

Synonym: C. dammeri 'Major'

Höhe: 10 cm
Wuchs: Boden aufliegend, dicht verzweigt
Laub: elliptisch; immergrün
Blüte: Mai bis Juni; rötlich weiß; auffallend
Frucht: ab August bis Winter; hellrot; kugelig; groß
Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | 15- 20 | 3,05 | 2,68 | 2,43 |
| | 20- 30 | 4,30 | 3,78 | 3,43 |
| | 30- 40 | 6,00 | 5,35 | 4,83 |




Cotoneaster dammeri radicans

## **dammeri 'Skogholm',** Immergrüne Böschungsmispel

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: niedrig, bogig ausgebreitet
Laub: elliptisch länglich; immergrün
Blüte: Mai bis Juni; weiß
Frucht: ab August bis Winter; leuchtend rot; rund; relativ wenig
Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: wächst auch auf nährstoffarmen und feuchten Böden; sehr frosthart

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | 20- 30 | 4,30 | 3,78 | 3,43 |
| | 30- 40 | 6,00 | 5,35 | 4,83 |
| | 40- 60 | 8,65 | 7,65 | 6,95 |



Cotoneaster dammeri 'Skogholm'

## **dammeri 'Thiensen',** Kriechmispel 'Thiensen'

Höhe: 10-15 cm
Wuchs: kriechend, flach
Laub: elliptisch bis verkehrt eiförmig; immergrün
Blüte: Mai bis Juni; weiß
Frucht: ab August bis Winter; hellrot; groß
Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, Kalk liebend; sonnig bis schattig
Sonstiges: Feuerbrand resistente Selektion der Bundesforschungsanstalt in Ahrensburg

➜

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| → **dammeri 'Thiensen'** | | | | | | |
| **Büsche** | | | | | | |
| | m.Tb. | | 15- 20 | 3,05 | 2,68 | 2,43 |
| | | | 20- 30 | 4,30 | 3,78 | 3,43 |
| | | | 30- 40 | 6,00 | 5,35 | 4,83 |




Cotoneaster dielsianus

## **dielsianus,** Graue Strauchmispel

Synonym: C. applanatus

Höhe: 2-3 m
Wuchs: breit aufrecht, elegant überhängende Zweige
Laub: eirundlich; derb; Herbstfärbung braunrot bis gelb
Blüte: Juni bis Juli; rosa bis weiß
Frucht: ab August; rot; rund; zahlreich
Standort: trocken bis frisch, kalkhaltig, lehmig; sonnig




Cotoneaster dielsianus

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | |
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 8,45 | 7,45 | 6,75 |
| 5 Tr. | o.B. | 100-150 | 10,80 | 9,55 | 8,65 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 74,30 | 65,70 | |
| | | 150-200 | 96,50 | 85,00 | |
| | | 200-250 | 126,00 | | |


## **divaricatus,** Sparrige Strauchmispel

Höhe: 2-3 m
Wuchs: breit aufrecht, fächerförmige Seitentriebe
Laub: elliptisch; Herbstfärbung orangerot
Blüte: ab Juni; rötlich weiß
Frucht: ab August bis Oktober; rot; glänzend; auffallend
Standort: alle Kulturböden, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: verträgt auch Schatten



Cotoneaster divaricatus

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | |
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,80 | 9,55 | 8,65 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 100-125 | 68,90 | 60,90 | |
| | | 125-150 | 89,00 | 78,50 | |
| | | 150-175 | 116,50 | | |
| | | 175-200 | 165,00 | | |




Cotoneaster divaricatus

## **franchetii,** Immergrüne Fruchtmispel

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: trichterförmig aufrecht, Triebe lang überhängend
Laub: breit lanzettlich; wintergrün
Blüte: ab Juni; rötlich weiß; auffallend
Frucht: ab August bis Winter; orangerot; auffallend
Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, kalkhaltig; licht- bis halbschattig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | |
| | m.B./Co. | | 40- 60 | 21,10 | 18,60 | |
| | | | 60- 80 | 23,60 | 20,80 | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 80-100 | 68,90 | 60,90 | |
| | | | 100-125 | 91,00 | 80,50 | |
| | | | 125-150 | 126,00 | 111,50 | |



Cotoneaster franchetii

## **horizontalis,** Fächermispel

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: niedrig, fächerförmig verzweigt
Laub: rund; ledrig; Herbstfärbung feurig orange bis scharlachrot
Blüte: Mai bis Juni; rötlich weiß; schwacher Duft
Frucht: August; rund; rot; zahlreich
Standort: große Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: verträgt Hitze und Trockenheit sehr gut




Cotoneaster horizontalis

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Büsche** | | | | | |
| | m.Tb. | 20- 30 | 8,45 | 7,45 | 6,75 |
| | | 30- 40 | 9,45 | 8,35 | 7,55 |
| | | 40- 60 | 11,70 | 10,35 | 9,40 |

## **microphyllus 'Cochleatus',**
Immergrüne Zwergkissenmispel

Synonym: C. melanotrichus

Höhe: 30-50 cm
Wuchs: flach gewölbt, sehr dicht
Laub: elliptisch; immergrün
Blüte: Mai/Juni; weiß
Frucht: August bis Winter; leuchtend rot; kugelig; auffallend
Standort: trocken bis frisch, sandig lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig




Cotoneaster microphyllus 'Cochleatus'

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Büsche** | | | | | |
| | m.Tb. | 20- 30 | 8,45 | 7,45 | 6,75 |
| | | 30- 40 | 10,20 | 9,00 | 8,15 |

## **microphyllus 'Streibs Findling',**
Kleinblättrige Teppichmispel

Synonym: C. dammeri 'Streibs Findling'


Höhe: 10-25 cm
Wuchs: kriechend, Boden aufliegend, gedrungen
Laub: breit elliptisch; immergrün; würzig
Blüte: Mai bis Juni; rötlich weiß
Frucht: ab August bis Winter; rot; rundlich; gering
Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig




Cotoneaster microphyllus 'Cochleatus'


➔

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Cotoneaster multiflorus


Cotoneaster multiflorus



Cotoneaster praecox


Cotoneaster salicifolius floccosus

➜ **microphyllus 'Streibs Findling'**

**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.Tb. | 10- 15 | 6,95 | 6,15 | 5,55 |
| | | 15- 20 | 8,20 | 7,25 | 6,55 |
| | | 20- 25 | 9,70 | 8,55 | 7,75 |

## **multiflorus,** Hohe Blütenmispel

Höhe: 2-3 m
Wuchs: trichterförmig aufrecht, bogig überhängende Zweige
Laub: breit eiförmig; groß; Herbstfärbung rotbraun
Blüte: Mai bis Juni; weiß; auffallend
Frucht: ab August bis November; rundlich; kräftig rot
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 9,90 | 7,70 | 7,00 |
| 5 Tr. | o.B. | 100-150 | 13,40 | 11,85 | 10,75 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 125-150 | 89,00 | 78,50 |
| | | 150-175 | 116,50 | |
| | | 175-200 | 165,00 | |
| | | 200-250 | 229,00 | |

## **praecox,** Zwergmispel 'Nan Shan'

Synonym: C. adpressus praecox

Höhe: 80-100 cm
Wuchs: niedrig, unregelmäßig überhängend, locker verzweigt
Laub: oval; wellig; Herbstfärbung rot
Blüte: ab Mai; rosa; schwach duftend; zahlreich
Frucht: ab August bis Oktober; rot; kugelig
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: gute Bienenweide

**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.Tb./Co. | 20- 30 | 8,65 | 7,65 | 6,95 |
| | | 30- 40 | 11,45 | 10,10 | 9,15 |

## **salicifolius floccosus,** Weidenblättrige Strauchmispel


Höhe: 3 (-5) m
Wuchs: mehrstämmig, aufrecht, trichterförmig, breit ausladend
Laub: lanzettlich; immergrün
Blüte: ab Juni; weiß; streng duftend
Frucht: ab August bis Frühjahr; rundlich; orangerot
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: gute Bienenweide

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 80-100 | 25,50 |
| | | 100-125 | 33,30 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 89,00 | 78,50 | |
| | | | 150-175 | 116,50 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 175-200 | 165,00 | | |
| | | | 200-250 | 229,00 | | |



Cotoneaster salicifolius floccosus

## **salicifolius 'Herbstfeuer',** Weidenblättrige Kriechmispel

Höhe: 40 cm
Wuchs: flach kriechend; Boden deckend, übereinander liegend
Laub: oval elliptisch; immergrün; ledrig; dunkelgrün
Blüte: Mai bis Juni; weiß; Schirmtrauben
Frucht: August bis Winter; hellrot; große Mengen
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig


Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer'

## **salicifolius 'Parkteppich',** Weidenblättrige Teppichmispel

Höhe: 30-50 cm
Wuchs: Zweige aufliegend oder bogig überhängend
Laub: lanzettlich; immergrün
Blüte: Mai bis Juni; weiß
Frucht: ab August bis Winter; hellrot; kugelig; zahlreich
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig

## **salicifolius 'Repens',** Immergrüne Kriechmispel

Höhe: 40-50 cm
Wuchs: Zweige bogig nieder liegend, sehr dicht, schnell deckend
Laub: oval; immergrün
Blüte: Mai bis Juni; weiß, in dichten Schirmtrauben
Frucht: August bis Winter; hellrot; kugelig; zahlreich
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig


Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich'

**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.Tb. | 20- 30 | 4,50 | 3,98 | 3,60 |
| | | 30- 40 | 6,25 | 5,50 | 4,95 |
| | | 40- 60 | 7,50 | 6,60 | 6,00 |

## **watereri,** Wintergrüne Strauchmispel

Synonym: C. hybrida, C. watereri 'John Waterer'

Höhe: 2,5-3,5 m
Wuchs: Hauptäste breit trichterförmig, Spitzen weit ausladend
Laub: länglich lanzettlich; winter- oder immergrün
Blüte: ab Juni; weiß; streng duftend
Frucht: ab August bis Winter oder Frühjahr; hellrot; kugelig
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, kalkhaltig; licht- bis halbschattig


Cotoneaster salicifolius 'Repens'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Cotoneaster watereri 'Cornubia'

## **watereri 'Cornubia',** Strauchmispel 'Cornubia'

Höhe: 3-4 m
Wuchs: trichterförmig, schwachbogig
Laub: elliptisch bis lanzettlich; Herbstfärbung gelb bis orangerot
Blüte: ab Juni; große, weiße Schirmrispen
Frucht: August bis Winter; leuchtend rot; auffallend
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig; geschützt



Cotoneaster watereri 'Pendulus'

## **watereri 'Pendulus',** Strauchhängemispel

Synonym: C. hybrida 'Pendula'


Höhe: ca. 80 cm, gestäbt bis 3 m hoch
Wuchs: ohne Hilfe Boden aufliegend, durch Hochbinden eines kräftigen Triebes Stamm bildend
Laub: elliptisch
Blüte: Mai bis Juni; weiß; zahlreich; strenger Duft
Frucht: August bis Winter; leuchtend rot; auffallend
Standort: mäßig trocken bis frisch, nahrhaft, sandig lehmig; sonnig

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 80-100 | 25,50 |
| | | 100-125 | 32,40 |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 125-150 | 89,00 |
| | | 150-175 | 116,50 |
| 4xv. | m.Db. | 175-200 | 165,00 |
| | | 200-250 | 234,00 |





Cotoneaster watereri 'Pendulus'

# CRATAEGUS - Rosaceae - DORN

## **coccinea,** Scharlach-Dorn

Synonym: C. pedicellata

Höhe: 5-7 m
Wuchs: oft mehrstämmig, breit ausladend, sparrig verzweigt, Krone dichtbuschig
Laub: breit eiförmig; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai; weiß bis rosa; streng duftend
Frucht: August oft bis Winter; scharlachrot; rund, groß; auffallend
Standort: alle Kulturböden, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: bedornt, sehr windfest und trockenheitsverträglich




Crataegus coccinea

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 11,40 | 9,15 | 8,25 |
| | | 100-150 | 15,80 | 13,90 | 12,60 |
| | Co. | 60-100 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 120,00 | | |
| | | | 150-200 | 179,00 | | |
| | | | 200-250 | 260,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 250-300 | 385,00 | | |
| | | | 300-350 | 545,00 | | |

## **crus-galli,** Hahnen-Dorn

Synonym: C. prunifolia 'Splendens'

Größe: 7-9 m hoch, 5-9 m breit
Wuchs: Äste unregelmäßig aufrecht, Krone breit und flachkronig; langsam
Laub: schmal eiförmig; Herbstfärbung gelb bis orangerot
Blüte: Mai bis Juni; weiß; streng duftend
Frucht: August bis Winter oder Frühjahr; dunkelrot; rundlich
Standort: alle Kulturböden, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: bedornt

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | 385,00 | 340,00 |
| | | 12- 14 | 510,00 | 450,00 |
| | | 14- 16 | 695,00 | 615,00 |
| | | 16- 18 | 920,00 | 810,00 |
| | | 18- 20 | 1.250,00 | 1.070,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 100-150 | 400-500 | 1.500,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.980,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.160,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.680,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 2.980,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.680,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 | |

## **laevigata 'Paul's Scarlet',** Rot-Dorn


Synonym: C. monogyna 'Kermesina Plena'

Größe: 6-9 m hoch, 4-8 m breit
Wuchs: breit kegelförmig, später annähernd rundlich
Laub: breit eiförmig; gelappt
Blüte: Mai bis Juni; rot; gefüllt; auffallend
Frucht: wird nicht gebildet
Standort: verlangt feuchtere, nährstoffhaltigere Böden als C. monogyna; sonnig bis wechselschattig
Sonstiges: bedornt


➜


Crataegus coccinea


Crataegus crus-galli



Crataegus crus-galli



Crataegus laevigata 'Paul´s Scarlet'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'

→ laevigata 'Paul's Scarlet'

## laevigata 'Plena', Gefüllter Weiß-Dorn

Synonym: C. l. 'Alboplena', C. l. 'Rubra Plena'

Größe: 6-9 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: breit kegelförmig, später annähernd rundlich
Laub: breit eiförmig; gelappt
Blüte: Mai bis Juni; weiß; gefüllt; auffallend
Frucht: wird nicht gebildet
Standort: verlangt feuchtere, nährstoffhaltigere Böden als C. monogyna; sonnig bis wechselschattig
Sonstiges: bedornt

**Hochstämme, Stammbüsche**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | 385,00 | 340,00 |
| | | 12- 14 | 510,00 | 450,00 |
| | | 14- 16 | 695,00 | 615,00 |
| | | 16- 18 | 920,00 | 810,00 |
| | | 18- 20 | 1.210,00 | 1.070,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 100-150 | 400-500 | 1.500,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.980,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.160,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.680,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 2.980,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.680,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 |



Crataegus laevigata 'Plena'




Crataegus lavallei 'Carrierei'

## lavallei 'Carrierei', Apfel-Dorn

Synonym: C. 'Carrierei', C. lavallei

Größe: bis 7 m hoch, 5-7 m breit
Wuchs: Krone breit bis kugelig abgeflacht, sehr dicht
Laub: elliptisch länglich; glänzend; bis Dezember haftend; Herbstfärbung gelborange
Blüte: Mai; weiß bis rosa; streng duftend
Frucht: August bis Dezember; apfelförmig; orangerot
Standort: große Standortamplitude, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: sehr trockenheitsverträglich; wenig bedornt

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 150-200 | 198,00 | |
| | | 200-250 | 283,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 250-300 | 430,00 | |
| | | 300-350 | 675,00 | |



Crataegus lavallei 'Carrierei'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | | 385,00 | 340,00 | |
| | | 12- 14 | | | 510,00 | 450,00 | |
| | | 14- 16 | | | 695,00 | 615,00 | |
| | | 16- 18 | | | 920,00 | 810,00 | |
| | | 18- 20 | | | 1.210,00 | 1.070,00 | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 100-150 | 400-500 | 1.500,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.980,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.160,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.680,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 2.980,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.680,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.600,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 200-300 | 500-700 | 6.250,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 7.700,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 9.700,00 | | |



Crataegus lavallei 'Carrierei'

## **monogyna,** Weiß-Dorn




Größe: 5-7 m hoch, oft breiter als hoch
Wuchs: Hauptäste knorrig aufrecht, Seitenäste gedreht und verwinkelt, breit rundlich
Laub: eirundlich, lappig; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai bis Juni; weiß; auffallend; streng duftend
Frucht: August bis Oktober; rund; dunkelrot
Standort: trocken bis frische, durchlässige, tiefgründige, kalkhaltige Kulturböden; sehr hitze- und trockenheitsverträglich; sonnig bis wechselschattig
Sonstiges: reichlich und spitz bedornt; anfällig für Feuerbrand



Crataegus monogyna

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | | |
| 3 Tr. | o.B. | | | 60-100 | 9,90 | 7,75 | 7,00 |
| | | | | 100-150 | 13,40 | 11,85 | 10,75 |
| | Co. | | | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |
| **Solitär** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | | 100-125 | 91,00 | 80,50 | |
| | | | | 125-150 | 120,00 | 106,00 | |
| | | | | 150-200 | 179,00 | 158,00 | |
| | | | | 200-250 | 260,00 | | |




Crataegus monogyna

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | | 385,00 | 340,00 | |
| | | 12- 14 | | | 510,00 | 450,00 | |
| | | 14- 16 | | | 695,00 | 615,00 | |
| | | 16- 18 | | | 920,00 | 810,00 | |
| | | 18- 20 | | | 1.210,00 | 1. 070,00 | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 100-150 | 400-500 | 1.500,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.980,00 | | |



Crataegus monogyna

➜

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|




Crataegus monogyna 'Compacta'

→ monogyna

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.160,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.680,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 2.980,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.680,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 | |

## **monogyna 'VkG 1 bis 6 - ZgG'®,** Gebietseigener Weiß-Dorn aus Vorkommensgebiet 1 bis 6




Crataegus monogyna 'Compacta'


Größe: 5-7 m hoch, oft breiter als hoch
Wuchs: Hauptäste knorrig aufrecht, Seitenäste gedreht und verwinkelt, breit rundlich
Laub: eirundlich, lappig; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai bis Juni; weiß; auffallend; streng duftend
Frucht: August bis Oktober; rund; dunkelrot
Standort: trocken bis frische, durchlässige, tiefgründige, kalkhaltige Kulturböden, sehr hitze- und trockenheitsverträglich; sonnig bis wechselschattig
Sonstiges: reichlich und spitz bedornt; anfällig für Feuerbrand

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 12,05 | 10,65 | 9,65 |
| | | 100-150 | 16,60 | 14,65 | 13,30 |

## **monogyna 'Compacta',** Kugel-Zwerg-Weiß-Dorn

Synonym: C. m. 'Globosa'




Crataegus monogyna 'Stricta'

Höhe: je nach Veredlungshöhe; selten über 2,5 m
Wuchs: Krone flachkugelig
Laub: eirundlich; lappig; klein; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai bis Juni; weiß; wenig auffallend
Frucht: August bis Oktober; rot; selten
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, tiefgründig, sandig bis lehmig, kalkhaltig; sonnig bis wechselschattig
Sonstiges: unbedornt

**Halbstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | 485,00 |
| | | 12- 14 | | 695,00 |
| | | 14- 16 | | 970,00 |
| 4xv. | m.Db. | 16- 18 | | 1.390,00 |
| | | 18- 20 | | 1.790,00 |
| | | 20- 25 | | 2.470,00 |



Crataegus monogyna 'Stricta'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **monogyna 'Stricta',** Säulen-Weiß-Dorn

Synonym: C. m. 'Fastigiata'

Größe: 6-8 m hoch, 2-3 m breit
Wuchs: säulenförmig bis schmal aufrecht
Laub: eirund; lappig; Herbstfärbung gelb bis rotbraun
Blüte: Mai/Juni; weiß
Frucht: ab August; dunkelrot; rund; gering
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, tiefgründig, kalkhaltige Kulturböden; sehr hitze- und trockenheitsverträglich; sonnig bis wechselschattig
Sonstiges: wenig bedornt


Crataegus monogyna 'Stricta'

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | | 385,00 | 340,00 |
| | | 12- 14 | | | 510,00 | 450,00 |
| | | 14- 16 | | | 695,00 | 615,00 |
| | | 16- 18 | | | 920,00 | 810,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.210,00 | 1.070,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 60-100 | 400-500 | 1.500,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.980,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 2.160,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.680,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 25- 30 | 100-150 | 500-700 | 2.980,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.680,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 | |


Crataegus mordenensis 'Toba'

## **mordenensis 'Toba',** Kanadischer Dorn 'Toba'

Größe: 6-8 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: Krone flach rund, ausladend
Laub: breit eiförmig, tief eingeschnitten; Austrieb früh
Blüte: Mai bis Juni; weiß, später rosa
Frucht: ab August; kugelig; scharlachrot; wenig
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, durchlässig; sonnig
Sonstiges: Dornen bis 1,5 cm lang



Crataegus mordenensis 'Toba'

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | | 385,00 | 340,00 |
| | | 12- 14 | | | 510,00 | 450,00 |
| | | 14- 16 | | | 695,00 | 615,00 |
| | | 16- 18 | | | 920,00 | 810,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.210,00 | 1.070,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 100-150 | 400-500 | 1.500,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.980,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.160,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.680,00 | |



Crataegus mordenensis 'Toba'

➜

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → **mordenensis 'Toba'** | | | | | | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 2.980,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.680,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 | | |




Crataegus prunifolia

## **prunifolia,** Pflaumen-Dorn

KLIMA

### Synonym: C. persimilis

Größe: 6-7 m hoch, 5-6 m breit
Wuchs: Stamm bildend, Hauptäste straff aufrecht, Seitenäste weit ausladend, Krone kegelförmig
Laub: breit elliptisch; glänzend; Herbstfärbung gelborange bis rot
Blüte: Mai bis Juni; weiß; auffallend; streng duftend
Frucht: ab September; scharlachrot; kugelig; reichlich; schnell abfallend
Standort: etwas trocken bis frisch, lehmhaltig, Kalk liebend; sonnig bis wechselschattig
Sonstiges: Dornen bis 4 cm lang





Crataegus prunifolia

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | | 60-100 | 11,40 | 9,15 | 8,25 |
| | | | 100-150 | 15,80 | 13,90 | 12,60 |
| | Co. | | 60-100 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 120,00 | |
| | | | 150-200 | 179,00 | |
| | | | 200-250 | 260,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 250-300 | 385,00 | |
| | | | 300-350 | 545,00 | |




Cytisus beanii

## **CYDONIA Fruchtsorten** - siehe Obstteil




Cytisus beanii

## **CYTISUS - Leguminosae - GEISSKLEE, GINSTER**

### **beanii,** Duftender Kriech-Ginster

Höhe: 30-40 cm
Wuchs: niedrig bis kriechend, Zweige liegend
Laub: linealisch; dunkelgrün
Blüte: Mai; tiefgelb
Frucht: flache Hülsen
Standort: trocken bis frisch, sandig bis humos, durchlässig; sonnig




Cytisus decumbens

### **decumbens,** Kissen-Ginster

Höhe: bis 20 cm hoch und bis 80 cm breit
Wuchs: flach, Boden aufliegend, dichtbuschig
Laub: länglich
Blüte: Mai bis Juni; goldgelb
Frucht: braune Kapseln
Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, durchlässig; sonnig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | | |
| | m.Tb. | | 20- 30 | 14,15 | 12,50 | 11,35 |
| | | | 30- 40 | 17,50 | 15,40 | 14,00 |




Cytisus decumbens

## **kewensis,** Niedriger Elfenbein-Ginster

Höhe: 40-60 cm, bis 100 cm breit
Wuchs: locker aufrecht, später niederliegend, möglichst überhängend
Laub: linealisch; fast dreizählig
Blüte: Juni, Juli; gelblich weiß
Frucht: braune Hülsen
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, locker, sandig; sonnig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | |
| | m.Tb. | 30- 40 | 17,50 | 15,40 | 14,00 |
| | | 40- 60 | 19,90 | 17,60 | 16,00 |




Cytisus kewensis

## **praecox-Sorten,** Elfenbein-Ginster

Höhe: bis 1,5 m
Wuchs: breit aufrecht bis locker auseinanderfallend
Laub: lanzettlich; hellgrün
Blüte: April/Mai; gelb bis rahmweiß und rot
Frucht: flache Hülsen
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, kalkfrei, nährstoffarm, sandig oder lehmig; sonnig
Sonstiges: gutes Treibgehölz; kurzlebig

| Sortenname | Blütenfarbe | Größe in cm |
|---|---|---|
| praecox | hellgelb | bis 150 cm hoch |
| praecox 'Allgold' | gelb | bis 150 cm hoch |
| praecox 'Hollandia' | purpurrot bis rosa | bis 200 cm hoch |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | |
| | m.Tb./Co. | 30- 40 | 14,50 | 12,85 | 11,65 |
| | | 40- 60 | 17,50 | 15,40 | 14,00 |
| | | 60- 80 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |



Cytisus praecox 'Allgold'

## **purpureus,** Purpur-Ginster

Höhe: 40-70 cm
Wuchs: locker aufrecht, kissenförmig
Laub: verkehrt eiförmig; dreizählig
Blüte: Mai bis Juni; purpurrosa
Frucht: flache Hülse
Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, sandig lehmig; sonnig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | |
| | m.Tb. | 20- 30 | 14,15 | 12,50 | 11,35 |
| | | 30- 40 | 17,50 | 15,40 | 14,00 |



Cytisus praecox 'Hollandia'

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|



Cytisus scoparius 'Andreanus Splendens'

## **scoparius,** Besen-Ginster

Höhe: um 2,0 m
Wuchs: später breit wie hoch
Laub: lanzettlich; grün
Blüte: Mai bis Juni; gelb mit strengem Geruch
Frucht: schwarze, flache Hülsen; wenig giftig
Standort: sonnig bis vollsonnig
Sonstiges: in strengen Wintern frostempfindlich

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb./Co. | 40- 60 | 11,10 | 9,80 | 8,90 |
| | 60-100 | 12,05 | 10,65 | 9,65 |



Cytisus scoparius 'Firefly'

## **scoparius-Sorten,** Besen-Ginster

Höhe: 0,8-2,0 m
Wuchs: straff aufrecht bis bogig ausladend
Laub: lanzettlich
Blüte: Mai/Juni; Farbe je nach Sorte
Frucht: flache Hülsen
Standort: trocken bis frisch, kalkfrei, nährstoffarm, sandig lehmig; sonnig
Sonstiges: Heil- und Giftpflanze

| Sortenname | Blütenfarbe | Größe |
|---|---|---|
| 'Andreanus Splendens' | goldgelb/rot | bis 150 cm hoch |
| 'Burkwoodii' | innen blassgelb, außen rubin-rosa, übergehend ins Braune | bis 150 cm hoch |
| 'Dorothy Walpole' | knallgelb mit kardinalroten Flügeln | bis 200 cm hoch |
| 'Dragonfly' | Fahne butterblumengelb, Flügel kardinalrot | bis 200 cm hoch |
| 'Erlkönig' | gelb mit rotbraun | bis 150 cm hoch |
| 'Firefly' | Fahne butterblumengelb, Flügel kardinalrot mit gelb | bis 200 cm hoch |
| 'Goldfinch' | gelb mit rosa, außen hellrot | bis 150 cm hoch |
| 'Luna' | knallgelb | bis 150 cm hoch |
| 'Palette' | leuchtend gelb | bis 150 cm hoch |
| 'Red Wings' | Fahne weinrot mit gelbem Fleck, Flügel granatrot | bis 150 cm hoch |
| 'Roter Favorit' | Fahne bronzerot, Flügel kardinalrot | bis 150 cm hoch |



Cytisus scoparius 'Goldfinch'



Cytisus scoparius 'Roter Favorit'

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb./Co. | 30- 40 | 14,50 | 12,85 | 11,65 |
| | 40- 60 | 17,50 | 15,40 | 14,00 |
| | 60- 80 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |



www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

# DABOECIA - Ericaceae - IRISCHE HEIDE

## cantabrica-Sorten, Irische Heide

Höhe: 30-50 cm
Wuchs: breitbuschig
Laub: eiförmig bis elliptisch; immergrün, dunkelgrün, unterseits weißfilzig
Blüte: Juni bis Oktober; je nach Sorte von weiß über rosa bis purpurn
Frucht: Kapseln
Standort: frisch, sauer, nahrhaft, sandig humos
Sonstiges: frosthart nur in wintermilden Regionen



Daboecia cantabrica

## scotica-Sorten


Höhe: 25-30 cm
Wuchs: niedrig bleibend, breitbuschig
Laub: glänzend; immergrün
Blüte: Juni bis Oktober; je nach Sorte weiß, rosa, rot
Frucht: Kapseln
Standort: frisch, sauer, nahrhaft, sandig humos
Sonstiges: frosthart nur in wintermilden Regionen

| Sortenname | Blütenfarbe | Höhe |
|---|---|---|
| cantabrica 'Alba' | reinweiß | 40 cm |
| cantabrica 'Atropurpurea' | purpurrosa | 50 cm |
| cantabrica 'Globosa Pink' | rosaviolett | 35 cm |
| cantabrica 'Praegerae' | rosarot | 35 cm |
| scotica 'William Buchanan' | karminrosa | 25 cm |


Daboecia cantabrica 'Alba'

**Büsche**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.Tb. | 10- 15 | 5,60 | 4,92 |
| | 15- 20 | 6,95 | 6,15 |



Daphne burkwoodii 'Somerset'

# DAPHNE - Thymelaeaceae - SEIDELBAST

## burkwoodii 'Somerset', Mai-Seidelbast

Höhe: 60-100 cm
Wuchs: breitbuschig aufrecht, dicht, rundlich kugelig
Laub: lanzettlich; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai bis Juni; erst rosa, dann weiß; stark duftend; auffallend
Frucht: wird bei uns nicht gebildet
Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: alle Pflanzenteile sind giftig

**Sträucher**


| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 30- 40 | 60,50 | 53,50 |
| | 40- 50 | 74,30 | 65,70 |


Daphne burkwoodii 'Somerset'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Daphne cneorum




Daphne cneorum

## **cneorum,** Rosmarin-Seidelbast, Steinrösel

Höhe: 20-30 cm
Wuchs: breit polsterförmig
Laub: länglich lanzettlich; immergrün; giftig
Blüte: April bis Juni; karminrosa; süß duftend, besonders abends
Frucht: rotbraune Kugeln; tiefrosa; giftig
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig kiesig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 8- 12 | 29,20 | |
| | 12- 20 | 36,00 | |

## **mezereum,** Seidelbast

Höhe: 1,4-1,8 m
Wuchs: klein, aufrecht, verzweigt
Laub: sommergrün; länglich lanzettlich; Herbstfärbung gelb
Blüte: März bis April; rosa; auffallend; starker Duft
Frucht: ab Juni; glänzend gelb; kugelig; stark giftig
Standort: gleichmäßig feucht, kalkhaltig, lehmig; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: alle Pflanzenteile sind giftig

## **mezereum 'Alba',** Weißer Seidelbast

Höhe: 1,0-1,2 m
Wuchs: klein, aufrecht, wenig verzweigt
Laub: sommergrün; länglich lanzettlich; Herbstfärbung gelb
Blüte: März bis April; rahmweiß; auffallend; starker Duft
Frucht: ab Juni; glänzend gelb; kugelig; stark giftig
Standort: gleichmäßig feucht, kalkhaltig, lehmig; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: alle Pflanzenteile sind giftig

## **mezereum 'Rubra Select',** Roter Seidelbast

Höhe: 70-100 cm
Wuchs: trichterförmig, zierlich
Laub: länglich lanzettlich
Blüte: Februar bis März; rosarot; stark duftend
Frucht: ab Juni bis Herbst; rote, runde Steinfrüchte; giftig
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, kalkhaltig, lehmig; lichtschattig
Sonstiges: alle Pflanzenteile sind giftig

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 30- 40 | 39,00 | 34,50 |
| | 40- 60 | 45,60 | 40,30 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

# DAVIDIA - Davidiaceae - TAUBENBAUM

## involucrata vilmoriniana, Kahler Taubenbaum

Höhe: 5-10 (-15) m
Wuchs: breit kegelförmig
Laub: breit eiförmig
Blüte: Mai bis Juni; cremeweiße Hochblätter
Frucht: ab August bis Winter; lang gestielte, hängende, runde Steinfrüchte
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sauer, lehmig humos; sonnig bis halbschattig; jung geschützt

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 216,00 |
| 4xv. | m.Db. | 150-175 | 283,00 |
| | | 175-200 | 400,00 |
| | | 200-250 | 560,00 |



Davidia involucrata vilmoriniana

# DECAISNEA - Lardizabalaceae - BLAUSCHOTE

## fargesii

Höhe: 3-5 m
Wuchs: dicktriebig, aufrecht, wenig verzweigt
Laub: unpaarig gefiedert; 50-80 cm lang; Austrieb rötlich, Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai bis Juni; grüngelb; hängende Trauben
Frucht: ab September; bohnenartige, dicke, hängende, mittelblaue Balgfrüchte; auffallend
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, sandig lehmig; lichtschattig; geschützt

**Sträucher**


| | | | |
|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 60- 80 | 35,10 |
| | | 80-100 | 51,90 |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 100-125 | 116,50 |
| | | 125-150 | 165,00 |
| | | 150-200 | 234,00 |
| 4xv. | m.Db. | 200-250 | 335,00 |



Decaisnea fargesii





Decaisnea fargesii

# DEUTZIA - Saxifragaceae - DEUTZIE, STERNCHENSTRAUCH

## gracilis, Maiblumenstrauch

Höhe: 50-80 cm
Wuchs: buschig, aufrecht
Laub: elliptisch bis eiförmig
Blüte: Mai bis Juni; weiße, aufrechte Rispen
Frucht: kugelig; braun
Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, nahrhaft, sandig lehmig; sonnig




Deutzia gracilis

➜

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Deutzia gracilis


➔ **gracilis**

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | o.B. | 20- 30 | 11,45 | 10,10 | 9,15 |
| | | 30- 40 | 13,40 | 11,85 | 10,75 |
| | Co. | 20- 30 | 16,60 | 14,65 | 13,30 |
| | | 30- 40 | 19,50 | 17,20 | 15,60 |

## **hybrida 'Mont Rose',** Rosen-Deutzie

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: locker aufrecht bis überhängend
Laub: breit elliptisch
Blüte: Juni bis Juli; rosa, im Verblühen fast weiß
Frucht: kugelig; braun; wenig auffallend
Standort: frisch bis feucht, nie austrocknend, durchlässig, sandig bis lehmig; sonnig




Deutzia hybrida 'Mont Rose'

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 16,60 | 14,65 | 13,30 |
| | Co. | 60-100 | 24,80 | 21,90 | 19,90 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 100-125 | 91,00 | 80,50 | |
| | m.Db. | 125-150 | 120,00 | 106,00 | |
| | | 150-175 | 179,00 | | |



Deutzia hybrida 'Mont Rose'

## **kalmiiflora,** Kalmien-Deutzie

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: breitbuschig, locker aufrecht, überhängend
Laub: eilänglich bis lanzettlich
Blüte: Juni; weißlich rosa bis rötlich gestreift; auffällig
Frucht: kugelig; braun
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nahrhaft, lehmig; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tr. | o.B. | 40- 60 | 14,90 | 12,30 | 11,15 |
| | | 60-100 | 19,90 | 17,60 | 16,00 |
| | Co. | 40- 60 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 70,60 | 62,40 | |
| | | 100-125 | 91,00 | 80,50 | |
| | m.Db. | 125-150 | 120,00 | | |



Deutzia kalmiiflora


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **lemoinei 'Boule de Neige',** Kleiner Sternchenstrauch

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: dicht verzweigt, straff aufrecht
Laub: länglich bis lanzettlich
Blüte: Juni; rahmweiß
Frucht: braun; ohne Zierwert
Standort: frisch bis gleichmäßig feucht, nie austrocknend, durchlässig; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | o.B. | 60-100 | 19,90 | 17,60 | 16,00 |
| | Co. | 40- 60 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |



Deutzia magnifica

## **magnifica,** Hoher Sternchenstrauch

Höhe: 3-4 m
Wuchs: straff aufrecht, sparrig verzweigt
Laub: breit elliptisch
Blüte: Juni; reinweiß; locker verzweigt; auffallend
Frucht: rund; braun; wenig auffallend
Standort: frisch bis feucht, nie austrocknend, durchlässig, sandig bis lehmig; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,80 | 8,55 | 7,75 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 14,14 | 12,50 | 11,35 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 74,30 | 65,70 |
| | | 150-200 | 96,50 | 85,00 |
| | | 200-250 | 137,00 | |


Deutzia rosea


Deutzia rosea

## **rosea,** Niedriger Sternchenstrauch

Höhe: 80-150 cm
Wuchs: dichtbuschig und gedrungen
Laub: länglich bis lanzettlich
Blüte: Juni bis Juli; rosa, innen weiß; glockig
Frucht: kugelig; braun; wenig auffallend
Standort: frisch bis feucht, nie austrocknend, durchlässig, sandig bis lehmig; sonnig

**Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tr. | o.B. | 40- 60 | 14,90 | 12,30 | 11,15 |
| | Co. | 40- 60 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 60- 80 | 57,60 | |
| | | 80-100 | 70,60 | |
| | | 100-125 | 91,00 | |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|




Deutzia scabra 'Candidissima'

## scabra 'Candidissima', Reichblütiger Sternchenstrauch

Höhe: 2-3 m
Wuchs: straff aufrecht, dicht verzweigt
Laub: breit elliptisch bis eiförmig
Blüte: Juni bis Juli; reinweiß
Frucht: kugelig; braun; ohne Zierwert
Standort: frisch bis gleichmäßig feucht, nie austrocknend, durchlässig; sonnig

## scabra 'Plena', Gefüllter Sternchenstrauch

Höhe: 3-4 m
Wuchs: straff aufrecht, dicht verzweigt
Laub: breit elliptisch bis eiförmig
Blüte: Juni bis Juli; weißlich rosa; dicht gefüllt
Frucht: kugelig; braun; wenig auffallend
Standort: frisch, durchlässig, sandig lehmig; sonnig




Deutzia scabra 'Plena'

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,80 | 8,55 | 7,25 |
| 5 Tr. | o.B. | 100-150 | 14,15 | 12,50 | 11,35 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 74,30 | 65,70 |
| | | 150-200 | 96,50 | 85,00 |
| | | 200-250 | 137,00 | |



Diervilla splendens

# DIERVILLA - Caprifoliaceae - DIERVILLA

## splendens, Buschgeißblatt

Höhe: bis 1 m
Wuchs: straff aufrecht, krautige Triebe
Laub: schmal eiförmig, zugespitzt, gesägt; Herbstfärbung kupferrot
Blüte: Juli bis August; schwefelgelb
Frucht: ab September; dunkelbraun; zierend
Standort: anspruchslos, alle Kulturböden; trocken bis feucht, durchlässig, sandig bis lehmig, steinig; vollsonnig bis halbschattig

**Sträucher**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Co. | 30- 40 | 20,50 | 18,10 |
| | | 40- 60 | 24,80 | 21,90 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# ELAEAGNUS - Elaeagnaceae - ÖLWEIDE

## angustifolia, Schmalblättrige Ölweide

Höhe: 5-7 (-10) m
Wuchs: unregelmäßig, breit ausladend, überhängend
Laub: länglich lanzettlich; gräulich bis silbrig
Blüte: Mai bis Juni; gelblich; süßlich duftend
Frucht: ab Juli; silberschuppig; oval; süßlich und herb schmeckend
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, kalkhaltig, lehmig oder sandig; sonnig
Sonstiges: bedornt



Elaeagnus angustifolia

**verpflanzte Sträucher**

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | | | 60-100 | 10,80 | 9,55 | 8,65 |
| 4 Tr. | o.B. | | | 100-150 | 14,15 | 12,50 | 11,35 |
| | Co. | | | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |

**Solitär**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 120,00 | 106,00 |
| | | | 150-200 | 179,00 | 158,00 |
| | | | 200-250 | 254,00 | |
| | | | 250-300 | 365,00 | |


Elaeagnus angustifolia

## commutata, Silber-Ölweide

Synonym: E. argentea

Höhe: 2-3 m
Wuchs: buschig aufrecht, später durch Wurzelausläufer ausbreitend
Laub: eiförmig elliptisch; silbrig glänzend
Blüte: Mai bis Juli; silbrig; stark duftend
Frucht: ab August; oval länglich; silbrig; essbar
Standort: trocken bis feucht, durchlässig, kalkhaltig, lehmig oder sandig; sonnig
Sonstiges: Zweige unbedornt



Elaeagnus commutata

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 13,80 | 11,30 | 10,20 |
| | | 100-150 | 19,00 | 16,10 | 14,65 |
| | Co. | 40- 60 | 18,50 | 15,60 | 14,14 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 100-125 | 91,00 | |
| | | 125-150 | 120,00 | |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Elaeagnus ebbingei

## **ebbingei,** Wintergrüne Ölweide


Höhe: 2-3 m
Wuchs: insgesamt breitbuschig
Laub: winter- bis immergrün; dunkelgrün
Blüte: Oktober bis November; weiß; duftend
Frucht: nicht beobachtet
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, kalkhaltig, sandig bis lehmig; sonnig; geschützt
Sonstiges: schwach bedornt

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 60- 80 | 56,00 |
| | | 80-100 | 68,90 |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 80-100 | 123,00 |
| | | 100-125 | 175,00 |
| | | 125-150 | 229,00 |



Elaeagnus ebbingei

## **multiflora,** Essbare Ölweide

Synonym: E. edulis

Höhe: 3-5 m
Wuchs: jung dichtbuschig aufrecht, später breitbuschig sparrig
Laub: breit elliptisch; dunkelgrün; silbrig schimmernd
Blüte: Mai; hellgelb; süßlich duftend
Frucht: Juli bis August; oval; dunkelbraun; essbar; saftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, kalkhaltig, sandig; sonnig
Sonstiges: unbedornt

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 11,45 | 10,10 | 9,15 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 14,15 | 12,50 | 11,35 |
| | Co. | 60-100 | 17,50 | 15,40 | 14,00 |

## **pungens 'Maculata',** Buntlaubige Ölweide



Elaeagnus pungens 'Maculata'

Höhe: 1-2 m
Wuchs: buschig aufrecht, sparrig
Laub: immergrün; gelb panaschiert
Blüte: Oktober bis November; silbrig weiß; schwach duftend
Frucht: kaum ausgebildet
Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, kalkhaltig, lehmhaltig; sonnig; geschützt
Sonstiges: bedornt

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 30- 40 | 46,80 | 41,10 |
| | | 40- 60 | 56,00 | 49,50 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## EMPETRUM - Empetraceae - KRÄHENBEERE, RAUSCHBEERE

### **nigrum,** Schwarze Krähenbeere

Höhe: 10-50 cm
Wuchs: breitbuschig, kissenförmig, Polster bildend
Laub: immergrün; nadelartig
Blüte: Mai bis Juni; blassrot; unscheinbar
Frucht: ab Sommer; schwarz; erbsengroß
Standort: frisch bis feucht, sauer bis neutral, nährstoffarm, sandig, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig; kühl feucht



Empetrum nigrum

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Co. | 15- 20 | 8,45 | 7,45 |

## ENKIANTHUS - Ericaceae - PRACHTGLOCKE

### **campanulatus,** Echte Prachtglocke

Höhe: 2-3 m
Wuchs: straff aufrecht, trichterförmig
Laub: elliptisch; quirlig; Herbstfärbung leuchtend gelb bis orangerot
Blüte: Mai; hellgelb mit rötlicher Zeichnung; glockig
Frucht: Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sauer, humos; sonnig bis halbschattig




Enkianthus campanulatus

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 40- 60 | 41,10 | 36,30 |
| | | 60- 80 | 50,60 | 44,70 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 133,50 | |
| | | 100-125 | 189,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 125-150 | 310,00 | |
| | | 150-175 | 450,00 | |
| | | 175-200 | 660,00 | |





Enkianthus campanulatus

## ERICA - Ericaceae - HEIDE

### **carnea-Sorten,** Schneeheide

Höhe: 15-25 cm
Wuchs: buschig, Blütentriebe aufrecht oder niederliegend, als Gruppe Teppich bildend
Laub: immergrün; nadelartig
Blüte: Dezember bis Mai; je nach Sorte reinweiß bis rosa oder rotviolett
Frucht: braune Kapseln
Standort: nahrhaft, lehmig, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: sehr frosthart




Erica carnea

➜

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Erica carnea 'Atrorubra'

→ carnea-Sorten

| Sortenname | Blütenfarbe | Wuchshöhe in cm |
|---|---|---|
| 'Atrorubra' | karminrosa | 15 |
| 'Challenger' | purpurrot | 25 |
| 'Lohses Rubin' | rubinrosa | 20 |
| 'March Seedling' | rosalila | 20 |
| 'Myretoun Ruby' | weinrot | 25 |
| 'Rubinteppich' | rubinrot | 15 |
| 'Snow Queen' | weiß | 15 |
| 'Springwood White' | weiß | 25 |
| 'Vivellii' | rotviolett | 20 |
| 'Winter Beauty' | rosa | 20 |


## cinerea-Sorten, Grauheide

Höhe: 15-40 cm
Wuchs: breitbuschige Polster bis kompakt
Laub: immergrün; nadelartig; dunkelgrün
Blüte: Mitte Juni bis Oktober; je nach Sorte weiß bis rosa oder violett; glockig
Frucht: braune Kapseln
Standort: mäßig trocken bis frisch, sauer, nahrhaft, humos; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: frostempfindlich



Erica cinerea 'Alba Major'

| Sortenname | Blütenfarbe | Wuchshöhe in cm |
|---|---|---|
| 'Alba Major' | weiß | 20 – 25 |
| 'C. D. Eason' | leuchtend rot | 25 – 30 |
| 'Pallas' | violett | 30 – 35 |
| 'Pink Ice' | karminrosa | 15 – 20 |
| 'P. S. Patrick' | blaulila bis violettrot | 30 – 35 |




Erica tetralix

## tetralix-Sorten, Glockenheide, Moorheide


Höhe: bis 40 cm
Wuchs: breitbuschig
Laub: immergrün; nadelartig; graugrün
Blüte: Juni bis September; je nach Sorte weiß bis rosa oder violett
Frucht: braune Kapseln
Standort: feucht bis nass, sauer, mäßig nährstoffhaltig, humos; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: sehr frosthart

| Sortenname | Blütenfarbe | Höhe |
|---|---|---|
| 'Alba' | weiß | bis 30 cm |
| 'Con Underwood' | lilarosa | bis 25 cm |
| 'Hookstone Pink' | rosarot | bis 35 cm |
| 'Rubinetta' | rubinrot | bis 30 cm |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## vagans-Sorten, Mitsommerheide, Cornwallheide



Erica vagans

Höhe: 30-50 cm
Wuchs: dichtbuschige Polster
Laub: immergrün; nadelartig; grün; glänzend
Blüte: August bis Oktober; je nach Sorte weiß bis rosa; glockig
Frucht: braune Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sauer, mäßig nährstoffhaltig, humos; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: nicht zuverlässig frosthart

| Sortenname | Blütenfarbe | Blütezeit |
|---|---|---|
| 'Diana Hornibrook' | rosarot | Juli - September |
| 'Mrs. D. F. Maxwell' | kirschrosa | August - Oktober |


Erica vagans 'Diana Hornibrook'

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | 10- 15 | 4,39 | 3,88 | 3,52 |
| | 15- 20 | 5,30 | 4,68 | 4,25 |

# EUODIA - Rutaceae - STINKESCHE, HONIGESCHE

## hupehensis, Hupeh-Stinkesche



Höhe: 12-15 m
Wuchs: breit rund, sehr ausladend, schirmartig
Laub: gefiedert; bis 45 cm lang
Blüte: Juli bis August; weiß; Doldenrispen; duftend
Frucht: ab August; rotbraun; auffallend
Standort: frisch bis feucht, sandig, sandig lehmig, lehmig; sonnig bis halbschattig; wärmeverträglich
Sonstiges: glatte, silbrige, buchenähnliche Rinde


Euodia hupehensis

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 40- 60 | 38,00 | |
| | 60- 80 | 54,60 | |
| | 80-100 | 68,90 | |
| | 100-125 | 96,50 | |


**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. m.Db. | 125-150 | 247,00 | |
| | 150-200 | 345,00 | |
| | 200-250 | 485,00 | |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Euonymus alatus




Euonymus alatus

# EUONYMUS - Celastraceae - SPINDELSTRAUCH

## alatus, Korkflügelstrauch

Synonym: E. alata

Höhe: 2-3 m
Wuchs: breit, dicht verzweigt
Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung leuchtend karminrot, im Schatten blassrosa
Blüte: ab Mai; gräulich gelb; unscheinbar
Frucht: ab August bis September: rötlich orange; gering
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nährstoffreich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Zweige mit korkigen Leisten

**Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 40- 60 | 46,80 | 41,40 |
| | | | 60-100 | 70,60 | 62,40 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 80-100 | 165,00 | |
| | | | 100-125 | 234,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 60-100 | 100-125 | 276,00 | |
| | | | 125-150 | 385,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 100-150 | 150-175 | 820,00 | |
| | | | 175-200 | 1.150,00 | |



Euonymus alatus

## alatus 'Compactus', Dichter Korkflügelstrauch

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: kompakt, dicht verzweigt
Laub: elliptisch; Herbstfärbung leuchtend rot
Blüte: ab Mai; grünlich gelb; unscheinbar
Frucht: ab August bis September; rötlich orange; gering
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nährstoffreich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Zweige je nach Pflanzenherkunft mit korkigen Leisten; auch rindenglatte Typen in Kultur

**Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 40- 60 | 57,60 | 50,90 |
| | | | 60- 80 | 82,50 | 72,80 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 80-100 | 210,00 | |
| | | | 100-125 | 298,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 80-100 | 100-125 | 365,00 | |
| | | | 125-150 | 510,00 | |



Euonymus alatus 'Compactus'



www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **europaeus,** Pfaffenhütchen

Synonym: E. europaea

Höhe: 2-3 m, selten darüber
Wuchs: sparrig, breit schirmartig
Laub: eiförmig lanzettlich; Herbstfärbung orangerot bis rot
Blüte: Mai/Juni; gelblich grün; unscheinbar
Frucht: August bis Oktober; Fruchtkapsel rosarot, Samenschale orange
Standort: feucht bis frisch, kalkhaltig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Blätter und Früchte sind giftig




Euonymus alatus 'Compactus'

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 9,90 | 7,70 | 7,00 |
| | | 100-150 | 13,40 | 11,85 | 10,75 |
| | Co. | 60-100 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 84,50 | 74,60 | |
| | | 150-200 | 110,50 | 97,50 | |
| 4xv. | m.Db. | 200-250 | 148,50 | | |
| | | 250-300 | 210,00 | | |




Euonymus europaeus

## **europaeus 'VkG 1 bis 6 - ZgG'®,** Gebietseigenes Pfaffenhütchen aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Synonym: E. europaea

Höhe: 2-3 m, selten darüber
Wuchs: sparrig, breit schirmartig
Laub: eiförmig lanzettlich; Herbstfärbung orangerot bis rot
Blüte: Mai/Juni; gelblich grün; unscheinbar
Frucht: August bis Oktober; Fruchtkapsel rosarot, Samenschale orange
Standort: feucht bis frisch, kalkhaltig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Blätter und Früchte sind giftig



Euonymus europaeus


**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 12,05 | 10,65 | 9,65 |
| | | 100-150 | 16,60 | 14,65 | 13,36 |



Euonymus europaeus

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'

## fortunei-Sorten, Immergrüne Kriechspindel

Höhe: kletternd, je nach Sorte 0,5-5 m, als Kriechstrauch 10-100 cm hoch, dabei sich meterlang ausbreitend
Wuchs: Kriechsträucher, Boden aufliegend, bei Gelegenheit kletternd
Laub: immergrün; elliptisch bis eiförmig; Färbung sortenbedingt
Blüte: Juni/Juli; gräulich weiß; wenig auffallend
Frucht: ab September; vierfächrige, rote Kapseln
Standort: mäßig trocken bis feucht, nährstoffreich, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: schattenverträglich

| Sortenname | Laubfarbe |
|---|---|
| 'Coloratus' | grün, ab Spätherbst teils purpurn |
| 'Dart's Blanket' | grün, ab Spätherbst braunrot bis hellrot |
| 'Radicans' | grün |

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | 20- 30 | 6,40 | 5,65 | 5,10 |
| | 30- 40 | 7,95 | 7,00 | 6,35 |
| | 40- 60 | 9,90 | 8,75 | 7,95 |


Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'

| Sortenname | Laubfarbe |
|---|---|
| 'Emerald Gaiety' | weiß gerandet, grün, ab Spätherbst bronzebraun |
| 'Emerald'n Gold' | hellgelb gerandet, grün, ab Spätherbst purpurrosa |
| 'Gracilis' | weiß gerandet, grün, ab Spätherbst teils purpurn |

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | 15- 20 | 7,95 | 7,00 | 6,35 |
| | 20- 30 | 9,90 | 8,75 | 7,95 |
| | 30- 40 | 14,90 | 13,15 | 11,95 |


Euonymus fortunei radicans

| Sortenname | Laubfarbe |
|---|---|
| 'Minimus' | grün, ab Spätherbst teils purpurn |

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | 15- 20 | 9,70 | 8,55 | 7,75 |
| | 20- 30 | 11,45 | 10,10 | 9,15 |
| | 30- 40 | 14,90 | 13,15 | 11,95 |

## fortunei 'Vegetus', Kletternde Kriechspindel

Höhe: kriechend 20-50 cm; kletternd bis 4 m
Wuchs: Boden aufliegend oder kletternd
Laub: immergrün; rundlich
Blüte: Mai bis Juni; grüngelb
Frucht: ab August; Kapseln gelblich; Samenschale orange
Standort: mäßig trocken bis feucht, nährstoffreich, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: schattenverträglich


Euonymus fortunei 'Gracilis'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Büsche** | | | | | | |
| | m.Tb. | | 20- 30 | 11,45 | 10,10 | 9,15 |
| | | | 30- 40 | 15,30 | 13,50 | 12,25 |
| | | | 40- 60 | 17,50 | 15,40 | 14,00 |




Euonymus fortunei 'Vegetus'

## **planipes,** Großfruchtiges Pfaffenhütchen

Synonym: E. sachalinensis

Höhe: 2-3(-4) m
Wuchs: breit ausladend, locker, leicht überhängend
Laub: elliptisch bis eiförmig; Herbstfärbung karminrot
Blüte: ab Mai; gräulich gelb
Frucht: ab September; Kapsel leuchtend karminrot, Samenschale orange; auffallend
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Früchte giftig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | |
| | m.B./Co. | | 40- 60 | 68,90 | 60,90 |
| | | | 60- 80 | 86,50 | 76,50 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | 80-100 | 137,00 | |
| | | | 100-125 | 194,00 | |
| **Solitär** | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 60-100 | 125-150 | 365,00 | |
| | | | 150-175 | 545,00 | |
| | | | 175-200 | 795,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 100-150 | 200-250 | 1.350,00 | |
| | | | 250-300 | 1.840,00 | |




Euonymus planipes




Euonymus planipes

# EXOCHORDA - Rosaceae - PRUNKSPIERE

## **macrantha 'The Bride',** Prunkspiere 'The Bride'

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: bogig ausladend, breit rundlich
Laub: eilänglich; hellgrün
Blüte: Mai; reinweiße Trauben
Frucht: braune Kapseln
Standort: frisch bis feucht, lehmig, humos; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | |
| | m.B./Co. | 40- 60 | 21,70 | |
| | | 60- 80 | 32,40 | |





Exochorda macrantha 'The Bride'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Exochorda racemosa



Exochorda racemosa

## racemosa, Buschige Prunkspiere

Höhe: 3-4 m
Wuchs: breitbuschig, trichterförmig, später schirmförmig
Laub: elliptisch bis eiförmig; früh austreibend
Blüte: Mai; reinweiße Trauben
Frucht: braune Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig humos, kalkfrei; sonnig
Sonstiges: sehr frosthart

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 60- 80 | 32,40 |
| | | 80-100 | 44,50 |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 100-125 | 123,00 |
| | | 125-150 | 184,00 |

# FAGUS - Fagaceae - BUCHE

## sylvatica, Rot-Buche

Baum des Jahres 1990 + 2022

Größe: 30-40 m hoch, breit wie hoch
Wuchs: Stamm bis weit in die Krone, Hauptäste dick und stark; rundkronig, dicht
Laub: breit elliptisch bis eiförmig; Herbstfärbung gelb bis orangebraun; lange haftend
Blüte: Mai; einhäusig; männliche in kugeligen Büscheln, weibliche zu zweit
Frucht: ab September; Bucheckern; geringe Mengen essbar
Standort: frischfeucht, nährstoffreich, sandig, lehmig; sonnig bis halbschattig; anpassungsfähig
Sonstiges: erste Blüte nach 15 bis 20 Jahren; sehr schattenverträglich; Lebenserwartung 300 bis 400 Jahre



Fagus sylvatica

**verpflanzte Heister**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | o.B. | 80-100 | 22,30 | 19,70 | 17,90 |
| | | 100-125 | 27,70 | 24,50 | 22,20 |

**verpflanzte Heister**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B. | 100-125 | 39,00 | 34,50 | 31,30 |
| | | 125-150 | 46,80 | 41,40 | 37,60 |
| | | 150-175 | 57,60 | 50,90 | 46,20 |
| | | 175-200 | 68,70 | 60,90 | 55,30 |

**Heckenpflanzen, geschnitten**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 175-200 | 133,50 | 118,00 | |
| | | 200-225 | 152,00 | 134,50 | |
| | | 225-250 | 179,00 | 158,00 | |

**Solitär**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. 60-100 | 200-250 | 229,00 | 202,00 | |
| | | 250-300 | 325,00 | 285,00 | |
| | | 300-350 | 470,00 | | |



Fagus sylvatica


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 100-150 | 200-250 | 254,00 | | |
| | | | | 250-300 | 365,00 | | |
| | | | | 300-350 | 530,00 | | |
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.020,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.320,00 | | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 100-150 | 400-500 | 1.150,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.430,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 2.470,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 6.400,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 12.350,00 | | |



Fagus sylvatica


Fagus sylvatica

## **sylvatica 'VkG 1 bis 6 - ZgG'®,** Gebietseigene Rot-Buche aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Größe: 30-40 cm hoch, breit wie hoch
Wuchs: Stamm bis weit in die Krone, Hauptäste dick und stark; rundkronig, dicht
Laub: breit elliptisch bis eiförmig; Herbstfärbung gelb bis orangebraun; lange haftend
Blüte: Mai; einhäusig; männliche in kugeligen Büscheln, weibliche zu zweit
Frucht: ab September; Bucheckern; geringe Mengen essbar
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig, lehmig; sonnig bis halbschattig; anpassungsfähig
Sonstiges: erste Blüte nach 15 bis 20 Jahren, sehr schattenverträglich, Lebenserwartung 300 bis 400 Jahre


Fagus sylvatica

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Heister** | | | | | | | |
| | o.B. | | | 80-100 | 29,90 | 25,75 | 23,40 |
| | | | | 100-125 | 38,00 | 33,00 | 30,00 |
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 495,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 660,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 865,00 | | |
| 4xv | m.Db. | 18- 20 | | | 1.210,00 | | |
| | | 20-25 | | | 1.590,00 | | |


Fagus sylvatica

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|



Fagus sylvatica 'Asplenifolia'

## sylvatica 'Asplenifolia', Farn-Buche


Höhe: 15-20 m
Wuchs: Stamm bis weit in die Krone, Äste stark, breit ausladend
Laub: unterschiedlich tief geschlitzt, zum Teil linealisch
Blüte: Mai; einhäusig; männliche Blüten in gelben Büscheln, weibliche Blüten zu zweit
Frucht: ab September; Bucheckern; essbar
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig lehmig; anpassungsfähig; sonnig bis halbschattig

**Heister**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 125-150 | 157,00 |
| | | | 150-175 | 198,00 |
| | | | 175-200 | 315,00 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 60-100 | 200-250 | 355,00 |
| | | | 250-300 | 510,00 |




Fagus sylvatica 'Asplenifolia'

## sylvatica 'Dawyck', Säulen-Buche

Synonym: F. s. 'Fastigiata'

Größe: 15-20 (-25) m hoch, 3 m breit
Wuchs: straff aufrecht, säulenförmig, später annähernd eiförmig
Laub: breit eiförmig
Blüte: Mai; einhäusig; männliche in kugeligen Büscheln, weibliche Blüten zu zweit
Frucht: ab September; Bucheckern; in Maßen essbar
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig bis lehmig; anpassungsfähig; sonnig bis halbschattig

**Heister**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 150-175 | 210,00 |
| | | | 175-200 | 276,00 |
| | | | 200-250 | 365,00 |

**Solitär**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | | 250-300 | 560,00 |
| | | | 300-350 | 795,00 |
| | | | 350-400 | 1.110,00 |
| 5xv. | m.Db. | 60-100 | 350-400 | 1.840,00 |
| | | | 400-500 | 2.540,00 |
| | | | 500-600 | 3.490,00 |

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | 485,00 |
| | | 12- 14 | 640,00 |
| | | 14- 16 | 820,00 |
| | | 16- 18 | 1.110,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 1.500,00 |
| | | 20- 25 | 1.940,00 |
| | | 25- 30 | 2.470,00 |



Fagus sylvatica 'Dawyck'




Fagus sylvatica 'Dawyck'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | | 3.680,00 | | |
| | | 35- 40 | | 4.900,00 | | |
| | | 40- 45 | | 6.400,00 | | |
| 6xv | m.Db. | 45- 50 | | 8.450,00 | | |
| | | 50- 60 | | 11.100,00 | | |

## sylvatica 'Dawyck Purple', Rotlaubige Säulen-Buche

Größe: 15-20 (-25) m hoch, 3 m breit
Wuchs: straff aufrecht, schmal säulenförmig
Laub: breit eiförmig; purpurbraun
Blüte: Mai; einhäusig; männliche in kugeligen Büscheln, weibliche Blüten zu zweit
Frucht: ab September; Bucheckern; in Maßen essbar
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig bis lehmig; anpassungsfähig; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Säulenform bleibt auch ohne Schnitt erhalten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Heister** | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | 150-175 | 210,00 | |
| | | | 175-200 | 276,00 | |
| | | | 200-250 | 365,00 | |
| **Solitär** | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 250-300 | 560,00 | |
| | | | 300-350 | 795,00 | |
| | | | 350-400 | 1.110,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 60-100 | 350-400 | 1.840,00 | |
| | | | 400-500 | 2.540,00 | |
| | | | 500-600 | 3.440,00 | |
| **Stammbüsche** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | 485,00 | |
| | | 12- 14 | | 640,00 | |
| | | 14- 16 | | 820,00 | |
| | | 16- 18 | | 1.110,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.500,00 | |
| | | 20- 25 | | 1.940,00 | |
| | | 25- 30 | | 2.470,00 | |

## sylvatica 'Pendula', Grüne Hänge-Buche


Größe: 15-25 m hoch, 20-25 m breit
Wuchs: oft mit durchgehender Stammverlängerung, Äste weitbogig überhängend, Zweige schleppenartig
Laub: breit eiförmig; Herbstfärbung gelborange
Blüte: Mai; einhäusig; männliche Blüten in kugeligen Büscheln, weibliche Blüten zu zweit
Frucht: ab September; Bucheckern; in Maßen essbar
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig bis lehmig; sonnig bis halbschattig

➜


Fagus sylvatica 'Dawyck'


Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'


Fagus sylvatica 'Pendula'



Fagus sylvatica 'Pendula'


Fagus sylvatica 'Pendula'


Fagus sylvatica 'Pendula'


Fagus sylvatica purpurea


Fagus sylvatica purpurea

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| → **sylvatica 'Pendula'** | | | | | | |
| **Heister** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 175-200 | 129,50 | 115,00 | |
| | | | 200-250 | 175,00 | 154,00 | |
| | | | 250-300 | 234,00 | 207,00 | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 250-300 | 485,00 | | |
| | | | 300-350 | 675,00 | | |
| | | | 350-400 | 920,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 350-400 | 1.320,00 | | |
| | | | 400-500 | 1.890,00 | | |
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 640,00 | | |
| | | 14- 16 | | 820,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 16- 18 | | 1.110,00 | | |
| | | 18- 20 | | 1.500,00 | | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 100-150 | 400-500 | 1.840,00 | |
| | | 20- 25 | | | 2.410,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.680,00 | |
| | | 25- 30 | | | 3.320,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 3.410,00 | |
| | | 30- 35 | | | 4.190,00 | |
| | | 35- 40 | | | 5.200,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | 500-700 | 5.750,00 | |
| | | 40- 45 | | | 7.150,00 | |
| | | 45- 50 | | | 9.450,00 | |

## **sylvatica purpurea (Sämling)** Blut-Buche (Sämling)

Synonym: F. s. cuprea

Größe: 25-30 m hoch, breit wie hoch
Wuchs: Stamm weit durchgehend; Krone breit ausladend, rundlich
Laub: breit eiförmig; Austrieb dunkelrot, später vergrünend; Herbstfärbung rotbraun
Blüte: Mai; einhäusig; männliche Blüten in rötlichen kugeligen Büscheln, weibliche Blüten zu zweit
Frucht: ab September; Bucheckern; in Maßen essbar
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig lehmig; anpassungsfähig; sonnig bis halbschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Heister** | | | | | |
| | m.B. | 100-125 | 48,10 | 42,50 | |
| | | 125-150 | 59,00 | 52,20 | |
| 3xv. | m.B. | 150-175 | 78,50 | 69,10 | |
| | | 175-200 | 114,00 | 100,50 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 100-150 | 200-250 | 260,00 | | |
| | | | | 250-300 | 370,00 | | |
| | | | | 300-350 | 545,00 | | |
| | | | | 350-400 | 795,00 | | |
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 640,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 820,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 16- 18 | | | 1.110,00 | | |
| | | 18- 20 | | | 1.500,00 | | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 100-150 | 400-500 | 1.890,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 2.410,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.680,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 3.320,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 3.410,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 4.190,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | 500-700 | 5.750,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 7.150,00 | | |


## **sylvatica 'Purpurea Latifolia' (Veredlung),** Blut-Buche (Veredlung)

Synonym: F. s. 'Atropunicea'


Größe: 20-30 m hoch, breit wie hoch
Wuchs: Stamm bis fast in die Krone, starke Äste, ausladend
Laub: breit elliptisch bis eiförmig; schwarzrot; Herbstfärbung orange
Blüte: Mai; einhäusig; männliche Blüten in rötlichen kugeligen Büscheln, weibliche Blüten zu zweit
Frucht: ab September; Bucheckern; in geringen Mengen essbar
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig lehmig, anpassungsfähig; sonnig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Heister** | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | 100-125 | 78,50 | 69,10 |
| | | | 125-150 | 96,50 | 85,00 |
| | | | 150-175 | 120,00 | 106,00 |
| | m.Db. | | 175-200 | 148,50 | 131,00 |
| | | | 200-250 | 189,00 | 162,00 |
| **Solitär** | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 200-250 | 291,00 | |
| | | | 250-300 | 410,00 | |
| | | | 300-350 | 585,00 | |
| | | | 350-400 | 820,00 | |
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 640,00 | |
| | | 14- 16 | | 820,00 | |


Fagus sylvatica purpurea


Fagus sylvatica purpurea


Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia'



Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia'

➜



Fagus sylvatica
'Purpurea Latifolia'



Fagus sylvatica
'Purpurea Latifolia'



Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'



Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → **sylvatica 'Purpurea Latifolia' (Veredlung)** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 16- 18 | | | 1.110,00 | | |
| | | 18- 20 | | | 1.500,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.940,00 | | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 100-150 | 400-500 | 1.840,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 2.410,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.680,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 3.320,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 3.410,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 4.190,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 5.200,00 | | |

## **sylvatica 'Purpurea Pendula',** Schwarzrote Hänge-Buche

Synonym: F. s. 'Atropurpurea Pendula'

Größe: variabel von 3-10 (-15) m hoch, 2,5-5 m breit
Wuchs: schmale, schleppenartige Krone
Laub: breit eiförmig; schwarzbraun; Herbstfärbung gelborange
Blüte: Mai; einhäusig; männliche Blüten in kugeligen Büscheln, weibliche Blüten zu zweit
Frucht: ab September; Bucheckern; essbar
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heister** | | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | | 100-125 | 104,00 | 92,00 |
| | | | | 125-150 | 161,00 | 142,00 |
| | | | | 150-175 | 247,00 | 218,00 |
| | | | | 175-200 | 385,00 | 340,00 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 60-100 | 200-250 | 560,00 | |
| | | | | 250-300 | 795,00 | |
| **Hochstämme, Stammbüsche (auch als Kopfveredlung verfügbar)** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 10-12 | | | 545,00 | |
| | | 12-14 | | | 690,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 14-16 | | | 970,00 | |
| | | 16-18 | | | 1.350,00 | |

## **sylvatica 'Riversii',** Blut-Buche 'Riversii'

Größe: 15-20 m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: Stamm bis in die Krone reichend; breit ausladend
Laub: breit elliptisch bis eiförmig; sehr groß; schwarzrot; Herbstfärbung orange
Blüte: Mai; einhäusig; männliche Blüten in rötlichen, kugeligen Büscheln, weibliche Blüten zu zweit
Frucht: ab September; Bucheckern; in Maßen essbar
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig bis lehmig, anpassungsfähig; sonnig
Sonstiges: Blut-Buche mit konstant roter Belaubung


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 640,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 820,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 16- 18 | | | 1.110,00 | | |
| | | 18- 20 | | | 1.500,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 100-150 | 400-500 | 1.840,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 2.410,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.680,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 3.320,00 | | |



Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'

## sylvatica 'Swat Magret', Blut-Buche 'Swat Magret'

Größe: 20-30 m hoch, 15-20 m breit
Wuchs: Stamm bis in die Krone; Hauptäste stark, dick; Krone breit ausladend, dicht, geschlossen
Laub: groß; schwarzrot; kaum Herbstfärbung
Blüte: Mai; einhäusig; männliche Blüten in gelben kugeligen Büscheln, weibliche Blüten zu zweit
Frucht: ab September; Bucheckern; in Maßen essbar
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig bis lehmig, anpassungsfähig; sonnig


Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heister** | | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | | 100-125 | 78,50 | 69,10 |
| | | | | 125-150 | 96,50 | 85,00 |
| | | | | 150-175 | 120,00 | 106,00 |
| | m.Db. | | | 175-200 | 146,50 | 131,00 |
| | | | | 200-250 | 184,00 | 162,00 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 100-150 | 200-250 | 291,00 | |
| | | | | 250-300 | 410,00 | |
| | | | | 300-350 | 585,00 | |
| | | | | 350-400 | 820,00 | |
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 640,00 | |
| | | 14- 16 | | | 820,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 16- 18 | | | 1.110,00 | |
| | | 18- 20 | | | 1.500,00 | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 100-150 | 400-500 | 1.840,00 | |
| | | 20- 25 | | | 2.410,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.680,00 | |
| | | 25- 30 | | | 3.320,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 3.410,00 | |
| | | 30- 35 | | | 4.190,00 | |
| | | 35- 40 | | | 5.200,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | 500-700 | 5.750,00 | |
| | | 40- 45 | | | 7.150,00 | |
| | | 45- 50 | | | 9.450,00 | |


Fagus sylvatica 'Swat Magret'


Fagus sylvatica 'Swat Magret'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|




Forsythia intermedia 'Lynwood'

**Fargesia** - siehe unter Bambus - Fargesia

# FORSYTHIA - Oleaceae - GOLDGLÖCKCHEN

## intermedia-Sorten

Höhe: 1,5-3 m
Wuchs: jung straff aufrecht, später weitbogig überhängend, dicht
Laub: eilanzettlich; Austrieb nach Blüte
Blüte: März bis April; in gelben Tönen
Frucht: braune Kapseln; zahlreich
Standort: alle Kulturböden; sonnig




Forsythia intermedia 'Lynwood'

| Sortenname | Blütenfarbe | Wuchshöhe | Wuchsform |
|---|---|---|---|
| 'Beatrix Farrand' | dunkelgelb | 300 cm | kräftig aufrecht, locker |
| 'Lynwood' | dottergelb | 300 cm | breit ausladend |
| 'Spectabilis' | sattgelb | 300 cm | breit ausladend |
| 'Spring Glory' | hellgelb | 250 cm | breit buschig |
| 'Tetragold' | tiefgelb | 200 cm | breit buschig |

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,80 | 9,55 | 8,65 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 14,15 | 12,85 | 11,65 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 76,50 | 67,40 |
| | | 150-200 | 98,50 | 87,00 |
| | | 200-250 | 129,50 | |




Forsythia intermedia 'Goldzauber'®

| Sortenname | Blütenfarbe | Wuchshöhe | Wuchsform |
|---|---|---|---|
| 'Goldzauber'® | goldgelb | 200 cm | straff aufrecht |
| 'Minigold' | hellgelb | 150 cm | buschig aufrecht |
| 'Week-End' | leuchtend gelb | 250 cm | dicht, überhängend |

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Co. | 40- 60 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |
| | | 60-100 | 23,00 | 20,30 | 18,40 |



Forsythia intermedia 'Minigold'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## FOTHERGILLA - Hamamelidaceae - FEDERBUSCHSTRAUCH




Fothergilla gardenii

### gardenii, Erlenblättriger Federbuschstrauch

Synonym: F. alniifolia, F. carolina

Höhe: 0,6-1 m
Wuchs: breitbuschig, ausladend
Laub: breit eiförmig; Herbstfärbung gelb bis rot; einprägsam
Blüte: Mai; cremeweiße, aufrechte Ähre; starker Honigduft; auffallend
Frucht: Kapsel
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk meidend; sonnig bis halbschattig




Fothergilla major

### major, Hoher Federbuschstrauch

Synonym: F. monticola

Höhe: 80-150 cm
Wuchs: breitbuschig
Laub: breit eiförmig; Herbstfärbung orangegelb bis karminrot
Blüte: Mai; rahmweiße, aufrechte Ähren; starker Honigduft; auffallend
Frucht: Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk meidend; sonnig bis halbschattig

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 30- 40 | 54,60 | |
| | 40- 60 | 70,60 | |

## FRANGULA - Rhamnaceae - FAULBAUM



Frangula alnus

### alnus, Gemeiner Faulbaum, Pulverholz

Synonym: Rhamnus frangula


Höhe: 3-5 m
Wuchs: breit aufrecht, leicht überhängend
Laub: breit eiförmig; Herbstfärbung gelb bis kupferrot
Blüte: Mai bis Juni; grünlich weiß
Frucht: ab September; kugelig; rotschwarz; glänzend; giftig
Standort: frisch bis nass, torfig, Kalk meidend; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 8,45 | 7,45 | 6,75 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 10,80 | 9,55 | 8,65 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |


**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 74,30 | 65,70 |
| | | 150-200 | 96,50 | 85,00 |
| | | 200-250 | 126,00 | |
| | | 250-300 | 165,00 | |




Frangula alnus

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|




Fraxinus americana 'Autumn Applause'®

# FRAXINUS - Oleaceae - ESCHE

## americana,
Weiß-Esche

Größe: 20-25 m hoch, 20-25 m breit
Wuchs: halboffene, oval bis eiförmige Krone
Laub: unregelmäßig gefiedert; ca. 30 cm; tiefgrün; im Herbst gelb bis lila
Blüte: April; purpurgrün; zweihäusig
Frucht: geflügelte Nußfrucht; bis 5 cm
Standort: schwach sauer bis neutral, nährstoffreich, sandig lehmig; kurzzeitige Überschwemmung vertragend
Sonstiges: verträgt Streusalz



Fraxinus americana 'Autumn Applause'®

## americana 'Autumn Applause'®,
Weiß-Esche 'Autumn Applause'®

Größe: 10-12 m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: breit eiförmig
Laub: unregelmäßig gefiedert; bis 30 cm; tiefgrün; Herbstfärbung weinrot
Blüte: April; purpurgrün
Frucht: keine, da männliche Sorte
Standort: frisch bis feucht, schwach sauer bis neutral, nährstoffreich, sandig lehmig oder lehmig; kurzzeitige Überschwemmung vertragend
Sonstiges: graubraune, im Alter tiefgefurchte Rinde


Fraxinus americana 'Autumn Purple'®

## americana 'Autumn Purple'®,
Weiß-Esche 'Autumn Purple'®

KLIMA

Größe: 16-18 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: kompakt, breit eiförmig, später rund
Laub: unregelmäßig gefiedert; bis 35 cm; tiefgrün; Herbstfärbung tierfpurpurn
Blüte: vor dem Laub, April/Mai; purpurgrün; unscheinbar
Frucht: keine, da männliche Sorte
Standort: schwach sauer bis neutral, nährstoffreich, lehmig; kurzzeitige Überschwemmung vertragend

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 450,00 | 395,00 |
| | | 14- 16 | | | 600,00 | 530,00 |
| | | 16- 18 | | | 795,00 | 700,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.050,00 | 925,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.460,00 | 1.290,00 |


**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **angustifolia 'Raywood',** Schmalblatt-Esche



Fraxinus angustifolia 'Raywood'

### Synonym: F. a. 'Wollastonia'; F. oxycarpa 'Flame'

Größe: 10-15 m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: Stamm bis Wipfel durchgehend, breit eiförmig, später rundlich und aufgelockert
Laub: schwach gefiedert; Herbstfärbung violett bis weinrot
Blüte: ohne Bedeutung
Frucht: kein Fruchtansatz
Standort: mäßig trocken bis frisch, nahrhaft, sandig bis lehmig; sonnig


**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 |


Fraxinus angustifolia 'Raywood'

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.470,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.320,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.070,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.680,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 | |
| | | 40- 45 | | | 5.600,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 6.950,00 | |
| | | 45- 50 | | | 8.650,00 | |
| | | 50- 60 | | | 10.800,00 | |



Fraxinus angustifolia 'Raywood'

## **excelsior,** Gemeine Esche


Baum des Jahres 2001

Größe: 30-40 m hoch, 20-30 m breit
Wuchs: Stamm bis weit in die Krone, Äste dick, Krone licht, breit gewölbt kugelig oder stumpf kegelförmig
Laub: gefiedert; gelbe Herbstfärbung oder bereits grün abfallend
Blüte: April/Mai; zwittrig oder eingeschlechtlich; grünlich bis rötlich; Windbestäubung
Frucht: September/Oktober; buschelig; schmal; geflügelt; Nussfrucht
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: Lebenserwartung liegt bei 200 Jahren

**verpflanzte Heister**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| o.B. | 150-200 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |
| | 200-250 | 25,50 | 22,50 | 20,40 |
| | 250-300 | 31,60 | 27,90 | → |


Fraxinus excelsior



Fraxinus excelsior


Fraxinus excelsior


Fraxinus excelsior 'Altena'

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ➔ **excelsior** | | | | | | |
| **Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.340,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 2.980,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.600,00 | |
| | | 45- 50 | | | 6.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | |

## **excelsior 'VkG 1 bis 6 - ZgG'®,** Gebietseigene

Gemeine Esche aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Größe: 30-40 m, 20-30 m breit
Wuchs: Stamm bis weit in die Krone, Äste dick, Krone licht, breit gewölbt kugelig oder stumpf kegelförmig
Laub: gefiedert; gelbe Herbstfärbung oder bereits grün abfallend
Blüte: April/Mai; zwittrig oder eingeschlechtlich; grünlich bis rötlich; Windbestäubung
Frucht: September/Oktober; büschelig; schmal; geflügelt; Nussfrucht
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: Lebenserwartung liegt bei 200 Jahren


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Heister** | | | | | | |
| | o.B. | | 150-200 | 32,40 | 28,60 | 26,00 |
| | | | 200-250 | 40,10 | 35,40 | 32,10 |
| | | | 250-300 | 49,30 | 43,60 | |
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 450,00 | 395,00 | |
| | | 14- 16 | | 600,00 | 530,00 | |
| | | 16- 18 | | 795,00 | 700,00 | |
| | | 18- 20 | | 1.050,00 | 925,00 | |
| | | 20- 25 | | 1.390,00 | 1.230,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## excelsior 'Altena', Esche 'Altena'

Synonym: F. e. 'Monarch'


Größe: 20-25 m hoch, 10-12 m breit
Wuchs: Stamm bis Wipfel gerade, Krone breit kegelförmig, regelmäßig und dicht
Laub: mit gesägtem Rand; gelbe Herbstfärbung oder bereits grün abfallend
Blüte: nur männlich
Frucht: keine
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: geringe Spätfrostgefahr durch späten Austrieb



Fraxinus excelsior 'Altena'

## excelsior 'Atlas', Esche 'Atlas'

Größe: 15-20 m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: Krone dicht, buschig kompakt, rund, breit eiförmig, später rundlich
Laub: unpaarig gefiedert; gelbe Herbstfärbung oder bereits grün abfallend
Blüte: nur männlich
Frucht: keine
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: wächst langsamer als 'Westhof's Glorie', kaum spätfrostgefährdet



Fraxinus excelsior 'Atlas'

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 |

**Solitär-Bäume**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 2.980,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.600,00 |
| | | 45- 50 | | | 6.950,00 |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 |


Fraxinus excelsior 'Atlas'


Fraxinus excelsior 'Atlas'



Fraxinus excelsior 'Diversifolia'




Fraxinus excelsior 'Diversifolia'



Fraxinus excelsior 'Diversifolia'



Fraxinus excelsior 'Diversifolia'

## excelsior 'Diversifolia', Einblatt-Esche

Synonym: F. e. 'Monophylla'; F. veltheimii

Größe: 10-18 m hoch, 6-12 m breit
Wuchs: Hauptäste aufrecht, Seitenäste locker ausladend, Krone erst kegelförmig, später dichter und fast rund
Laub: oval, einfach bis dreizählig; gelbe Herbstfärbung oder bereits grün abfallend
Blüte: wenig, nur männlich
Frucht: keine
Standort: feucht bis frisch, tiefgründig, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: kaum spätfrostgefährdet

**Hochstämme, Alleebäume**

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 450,00 | 395,00 | |
| | | 14- 16 | | 600,00 | 530,00 | |
| | | 16- 18 | | 795,00 | 700,00 | |
| | | 18- 20 | | 1.050,00 | 925,00 | |
| | | 20- 25 | | 1.320,00 | 1.170,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 1.460,00 | 1.290,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.410,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.680,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 | |
| | | 40- 45 | | | 5.600,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 6.950,00 | |
| | | 45- 50 | | | 8.650,00 | |
| | | 50- 60 | | | 10.800,00 | |

## excelsior 'Geessink', Esche 'Geessink'

Größe: 15-20 m hoch, 10-12 m breit
Wuchs: Stamm bis Wipfel, im Ganzen schmalkronig
Laub: lanzettliche Fiederblätter
Blüte: April/Mai; zwittrig oder eingeschlechtlich; wenig
Frucht: selten
Standort: feucht bis frisch, tiefgründig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: kaum spätfrostgefährdet

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.150,00 | 1.010,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | | |
| | 25- 30 | | | 1.790,00 | | |
| 5xv. | m.Db. 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 | | |
| | 35- 40 | | | 3.410,00 | | |
| 5xv. | m.Db. 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 2.980,00 | | |
| | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| | 40- 45 | | | 4.520,00 | | |
| 6xv. | m.Db. 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.600,00 | | |
| | 45- 50 | | | 6.950,00 | | |
| | 50- 60 | | | 8.650,00 | | |



Fraxinus excelsior 'Geessink'

## **excelsior 'Nana',** Kleine Kugel-Esche

Größe: hochstämmig veredelt bis 3 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: Kugelkrone
Laub: gefiedert; gelbe Herbstfärbung oder grün abfallend
Blüte: nicht beobachtet
Frucht: nicht beobachtet
Standort: feucht bis frisch, tiefgründig, sandig bis lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig




Fraxinus excelsior 'Geessink'

## **excelsior 'Pendula',** Hänge-Esche

Größe: 10-15 m hoch, 8-10 m breit
Wuchs: überhängend breiten, lockeren Schirm bildend
Laub: gefiedert; Herbstfärbung gelb oder grün abfallend
Blüte: Mai; zwittrig oder eingeschlechtlich; gelblich grün
Frucht: ab September/Oktober; schmal; geflügelte Nussfrüchte; zahlreich
Standort: feucht bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | |
| 3xv. | m.Db. 12- 14 | | 510,00 |
| | 14- 16 | | 695,00 |
| | 16- 18 | | 920,00 |
| **Solitär-Bäume** | | | |
| 4xv. | m.Db. 18- 20 | | 1.280,00 |
| | 20- 25 | | 1.500,00 |
| | 25- 30 | | 1.790,00 |
| 5xv. | m.Db. 30- 35 | | 2.830,00 |
| | 35- 40 | | 3.490,00 |



Fraxinus excelsior 'Nana'

## **excelsior 'Westhof's Glorie',** Straßen-Esche

Größe: 20-30 m hoch, 12-15 m breit
Wuchs: erst breit eiförmig, später rundlich
Laub: gefiedert; gelbe Herbstfärbung oder grün abfallend
Blüte: Mai; zwittrig oder eingeschlechtlich; grünlich gelb; selten
Frucht: sehr selten
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: kaum spätfrostgefährdet




Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'


➜




Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'



Fraxinus ornus




Fraxinus ornus




Fraxinus ornus 'Arie Peters'

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ➔ **excelsior 'Westhof's Glorie'** | | | | | | |
| **Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.220,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 2.980,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.600,00 | |
| | | 45- 50 | | | 6.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | |

## **ornus,** Blumen-Esche, Manna-Esche

KLIMA

Größe: 6-10 m hoch, 6-8 (-10) m breit
Wuchs: kurzstämmig, Krone rundlich
Laub: gefiedert; später Austrieb; Herbstfärbung gelb bis bronzefarben
Blüte: Mai; cremeweiße Rispen; duftend; auffallend
Frucht: ab September/Oktober; geflügelte Nussfrüchte
Standort: trocken bis frisch, steinig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: blüht nach 10-15 Jahren

## **ornus 'Arie Peters',** Blumen-Esche 'Arie Peters'

Größe: 5-7 m (erwartet) hoch, 4-5 m breit
Wuchs: regelmäßig, breit eiförmig
Laub: gefiedert
Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiße Rispen; duftend; auffallend
Frucht: selten
Standort: trocken bis frisch, steinig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig


## **ornus 'Louisa Lady',** Blumen-Esche 'Louisa Lady'

KLIMA

Größe: 8-10 m hoch, 4-8 m breit
Wuchs: kegelförmig, bogig aufrecht
Laub: gefiedert
Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiße Rispen; duftend
Standort: trocken bis frisch, steinig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 510,00 | | |
| | | 14- 16 | | 695,00 | | |
| | | 16- 18 | | 920,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.280,00 | | |
| | | 20- 25 | | 1.500,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | | 2.290,00 | | |
| | | 30- 35 | | 2.830,00 | | |
| | | 35- 40 | | 3.490,00 | | |



Fraxinus ornus 'Louisa Lady'


## **ornus 'Mecsek',** Kugel-Blumen-Esche

KLIMA

Größe: hochstämmig veredelt bis 5 m hoch, 3-4 m breit
Wuchs: Kugelkrone
Laub: gefiedert; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai; cremeweiße Rispe; duftend; auffallend
Frucht: ab September; geflügelte Nussfrüchte
Standort: trocken bis frisch, steinig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig


Fraxinus ornus 'Mecsek'

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | 385,00 | | |
| | | 12- 14 | | 510,00 | | |
| | | 14- 16 | | 695,00 | | |
| | | 16- 18 | | 920,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.280,00 | | |
| | | 20- 25 | | 1.500,00 | | |
| | | 25- 30 | | 1.790,00 | | |
| 5xv. | m.DB. | 30- 35 | | 2.830,00 | | |
| | | 35- 40 | | 3.490,00 | | |
| | | 40- 45 | | 4.300,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 45- 50 | | 5.300,00 | | |
| | | 50- 60 | | 6.600,00 | | |



Fraxinus ornus 'Mecsek'

## **ornus 'Nijmegen',** Blumen-Esche 'Anita'


Synonym: F. o. 'Anita'

Größe: 7-9 m hoch, 1,5-2 m breit
Wuchs: schmal kegelförmig
Laub: gefiedert
Blüte: Mai/Juni; gelblich weiße Rispen; duftend; auffallend
Frucht: selten
Standort: trocken bis frisch, sandig steinig lehmig, Kalk liebend; sonnig


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 510,00 | | |
| | | 14- 16 | | 695,00 | | |
| | | 16- 18 | | 920,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.280,00 | | |
| | | 20- 25 | | 1.500,00 | | |

➜

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Fraxinus ornus 'Obelisk'



Fraxinus ornus 'Rotterdam'


Fraxinus ornus 'Rotterdam'


Fraxinus pennylvanica 'Cimmzam'

➔ **ornus 'Nijmegen'**

**Solitär-Bäume**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 2.290,00 |
| | | 30- 35 | 2.830,00 |
| | | 35- 40 | 3.490,00 |

## **ornus 'Obelisk',** Blumen-Esche 'Obelisk'

Synonym: F. o. 'Papst Johannes Paul II'

Größe: 8-10 m hoch, 4-5 m breit
Wuchs: säulenförmig, im Alter breiter werdend
Laub: gefiedert
Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiße Rispen; duftend; auffallend
Frucht: ab September; geflügelte Nussfrüchte
Standort: trocken bis frisch, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: bereits als junger Baum überreich blühend

## **ornus 'Rotterdam',** Blumen-Esche 'Rotterdam'

Größe: 8-12 m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: Krone breit kegelförmig
Laub: gefiedert; Herbstfärbung bronzefarben
Blüte: Mai/Juni; gelblich weiße Rispen; duftend; auffallend
Frucht: noch nicht beobachtet
Standort: trocken bis frisch, tiefgründig, steinig, sandig lehmig; sonnig

**Hochstämme**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 510,00 |
| | | 14- 16 | 696,00 |
| | | 16- 18 | 920,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 1.280,00 |
| | | 20- 25 | 1.500,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 2.290,00 |
| | | 30- 35 | 2.830,00 |
| | | 35- 40 | 3.490,00 |

## **pennsylvanica 'Cimmzam',** Rot-Esche 'Cimmzam'

Größe: 15-20 m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: in jungen Jahren schmal, später breit eiförmig bis rundlich
Laub: gefiedert; Einzelblatt groß; Herbstfärbung orange- purpurrot
Blüte: April bis Mai; Rispen
Frucht: männliche Selektion bildet keine Früchte
Standort: trocken bis frisch, steinig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: in den USA häufig gepflanzter Stadt- und Parkbaum


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 510,00 | | |
| | | 14- 16 | | 695,00 | | |
| | | 16- 18 | | 920,00 | | |
| | | 18- 20 | | 1.210,00 | | |
| | | 20- 25 | | 1.350,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 1.500,00 | | |



Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'

## **pennsylvanica 'Patmore',** Rot-Esche 'Patmore'

Größe: 15-18 m hoch, 10-12 m breit
Wuchs: breit eiförmig, gleichmäßig
Laub: gefiedert; lange haftend; Herbstfärbung gelb
Blüte: April bis Mai; unscheinbare Rispen
Frucht: keine; da männlich
Standort: trocken bis frisch, steinig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: braungraue Rinde, im Alter rissig; in den USA bevorzugt gepflanzte Rot-Esche





Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'

## **pennsylvanica 'Summit',** Rot-Esche 'Summit'

KLIMA


Größe: 15-18 m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: breit eiförmig, gleichmäßig
Laub: gefiedert; lange haftend; Herbstfärbung gelb
Blüte: April bis Mai; unscheinbare Rispen
Frucht: keine da männlich
Standort: trocken bis frisch, steinig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: braungraue Rinde, im Alter rissig




Fraxinus pennsylvanica 'Summit'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 510,00 | | |
| | | 14- 16 | | 695,00 | | |
| | | 16- 18 | | 920,00 | | |
| | | 18- 20 | | 1.210,00 | | |
| | | 20- 25 | | 1.350,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 1.500,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.890,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.470,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.150,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.680,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 | |
| | | 40- 45 | | | 5.750,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 40- 45 | 200-300 | 700-900 | 6.250,00 | |
| | | 45- 50 | | | 7.700,00 | |
| | | 50- 60 | | | 9.700,00 | |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Gaultheria procumbens

## GAULTHERIA - Ericaceae - TEPPICHBEERE, SCHEINBEERE, REBHUHNBEERE

### procumbens, Rote Teppichbeere

Höhe: 10-20 cm
Wuchs: Teppich bildend, Triebe horstartig, langsam ausbreitend
Laub: immergrün; elliptisch
Blüte: Juli bis August; weißrosa
Frucht: ab August bis Frühjahr; rot; auffallend
Standort: frisch bis feucht, humos, kalkfeindlich; sonnig bis wechselschattig

**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | Tr. | 8- 12 | 5,30 | 4,68 | 4,25 |
| | Tr. | 12- 18 | 7,15 | 6,30 | 5,70 |



Gaultheria shallon

### shallon, Hohe Teppichbeere

Höhe: 40-80 cm
Wuchs: horstartig
Laub: immergrün; eiförmig bis rund
Blüte: Juni bis Juli; weißrosa
Frucht: September bis Oktober; schwarzrot
Standort: frisch bis feucht, humos, kalkfeindlich; licht- bis halbschattig
Sonstiges: Früchte ungiftig

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | 12- 20 | 17,10 | 15,10 | |
| | 20- 30 | 21,10 | 18,60 | |


Genista lydia


## GENISTA - Leguminosae - GINSTER

### lydia, Stein-Ginster, Balkan-Ginster, Goldland-Ginster, Lydischer Ginster

Höhe: 30-50 cm
Wuchs: bogig überhängend, später flach
Laub: lanzettlich
Blüte: Mai bis Juni; goldgelb
Frucht: Hülsen
Standort: trocken bis frisch, sandig lehmig, durchlässig; sonnig

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Co. | 20- 30 | 16,60 | 14,65 | 13,30 |
| | 30- 40 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |




Genista lydia


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **radiata,** Strahlen-Ginster

Höhe: 50-80 cm
Wuchs: breitbuschig aufrecht
Laub: lanzettlich
Blüte: Mai bis Juni; gelb
Frucht: Hülsen
Standort: trocken bis frisch, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig bis lichtschattig



Genista radiata


## **sagittalis,** Pfeil-Ginster, Flügel-Ginster

Synonym: Chamaespartum sagittale

Höhe: 20-30 cm
Wuchs: locker, Boden aufliegend, kriechend
Laub: lanzettlich; nur schwach belaubt
Blüte: Juni bis Juli; dottergelb
Frucht: Hülsen
Standort: trocken bis frisch, sandig lehmig, Kalk meidend; sonnig

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Co. | 15- 20 | 12,35 | 10,90 | 9,90 |
| | 20- 30 | 14,90 | 13,15 | 11,95 |



Genista sagittalis

## **tinctoria,** Färber-Ginster

Höhe: 40-50 cm
Wuchs: locker aufrecht, buschig, dichttriebig
Laub: lanzettlich; dunkelgrün; glänzend
Blüte: Juni bis August; goldgelb
Frucht: Hülsen

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Co. | 40- 60 | 11,45 | 10,10 | 9,15 |
| | 60- 80 | 13,00 | 11,50 | 10,95 |



Genista tinctoria

## **tinctoria 'Plena',** Gefüllter Färber-Ginster

Höhe: 30-50 cm
Wuchs: flach ausgebreitet
Laub: lanzettlich
Blüte: Juli bis August, mit Nachblüte; goldgelb; gefüllt; auffallend
Frucht: keine
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nährstoffarm, kalkempfindlich; sonnig bis lichtschattig


**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Co. | 20- 30 | 14,90 | 13,15 | 11,95 |
| | 30- 40 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |



Genista tinctoria 'Plena'

# GLEDITSIA - Caesalpiniaceae - GLEDITSCHIE, LEDERHÜLSENBAUM



Gleditsia triacanthos

## triacanthos, Dreidorniger Lederhülsenbaum, Falscher Christusdorn

Größe: 10-25 m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: breit eiförmig, locker, später schirmförmig
Laub: einfach bis doppelt gefiedert; frühe Herbstfärbung, gelb
Blüte: Juni bis Juli; gelbgrün; duftend
Frucht: flache, große, braune Hülsen
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Blütenbaum nach 10 bis 15 Jahren; stark bedornt


Gleditsia triacanthos

**Hochstämme, Alleebäume**

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 450,00 | 395,00 |
| | | 14- 16 | | | 600,00 | 530,00 |
| | | 16- 18 | | | 795,00 | 700,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.050,00 | 925,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.460,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.410,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 300-400 | 500-700 | 4.190,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.900,00 | |
| | | 40- 45 | | | 5.750,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 45- 50 | 300-400 | 700-900 | 7.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 | |
| | | 60- 70 | | | 12.350,00 | |


Gleditsia triacanthos

## triacanthos inermis, Dornenloser Lederhülsenbaum

KLIMA

Größe: 10-25 m hoch, 8-15 (-20) m breit
Wuchs: schmal, schirmförmig
Laub: einfach bis doppelt gefiedert; frühe Herbstfärbung, gelb
Blüte: Juni bis Juli; hellgrün; duftend
Frucht: flache, lange, braune Hülsen; selten und mäßig ausgebildet
Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig bis lehmig; kalkhaltig; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: schwach bzw. unwesentlich bedornt


Gleditsia triacanthos inermis


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## triacanthos 'Shademaster', Schirm-Gleditschie

KLIMA

Größe: 10-15 m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: erst kegelförmig, später breit schirmförmig
Laub: gefiedert; frühe, gelbe Herbstfärbung
Blüte: gering
Frucht: nicht beobachtet
Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: nicht bedornt



Gleditsia triacanthos inermis


## triacanthos 'Skyline', Schmalkronige Gleditschie

KLIMA

Größe: 10-15 m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: geschlossen, breit kegelförmig
Laub: gefiedert; frühe Herbstfärbung, gelb
Blüte: Juni; weiß; duftend
Frucht: nicht beobachtet
Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: nicht bedornt

**Hochstämme, Alleebäume**


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 450,00 | 395,00 |
| | | 14- 16 | | | 600,00 | 530,00 |
| | | 16- 18 | | | 795,00 | 700,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.050,00 | 925,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.460,00 | |




Gleditsia triacanthos 'Shademaster'

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.410,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 300-400 | 500-700 | 4.190,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.900,00 |
| | | 40- 45 | | | 5.750,00 |
| 6xv. | m.Db. | 45- 50 | 300-400 | 700-900 | 7.950,00 |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 |
| | | 60- 70 | | | 12.350,00 |




Gleditsia triacanthos 'Skyline'

## triacanthos 'Street Keeper' (Draves), Schirm-Gleditschie

Größe: 12-14 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: dichte, schmal pyramidenförmige Krone
Laub: gefiedert; dunkelgrün; im Herbst gelb
Blüte: gering, Juni/Juli
Frucht: gering; dunkelbraune Hülsen
Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: nicht bedornt

➜




Gleditsia triacanthos 'Street Keeper'



Gleditsia triacanthos 'Sunburst'



Gleditsia triacanthos 'Sunburst'




Gleditsia triacanthos 'Sunburst'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

→ **triacanthos 'Street Keeper' (Draves)**

**Hochstämme**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 450,00 | |
| | | 14- 16 | | | 600,00 | |
| | | 16- 18 | | | 795,00 | |
| | | 18- 20 | | | 1.050,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.320,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.460,00 | |

## triacanthos 'Sunburst', Gold-Gleditschie

KLIMA

Größe: 8-10 m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: breit kegelförmig, sehr locker
Laub: gefiedert; Austrieb hellgelb, später grüngelb; Herbstfärbung früh braun
Blüte: Juni; weißlich; duftend
Frucht: wird nicht ausgebildet
Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: dornenlos

**Hochstämme**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 510,00 | 450,00 |
| | | 14- 16 | | | 696,00 | 615,00 |
| | | 16- 18 | | | 920,00 | 810,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.210,00 | 1.070,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.350,00 | 1.200,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.500,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.890,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.470,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.980,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.680,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 | |
| | | 40- 45 | | | 5.600,00 | |

# GYMNOCLADUS - Leguminosae - GEWEIHBAUM




Gymnocladus dioicus

## dioicus

Größe: 10-15 (-20) m hoch, 6-10 m breit
Wuchs: unregelmäßig eiförmig, später geweihähnlich
Laub: doppelt gefiedert; groß; Austrieb spät; rosa; Sommer blaugrün; Herbstfärbung goldgelb
Blüte: Juni; zweihäusig; weiß; klein
Frucht: ab September bis Winter; flache, braune Hülsen
Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, sandig lehmig, nährstoffreich; sonnig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | | 125-150 | 222,00 | | |
| | | | | 150-175 | 325,00 | | |
| | | | | 175-200 | 485,00 | | |
| | | | | 200-250 | 730,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-200 | 250-300 | 1.430,00 | | |
| | | | | 300-350 | 2.100,00 | | |
| | | | | 350-400 | 3.060,00 | | |
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 695,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 970,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 1.350,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.790,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 2.470,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.600,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 3.230,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 4.770,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 5.900,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 7.300,00 | | |



Gymnocladus dioicus


Halesia carolina

## HALESIA - Styracaceae - MAIGLÖCKCHEN-STRAUCH, SCHNEEGLÖCKCHEN-BAUM

### **carolina,** Kleinblumiger Maiglöckchen-Strauch, Vierflügeliger Maiglöckchen-Strauch

Synonym: H. tetraptera


Höhe: 4-6 m
Wuchs: breitbuschig bis rundlich, locker
Laub: eiförmig; Herbstfärbung gelb
Blüte: April bis Mai; weiß; auffallend
Frucht: ab September bis Frühjahr; geflügelte Steinfrucht
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis halbschattig


Halesia carolina


### **monticola,** Großblumiger Maiglöckchen-Strauch

Höhe: 6-10 m
Wuchs: Großstrauch oder kleiner Baum, breit kegelförmig
Laub: eilänglich; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai; glockig; groß; auffallend
Frucht: ab September bis Frühjahr; geflügelte Steinfrüchte
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis halbschattig


➜



Halesia monticola



Hamamelis intermedia 'Diane'




Hamamelis intermedia 'Pallida'



Hamamelis intermedia 'Pallida'



Hamamelis intermedia 'Westerstede'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| → **monticola** | | | | | | |
| **Sträucher** | | | | | | |
| | m.B./Co. | | 60- 80 | 56,00 | | |
| | | | 80-100 | 72,50 | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | 80-100 | 116,50 | | |
| | | | 100-125 | 165,00 | | |
| | | | 125-150 | 234,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 150-175 | 345,00 | | |
| | | | 175-200 | 485,00 | | |
| | | | 200-250 | 695,00 | | |

## HAMAMELIS - Hamamelidaceae - ZAUBERNUSS

### intermedia-Sorten, Großblütige Zaubernuss-Sorten

Höhe: 2-4 m
Wuchs: trichterförmig, aufrecht, später ausladend
Laub: breit eiförmig; Herbstfärbung gelb bis tiefrot
Blüte: je nach Sorte von Dezember bis März und von hellgelb bis kupferbronzerot
Frucht: holzige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sandig bis lehmig, kalkempfindlich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Blüte erträgt -10 bis -12 °C Frost

| Sortenname | Petalen | Blütenfarbe |
|---|---|---|
| 'Arnold Promise' | bis 1,5-1,8 cm | primelgelb |
| 'Diane' | bis 2 cm | rot, später bronze |
| 'Feuerzauber' | bis 1,8 cm, gedreht | kupfrig bis tieforange, rotüberflossen |
| 'Jelena' | bis 2 cm, leicht gewellt | kupfrig bis orange, gelber Saum |
| 'Pallida' | bis 2 cm, leicht gewellt | hell- bis schwefelgelb |
| 'Primavera' | bis 1,5 cm, sichelförmig, gebogen | hellgelb, am Grund leicht purpurfarben |
| 'Ruby Glow' | bis 1,5 cm, gedreht | kupferrot, später rötlich braun |
| 'Westerstede' | bis 1,5 cm, leicht gedreht | hellgelb |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | | |
| | m.B./Co. | | 40- 60 | 62,10 | 54,90 | |
| | | | 60- 80 | 86,50 | 67,50 | |
| | | | 80-100 | 123,00 | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | 80-100 | 189,00 | | |
| | | | 100-125 | 268,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 60-100 | 125-150 | 510,00 | | |
| | | | 150-175 | 780,00 | | |
| | | | 175-200 | 1.020,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 100-150 | 175-200 | 1.540,00 | | |
| | | | 200-250 | 2.160,00 | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|


## **japonica,** Japanische Zaubernuss

Höhe: 3-4 m
Wuchs: trichterförmig, breit ausladend
Laub: breit eiförmig; Herbstfärbung gelb bis orangerotgelb
Blüte: je nach Sorte von Januar bis März; gelb
Standort: frisch bis feucht, schwach sauer, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig; geschützt


Hamamelis japonica

## **mollis,** Lichtmess-Zaubernuss

Höhe: 3- 5 m
Wuchs: trichterförmig, aufrecht, später ausladend
Laub: eirundlich bis verkehrteiförmig; unterseits dicht graufilzig behaart; Herbstfärbung goldgelb
Blüte: Februar bis März; intensiv gelb; schwach duftend
Standort: frisch bis feucht, kalkempfindlich, durchlässig, schwach sauer, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig; geschützt



Hamamelis mollis

**Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 40- 60 | 62,10 | 54,90 |
| | | | 60- 80 | 86,50 | 67,50 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 80-100 | 189,00 | |
| | | | 100-125 | 268,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 60-100 | 125-150 | 510,00 | |
| | | | 150-175 | 780,00 | |
| | | | 175-200 | 1.020,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 100-150 | 175-200 | 1.540,00 | |
| | | | 200-250 | 2.160,00 | |


Hamamelis mollis

## **virginiana,** Virginische Zaubernuss, Herbstblühende Zaubernuss


Höhe: 3-5 m
Wuchs: breit trichterförmig bis ausladend
Laub: verkehrt eiförmig; Herbstfärbung tiefgelb
Blüte: Oktober bis November; hellgelb
Frucht: folgender Spätsommer; Kapseln
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos; sonnig bis halbschattig

**Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B. | | 60- 80 | 86,50 | 67,50 |
| | | | 80-100 | 123,00 | 108,50 |


**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 100-125 | 268,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 60-100 | 125-150 | 510,00 | |
| | | | 150-175 | 780,00 | |
| | | | 175-200 | 1.020,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 100-150 | 175-200 | 1.540,00 | |
| | | | 200-250 | 2.160,00 | |



Hamamelis virginiana

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|


Hedera colchica 'Arborescens'

# HEDERA - Araliaceae - EFEU

## colchica 'Arborescens', Kaukasischer Strauch-Efeu

Höhe: 0,8-1,2 m
Wuchs: breit aufrecht, rundlich
Laub: immergrün; lang, oval; aromatisch
Blüte: Juli bis September; weiß
Frucht: kugelig; schwarz
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, humushaltig; licht- bis halbschattig
Sonstiges: nicht zuverlässig frosthart

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 30- 40 | 44,50 | 39,30 |
| | | 40- 50 | 51,90 | 45,90 |
| | | 50- 60 | 82,50 | 72,80 |



Hedera helix

## helix, Gemeiner Efeu, Kleinblättriger Efeu

Höhe: kriechend bis 20 cm, kletternd bis 20 m
Wuchs: ohne Halt kriechend, sonst kletternd
Laub: immergrün; drei- bis fünflappig, unterschiedlich gestaltet
Blüte: September bis Oktober; grüngelb; kugelig
Frucht: Frühjahr; schwarzblau; kugelig; schwach giftig
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, Kalk liebend; lichtschattig bis schattig
Sonstiges: Blühreife nach 8 bis 10 Jahren; Lebenserwartung über 400 Jahre

**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | m.Tb. | 30- 40 | 6,95 | 6,15 | 5,55 |
| | | 40- 60 | 7,50 | 6,60 | 6,05 |
| 4-6 Tr. | m.Tb. | 30- 40 | 7,50 | 6,60 | 6,05 |
| | | 40- 60 | 8,20 | 7,25 | 6,55 |
| | | 60- 80 | 9,70 | 8,55 | 7,75 |


Hedera helix

**gestäbte Pflanzen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-6 Tr. | Co. | 40- 60 | 10,20 | 9,00 | 8,15 |
| | | 60- 80 | 13,00 | 11,50 | 10,45 |
| | | 80-100 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |

**Solitär, gestäbt**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | Co. | 80-100 | 32,40 | 28,60 |
| | | 100-125 | 46,80 | 41,40 |
| | | 125-150 | 65,40 | 57,80 |
| | | 150-200 | 91,00 | 80,50 |
| | | 200-250 | 129,50 | 114,50 |


Hedera helix 'Arborescens'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **helix 'Arborescens',** Strauch-Efeu


Höhe: 1-2 m
Wuchs: Strauch, dicht verzweigt, geschlossen, halbkugelförmig
Laub: immergrün; ungelappt; kaum gezeichnet
Blüte: September bis Oktober, grünlich gelb; duftend
Frucht: ab Frühjahr; Beeren schwarzblau; kugelig; schwach duftend
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, Kalk liebend; lichtschattig bis schattig

**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 30- 40 | 24,80 | 21,90 |
| | | | 40- 50 | 28,40 | 25,10 |
| | | | 50- 60 | 43,50 | |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 40- 60 | 40- 60 | 80,50 | |
| | | | 60- 80 | 114,00 | |
| | | | 80-100 | 161,00 | |



Hedera helix 'Arborescens'

## **helix 'Goldheart',** Gelbbunter Efeu

Synonym: H. h. 'Oro del Bogliasco'

Höhe: bis 5 m
Wuchs: Kletterstrauch, kein Bodendecker
Laub: immergrün; Blattmitte gelb; auffallend
Blüte: September bis Oktober; gelblich grün; selten
Frucht: ab Frühjahr; schwarzblau; kugelig; selten
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

**gestäbte Pflanzen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.Tb./Co. | | 40- 60 | 17,10 | 15,10 |
| | | | 60- 80 | 19,90 | 17,60 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | Co. | | 80-100 | 29,20 | |
| | | | 100-125 | 45,60 | |



Hedera helix 'Goldheart'


Hedera helix 'Goldheart'

## **helix hibernica,** Irischer Efeu, Großblättriger Efeu

Höhe: kriechend 20 cm, kletternd bis 20 m
Wuchs: kriechend oder kletternd, schnell wachsend
Laub: immergrün; fünflappig variabel; groß
Blüte: September bis Oktober; grünlich gelb; kugelig
Frucht: Frühjahr; kugelig; klein; schwarzblau; schwach giftig
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, Kalk liebend; lichtschattig bis schattig ➜


Hedera helix hibernica



Hedera helix hibernica

➜ helix hibernica

## helix 'Plattensee', Efeu 'Plattensee'

Höhe: 10-15 m; kriechend 20 cm
Wuchs: Kletterstrauch oder Kriechstrauch
Laub: immergrün; dreilappig; im Winter braunviolett
Blüte: September bis Oktober; grünlich gelb; kugelig
Frucht: Frühjahr; schwarzblau; kugelig; schwach giftig
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, Kalk liebend; lichtschattig bis schattig

**Büsche**

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | m.Tb. | | 30- 40 | | 6,95 | 6,15 | 5,55 |
| | | | 40- 60 | | 7,50 | 6,60 | 6,05 |
| 4-6 Tr. | m.Tb. | | 30- 40 | | 7,50 | 6,60 | 6,05 |
| | | | 40- 60 | | 8,20 | 7,25 | 6,55 |


**gestäbte Pflanzen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-6 Tr. | Co. | | 40- 60 | | 10,20 | 9,60 | 8,15 |
| | | | 60- 80 | | 13,00 | 11,50 | 10,45 |
| | | | 80-100 | | 18,50 | 16,30 | 14,75 |

**Solitär, gestäbt**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | Co. | | 80-100 | | 32,40 | 26,80 | |
| | | | 100-125 | | 46,80 | 41,40 | |
| | | | 125-150 | | 65,40 | 57,80 | |
| | | | 150-200 | | 91,00 | 80,50 | |
| | | | 200-250 | | 129,50 | 114,50 | |


Hedera helix 'Sagittifolia'



Hedera helix 'Saggitifolia'

## helix 'Sagittifolia', Efeu 'Sagittifolia'

Höhe: 4-8 m
Wuchs: mittelstark wachsend
Laub: immergrün; pfeilförmig, gelappt; auffallend
Blüte: September bis Oktober; grünlich gelb
Frucht: ab Frühjahr; blauschwarze Beeren
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig bis schattig

**Büsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | m.Tb. | | 30- 40 | | 7,50 | 6,60 | 6,05 |
| | | | 40- 60 | | 8,20 | 7,25 | 6,55 |


Hedera helix 'Woerner'

## helix 'Woerner', Efeu 'Woerner'

Höhe: 10-15 m
Wuchs: stark wachsend
Laub: immergrün; dreigelappt, sehr breit
Blüte: September bis Oktober; grünlich gelb
Frucht: ab Frühjahr; blauschwarze Beeren
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig bis schattig

**Büsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | m.Tb. | | 30- 40 | | 7,50 | 6,60 | 6,05 |
| | | | 40- 60 | | 8,20 | 7,25 | 6,55 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

# HIBISCUS - Malvaceae - EIBISCH

## syriacus-Sorten, Garten-Eibisch, Rosen-Eibisch

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: breit trichterförmig
Laub: eiförmig; dreilappig; Herbstfärbung gelblich
Blüte: Juli bis Ende September; malvenähnlich; Sorten in unterschiedlichen Farben
Frucht: braune Kapseln
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, Kalk vertragend; sonnig

| Sortenname | Blütenfarbe | Höhe in cm |
|---|---|---|
| 'Ardens' | purpurn bis violett, weinroter Mittelfleck | ca. 150 |
| 'Coelestis' | helles blauviolett, magentaroter Mittelfleck | ca. 180 |
| 'Hamabo' | rosa, dunkelroter Mittelfleck | ca. 200 |
| 'Lady Stanley' | rosaweiß, dunkelroter Mittelfleck; leicht gekräuselt | ca. 200 |
| 'Oiseau Bleu' | blauviolett, magentaroter Mittelfleck | ca. 200 |
| 'Red Heart' | weiß, dunkel- bis weinroter Mittelfleck | ca. 200 |
| 'Speciosus' | weiß, dunkel- bis weinroter Mittelfleck | ca. 150 |
| 'Totus Albus' | weiß, kein Mittelfleck | ca. 200 |
| 'Woodbridge' | rötlich lila, Mittelfleck klein und dunkelrot | ca. 200 |

**Sträucher**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 30- 40 | 24,20 | 21,40 |
| | | 40- 60 | 32,40 | 28,60 |
| | | 60- 80 | 43,30 | 38,30 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 60- 80 | 86,50 | |
| | | 80-100 | 114,00 | |
| | | 100-125 | 148,50 | |
| 4xv. | m.Db. | 125-150 | 229,00 | |
| | | 150-175 | 365,00 | |



Hibiscus syriacus 'Hamabo'




Hibuscus syriacus 'Hamabo'



Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu'

# HIPPOPHAE - Elaeagnaceae - SANDDORN

## rhamnoides, Gemeiner Sanddorn

Höhe: 3-5 m
Wuchs: locker aufrecht, später breit ausladend bis sparrig, Ausläufer treibend
Laub: lanzettlich; silbrig grau; lange haftend
Blüte: März bis April; grünlich braun; zweihäusig
Frucht: September bis Oktober; orange; saftig; essbar, sauer
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig, schottrig, lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: bedornt

➜



Hibiscus syriacus 'Red Heart'


Hippophae rhamnoides


Hippophae rhamnoides


Hippophae rhamnoides


Holodiscus discolor ariifolius

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| → rhamnoides | | | | | | |
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | |
| 3 Tr. o.B. | | | 60-100 | 9,20 | 7,00 | 6,40 |
| | | | 100-150 | 12,05 | 9,80 | 8,90 |
| Co. | | | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,60 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. m.Db. | | | 125-150 | 157,00 | 138,50 | |
| | | | 150-200 | 234,00 | 207,00 | |
| | | | 200-250 | 335,00 | | |
| 4xv. m.Db. | | 150-200 | 250-300 | 385,00 | | |
| | | | 300-350 | 560,00 | | |

## **rhamnoides 'Hikul',** Zwerg-Sanddorn 'Hikul'

Höhe: 0,8-1 m
Wuchs: zwergwüchsig, Ausläufer treibend
Laub: lanzettlich; graugrün
Blüte: klein; unscheinbar
Frucht: keine; männliche Sorte
Standort: mäßig trocken bis sehr feucht, sandig, schottrig, lehmig, sauer bis alkalisch; sonnig bis absonnig
Sonstiges: salztolerant; schnittverträglich; für Extremstandorte sehr gut geeignet

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Büsche** | | | | | |
| Co. | | 30- 40 | 26,90 | 23,80 | |

Fruchtsorten - siehe Obstteil

# HOLODISCUS - Rosaceae - SCHEINSPIERE

## **discolor ariifolius,** Graugrüne Scheinspiere, Kaskadenstrauch

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: locker aufrecht, weit bogig überhängend
Laub: eiförmig; gelappt; Herbstfärbung gelb
Blüte: Juli bis August; gelblich weiße Rispen; auffallend
Frucht: September bis Frühjahr; braune Rispen
Standort: frisch bis feucht, humos, nährstoffreich; sonnig bis halbschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | |
| 3 Tr. o.B. | 60-100 | 16,60 | 14,65 | 13,30 | |
| Co. | 40- 60 | 17,10 | 15,10 | 13,65 | |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. m.Db. | 100-125 | 68,90 | 60,90 | | |
| | 125-150 | 89,00 | 78,50 | | |
| | 150-200 | 116,50 | 103,00 | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

# HUMULUS - Moraceae - HOPFEN

## lupulus, Gewöhnlicher Hopfen


Höhe: 6-8 m
Wuchs: sehr starkwüchsig
Laub: dunkelgrün; rau behaart
Blüte: Juli bis August; zweihäusig; männlich: grüne Blütenrispen; weiblich: unauffällig gelbgrün
Frucht: zapfenähnlich; grün bis bräunlich
Standort: frisch bis feucht; liebt nährstoffreiche Böden; halbschattig bis sonnig
Sonstiges: rechtswindende, frostharte Staude; erwerbsmäßiger Anbau von Hopfen für Brauereien zur Bierherstellung



Humulus lupulus

**Kletterpflanzen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | 60-100 | 10,20 | 9,00 | 8,15 |




Humlus lupulus

# HYDRANGEA - Saxifragaceae - HORTENSIE

## arborescens 'Annabelle', Strauch-Hortensie 'Annabelle'

Höhe: 1,0-1,5 m
Wuchs: breitbuschig, aufrecht
Laub: eiförmig bis elliptisch; hell- bis mittelgrün; keine Herbstfärbung
Blüte: Ende Juni bis Anfang September; erst grünlich, später rahmweiße Rispen bzw. große, flachkugelige Blütenbälle
Frucht: keine
Standort: frisch bis feucht, humos, nährstoffreich; sonnig bis halbschattig; geschützt
Sonstiges: frosthart; sehr gut schattenverträglich



Hydrangea arborescens 'Annabelle'

## arborescens 'Grandiflora', Strauch-Hortensie, Schneeball-Hortensie

Höhe: 80-150 cm
Wuchs: breit aufrecht, dichtbuschig, Dickichte bildend
Laub: eiförmig
Blüte: Juli; cremeweiße, flachrunde Bälle
Frucht: keine
Standort: frisch bis feucht, humos, kalkfeindlich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: verträgt Schatten; windgeschützt


**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Co. | 40- 60 | 26,90 | 23,80 |
| | 60-100 | 37,00 | 32,70 |



Hydrangea arborescens 'Grandiflora'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Hydrangea aspera 'Macrophylla'


## **aspera 'Macrophylla',** Fell-Hortensie, Japan-Hortensie

Synonym: H. a. 'Strigosa'

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: straff aufrecht, geschlossen, geringe Ausläuferbildung
Laub: variabel, meist schmal eiförmig; rau behaart
Blüte: Juli bis August; weiß bis rosa, fertile Blüten rosa, violett oder bläulich; flache, kugelige Schirmrispen; wenige Randblüten
Frucht: braune Kapseln
Standort: frisch bis feucht, humos, kalkfeindlich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: spätfrostgefährdet

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Co. | 30- 40 | 43,30 | 38,30 |
| | 40- 60 | 57,60 | 50,90 |



Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose'

## **macrophylla-/ serrata-Sorten,** Garten-Hortensien, Bauern-Hortensien

Höhe: 60-200 cm
Wuchs: sehr dichtbuschig, breit wachsend, kugelförmig bis trichterförmig
Laub: eiförmig; keine Herbstfärbung
Blüte: Juni bis September; je nach Sorte in Farben; flach, rundlich bis ballförmig; auffallend
Frucht: keine
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, humos, kalkfeindlich; licht- bis halbschattig


Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose'

**Ballförmige:**

| Sortenname | Blütenfarbe | Größe in cm |
|---|---|---|
| macro. 'Bela' | lila bis hellblau | 130-150 cm |
| macro. 'Bodensee' | dunkelrosa bis hellblau | 150-200 cm |
| macro. 'Bouquet Rose' | rosa bis helltürkisblau | bis 150 cm |
| macro. 'Endless Summer'® | blau bis rosa | bis 130 cm |
| m. 'Forever & Ever'Blue'® | strahlend blau | bis 150 cm |
| m. 'Forever & Ever'Pink'® | rosa | bis 150 cm |
| m. 'Forever & Ever' Red'® | rot | bis 150 cm |
| macro. 'Freudenstein' | rosé bis violettrosa | bis 150 cm |
| macro. 'Masja' | tiefrosa bis violett; groß | bis 130 cm |
| macro 'Soeur Thérèse' | weiß, im Verblühen blassrosa | 170-200 cm |
| serrata 'Preziosa' | verschiedene Rosatöne | bis 150 cm |


Hydrangea serrata 'Blue Bird'

**Tellerförmige:**

| | | |
|---|---|---|
| macro. 'Blaumeise' | rosaviolett bis königsblau | bis 130 cm |
| macro. 'Blue Wave' | lilarosa und blau | bis 150 cm |
| macro. 'Kardinal' | bläulich-rot bis magentafarben | bis 150 cm |
| macro. 'Lanarth White' | weiß | bis 120 cm |
| macro. 'Libelle' | weiß; 10-15 cm | 150-200 cm |
| serrata 'Bluebird' | violettweiß bis hellblau | 150-200 cm |



www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | | |
| | Co. | | 20- 30 | 21,10 | 18,60 | |
| | | | 30- 40 | 25,50 | 22,50 | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.B./Co. | | 40- 60 | 76,50 | | |
| | | | 60- 80 | 110,50 | | |
| | | | 80-100 | 161,00 | | |

**Rispenhortensien:**

| Sortenname | Blütenfarbe | Größe in cm |
|---|---|---|
| pan. 'Early Sensation' | erst weiß, dann burgundrot | 200-250 cm |
| pan. 'Grandiflora' | große; weiße Rispen | 150-200 cm |
| pan. 'Kyushu' | cremeweiß; stark duftend | 200-250 cm |
| pan. 'Limelight' | hellgrünweiß, rosa abblühend | bis 250 cm |
| pan. 'Unique' | weiß-altrosa; breit | 100-120 cm |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | |
| Co. | | | 40- 60 | 21,70 | 19,20 |
| | | | 60- 80 | 36,00 | 31,80 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.B./Co. | | 80-100 | 93,50 | |
| | | | 100-125 | 123,00 | |



Hydrangea paniculata 'Grandiflora'



Hydrangea paniculata 'Kyushu'


## **petiolaris,** Kletter-Hortensie

Höhe: kletternd 10-15 m, als Strauch bis 1,5 m
Wuchs: kletternd oder strauchig ausladend
Laub: eirundlich; Herbstfärbung gelb
Blüte: Juni bis Juli; flache, weiße Schirmrispen; süß duftend
Frucht: keine
Standort: frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkempfindlich; sonnig bis halbschattig



Hydrangea paniculata 'Unique'

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | |
| | Co. | | 30- 40 | 20,50 | 18,10 |
| | | | 40- 60 | 29,20 | 25,80 |
| | | | 60- 80 | 41,10 | 36,30 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | Co. | | 60- 80 | 84,50 | 74,60 |
| | | | 80-100 | 116,50 | 103,00 |
| 4xv. | Co. | | 100-125 | 210,00 | 185,00 |
| | | | 125-150 | 283,00 | |



Hydrangea petiolaris

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|


Hydrangea quercifolia

## **quercifolia,** Eichenblättrige Hortensie

Höhe: bis 2 m
Wuchs: aufrecht; breitbuschig
Laub: erinnert an ein Eichenblatt; 3- bis 7-mal tief gelappt; prächtige orangerote bis dunkelrote Herbstfärbung
Blüte: weiße Rispen, die im Verblühen leicht rosa werden
Standort: frisch bis feucht, humos; sonnig bis halbschattig;
Sonstiges: frosthart bis mindestens -20 °C

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Co. | 30- 40 | 37,00 | 32,70 |
| | 40- 60 | 62,10 | 54,90 |


Hydrangea quercifolia

## **sargentiana,** Samt-Hortensie

Synonym: H. aspera sargentiana

Höhe: 1,5-2,5 m
Wuchs: straff aufrecht, Ausläufer treibend
Laub: länglich bis breit eiförmig; groß; rau behaart
Blüte: Juli bis September; flache Schirmrispen; weiß und helllila
Frucht: wenig auffallend; Fruchtstand bis Frühjahr haftend
Standort: frisch bis feucht, humos, sandig lehmig, sauer; licht- bis halbschattig
Sonstiges: spätfrostempfindlich

**Sträucher**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Co. | 25- 30 | 37,00 | 32,70 |
| | 30- 40 | 43,30 | 38,30 |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. m.B./Co. | 40- 60 | 84,50 | |
| | 60- 80 | 110,50 | |
| | 80-100 | 145,00 | |


Hydrangea sargentiana

## **Hydrangea serrata** - siehe H. macrophylla



Hypericum calycinum

# HYPERICUM - Guttiferae - JOHANNISKRAUT, HARTHEU

## **calycinum,** Niedriges Johanniskraut, Kelchiges Johanniskraut

Höhe: 20-30 cm
Wuchs: Blütentriebe aufrecht, bogig überhängend oder Boden aufliegend, Teppich bildend
Laub: wintergrün; länglich
Blüte: Juni bis Oktober; gelb; auffallend
Frucht: unbedeutend
Standort: mäßig trocken bis frisch, locker, kalktolerant, sandig, humos; sonnig bis halbschattig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Büsche** | | | | | | |
| | m.Tb. | | 10- 15 | 6,60 | 5,80 | 5,25 |
| | | | 15- 20 | 7,50 | 6,60 | 6,00 |
| | | | 20- 30 | 8,65 | 7,65 | 6,95 |

## **'Hidcote',** Großblumiger Johannisstrauch

Synonym: H. 'Hidcote Gold'

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: Grundtriebe straff aufrecht, später überhängend, dicht geschlossen, halbkugelig
Laub: halbimmergrün; eiförmig
Blüte: Juli bis Frost; gelb; auffallend
Frucht: selten ausgebildet
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig lehmig; sonnig bis lichtschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Büsche** | | | | | |
| | m.Tb. | 20- 30 | 6,60 | 5,80 | 5,25 |
| | | 30- 40 | 7,15 | 6,30 | 5,70 |
| | | 40- 60 | 9,20 | 8,10 | 7,35 |

## **moserianum,** Hohes Johanniskraut

Höhe: 30-50 cm
Wuchs: breitbuschig, aufrecht
Laub: halbimmergrün; eiförmig; ledrig
Blüte: Juli bis Oktober; gelb; auffallend
Frucht: Kapseln
Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, sandig lehmig; licht- bis halbschattig
Sonstiges: spätfrostgefährdet

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Büsche** | | | | | |
| | m.Tb. | 15- 20 | 7,50 | 6,60 | 6,00 |
| | | 20- 30 | 8,65 | 7,65 | 9,95 |
| | | 30- 40 | 10,20 | 9,00 | 8,15 |

## **patulum henryi,** Himalaja-Johanniskraut


Synonym: H. pseudohenryi

Höhe: 80-100 cm
Wuchs: dichtbuschig, halbrund
Laub: halbimmergrün; lanzettlich bis eiförmig; im Herbst rötlich braun
Blüte: Juli bis September; gelb; auffallend
Frucht: braune Kapseln
Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, sandig lehmig; licht- bis halbschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Büsche** | | | | | |
| | m.Tb. | 30- 40 | 7,50 | 6,60 | 6,00 |
| | | 40- 60 | 9,70 | 8,55 | 7,75 |


Hypericum calycinum


Hypericum 'Hidcote'


Hypericum moserianum


Hypericum patulum henryi



Ilex altaclerensis 'Golden King'


# ILEX - Aquifoliaceae - STECHPALME, HÜLSE

## altaclarensis 'Golden King', Gelbbunte Garten-Hülse

Höhe: 3-4 m
Wuchs: breit kegelförmig
Laub: breiter, goldgelber Rand; wenig Blattdornen
Blüte: Mai bis Juni; zweihäusig; weiblich; unscheinbar
Frucht: ab September bis Winter; rot; giftig
Standort: mäßig trocken frisch, sandig lehmig, leicht kalkverträglich, absolut windgeschützt; halbschattig
Sonstiges: nicht zuverlässig frosthart

**Büsche**

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.B./Co. | | | 30- 40 | 54,60 | | |
| | | | 40- 60 | 62,10 | | |
| | | | 60- 80 | 98,50 | | |
| | | | 80-100 | 129,50 | | |




Ilex aquifolium

## aquifolium, Wald-Hülse, Gewöhnliche Hülse

Baum des Jahres 2021

Höhe: 6-8 m
Wuchs: meist mehrstämmig, sparrig, breit bis spitz kegelförmig
Laub: immergrün; eiförmig bis elliptisch; dornig gezähnt, ledrig; Haftdauer 1 bis 3 Jahre
Blüte: Mai bis Juni; zweihäusig; klein; unscheinbar
Frucht: ab September bis Winter; knallrot; auffallend; giftig
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, humos; licht- bis halbschattig
Sonstiges: Lebenserwartung über 300 Jahre



Ilex aquifolium 'Alaska'

## aquifolium 'Alaska', Alaska-Hülse


Höhe: 3-5 m
Wuchs: aufrecht, breitbuschig, dicht verzweigt
Laub: immergrün; eiförmig; stark bedornt
Blüte: Mai bis Juli; zweihäusig; teils zwittrig; unscheinbar
Frucht: ab September bis Winter; knallrot; sehr reich fruchtend und lange haftend
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich, sehr frosthart; licht- bis halbschattig

**Büsche**

| | | | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| m.B./Co. | | 40- 60 | 43,30 | 38,30 | |
| | | 60- 80 | 56,00 | 49,50 | |
| | | 80-100 | 74,30 | 65,70 | |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 100-125 | 165,00 | |
| | | | 125-150 | 234,00 | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-175 | 410,00 | |
| | | | 175-200 | 560,00 | |
| | | | 200-225 | 770,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 100-150 | 225-250 | 1.320,00 | |
| | | | 250-275 | 1.690,00 | |




Ilex aquifolium 'Alaska'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## aquifolium 'Argentea-Marginata',
Weißbunte Garten-Hülse

Höhe: 4-6 m
Wuchs: sparrig, aufrecht, breit bis spitz kegelförmig
Laub: weißrandig; wenig Dornen
Blüte: Mai bis Juni; zweihäusig; unscheinbar
Frucht: ab September bis Winter; knallrot; auffallend
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; halbschattig


Ilex aquifolium 'Argentea-Marginata'

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 30- 40 | 54,60 |
| | | | 40- 60 | 62,10 |
| | | | 60- 80 | 98,50 |
| | | | 80-100 | 129,50 |

## aquifolium 'J.C. van Tol', Fruchtende Garten-Hülse

Höhe: 6-8 m
Wuchs: immer mehrstämmig, breit ausladend, sparrig, hochgewölbt
Laub: immergrün; schmal eiförmig; wenig bedornt
Blüte: Mai bis Juni; einhäusig; unscheinbar
Frucht: ab September bis Winter; hellrot; auffallend; giftig
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, kalkverträglich; lichtschattig bis schattig


Ilex aquifolium 'J.C. van Tol'

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 40- 60 | 40,10 | 35,40 |
| | | | 60- 80 | 53,30 | 47,10 |
| | | | 80-100 | 72,50 | 64,10 |
| | | | 100-125 | 116,50 | 103,00 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 100-125 | 165,00 | |
| | | | 125-150 | 234,00 | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-175 | 400,00 | |
| | | | 175-200 | 485,00 | |
| | | | 200-225 | 695,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 100-150 | 200-225 | 795,00 | |
| | | | 225-250 | 1.540,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 150-200 | 225-250 | 2.160,00 | |
| | | | 250-275 | 2.680,00 | |


Ilex aquifolium 'J. C. van Tol'



Ilex aquifolium 'Nellie R. Stevens'

## aquifolium 'Nellie R. Stevens', Baum-Hülse

Synonym: I. (cornuta x aquifolium) 'Nellie R. Stevens'

Höhe: 4-6 m
Wuchs: mehrstämmig, breit kegelförmig bis rundkronig
Laub: immergrün; grobnervig
Blüte: Mai bis Juni; unscheinbar
Frucht: ab Sommer; orangerot
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, kalkverträglich; lichtschattig bis schattig
Sonstiges: bereits als junge Pflanze überreich fruchtend

**Hochstämme**

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 14- 16 | | 970,00 | | |
| | | 16- 18 | | 1.350,00 | | |
| | | 18- 20 | | 1.890,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | | 2.470,00 | | |
| | | 25- 30 | | 3.230,00 | | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 400-500 | 5.450,00 | |
| | | 30- 35 | | | 6.600,00 | |
| | | 35- 40 | | | 8.200,00 | |
| | | 40- 45 | | | 10.200,00 | |



Ilex aquifolium 'Nellie R. Stevens'

## aquifolium 'Pyramidalis', Schmale Garten-Hülse

Höhe: 6-8 m
Wuchs: straff aufrecht, schmal kegelförmig
Laub: immergrün; elliptisch; buchtig gezahnt
Blüte: Mai bis Juni; einhäusig; unscheinbar
Frucht: ab September bis Winter; tiefrot; auffallend; giftig
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, kalkverträglich; lichtschattig bis schattig

**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| m.B./Co. | | 40- 60 | 40,10 | 35,40 | |
| | | 60- 80 | 53,30 | 47,10 | |
| | | 80-100 | 72,50 | 64,10 | |
| | | 100-125 | 116,50 | 103,00 | |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 100-125 | 165,00 | |
| | | | 125-150 | 234,00 | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-175 | 400,00 | |
| | | | 175-200 | 485,00 | |
| | | | 200-225 | 695,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 100-150 | 200-225 | 795,00 | |
| | | | 225-250 | 1.540,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 150-200 | 225-250 | 2.160,00 | |
| | | | 250-275 | 2.680,00 | |
| | | | 275-300 | 3.320,00 | |



Ilex aquifolium 'Pyramidalis'



Ilex aquifolium 'Pyramidalis'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **crenata,** Berg-Hülse, Japan-Hülse, Kerbblättrige Hülse

Höhe: 2-3 m
Wuchs: breitbuschig, halbkugelig
Laub: immergrün; eiförmig
Blüte: Mai bis Juni; zweihäusig; cremeweiß
Frucht: ab September bis Winter; schwarz; kugelig; giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sauer, humos; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: gut frosthart

**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 30- 40 | 29,90 | 26,40 | 24,00 |
| | | 40- 50 | 39,00 | 34,50 | 31,30 |
| | | 50- 60 | 53,30 | 47,10 | |
| | | 60- 80 | 72,50 | 64,10 | |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 137,00 | | |
| | | 100-125 | 194,00 | | |
| | | 125-150 | 276,00 | | |


Ilex crenata

## **crenata 'Convexa',** Löffel-Hülse

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: breitbuschig, annähernd halbkugelig
Laub: immergrün; elliptisch; Blattspreite hochgewölbt
Blüte: Mai bis Juni; zweihäusig; cremeweiß
Frucht: ab September bis Winter; schwarz; kugelig; giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sauer, humos; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: sehr frosthart



Ilex crenata 'Convexa'

**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 25- 30 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |
| | | 30- 40 | 26,90 | 23,80 | 21,60 |
| | | 40- 50 | 37,00 | 32,70 | |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 50- 60 | 98,50 | | |
| | | 60- 80 | 126,00 | | |
| | | 80-100 | 179,00 | | |
| 4xv. | m.B. | 100-125 | 254,00 | | |



Ilex crenata 'Convexa'

## **crenata 'Golden Gem',** Gelbe Berg-Hülse

Höhe: 60-80 cm
Wuchs: breit ausladend; langsam wachsend
Laub: immergrün; goldgelb; später vergrünend
Standort: feucht, durchlässig, humos, nahrhaft; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 20- 25 | 27,70 | 24,50 | |
| | | 25- 30 | 32,40 | 28,60 | |
| | | 30- 40 | 37,00 | | |


Ilex crenata 'Golden Gem'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|


Ilex crenata 'Green Lustre'

## crenata 'Green Lustre', Berg-Hülse 'Green Lustre'

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: flach ausgebreitet, im Alter mehr aufrecht
Laub: immergrün; elliptisch, groß
Blüte: Mai bis Juni; zweihäusig; cremeweiß
Frucht: ab September bis Winter; schwarz; kugelig; giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sauer, humos; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 25- 30 | 26,90 | 23,80 | 21,60 |
| | 30- 40 | 35,10 | 31,00 | 28,10 |
| | 40- 50 | 48,10 | 42,50 | 38,60 |


Ilex crenata 'Hetzii'

## crenata 'Hetzii', Strauchige Berg-Hülse

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: breit aufrecht, rundlich
Laub: immergrün; elliptisch; Blattspreite flach gewölbt
Blüte: Mai bis Juni; zweihäusig; cremeweiß
Frucht: ab September bis Winter; schwarz; kugelig; giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sauer, humos; sonnig bis halbschattig

## crenata 'Rotundifolia', Rundblättrige Berg-Hülse

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: buschig, aufrecht, dicht verzweigt
Laub: immergrün, eirundlich, glänzend
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sauer, humos; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 30- 40 | 26,90 | 23,80 | 21,60 |
| | 40- 50 | 35,10 | 31,00 | 28,10 |
| | 50- 60 | 48,10 | 42,50 | |
| | 60- 80 | 65,40 | 57,80 | |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. m.B. | 80-100 | 137,00 | |
| | 100-125 | 194,00 | |
| | 125-150 | 276,00 | |


Ilex crenata 'Stokes'

## crenata 'Stokes', Niedrige Berg-Hülse

Höhe: 50-80 cm
Wuchs: kompakt, breit kissenförmig
Laub: immergrün; matt glänzend; elliptisch
Blüte: Mai bis Juni; vorwiegend männlich
Frucht: selten
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sauer, humos; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: gut frosthart

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 20- 25 | 27,70 | 24,50 | |
| | 25- 30 | 32,40 | 28,60 | |
| | 30- 40 | 37,00 | 32,70 | |
| | 40- 50 | 53,30 | 47,10 | |


Ilex crenata 'Stokes'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|


## **meserveae 'Blue Angel'®,** Stechpalme 'Blue Angel'®

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: breitbuschig, ohne Mitteltrieb
Laub: immergrün; schwarzgrün, stark gewellt, kräftige Blattdornen
Blüte: Mai; weiß; weiblich
Frucht: weniger zahlreich, aber größer als bei 'Blue Princess'
Standort: feucht bis frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: sehr frosthart


Ilex meserveae 'Blue Angel'®

## **meserveae 'Blue Prince'®,** Stechpalme 'Blue Prince'®

Höhe: 3-4 m
Wuchs: buschig aufrecht, breit kegelförmig
Laub: immergrün; elliptisch; schwach gewellt, lorbeerartig glänzend, grob gezahnt, nicht stechend
Blüte: Mai; weiß; männlich; gilt als guter Pollenspender auch für I. aquifolium und Sorten
Standort: feucht bis frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: als Heckenpflanze bewährt, Schnitthöhe 150 bis 250 cm; sehr frosthart



Ilex meserveae 'Blue Angel'®

## **meserveae 'Blue Princess'®,** Stechpalme 'Blue Princess'®

Höhe: 1,5-2,5 m
Wuchs: breitbuschig, aufrecht
Laub: elliptisch; immergrün; schwach gewellt, spitz gezahnt, etwas stechend
Blüte: Mai; weiß; weiblich
Frucht: ab Oktober; Haftdauer bestimmen die Vögel; leuchtend hellrot; oft erst im 2. Jahr färbend bzw. reifend
Standort: feucht bis frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: sehr frosthart


Ilex meserveae 'Blue Prince'®

**Büsche**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B. | | 30- 40 | 33,30 | 29,40 |
| | | | 40- 50 | 38,00 | 33,60 |
| | | | 50- 60 | 57,60 | 50,90 |
| | | | 60- 80 | 70,60 | 62,40 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 80-100 | 137,00 | |
| | | | 100-125 | 175,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 80-100 | 125-150 | 355,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 100-125 | 150-175 | 600,00 | |
| | | | 175-200 | 845,00 | |


Ilex meserveae 'Blue Prince'®

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Ilex meserveae 'Blue Princess'®

## **meserveae 'Heckenstar'®,** Stechpalme 'Heckenstar'®

Höhe: 3 m +
Wuchs: breit säulenförmig aufrecht, dicht beastet
Laub: elliptisch; immergrün; schwach gewellt, spitz gezahnt, etwas stechend
Blüte: männliche Sorte
Standort: feucht bis frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: sehr frosthart

**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B. | | 30- 40 | 33,30 | 29,40 |
| | | | 40- 50 | 38,00 | 33,60 |
| | | | 50- 60 | 57,60 | 50,90 |
| | | | 60- 80 | 70,60 | 62,40 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 60- 80 | 107,50 | |
| | | | 80-100 | 137,00 | |
| | | | 100-125 | 175,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 80-100 | 100-125 | 247,00 | |
| | | | 125-150 | 355,00 | |

## **verticillata,** Korallen-Hülse, Gemeine Winterbeere


Ilex verticillata

Höhe: 2,5-3 m
Wuchs: breit aufrecht, sparrig, Ausläufer treibend
Laub: elliptisch bis lanzettlich, variabel; sommergrün; Herbstfärbung gelborange
Blüte: Juli bis August; zweihäusig; weiß; streng duftend
Frucht: Oktober bis Winter; rot; kugelig; auffallend
Standort: feucht bis nass, sauer, humos; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: gute Bienenweide

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 60- 80 | 37,00 | |
| | | 80-100 | 49,30 | |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 100-125 | 120,00 | |
| | | 125-150 | 157,00 | |
| | | 150-175 | 335,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## ITEA - Escalloniaceae - ROSMARINWEIDE

### **virginica,** Amerikanische Rosmarinweide


Itea virginica

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: breitbuschig
Laub: länglich, spitz; Herbstfärbung leuchtend weinrot
Blüte: Juni; weiß, in Trauben; duftend
Frucht: unscheinbar
Standort: frisch bis mäßig feucht, mäßig nährstoffreich, sauer bis neutral, kalkfeindlich; sonnig
Sonstiges: nur mäßig düngen, damit Triebe gut ausreifen können

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 80-100 | 110,50 | |
| | | 100-125 | 157,00 | |

## JASMINUM - Oleaceae - ECHTER JASMIN

### **nudiflorum,** Winter-Jasmin


Jasminum nudiflorum


Höhe: 2-3 m
Wuchs: locker aufrecht bis stark überhängend, ohne Halt Boden aufliegend
Laub: dreizählig gefingert
Blüte: Dezember bis April; gelb
Frucht: schwarze Beeren; selten
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nährstoffreich; sonnig bis halbschattig

**Kletterpflanzen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Co. | 40- 60 | 15,30 | 13,50 |
| | | 60- 80 | 16,60 | 14,65 |

**Solitär**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | Co. | 80-100 | 45,60 | 40,30 |
| | | 100-150 | 72,50 | 64,10 |



Jasminum nudiflorum

## JUGLANS - Juglandaceae - NUSSBAUM

### **nigra,** Schwarznuss



Juglans nigra

Größe: 20-40 m hoch, breit wie hoch
Wuchs: breit ausladend, rundlich bis eiförmig
Laub: gefiederte Blättchen, eiförmig bis lanzettlich; Endblättchen meist fehlend
Blüte: Juni; einhäusig; männliche in gelbgrünen Kätzchen, weibliche Blüten; kugelig
Frucht: ab September; kugelig; nicht essbar
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, Kalk liebend, lehmig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: wird bis 250 Jahre alt

➜

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



Juglans nigra

→ **nigra**

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.470,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | |




Juglans regia

## **regia,** Walnuss

Baum des Jahres 2008

Größe: 15-18 (-20) m hoch, 10-15 (-20) m breit
Wuchs: locker, breit ausladend, fast rund
Laub: gefiedert; Blättchen eilänglich
Blüte: Juni; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen, weibliche Blüten grün; kugelig
Frucht: ab September; kugelig; dickschalig; Nüsse essbar
Standort: tiefgründig, sandig lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: frosthart bis -28 Grad C; Lebenserwartung bis zu 600 Jahre




Juglans regia

**verpflanzte Heister**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | o.B. | | | 150-200 | 46,80 | 41,40 |
| | | | | 200-250 | 57,60 | 50,90 |

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.110,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.470,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | |



Juglans regia

## **Hinweise zu veredelten Walnusssorten** - siehe Obstteil


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

# KALMIA - Ericaceae - LORBEERROSE

## angustifolia 'Rubra', Rotes Lorbeerröschen, Kleiner Berglorbeer

Höhe: 50-70 cm
Wuchs: straff aufrecht, Ausläufer treibend
Laub: immergrün; lanzettlich; graugrün
Blüte: Juni bis Juli; intensiv rosa; auffallend
Frucht: braune Kapseln
Standort: frisch bis nass, humos, sauer, nährstoffarm; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: gut frosthart


Kalmia angustifolia 'Rubra'

**Büsche**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 20- 30 | 36,00 | 31,80 |
| | 30- 40 | 42,20 | 37,30 |

## latifolia, Großer Berglorbeer

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: unregelmäßig breit aufrecht, sparrig
Laub: immergrün; elliptisch
Blüte: Mai bis Juni; zartrosa; auffallend
Frucht: braune Kapseln
Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, sauer; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: gut frosthart



Kalmia latifolia

**Büsche**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 25- 30 | 42,20 | 37,30 |
| | 30- 40 | 50,60 | 44,70 |

## latifolia 'Ostbo Red', Berglorbeer 'Ostbo Red'

Höhe: bis 1,50 m
Wuchs: locker aufrecht, geschlossen
Laub: immergrün; lanzettlich; hellgrün
Blüte: Mai bis Juni; Knospe leuchtend rot, geöffnet zweifarbig rosa und rot
Frucht: braune Kapseln




Kalmia latifolia 'Ostbo Red'

**Büsche**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 25- 30 | 51,90 | 45,90 |
| | 30- 40 | 63,80 | 56,40 |


Kalmia latifolia 'Ostbo Red'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Kerria japonica

# KERRIA - Rosaceae - RANUNKELSTRAUCH

## japonica, Gemeiner Ranunkelstrauch

Höhe: 150-200 cm
Wuchs: breitbuschig, locker aufrecht, Ausläufer treibend
Laub: eirund; Austrieb früh; gelbe Herbstfärbung
Blüte: April bis Mai; dottergelb
Frucht: trockene Steinfrucht
Standort: frisch feucht, durchlässig, nährstoffreich, humos; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: verträgt Vollschatten


Kerria japonica

**verpflanzte Sträucher**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 40- 60 | 14,90 | 12,20 | 11,05 |
| | | 60-100 | 19,00 | 16,80 | 15,20 |
| | Co. | 40- 60 | 18,50 | 16,30 | |
| | | 60-100 | 23,00 | 20,30 | |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 93,50 | | |
| | | 100-125 | 123,00 | | |
| | | 125-150 | 184,00 | | |

## japonica 'Pleniflora', Gefüllter Ranunkelstrauch

Höhe: 150-200 cm
Wuchs: breit aufrecht, Ausläufer treibend
Laub: eilänglich; früher Austrieb; gelbe Herbstfärbung
Blüte: Mai bis Juni; gefüllt; dottergelb; Nachblüte
Frucht: keine
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, nährstoffreich; sonnig bis halbschattig



Kerria japonica 'Pleniflora'

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 40- 60 | 12,70 | 11,20 | 10,15 |
| | | 60-100 | 16,60 | 14,65 | 13,30 |
| | Co. | 40- 60 | 19,00 | 16,80 | |
| | | 60-100 | 23,00 | 20,30 | |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 70,60 | | |
| | | 100-125 | 91,00 | | |
| | | 125-150 | 137,00 | | |


Kerria japonica 'Pleniflora'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# KOELREUTERIA - Sapindaceae - BLASENBAUM

## paniculata, Gold-Blasenbaum

KLIMA

Größe: 6-12 m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: Strauch oder kleiner Baum; breit ausladend, pilzförmig
Laub: gefiedert; Austrieb hellrot; Herbstfärbung orangegelb
Blüte: Juli bis August; gelbe, aufrechte Rispen
Frucht: ab September bis November; papierdünne, aufgeblasene Kapseln
Standort: trocken bis frisch, locker, durchlässig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: verträgt Trockenheit und Hitze




Koelreuteria paniculata

**Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B. | | | 80-100 | 67,10 |
| | | | | 100-125 | 78,50 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | | 125-150 | 148,50 |
| | | | | 150-175 | 210,00 |
| | | | | 175-200 | 298,00 |
| 4xv. | m.Db. | | 150-200 | 200-250 | 510,00 |
| | | | | 250-300 | 730,00 |
| | | | | 300-350 | 1.020,00 |
| 5xv. | m.Db. | | 200-300 | 300-350 | 1.840,00 |
| | | | | 350-400 | 2.540,00 |




Koelreuteria paniculata

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 640,00 |
| | | 14- 16 | | | 820,00 |
| | | 16- 18 | | | 1.110,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.500,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.940,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.410,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.980,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.680,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 400-500 | 4.520,00 |
| | | 35- 40 | | | 5.600,00 |
| | | 40- 45 | | | 6.950,00 |
| | | 45- 50 | | | 8.650,00 |



Koelreuteria paniculata

## paniculata 'Fastigiata', Säulen-Blasenbaum

Größe: 8-10 m hoch, bis 2 m breit
Wuchs: schmal säulenförmig
Laub: gefiedert; Austrieb bronzefarben; Herbstfärbung gelb
Blüte: Juli bis August; gelb; aufrechte Rispen
Frucht: ab September; papierdünne, aufgeblasene Kapseln
Standort: trocken bis frisch, locker, durchlässig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: verträgt Wärme und Trockenheit

➜



Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|




Kolkwitzia amabilis

→ **paniculata 'Fastigiata'**

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 695,00 |
| | | 14- 16 | | | 970,00 |
| | | 16- 18 | | | 1.350,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.790,00 |
| | | 20- 25 | | | 2.470,00 |
| | | 25- 30 | | | 3.230,00 |

## KOLKWITZIA - Caprifoliaceae - KOLKWITZIE, SCHEINWEIGELIE




Kolkwitzia amabilis

### **amabilis,** Perlmuttstrauch

Höhe: 2-3 m
Wuchs: locker aufrecht, später breit trichterförmig und bogig überhängend
Laub: breit eiförmig; bräunliche Herbstfärbung
Blüte: Mai bis Juni; rosaweiß; glockig; duftend; auffallend
Frucht: borstige Kapseln
Standort: mäßig trocken feucht, sandig lehmig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 40- 60 | 17,50 | 15,40 | 14,00 |
| | | 60-100 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |
| | Co. | 40- 60 | 21,70 | 19,20 | 17,40 |
| | | 60-100 | 26,90 | 23,80 | 21,60 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 78,50 | 69,10 |
| | | 100-125 | 101,50 | 89,50 |
| | | 125-150 | 152,00 | 134,50 |
| 4xv. | m.Db. | 150-175 | 204,00 | |
| | | 175-200 | 283,00 | |
| | | 200-225 | 420,00 | |



Kolkwitzia amabilis

## LABURNUM - Leguminosae - GOLDREGEN



Laburnum anagyroides

### **anagyroides,** Gemeiner Goldregen, Bohnenbaum, Kleebaum

Synonym: L. vulgare

Höhe: 4-7 m
Wuchs: breit trichterförmig
Laub: dreizählig; unterseits graugrün; behaart
Blüte: Mai bis Juni; gelbe, überhängende Trauben; duftlos
Frucht: ab September; Hülsenfrüchte; giftig
Standort: trocken bis frisch, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: fast alle Pflanzenteile sind giftig (Cytisin)


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | |
| Co. | | | 60-100 | 20,50 | 18,10 | |
| | | | 100-150 | 39,00 | 34,50 | |

## **watereri 'Vossii',** Edel-Goldregen

Höhe: 5-6 m
Wuchs: trichterförmig, bogig übergeneigt
Laub: dreizählig; glänzend dunkelgrün
Blüte: Mai bis Juni; in tiefgelben, hängenden Trauben; duftend
Frucht: ab September, Hülsenfrüchte; giftig
Standort: trocken bis frisch, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: fast alle Pflanzenteile sind giftig (Cytisin)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | |
| Co. | | | 60-100 | 51,90 | 45,90 |
| | | | 100-150 | 78,50 | 69,10 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 150-200 | 216,00 | |
| | | | 200-250 | 310,00 | |
| 4xv. | m.Db. | | 250-300 | 495,00 | |
| | | | 300-350 | 730,00 | |
| | | | 350-400 | 1.080,00 | |
| **Hochstämme** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | 485,00 | |
| | | 12- 14 | | 640,00 | |
| | | 14- 16 | | 820,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 16- 18 | | 1.110,00 | |
| | | 18- 20 | | 1.500,00 | |
| | | 20- 25 | | 1.940,00 | |


# LAGERSTROEMIA - Lythraceae - LAGERSTROEMIE

## **indica,** Krepp-Myrthe

Höhe: 5-7 m
Wuchs: breit rundlich
Laub: elliptisch länglich
Blüte: Juli bis August; hellrosa; endständige Rispe
Frucht: ohne Bedeutung
Standort: trocken bis frisch, schwach sauer bis alkalisch, Kalk liebend; sonnig, Wärme liebend; außerordentlich trockenheitsresistent
Sonstiges: malerische Rindenzeichnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | |
| | Co. | 125-150 | 216,00 | |
| | | 150-175 | 298,00 | |
| | | 175-200 | 420,00 | |

➜



Laburnum watereri 'Vossii'


Laburnum watereri 'Vossii'


Laburnum watereri 'Vossii'


Lagerstroemia indica

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|


Lagerstroemia indica

→ **indica**

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Co. | 12- 14 | | | 695,00 |
| | 14- 16 | | | 970,00 |
| | 16- 18 | | | 1.350,00 |
| | 18- 20 | | | 1.790,00 |

## LAURUS - Lauraceae - LOORBEER

### **nobilis,** Lorbeer

Höhe: 3-5 m
Wuchs: aufrecht, buschig
Laub: schmal elliptisch; immergrün
Blüte: März; grünlich gelb
Frucht: ab Juni; schwarz; kugelig
Standort: trocken bis feucht, schwach sauer bis alkalisch, sandig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis absonnig
Sonstiges: getrocknete Blätter werden seit alters her als Küchengewürz verwendet


Lagerstroemia indica

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Co. | 125-150 | 170,00 | |
| | 150-175 | 234,00 | |
| | 175-200 | 325,00 | |
| | 200-250 | 460,00 | |


Laurus nobilis

## LEDUM - Ericaceae - PORST

### **palustre,** Sumpf-Porst (Syn. Rhododendron tomentosum bzw. palustre)

Höhe: bis 1 m
Wuchs: aufrecht, rundlich
Laub: immergrün; schmal länglich
Blüte: Mai bis Juni; weiß; duftend; reichblühende Büschel
Frucht: braune Kapsel, unscheinbar
Standort: feucht bis nass, sauer, humos, torfig, Kalk fliehend; sonnig bis halbschattig


Ledum pallustre

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | 20- 30 | 19,50 | 17,20 | |
| | 30- 40 | 24,20 | 21,40 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## LESPEDEZA - Leguminosae - BUSCHKLEE


**thunbergii,** Großblumiger Buschklee

Synonym: Desmodium pendulifolium

Höhe: bis 1,5 m
Wuchs: locker aufrecht, bogig überhängend
Laub: dreiteilig; dunkelgrün
Blüte: August bis Oktober; purpurrosa Rispen; auffallend
Frucht: kurze Hülsen
Standort: trocken bis frisch, sandig lehmig, kalkfeindlich; sonnig

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Co. | 40- 60 | 28,40 | 25,10 |
| | 60-100 | 35,10 | 31,00 |



Lespedeza thunbergii


Lespedeza thunbergii

## LEUCOTHOE - Ericaceae - LORBEERKRÜGLEIN, TRAUBENHEIDE


**walteri,** Immergrünes Lorbeerkrüglein, Immergrüne Traubenheide

Synonym: L. catesbaei; L. fontanesiana

Höhe: 80-120 cm
Wuchs: breitbuschig, Ausläufer treibend
Laub: immergrün; eilanzettlich; Austrieb rötlich
Blüte: Mai bis Juni; weiße Trauben; duftend
Frucht: braungraue Kapseln
Standort: frisch bis feucht, nährstoffarm, humos, sauer; licht- bis halbschattig

**Büsche**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 30- 40 | 27,70 | 24,50 |
| | 40- 60 | 38,00 | 33,60 |



Leucothoe walteri

## LIGUSTRUM - Oleaceae - RAINWEIDE, LIGUSTER

**japonicum,** Japanischer Liguster

Höhe: 5-8 m
Wuchs: breit eiförmig
Laub: immergrün; breit eiförmig
Blüte: Juli bis September; cremeweiße Rispen
Frucht: ab September; schwarz
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, schwach sauer bis alkalisch, humos, kalktolerant; sonnig bis halbschattig; im Weinbauklima ausreichend frosthart
Sonstiges: auch für Bonsai-Formen zu verwenden ➜


Ligustrum japonicum

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|




Ligustrum obtusifolium 'Regelianum'



Ligustrum ovalifolium



Ligustrum ovalifolium



Ligustrum ovalifolium 'Aureum'

→ **japonicum**

**Hochstämme**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 510,00 | | |
| | | 14- 16 | | 695,00 | | |
| | | 16- 18 | | 920,00 | | |
| | | 18- 20 | | 1.210,00 | | |

## **obtusifolium 'Regelianum',** Buschiger Liguster

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: dichtbuschig, breit ausladend, sparrig
Laub: länglich; späte Herbstfärbung, bläulich violett
Blüte: Juni bis Juli; cremeweiße, dichte Rispen; auffallend
Frucht: ab September; kleine schwarze Beeren; leicht giftig
Standort: trocken bis frisch, lehmig humos; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 40- 60 | 13,80 | 12,20 | 11,05 |
| | | 60-100 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 60-100 | 60- 80 | 72,50 | 64,10 |
| | | | 80-100 | 93,50 | 82,50 |
| | | | 100-125 | 123,00 | 108,50 |

## **ovalifolium,** Ovalblättriger Liguster

Höhe: 3-5 m
Wuchs: straff aufrecht, angedeutet spitz kegelförmig
Laub: wintergrün; eiförmig bis länglich
Blüte: Juni bis Juli; cremeweiße, aufrechte Rispen; stark duftend
Frucht: ab September; kugelige, schwarze Beeren; schwach giftig
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Bienennährgehölz; etwas frostempfindlich

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,80 | 9,55 | 8,65 |
| 8 Tr. | o.B. | 60-100 | 12,35 | 10,90 | 9,90 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |

## **ovalifolium 'Aureum',** Gold-Liguster

Höhe: 2-3 m
Wuchs: straff aufrecht, angedeutet spitzkegelig
Laub: breit goldgelb gerandet oder fast ganz goldgelb
Blüte: Juni bis Juli; cremeweiße, aufrechte Rispen; stark duftend
Frucht: ab September; kugelige, schwarze Beeren; schwach giftig
Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, sandig lehmig; sonnig
Sonstiges: Bienennährgehölz

**Sträucher**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 30- 40 | 18,50 | 16,30 | |
| | 40- 60 | 24,20 | 21,40 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **vulgare,** Gemeiner Liguster, Zaunriegel

Höhe: 2-5 m
Wuchs: breit ausladend, sparrig
Laub: eilänglich bis lanzettlich; fest; dunkelgrün
Blüte: Juni bis Juli; cremeweiße Rispen; duftend
Frucht: ab September; glänzend schwarz; kugelige Beeren; schwach giftig
Standort: mäßig trocken bis feucht, lehmig, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: schattenverträglich



Ligustrum vulgare

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tr. | o.B. | 60-100 | 9,20 | 8,10 | 7,35 |
| 8 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,50 | 9,25 | 8,40 |
| | Co. | 40- 60 | 15,30 | 13,50 | 12,25 |
| | | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 100-125 | 68,90 | 60,90 |
| | | 125-150 | 86,50 | 76,50 |
| | | 150-175 | 114,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 175-200 | 161,00 | |
| | | 200-250 | 229,00 | |


Ligustrum vulgare

## **vulgare 'VkG 1 bis 6',** Gebietseigener Gemeiner Liguster, Zaunriegel aus Vorkommensgebiet 3 bis 6

Höhe: 2-5 m
Wuchs: breit ausladend, sparrig
Laub: eilänglich bis lanzettlich; fest; dunkelgrün
Blüte: Juni bis Juli; cremeweiße Rispen; duftend
Frucht: ab September; glänzend schwarz; kugelige Beeren; schwach giftig
Standort: mäßig trocken bis feucht, lehmig, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig


Ligustrum vulgare

**verpflanzte Sträucher**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tr. | o.B. | 60-100 | 11,20 | 9,80 | 8,90 |
| 8 Tr. | o.B. | 60-100 | 13,00 | 11,50 | 10,45 |


## **vulgare 'Atrovirens',** Schwarzgrüner Liguster

Höhe: 3-4 m
Wuchs: straff aufrecht, später breit ausladend
Laub: wintergrün; eilänglich; im Winter violettbraun
Blüte: Juni bis Juli; cremeweiße Rispen; duftend
Frucht: ab September; glänzend schwarz; kugelige Beeren; schwach giftig
Standort: mäßig trocken bis feucht, lehmig, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: schattenverträglich

→


Ligustrum vulgare 'Atrovirens'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | | | | | |
| Ligustrum vulgare 'Atrovirens' | | | | | | |
| ➔ vulgare 'Atrovirens' | | | | | | |
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | |
| 6 Tr. | o.B. | | 60-100 | 9,90 | 8,75 | 7,95 |
| 8 Tr. | o.B. | | 60-100 | 11,10 | 9,80 | 8,90 |
| | Co. | | 40- 60 | 15,30 | 13,50 | 12,25 |
| | | | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | 100-125 | 68,90 | 60,90 | |
| | | | 125-150 | 86,50 | 76,50 | |
| | | | 150-175 | 114,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 175-200 | 161,00 | | |
| | | | 200-250 | 229,00 | | |



Ligustrum vulgare 'Lodense'

## **vulgare 'Lodense',** Zwerg-Liguster

Synonym: L. v. 'Nanum'


Höhe: 50-70 cm
Wuchs: kompakt, halbkugelig
Laub: wintergrün; schmal elliptisch; im Winter bronzebraun
Blüte: Juni bis Juli; cremeweiße Rispen; duftend
Frucht: ab September; glänzend schwarze, kugelige Beeren; schwachgiftig
Standort: mäßig trocken bis feucht, lehmig, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: schattenverträglich



Ligustrum vulgare 'Lodense'

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tr. | o.B. | 30- 40 | 9,90 | 8,75 | 7,95 |
| | | 40- 60 | 13,20 | 11,85 | 10,75 |
| | Co. | 20- 30 | 16,60 | 14,65 | 13,30 |
| | | 30- 40 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |
| | | 40- 60 | 23,00 | 20,30 | 18,40 |



Liquidamar styraciflua

# LIQUIDAMBAR - Hamamelidaceae - AMBERBAUM

## **styraciflua,** Amerikanischer Amberbaum, Storaxbaum, Seesternbaum

KLIMA

Größe: 15-20 m hoch, 6-12 m breit
Wuchs: schmal, spitz kegelförmig, später hoch gewölbt eiförmig
Laub: fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung vielfarbig von gelb, orange, rot bis karminviolett, rot herrscht vor
Blüte: April/Mai; einhäusig; männliche Blüten aufrecht, weibliche Blüten hängend; kugelig
Frucht: Herbst bis Winter; kugelige, verholzte Kapseln
Standort: feucht bis frisch, durchlässig, sandig lehmig, sauer; sonnig bis lichtschattig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Heister** | | | | | | |
| m.B. | | | 100-125 | 54,60 | | |
| | | | 125-150 | 76,50 | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | 150-175 | 145,00 | | |
| | | | 175-200 | 204,00 | | |
| | | | 200-250 | 283,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 250-300 | 385,00 | | |
| | | | 300-350 | 560,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 150-200 | 300-350 | 820,00 | | |
| | | | 350-400 | 1.150,00 | | |
| | | | 400-500 | 1.590,00 | | |
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 510,00 | | |
| | | 14- 16 | | 695,00 | | |
| | | 16- 18 | | 920,00 | | |
| | | 18- 20 | | 1.210,00 | | |
| | | 20- 25 | | 1.350,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 1.500,00 | | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.160,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.680,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.980,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.680,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 300-400 | 500-700 | 4.300,00 | |
| | | 35- 40 | | | 5.200,00 | |
| | | 40- 45 | | | 6.400,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 45- 50 | 300-400 | 700-900 | 9.900,00 | |
| | | 50- 60 | | | 12.350,00 | |



Liquidambar styraciflua



Liquidambar styraciflua



Liquidambar styraciflua

## **styraciflua 'Gumball',** Kugel-Amberbaum

Größe: 3-4 m hoch, 2-4 m breit
Wuchs: kugelförmig
Laub: fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung in vielen Rottönen
Blüte: noch nicht beobachtet
Frucht: noch nicht beobachtet
Standort: feucht bis frisch, durchlässig, sandig lehmig, sauer, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Rinde mit Korkleisten; Frühjahrspflanzung ratsam

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 690,00 | |
| | | 14- 16 | | | 970,00 | |
| | | 16- 18 | | | 1.350,00 | |
| | | 18- 20 | | | 1.890,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 2.540,00 | |
| | | 25- 30 | | | 3.150,00 | |



Liquidambar styraciflua 'Gumball'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|


Liquidambar styraciflua 'Moraine'

## styraciflua 'Moraine', Amberbaum 'Moraine'

Größe: 10-20 m hoch, 6-12 m breit
Wuchs: pyramidal, später kegelförmig
Laub: fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung rot
Blüte: April bis Mai; grünlich gelb
Frucht: Herbst bis Winter; kugelige, verholzte Kapseln
Standort: feucht bis frisch, durchlässig, sandig lehmig, sauer, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Frühjahrspflanzung ratsam

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 510,00 |
| | | 14- 16 | | | 695,00 |
| | | 16- 18 | | | 920,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.210,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.350,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.500,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.160,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.680,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.980,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.680,00 |
| | | 35- 40 | | | 5.520,00 |


Liquidambar styraciflua 'Red Star'


Liquidambar styraciflua 'Red Star'

## styraciflua 'Red Star', Amberbaum 'Red Star'

Größe: 12-15 m hoch, ca. 5 m breit
Wuchs: schmal kegelförmig, langsam wachsend
Laub: fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung orangerot; auffallend
Blüte: unscheinbar
Frucht: unscheinbar
Standort: feucht bis frisch, durchlässig, sandig lehmig, sauer, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Frühjahrspflanzung ratsam


Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'

## styraciflua 'Slender Silhouette', Säulen-Amberbaum

Größe: bis 15 m hoch, ca. 1,5 m breit
Wuchs: schmale Säulenform
Laub: fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung variiert von orange, scharlach- bis weinrot
Blüte: unscheinbar
Frucht: unscheinbar
Standort: feucht bis frisch, durchlässig, sandig lehmig, sauer, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Frühjahrspflanzung ratsam


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 640,00 | |
| | | 14- 16 | | | 820,00 | |
| | | 16- 18 | | | 1.110,00 | |
| | | 18- 20 | | | 1.730,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.940,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 2.410,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.980,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.680,00 | |



Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'

## styraciflua 'Worplesdon',

Amberbaum 'Worplesdon'


KLIMA

Größe: 10-15 m hoch, 8-12 m breit
Wuchs: schmal kegelförmig, später breiter
Laub: fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung orangerot; auffallend
Blüte: April bis Mai; grünlich gelb
Frucht: Herbst bis Winter; kugelige, verholzte Kapseln
Standort: feucht bis frisch, durchlässig, sandig lehmig, sauer, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Frühjahrspflanzung ratsam



Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 510,00 | |
| | | 14- 16 | | | 695,00 | |
| | | 16- 18 | | | 920,00 | |
| | | 18- 20 | | | 1.210,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.350,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.500,00 | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.160,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.680,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.980,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.680,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 300-400 | 500-700 | 4.300,00 | |
| | | 35- 40 | | | 5.200,00 | |
| | | 40- 45 | | | 6.400,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 45- 50 | 300-400 | 700-900 | 9.900,00 | |
| | | 50- 60 | | | 12.350,00 | |



Liriodendron tulipifera

# LIRIODENDRON - Magnoliaceae - TULPENBAUM

## tulipifera, Gemeiner Tulpenbaum

Größe: 20-25 m hoch, 15-20 m breit
Wuchs: kegelförmig, im Alter breit ausladend, hochgewölbt
Laub: Umriss fast viereckig, ungewöhnliche Form; Herbstfärbung goldgelb
Blüte: Mai bis Juni; tulpenförmig; aufrecht; gelborange
Frucht: Herbst; länglich verholzte Zapfen, im Winter abfallend
Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, nährstoffreich, tiefgründig; sonnig
Sonstiges: Frühjahrspflanzung ratsam


Liriodendron tulipifera

**Solitär**

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | | 200-250 | 204,00 | |
| | | | | 250-300 | 291,00 | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-200 | 300-350 | 530,00 | |
| | | | | 350-400 | 750,00 | |
| | | | | 400-450 | 1.050,00 | |


**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | | 315,00 | |
| | | 12- 14 | | | 450,00 | |
| | | 14- 16 | | | 600,00 | |
| | | 16- 18 | | | 795,00 | |
| | | 18- 20 | | | 1.050,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.320,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.460,00 | |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.830,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 5.750,00 | |
| | | 45- 50 | | | 7.150,00 | |


Liriodendron tulipifera



Liriodendron tulipifera

## tulipifera 'Fastigiatum', Säulen-Tulpenbaum


Größe: 15-18 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: breit säulenförmig
Laub: Umriss fast viereckig; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai bis Juni; tulpenförmig
Frucht: Herbst; verholzte Zapfen
Standort: Kulturböden; frisch bis feucht, sandig lehmig, nährstoffreich, tiefgründig; sonnig
Sonstiges: Frühjahrspflanzung ratsam

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 175-200 | 276,00 | |
| | | | 200-250 | 410,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | | 250-300 | 560,00 | | |
| | | | 300-350 | 795,00 | | |
| | | | 350-400 | 1.110,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 60-100 | 350-400 | 1.840,00 | | |
| | | | 400-500 | 2.540,00 | | |
| | | | 500-600 | 3.490,00 | | |
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 640,00 | | |
| | | 14- 16 | | 820,00 | | |
| | | 16- 18 | | 1.110,00 | | |
| | | 18- 20 | | 1.390,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 1.940,00 | | |
| | | 25- 30 | | 2.540,00 | | |
| | | 30- 35 | | 3.320,00 | | |



Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'


Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'

## LONICERA - Caprifoliaceae - HECKENKIRSCHE, GEISSSCHLINGE, GEISSBLATT

### brownii 'Dropmore Scarlet', Rote Geißschlinge

Höhe: 3-5 m
Wuchs: Schlingstrauch, buschig verzweigt, feintriebig
Laub: elliptisch; blaugrün
Blüte: Juni bis September; orangerot; nicht duftend
Frucht: ab September bis Winter; klein; kugelig; orangerot
Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig; licht- bis halbschattig
Sonstiges: extrem frosthart


Lonicera brownii 'Dropmore Scarlet'

### brownii 'Fuchsoides', Fuchsienblütige Geißschlinge

Höhe: 2-3 m
Wuchs: buschig verzweigt, feintriebig, schwach windend
Laub: elliptisch; blaugrün
Blüte: Mai bis August; dunkelorangerot; nicht duftend
Frucht: ab September bis Winter; selten
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig; licht- bis halbschattig
Sonstiges: gute Winterhärte

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kletterpflanzen** | | | | | | |
| 2 Tr. | m.Tb. | | 60-100 | 14,55 | 12,85 | 11,65 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | Co. | | 100-150 | 49,30 | 43,60 | |
| | | | 150-200 | 68,90 | 60,90 | |
| | | | 200-250 | 96,50 | 85,00 | |


Lonicera brownii 'Fuchsioides'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|




Lonicera caerulea

## caerulea, Blaue Heckenkirsche

Höhe: 1,0-2,5 m
Wuchs: dichtbuschig, aufrecht, rundlich
Laub: eiförmig bis elliptisch; dunkelgrün; keine Herbstfärbung
Blüte: April bis Mai; gelblich weiß; röhrig trichterförmig
Frucht: kugelig; schwarz und hellblau bereift; verwachsene Doppelbeere
Standort: sauer bis neutral, humos, Kalk meidend; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 40- 60 | 10,80 | 8,55 | 7,75 |
| 5 Tr. | o.B. | 60-100 | 14,15 | 12,50 | 11,35 |



Lonicera caprifolium

## caprifolium, Jelängerjelieber, Echtes Geißblatt

Höhe: 3-5 m
Wuchs: buschig verzweigt, mittelstark windend
Laub: elliptisch bis eiförmig
Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiß; besonders abends duftend
Frucht: September bis November; orangerote Beeren
Standort: feucht bis frisch, sandig lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; licht- bis halbschattig

## heckrottii, Feuer-Geißschlinge

Höhe: 3-4 m
Wuchs: buschig verzweigt, locker windend
Laub: breit elliptisch; bläulich grün
Blüte: Juni bis September, Nachblüte mitunter bis zum Frost; zweifarbig rot und gelb; duftend
Frucht: ab September bis Winter; rote, kugelige Beeren
Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, nährstoffreich; licht- bis halbschattig



Lonicera heckrottii

## heckrottii 'Goldflame', Feuer-Geißschlinge 'Goldflame'

Höhe: 4-6 m
Wuchs: starkwüchsiger als L. heckrottii; stark windend
Laub: breit elliptisch; dunkel bläulich grün
Blüte: Juni bis September; orangerot; duftend
Frucht: nicht beobachtet
Standort: siehe L. heckrottii
Sonstiges: frosthart




Lonicera heckrottii 'Goldflame'

## henryi, Immergrüne Geißschlinge

Höhe: 3-4 (-6) m
Wuchs: buschig, schleppenartig überhängend, stark windend
Laub: immergrün; lanzettlich
Blüte: Juni bis Juli; gelb bis rot
Frucht: ab August bis September; kugelige, schwarze Beeren
Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, nährstoffreich; halbschattig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kletterpflanzen** | | | | | | |
| 2 Tr. | m.Tb. | | 60-100 | 17,50 | 15,40 | 14,00 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | Co. | | 100-150 | 54,50 | 48,30 | |
| | | | 150-200 | 76,50 | 67,40 | |
| | | | 200-250 | 107,50 | 95,00 | |



Lonicera henryi

## **japonica 'Repens',** Kriechende Heckenkirsche

Synonym: L. acuminata, L. flexuosa, L. j. 'Dart's Acumen'

Höhe: 60-100 cm, kletternd 3-4 m
Wuchs: Schlingstrauch, ohne Halt über den Boden kriechend
Laub: halbimmergrün; elliptisch
Blüte: Juni bis Juli; cremegelb; duftend
Frucht: ab September; rote Beeren
Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig bis lehmig, Kalk liebend; licht- bis halbschattig


Lonicera ledebourii

**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.Tb. | 30- 40 | 9,90 | 8,75 | 7,95 |
| | | 40- 60 | 11,70 | 10,35 | 9,40 |

## **ledebourii,** Großblättrige Heckenkirsche

Synonym: L. involucrata ledebourii

Höhe: 2-3,5 m
Wuchs: breitbuschig, trichterförmig
Laub: eiförmig bis lanzettlich
Blüte: Mai bis Juni; rötlich gelb
Frucht: ab August; glänzend schwarz; kugelige Beeren
Standort: weite Standortamplitude, alle Natur- und Kulturböden, auch auf Schütt- und Rohböden; sonnig bis schattig



Lonicera ledebourii

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 9,90 | 8,75 | 7,95 |
| | Co. | 60-100 | 14,90 | 13,15 | 11,95 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.B. | 150-200 | 96,50 | | |
| | | 200-250 | 133,50 | | |
| | | 250-300 | 184,00 | | |

## **maackii,** Schirm-Heckenkirsche, Baum-Heckenkirsche


Höhe: 3-5 m
Wuchs: schirmförmig überhängend, dichtbuschig
Laub: eiförmig bis elliptisch; glänzend dunkelgrün
Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiß; angenehm duftend
Frucht: ab August; leuchtend rote Beeren
Standort: weite Standortamplitude, alle Natur- und Kulturböden, auch auf Schütt- und Rohböden; sonnig bis halbschattig



Lonicera ledebourii

➜

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Lonicera maackii

→ maackii

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 13,80 | 11,30 | 10,20 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |
| | Co. | 60-100 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 125-150 | 72,50 | | |
| | | 150-200 | 93,50 | | |
| | | 200-250 | 133,50 | | |
| | | 250-300 | 189,00 | | |

## **morrowii,** Filzige Heckenkirsche


Lonicera maackii

Höhe: 2-3 m
Wuchs: breitbuschig
Laub: eiförmig; früher Austrieb
Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiß
Frucht: ab August; leuchtend blutrote Beeren
Standort: weite Standortamplitude, alle Natur- und Kulturböden, auch auf Schütt- und Rohböden; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,80 | 8,55 | 7,75 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 14,15 | 12,50 | 11,35 |

## **nitida 'Elegant',** Heckenmyrte

Synonym: L. pileata 'Yunnanensis'


Lonicera maackii

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: aufrecht, unregelmäßig, dichtbuschig
Laub: immergrün; eiförmig; dunkelgrün; leicht glänzend
Blüte: Mai; cremeweiß; leicht duftend
Frucht: ab August; kugelig; purpurn
Standort: mäßig trocken bis feucht, alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: in rauen Lagen und Polarwintern nicht ausreichend frosthart

## **nitida 'Maigrün',** Flache Heckenmyrte


Lonicera nitida 'Maigrün'

Höhe: 50-80 cm
Wuchs: dichtbuschig, kompakt
Laub: immergrün; eiförmig; hell- bis gelbgrün; glänzend
Blüte: nicht beobachtet
Standort: mäßig trocken bis feucht, alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: in rauen Lagen und Polarwintern nicht ausreichend frosthart

**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.Tb. | 20- 30 | 3,95 | 3,50 | 3,17 |
| | | 30- 40 | 5,10 | 4,50 | 4,10 |
| | | 40- 60 | 6,75 | 5,95 | 5,40 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **periclymenum,** Wald-Geißblatt

Höhe: 3-6 m
Wuchs: rechts windend, schlingend
Laub: eiförmig bis elliptisch; unterseits bläulich
Blüte: Mai; gelblich weiß; abends süßer Duft
Frucht: ab August; kugelig; rot; leicht giftig
Standort: frisch bis feucht, sauer, sandig, lehmig, humos, Kalk meidend; sonnig bis halbschattig

**Kletterpflanzen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tr. | m.Tb. | 60-100 | 14,55 | 12,85 | 11,65 |


Lonicera nitida 'Maigrün'

## **pileata,** Böschungsmyrte

Höhe: 50-80 cm
Wuchs: flach ausgebreitet, nestförmig
Laub: immergrün; länglich lanzettlich; dunkelgrün; glänzend
Blüte: Mai; cremeweiß; duftend
Frucht: ab August; kugelige, purpurviolette Beeren
Standort: mäßig trocken bis feucht, alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: schattenverträglich; frosthärter als L. nitida 'Elegant'

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | 20- 30 | 3,95 | 3,50 | 3,17 |
| | 30- 40 | 5,10 | 4,50 | 4,10 |
| | 40- 60 | 6,75 | 5,95 | 5,40 |


Lonicera periclymenum

## **purpusii,** Winterduft-Heckenkirsche

Höhe: 2-3,5 m
Wuchs: breitbuschig
Laub: wintergrün; lanzettlich
Blüte: Dezember bis Februar; rahmweiß; duftend
Frucht: ab März; rot
Standort: mäßig trocken bis feucht, schwach sauer bis alkalisch, kalktolerant; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: anspruchsloser Winterblüher

**verpflanzte Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Co. | 40- 60 | 32,40 |
| | | 60-100 | 42,20 |


**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 80-100 | 84,50 |
| | | 100-125 | 116,50 |
| | | 125-150 | 161,00 |


Lonicera pileata


Lonicera purpusii

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Lonicera tatarica

## **tatarica,** Tatarische Heckenkirsche

Höhe: 3-4 m
Wuchs: aufrecht, breit ausladend, trichterförmig
Laub: eiförmig bis lanzettlich; bläulich grün; früher Austrieb
Blüte: Mai bis Juni; weiß bis rot; duftlos
Frucht: ab August bis September; kugelig; hellrot
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig; sonnig bis halbschattig


**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 8,45 | 7,45 | 6,75 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 11,10 | 9,80 | 8,90 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 150-200 | 96,50 | | |
| | | 200-250 | 133,50 | | |
| | | 250-300 | 184,00 | | |


Lonicera tatarica



Lonicera tellmanniana

## **tellmanniana,** Gold-Geißschlinge


Höhe: 4-6 m
Wuchs: dicht verzweigt, bogig überhängend, stark windend
Laub: breit elliptisch bis eiförmig; gelbe Herbstfärbung
Blüte: Mai bis Juli; gelborange; ohne Duft
Frucht: ab August; orangerote Beeren
Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig; licht- bis halbschattig
Sonstiges: ausreichend winterhart

**Kletterpflanzen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tr. | m.Tb. | 60-100 | 14,55 | 12,85 | 11,65 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | Co. | 100-150 | 49,30 | 43,60 | |
| | | 150-200 | 68,90 | 60,90 | |
| | | 200-250 | 96,50 | 85,00 | |


Lonicera xylosteum

## **xylosteum,** Gemeine Heckenkirsche, Beinholz

Höhe: 2-3 m
Wuchs: dichtbuschig, breit ausladend
Laub: eiförmig bis elliptisch; mattgrün bis grau; früher Austrieb; gelbe Herbstfärbung
Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiß; duftend
Frucht: ab August/September; kugelig; rot; leicht giftig
Standort: mäßig trocken bis frisch, Kalk liebend; licht- bis halbschattig
Sonstiges: sehr frosthart

**verpflanzte Sträucher**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 8,45 | 7,45 | 6,75 |
| 5 Tr. | o.B. | 100-150 | 11,10 | 9,80 | 8,90 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 150-200 | 96,50 | | |
| | | | 200-250 | 137,00 | | |
| | | | 250-300 | 194,00 | | |

## **xylosteum,** Gemeine Heckenkirsche, Beinholz **'VkG 1 bis 6',** Gebietseigene Gemeine Heckenkirsche aus Vorkommensgebiet 3 bis 6

Höhe: 2-3 m
Wuchs: dichtbuschig, breit ausladend
Laub: eiförmig bis elliptisch; mattgrün bis grau; früher Austrieb; gelbe Herbstfärbung
Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiß; duftend
Frucht: ab August/September; kugelig; rot; leicht giftig
Standort: mäßig trocken bis frisch, Kalk liebend; licht- bis halbschattig
Sonstiges: sehr frosthart



Lonicera xylosteoides 'Clavey´s Dwarf'


Lonicera xylosteoides 'Clavey´s Dwarf'

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | |
| 4 Tr. | o.B. | | 60-100 | 9,45 | 7,20 | 6,50 |
| 5 Tr. | o.B. | | 100-150 | 12,60 | 10,15 | 9,20 |
| | Co. | | 60-100 | 22,20 | 19,60 | 17,40 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 150-200 | 112,90 | | |
| | | | 200-250 | 152,50 | | |
| | | | 250-300 | 215,00 | | |

## **xylosteoides 'Clavey's Dwarf',** Niedrige Heckenkirsche

Höhe: 80-100 cm
Wuchs: dichtbuschig aufrecht, kompakt
Laub: eiförmig; blaugrün; Herbstfärbung gelblich
Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiß
Frucht: ab August bis September; kugelig; rot; leicht giftig
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: extrem salzresistent

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | |
| 4 Tr. | o.B. | | 40- 60 | 9,90 | 7,75 | 7,05 |
| 5 Tr. | o.B. | | 60-100 | 13,40 | 11,85 | 10,75 |
| | Co. | | 30- 40 | 16,60 | 14,65 | 13,30 |
| | | | 40- 60 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Lycium barbarum

## LYCIUM - Solanaceae - BOCKSDORN, TEUFELSZWIRN

**barbarum,** Gemeiner Bocksdorn

Synonym: L. halmifolium

Höhe: 2-3 m
Wuchs: weit bogig überhängend, dichtbuschig, Ausläufer treibend
Laub: lanzettlich; graugrün
Blüte: Juni bis September; purpurne Glöckchen
Frucht: ab August; eiförmige, scharlachrote Beeren; nicht essbar
Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 8,45 | 7,45 | 6,75 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 11,10 | 9,80 | 8,90 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |



Maackia amurensis

## MAACKIA - Leguminosae - GELBHOLZ


**amurensis,** Asiatisches Gelbholz



Höhe: 12-15 m
Wuchs: breit trichterförmig, ausladend
Laub: gefiedert; bis 30 cm lang
Blüte: Juli bis August; gelbweiß; aufrechte Traube; auffallend
Frucht: ab Herbst; Hülse
Standort: bodentolerant, frisch bis feucht, humos, sandig, lehmig, kalkverträglich; sonnig
Sonstiges: borkige Rinde im Alter abblätternd

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 100-125 | 141,00 |
| | | | 125-150 | 194,00 |
| | | | 150-175 | 268,00 |
| | | | 175-200 | 370,00 |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 200-250 | 600,00 |
| | | | 250-300 | 845,00 |



Magnolia 'Galaxy'

## MAGNOLIA - Magnoliaceae - MAGNOLIE

**'Galaxy',** Magnolie 'Galaxy'

Größe: 4-6 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: kegelförmig
Laub: verkehrt eiförmig
Blüte: April bis Mai; dunkel rosarot; leichter Duft
Frucht: unbedeutend
Standort: frisch bis feucht, humos, nährstoffreich, Kalk meidend; sonnig bis absonnig
Sonstiges: Kreuzung aus M. lilliflora 'Nigra' x M. sprengeri 'Diva'



Magnolia grandiflora 'Gallisonière'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 640,00 | | |
| | | 14- 16 | | 820,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 16- 18 | | 1.150,00 | | |
| | | 18- 20 | | 1.500,00 | | |
| | | 20- 25 | | 1.940,00 | | |
| 5xv | m.Db. | 25- 30 | | 2.680,00 | | |
| | | 30- 35 | | 3.320,00 | | |

## grandiflora 'Gallisonière', Großblütige Magnolie 'Gallisonière'

Größe: 8-10 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: kegelförmig, dicht geschlossen
Laub: immergrün; verkehrt eiförmig; glänzend
Blüte: Mai bis August; rahmweiß; sehr groß, bis 25 cm; Zitronenduft
Frucht: ab September, Sammelbalgfrucht; wenig fruchtend
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humusreich, sauer bis neutral, Kalk meidend; sonnig bis halbschattig

## grandiflora 'Victoria', Großblütige Magnolie 'Victoria'


Größe: 8- 12 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: kegelförmig, dicht geschlossen
Laub: dunkelgrün; ledrig; glänzend
Blüte: ab Mai, vereinzelt auch später noch; weiß; bis 25 cm; tulpenartig
Standort: sonnig

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 200-250 | 970,00 | | |
| | | | 250-300 | 1.240,00 | | |
| | | | 300-350 | 1.730,00 | | |
| | | | 350-400 | 2.410,00 | | |
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 695,00 | | |
| | | 14- 16 | | 970,00 | | |
| | | 16- 18 | | 1.350,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.790,00 | | |
| | | 20- 25 | | 2.470,00 | | |
| | | 25- 30 | | 3.230,00 | | |

## kewensis 'Wada's Memory'

Größe: bis 9 m hoch, bis 4 m breit
Wuchs: kompakter, aufrechter Wuchs
Laub: verkehrt eiförmig
Blüte: duftend; weiße Blüten; bis 15 cm Durchmesser; April/Mai
Standort: frisch bis feucht, humos, nährstoffreich, Kalk meidend; sonnig bis absonnig

➜



Magnolia grandiflora 'Gallisonière'



Magnolia grandiflora 'Gallisonière'



Magnolia grandiflora 'Victoria'



Magnolia kewensis 'Wada's Memory'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

→ **kewensis 'Wada's Memory'**

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 640,00 |
| | | 14- 16 | | | 820,00 |
| 4xv. | m.Db. | 16- 18 | | | 1.110,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.500,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.940,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 2.410,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.980,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.850,00 |

## **kobus,** Baum-Magnolie

KLIMA


Größe: 8-10 m hoch, 4-8 m breit
Wuchs: kegelförmig, später breit ausladend
Laub: verkehrt eiförmig; Herbstfärbung gelblich
Blüte: April bis Mai; vor Austrieb; weiß
Frucht: ab Spätsommer; rot
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, lehmig, humos; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Frühjahrspflanzung ratsam



Magnolia kobus



Magnolia kobus




Magnolia kobus

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | | 125-150 | 157,00 |
| | | | | 150-175 | 222,00 |
| | | | | 175-200 | 315,00 |
| | | | | 200-250 | 460,00 |
| 4xv. | m.Db. | | 100-150 | 250-300 | 1.020,00 |
| | | | | 300-350 | 1.390,00 |
| | | | | 350-400 | 1.890,00 |
| 5xv. | m.Db. | | 150-200 | 300-350 | 1.890,00 |
| | | | | 350-400 | 2.540,00 |
| | | | | 400-450 | 3.410,00 |
| 6xv. | m.Db. | | 200-300 | 350-400 | 3.780,00 |
| | | | | 400-450 | 5.050,00 |

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 640,00 |
| | | 14- 16 | | | 820,00 |
| 4xv. | m.Db. | 16- 18 | | | 1.110,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.500,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.940,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 2.410,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.980,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.880,00 |
| 6xv. | m.Db. | 30- 35 | 150-200 | 400-500 | 4.070,00 |
| | | 35- 40 | | | 5.050,00 |
| | | 40- 45 | | | 6.250,00 |
| | | 45- 50 | | | 7.700,00 |



www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **liliiflora 'Nigra',** Purpur-Magnolie

Synonym: M. soulangiana 'Nigra'

Höhe: 3-4 m
Wuchs: dichtbuschig, breit aufrecht
Laub: verkehrt eiförmig
Blüte: April bis Mai; zeitgleich mit Austrieb; rubinrot, innen weißlich; häufig Nachblüte
Standort: frisch bis feucht, humos, nährstoffreich, Kalk meidend; sonnig bis absonnig
Sonstiges: sehr frosthart



Magnolia liliiflora 'Nigra'

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 40- 60 | 56,00 |
| | | | 60- 80 | 82,50 |
| | | | 80-100 | 116,50 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 80-100 | 205,00 |
| | | | 100-125 | 283,00 |
| 4xv. | m.Db. | | 125-150 | 495,00 |
| | | | 150-175 | 715,00 |
| 5xv. | m.Db. | 100-150 | 175-200 | 1.280,00 |
| | | | 200-225 | 1.790,00 |


Magnolia liliiflora 'Nigra'

## **liliiflora 'Susan',** Magnolie 'Susan'

Synonym: M. 'Susan'

Höhe: 2-4 m
Wuchs: dichtbuschig, breit kegelförmig
Laub: verkehrt eiförmig
Blüte: April bis Mai; vor Austrieb; lilienförmig; violettrot; duftend
Frucht: unbedeutend
Standort: frisch bis feucht, lehmig, humos, Kalk meidend; sonnig
Sonstiges: blüht schon als junge Pflanze


Magnolia liliiflora 'Susan'

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 40- 60 | 56,00 |
| | | | 60- 80 | 82,50 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 80-100 | 205,00 |
| | | | 100-125 | 283,00 |
| 4xv. | m.Db. | | 125-150 | 495,00 |
| | | | 150-175 | 715,00 |


Magnolia liliiflora 'Susan'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Magnolia loebneri 'Leonard Messel'

## loebneri 'Leonard Messel', Großblumige Stern-Magnolie 'Leonard Messel'

Höhe: 5-7 m
Wuchs: breitbuschig, malerisch aufgelockert
Laub: verkehrt eiförmig
Blüte: April bis Mai; vor Austrieb; sternförmig; außen rosa, innen weiß
Frucht: unbedeutend
Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Frühjahrspflanzung ratsam

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 60- 80 | 82,50 |
| | | | 80-100 | 116,50 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 100-125 | 129,50 |
| | | | 125-150 | 184,00 |
| | | | 150-175 | 260,00 |
| | | | 175-200 | 370,00 |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 200-225 | 730,00 |
| | | | 225-250 | 970,00 |
| | | | 250-300 | 1.280,00 |



Magnolia loebneri 'Leonard Messel'



Magnolia loebneri 'Merrill'

## loebneri 'Merrill', Großblumige Stern-Magnolie

Größe: 5-7 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: breitbuschig
Laub: verkehrt eiförmig
Blüte: April bis Mai; vor Austrieb; sternförmig; zwei Lagen Blütenblätter; weiß; duftend
Frucht: unbedeutend
Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Frühjahrspflanzung

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 60- 80 | 82,50 |
| | | | 80-100 | 116,50 |
| | | | 100-125 | 161,00 |

**Solitär**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 184,00 |
| | | | 150-175 | 260,00 |
| | | | 175-200 | 370,00 |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 200-225 | 730,00 |
| | | | 225-250 | 970,00 |
| | | | 250-300 | 1.280,00 |
| 5xv. | m.Db. | 150-200 | 200-250 | 1.110,00 |
| | | | 250-300 | 1.460,00 |
| | | | 300-350 | 1.940,00 |



Magnolia loebneri 'Merrill'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6xv. | m.Db. | | 200-300 | 350-400 | 3.880,00 | | |
| | | | | 400-450 | 5.600,00 | | |
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 640,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 820,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 16- 18 | | | 1.110,00 | | |
| | | 18- 20 | | | 1.500,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.940,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 2.410,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.980,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.680,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 6xv. | m.Db. | 30- 35 | 150-200 | 400-500 | 4.070,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 5.050,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 7.150,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 10.200,00 | | |




Magnolia sieboldii

## **sieboldii,** Sommer-Magnolie

Synonym: M. parviflora

Höhe: 2-4 m
Wuchs: breit ausladend, rundlich, locker bis dicht
Laub: breit elliptisch; Herbstfärbung gelblich
Blüte: Juni bis Juli; schalenförmig; cremeweiß; duftend
Frucht: gurkenförmig; lilarosa
Standort: frisch bis feucht, humos, Kalk meidend, nahrhaft; licht- bis halbschattig
Sonstiges: Frühjahrspflanzung


Magnolia sieboldii

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | |
| | m.B./Co. | | 60- 80 | 82,50 | |
| | | | 80-100 | 116,50 | |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 80-100 | 137,00 | |
| | | | 100-125 | 189,00 | |
| 4xv. | m.Db. | | 125-150 | 450,00 | |
| | | | 150-175 | 640,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 175-200 | 795,00 | |
| | | | 200-225 | 1.110,00 | |
| | | | 225-250 | 1.540,00 | |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Magnolia soulangiana

## **soulangiana,** Tulpen-Magnolie


Höhe: 5-7 m
Wuchs: kurzer Stamm, Krone offen, sparrig, breit ausladend
Laub: verkehrt eiförmig
Blüte: April bis Mai; vor Austrieb; tulpenförmig; weiß mit rosa
Frucht: walzenförmig; rot
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, humos, Kalk meidend; sonnig
Sonstiges: Frühjahrspflanzung

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 60- 80 | 60,50 |
| | | | 80-100 | 80,50 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 100-125 | 170,00 |
| | | | 125-150 | 254,00 |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 150-175 | 355,00 |
| | | | 175-200 | 495,00 |
| | | | 200-225 | 715,00 |
| 5xv. | m.Db. | 150-200 | 200-225 | 970,00 |
| | | | 225-250 | 1.320,00 |
| | | | 250-275 | 1.790,00 |





Magnolia soulangiana

## **soulangiana 'Heaven Scent',** Tulpen-Magnolie 'Heaven Scent'

Größe: 3-5 m hoch, bis 3 m breit
Wuchs: schmal kegelförmig
Laub: verkehrt eiförmig
Blüte: April bis Mai; vor Austrieb; tulpenförmig; weiß mit rosa
Frucht: walzenförmig; rot
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, humos, Kalk meidend; sonnig
Sonstiges: Frühjahrspflanzung ratsam

**Hochstämme**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 640,00 |
| | | 14- 16 | 820,00 |
| 4xv. | m.Db. | 16- 18 | 1.110,00 |
| | | 18- 20 | 1.500,00 |
| | | 20- 25 | 1.940,00 |




Magnolia stellata



Magnolia stellata

## **stellata,** Stern-Magnolie

Höhe: selten über 2 m
Wuchs: trichterförmig, später breitbuschig, rundlich
Laub: länglich elliptisch; Herbstfärbung bräunlich gelb
Blüte: März bis April; vor Austrieb; sternförmig; weiß; duftend
Frucht: unbedeutend
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: wird so gut wie nie von Schädlingen und Krankheiten befallen


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **stellata 'Royal Star',** Stern-Magnolie 'Royal Star'

Höhe: selten über 3 m
Wuchs: breitbuschig, stärker als die Art
Laub: grün; wechselständig; um 8 cm
Blüte: April; vor Austrieb; reinweiß; größer als von M. stellata
Frucht: unbedeutend
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: noch frosthärter als der Sämling



Magnolia stellata 'Royal Star'

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 40- 60 | 56,00 |
| | | | 60- 80 | 82,50 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | | 80-100 | 216,00 |
| | | | 100-125 | 310,00 |
| 5xv. | m.Db. | | 125-150 | 400,00 |
| | | | 150-175 | 600,00 |
| 6xv. | m.Db. | 100-150 | 150-175 | 895,00 |
| | | | 175-200 | 1.240,00 |
| | | | 200-225 | 1.730,00 |



Mahonia aquifolium

# MAHONIA - Berberidaceae - MAHONIE, FIEDERBERBERITZE

## **aquifolium,** Gewöhnliche Mahonie

Höhe: 50-100 cm
Wuchs: kompakt, halbrund
Laub: immergrün; gefiedert; im Austrieb kupfrig, im Winter violettbraun
Blüte: April bis Mai; aufrechte, tiefgelbe Trauben
Frucht: ab August/September; schwarze, hellblau bereifte Beeren
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig lehmig bis lehmig, humos; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: schattenverträglich



Mahonia aquifolium

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 30- 40 | 9,20 | 8,10 | 7,35 |
| | | 40- 60 | 12,05 | 10,65 | 9,65 |
| | m.B./Co. | 30- 40 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |
| | | 40- 60 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |


Mahonia aquifolium 'Apollo'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Mahonia aquifolium 'Apollo'

## aquifolium 'Apollo', Niedrige Mahonie, Zwerg-Mahonie

Höhe: 50-70 cm
Wuchs: breitbuschig, Ausläufer treibend
Laub: immergrün; gefiedert; Herbst-, Winter- und Austriebsfärbung braunrot
Blüte: April bis Mai; aufrechte, tiefgelbe Trauben
Frucht: ab August/September; schwarze, hellblau bereifte Beeren
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, lehmig, humos; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: schattenverträglich, sehr frosthart

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 20- 25 | 28,40 | 25,10 | 22,80 |
| | 25- 30 | 33,30 | 29,40 | 26,70 |
| | 30- 40 | 40,10 | 35,40 | 32,10 |



Mahonia aquifolium 'Atropurpurea'

## aquifolium 'Atropurpurea', Winterrote Mahonie

Höhe: 50-70 cm
Wuchs: aufrecht, breitbuschig, vieltriebig, schwachwüchsig
Laub: immergrün, gefiedert; Herbst- und Winterfärbung dunkelrot bis bronzebraun
Blüte: April bis Mai; aufrechte, goldgelbe Trauben
Frucht: ab August/September; schwarze, hellblau bereifte Beeren

**Büsche**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 25- 30 | 33,30 | 29,40 |
| | 30- 40 | 40,10 | 35,40 |



Mahonia bealei

## bealei, Schmuck-Mahonie, Lederblatt-Mahonie

Höhe: 1-2 m
Wuchs: sparrig aufrecht, breit rund
Laub: immergrün; gefiedert; ledrig; dornig; steif; blaugrau
Blüte: Februar bis April; in aufrechten, hellgelben Trauben
Frucht: ab Juli bis Herbst; schwarze, hellblau bereifte Beeren
Standort: frisch bis feucht, humos, lehmig, nahrhaft; licht- bis halbschattig

**Büsche**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 30- 40 | 39,00 | |
| | 40- 60 | 60,50 | |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. m.B. | 60- 80 | 96,50 | |
| | 80-100 | 133,50 | |
| 4xv. m.Db. | 100-125 | 210,00 | |


Mahonia bealei


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# MALUS - Rosaceae - APFEL, KIRSCH-APFEL

## Kurzübersicht

| Sortenname | Wuchs | Blütenfarbe | Fruchtfarbe |
|---|---|---|---|
| 'Adams' | vasenförmig | reinrosa | weinrot |
| 'Adirondack' | trichterförmig | reinweiß | rot |
| 'Butterball' | ausladend, locker | weiß mit rosa | gelb |
| 'Calocarpa' | breit kegelförmig | weiß | orangerot |
| 'Charlottae' | breit aufrecht, locker | zartrosa; halbgefüllt | grünlich |
| 'Eleyi' | breit aufrecht | dunkelrot | dunkelrot |
| 'Evereste' | breit pyramidal, locker | weiß mit rosa | orangerot |
| 'floribunda' | breit gewölbt, schirmförmig | rosaweiß | gelb |
| 'Hillieri' | hoch, überhängend | rosa | gelborange |
| 'Indian Magic' | rundlich | dunkelrosa | orange |
| 'John Downie' | geschlossen, kegelförmig | weiß | orangerot |
| 'Liset' | breit kegelförmig, bis rundlich, kompakt | purpurrot | dunkelrot |
| 'Makamik' | gleichmäßig rund | lilarot mit weiß | hellrot |
| 'Prof. Sprenger' | breit aufrecht, locker | weiß | orangegelb |
| 'Profusion' | breit ausladend, eiförmig | rosarot | tiefrot |
| 'Red Jade' | breite Trauerform | reinweiß | rot |
| 'Red Sentinel' | aufrecht, eiförmig | weiß | dunkelrot |
| 'JFS Royal Raindrops'® | breit aufrecht | magentapink | rot |
| 'Royalty' | aufrecht, kompakt | karminpurpurn | dunkelrot |
| 'Rudolph' | breit aufrecht | rosarot | orangegelb |
| 'Snow Magic' | kompakter Wuchs | weiß | rot; klein |
| 'Spring Snow' | erst oval, dann rund | weiß | keine |
| 'Street Parade' | schmal eiförmig | weiß | violettrot |
| 'sylvestris' | breit ausladend | weißlich rosa | grünlich rot |
| 'Tina' | flach ausgebreitet | weiß | rot |
| toringo sargentii Veredlung | breit aufrecht, annähernd rundlich | weiß | rot |
| toringo 'sieboldii | oval bis rund | hellrosa, dann weiß | gelborange |
| 'trilobata' | säulenförmig | weiß | rot |
| 'tschonoskii' | schmal kegelförmig | weiß | gelbgrün |
| 'Van Eseltine' | säulenförmig | rosa; halbgefüllt | gelbgrün mit rot |
| 'Whitney' | kegelförmig | weiß | gelbrot |
| 'Wintergold' | breit rundlich | hellrosa | gelb |



Malus 'Rudolph'



Malus 'Street Parade'



Malus 'Street Parade'



Malus 'Wintergold'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **'Adams'**®, Zierapfel 'Adams'®

Größe: 5-6 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: vasenförmig, halboffen
Laub: grün; Herbstfärbung gelb
Blüte: im Mai rosarot
Frucht: kirschgroß, dunkelweinrot
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: sehr gesundes Laub

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | 385,00 | 340,00 |
| | | 12- 14 | | 510,00 | 450,00 |
| | | 14- 16 | | 695,00 | 615,00 |
| | | 16- 18 | | 920,00 | 810,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.280,00 | |
| | | 20- 25 | | 1.500,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 1.890,00 | |
| | | 25- 30 | | 2.470,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 2.680,00 | |
| | | 30- 35 | | 3.320,00 | |

## **'Adirondack',** Zierapfel 'Adirondack'


Malus 'Adirondack'

Höhe: 3-4 m
Wuchs: aufrecht, dicht, trichterförmig
Laub: eiförmig; dunkelgrün
Blüte: reinweiß; Knospe rosaweiß; mittelfrüh
Frucht: bis Oktober; kugelig; rot
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich lehmig; sonnig bis lichtschattig

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 184,00 | 162,00 |
| | | 150-200 | 276,00 | 244,00 |
| | | 200-250 | 420,00 | |

## **'Bittenfelder Sämling',** Zierapfel 'Bitterfelder Sämling'


Malus 'Bittenfelder Sämling'

Größe: 5-8 m hoch, 2-4 m breit
Wuchs: breit, im Alter überhängend
Laub: grün; Herbstfärbung gelb
Blüte: einfach; weiß, teilweise mit rosa Blütenrändern
Frucht: gelb, rot angehaucht; groß, breiter als hoch
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: sehr gesund und widerstandsfähig

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 184,00 | 162,00 |
| | | 150-200 | 276,00 | 244,00 |
| | | 200-250 | 420,00 | |
| | | 250-300 | 530,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | | 150-200 | 150-200 | 365,00 | | |
| | | | | 200-250 | 530,00 | | |
| | | | | 250-300 | 770,00 | | |
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | | 385,00 | 340,00 | |
| | | 12- 14 | | | 510,00 | 450,00 | |
| | | 14- 16 | | | 695,00 | 615,00 | |
| | | 16- 18 | | | 920,00 | 810,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.280,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.500,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | | 1.890,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.470,00 | | |



Malus 'Butterball'

## **'Butterball',** Zierapfel 'Butterball'

Größe: 4-6 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: ausladend, locker
Laub: breit eiförmig
Blüte: Knospe rosa, später weiß, rosa überhaucht; mittel bis spät
Frucht: gelb; apfelförmig; erst im Dezember abfallend
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Früchte eignen sich gut für Marmelade



Malus 'Butterball'

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | | 125-150 | 184,00 | 162,00 | |
| | | | | 150-200 | 276,00 | 244,00 | |
| | | | | 200-250 | 420,00 | | |
| | | | | 250-300 | 530,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-200 | 150-200 | 365,00 | | |
| | | | | 200-250 | 530,00 | | |
| | | | | 250-300 | 770,00 | | |
| | | | | 300-350 | 1.080,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | | 200-300 | 300-350 | 1.980,00 | | |
| | | | | 350-400 | 2.760,00 | | |
| | | | | 400-500 | 3.780,00 | | |
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | | 385,00 | 340,00 | |
| | | 12- 14 | | | 510,00 | 450,00 | |
| | | 14- 16 | | | 695,00 | 615,00 | |
| | | 16- 18 | | | 920,00 | 810,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.280,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.500,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | | 1.890,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.470,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | | 2.680,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.320,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | | 4.300,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.300,00 | | |



Malus 'Butterball'




Malus 'Butterball'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Malus 'Calocarpa'



Malus 'Calocarpa'

## **'Calocarpa',** Zierapfel 'Calocarpa'

Synonym: M. zumi 'Calocarpa'

Höhe: 6-8 m
Wuchs: breit kegelförmig
Laub: eiförmig; oft gelappt; Herbstfärbung gelbrot
Blüte: Knospe rosa, später weiß; früh
Frucht: bis Winter; flach kugelig; orangerot
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich lehmig; sonnig bis lichtschattig

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 184,00 | 162,00 |
| | | | 150-200 | 276,00 | 244,00 |
| | | | 200-250 | 420,00 | |
| | | | 250-300 | 530,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 150-200 | 365,00 | |
| | | | 200-250 | 530,00 | |
| | | | 250-300 | 770,00 | |
| | | | 300-350 | 1.080,00 | |



Malus 'Charlottae'

## **'Charlottae',** Zierapfel 'Charlottae'

Synonym: M. coronaria 'Charlottae'

Höhe: 5-7 m
Wuchs: breit aufrecht
Laub: breit eiförmig, schwach gebogen
Blüte: zartrosa; halbgefüllt; spät
Frucht: bis Oktober; kugelig; grünlich
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 184,00 | 162,00 |
| | | | 150-200 | 276,00 | 244,00 |
| | | | 200-250 | 420,00 | |
| | | | 250-300 | 530,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 150-200 | 365,00 | |
| | | | 200-250 | 530,00 | |
| | | | 250-300 | 770,00 | |
| | | | 300-350 | 1.080,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 200-300 | 300-350 | 1.980,00 | |
| | | | 350-400 | 2.760,00 | |
| | | | 400-500 | 3.780,00 | |



Malus 'Charlottae'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **'Eleyi',** Zierapfel 'Eleyi'


Synonym: M. purpurea 'Eleyi'

Höhe: 4-6 m
Wuchs: breit aufrecht, rundlich
Laub: eiförmig; Austrieb braunrot
Blüte: dunkelrot; mittelfrüh
Frucht: bis Oktober; rundlich; dunkelrot
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig


Malus 'Eleyi'

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 184,00 | 162,00 |
| | | | 150-200 | 276,00 | 244,00 |
| | | | 200-250 | 420,00 | |
| | | | 250-300 | 530,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 200-250 | 530,00 | |
| | | | 250-300 | 770,00 | |
| | | | 300-350 | 1.080,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 200-300 | 300-350 | 1.980,00 | |
| | | | 350-400 | 2.760,00 | |
| | | | 400-500 | 3.780,00 | |


Malus 'Eleyi'

## **'Evereste'**®**,** Zierapfel 'Evereste'®

KLIMA

Größe: 4-6 m hoch, bis 3 m breit
Wuchs: breit pyramidal; locker; Seitenäste im Alter überhängend
Laub: dunkelgrün; Herbstfärbung orangegelb; Blattstiel rot
Blüte: einfach; weiß, teilweise mit rosa Blütenrändern; früh
Frucht: klein; orangerot, sonnenseits leuchtend orangerot
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: sehr gesundes, lang haftendes Laub


Malus 'Evereste'®

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 184,00 | 162,00 |
| | | | 150-200 | 276,00 | 244,00 |
| | | | 200-250 | 420,00 | |
| | | | 250-300 | 530,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 200-250 | 530,00 | |
| | | | 250-300 | 770,00 | |
| | | | 300-350 | 1.080,00 | |

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | 385,00 | 340,00 |
| | | 12- 14 | | 510,00 | 450,00 |
| | | 14- 16 | | 695,00 | 615,00 |
| | | 16- 18 | | 920,00 | 810,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.280,00 | |
| | | 20- 25 | | 1.500,00 | |


➜



Malus floribunda



Malus floribunda




Malus floribunda



Malus floribunda

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

→ **'Evereste'®**

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 1.890,00 | |
| | | 25- 30 | | 2.470,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 2.680,00 | |
| | | 30- 35 | | 3.320,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | 4.300,00 | |
| | | 40- 45 | | 5.300,00 | |

## **floribunda,** Zierapfel floribunda

Größe: 4-6 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: breit gewölbt, schirmförmig
Laub: elliptisch bis eiförmig; Herbstfärbung orangerot
Blüte: rosaweiß; früh
Frucht: bis Winter; klein; kugelig; gelb
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschattig

**Solitär**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | | 125-150 | 184,00 | 162,00 |
| | | | | 150-200 | 276,00 | 244,00 |
| | | | | 200-250 | 420,00 | |
| | | | | 250-300 | 530,00 | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-200 | 150-200 | 365,00 | |
| | | | | 200-250 | 530,00 | |
| | | | | 250-300 | 770,00 | |
| | | | | 300-350 | 1.080,00 | |

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | 385,00 | 340,00 | |
| | | 12- 14 | 510,00 | 450,00 | |
| | | 14- 16 | 695,00 | 615,00 | |
| | | 16- 18 | 920,00 | 810,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 1.280,00 | | |
| | | 20- 25 | 1.500,00 | | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 1.890,00 | |
| | | 25- 30 | | 2.470,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 2.680,00 | |
| | | 30- 35 | | 3.320,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | 4.300,00 | |
| | | 40- 45 | | 5.300,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **'Hillieri',** Zierapfel 'Hillieri'




Malus 'Hillieri'

Größe: 5-7 m hoch, 3-4 m breit
Wuchs: überhängend, aufrecht
Laub: elliptisch; Blattstiel dunkelrot
Blüte: rosa; spät
Frucht: bis November; kugelig; gelborange, später braun
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig

**Solitär**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | | 125-150 | 184,00 | 162,50 |
| | | | | 150-200 | 276,00 | 244,00 |
| | | | | 200-250 | 420,00 | |
| | | | | 250-300 | 530,00 | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-200 | 150-200 | 365,00 | |
| | | | | 200-250 | 530,00 | |
| | | | | 250-300 | 770,00 | |
| | | | | 300-350 | 1.080,00 | |




Malus 'Hillieri'

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | 385,00 | 340,00 |
| | | 12- 14 | | 510,00 | 450,00 |
| | | 14- 16 | | 695,00 | 615,00 |
| | | 16- 18 | | 920,00 | 810,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.280,00 | |
| | | 20- 25 | | 1.500,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 1.890,00 | |
| | | 25- 30 | | 2.470,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 2.680,00 | |
| | | 30- 35 | | 3.320,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | 4.300,00 | |
| | | 40- 45 | | 5.300,00 | |

## **'Indian Magic',** Zierapfel 'Indian Magic'


Größe: 4-6 m hoch, 2-3 m breit
Wuchs: gleichmäßig rund
Laub: sommergrün; gelb im Herbst
Blüte: auffällig dunkelrosa
Frucht: orangefarben; klein
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | 385,00 | 340,00 |
| | | 12- 14 | | 510,00 | 450,00 |
| | | 14- 16 | | 695,00 | 615,00 |
| | | 16- 18 | | 920,00 | 810,00 |

➜

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



Malus 'John Downie'

➔ 'Indian Magic'

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.280,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.500,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | | 1.890,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.470,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | | 2.680,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.320,00 | |

## **'John Downie',** Zierapfel 'John Downie'

Größe: 5-8 m hoch, 3-4 m breit
Wuchs: geschlossen, kegelförmig
Laub: breit eiförmig; variabel
Blüte: Knospe rosa, später weiß; mittelfrüh
Frucht: bis Oktober; orangerot; groß; essbar
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig


Malus 'John Downie'

**Solitär**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | | 125-150 | 184,00 | 162,00 |
| | | | | 150-200 | 276,00 | 244,00 |
| | | | | 200-250 | 420,00 | |
| | | | | 250-300 | 530,00 | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-200 | 200-250 | 530,00 | |
| | | | | 250-300 | 770,00 | |
| | | | | 300-350 | 1.080,00 | |
| 5xv. | m.Db. | | 200-300 | 300-350 | 1.980,00 | |
| | | | | 350-400 | 2.760,00 | |
| | | | | 400-500 | 3.780,00 | |


Malus 'John Downie'

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | 385,00 | 340,00 | |
| | | 12- 14 | 510,00 | 450,00 | |
| | | 14- 16 | 695,00 | 615,00 | |
| | | 16- 18 | 920,00 | 810,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 1.280,00 | | |
| | | 20- 25 | 1.500,00 | | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 1.890,00 | |
| | | 25- 30 | | 2.470,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 2.680,00 | |
| | | 30- 35 | | 3.320,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | 4.300,00 | |
| | | 40- 45 | | 5.300,00 | |
| | | 45- 50 | | 6.750,00 | |


Malus 'John Downie'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **'Liset',** Zierapfel 'Liset'

### Synonym: M. moerlandsii 'Liset'

Höhe: 5-7 m
Wuchs: kompakt, breit kegelförmig bis rundlich
Laub: elliptisch bis eiförmig; Austrieb rot, dann bräunlich grün; Herbstfärbung orangerot
Blüte: purpurrot; mittelfrüh
Frucht: bis November; kugelig; dunkelrot
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig


Malus 'Liset'


**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 184,00 | 162,00 |
| | | | 150-200 | 276,00 | 244,00 |
| | | | 200-250 | 420,00 | |
| | | | 250-300 | 530,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 150-200 | 365,00 | |
| | | | 200-250 | 530,00 | |
| | | | 250-300 | 770,00 | |
| | | | 300-350 | 1.080,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 200-300 | 300-350 | 1.980,00 | |
| | | | 350-400 | 2.760,00 | |


Malus 'Makamik'

## **'Makamik',** Zierapfel 'Makamik'

Größe: 4-6 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: gleichmäßig rund
Laub: eiförmig; Austrieb purpurrot, später dunkelgrün
Blüte: lilarot mit weiß, im Verblühen hellrosa; früh
Frucht: bis Oktober; kugelig; hellrot
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig



Malus 'Makamik'

**Hochstämme**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | 385,00 | 340,00 |
| | | 12- 14 | | 510,00 | 450,00 |
| | | 14- 16 | | 695,00 | 615,00 |
| | | 16- 18 | | 920,00 | 810,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.280,00 | |
| | | 20- 25 | | 1.500,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 1.890,00 | |
| | | 25- 30 | | 2.470,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 2.680,00 | |
| | | 30- 35 | | 3.320,00 | |
| | | 35- 40 | | 4.070,00 | |


Malus 'Makamik'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Malus 'Professor Sprenger'

## **'Professor Sprenger',** Zierapfel 'Professor Sprenger'

Synonym: M. zumi 'Prof. Sprenger'

Größe: 5-6 m hoch, 3-4 m breit
Wuchs: breit aufrecht, kegelförmig
Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung gelb und rot
Blüte: Knospe rosa, später weiß; mittel bis spät
Frucht: bis Winter; kugelig; orangegelb
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 184,00 | 162,00 |
| | | | 150-200 | 276,00 | 244,00 |
| | | | 200-250 | 420,00 | |
| | | | 250-300 | 530,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 150-200 | 365,00 | |
| | | | 200-250 | 530,00 | |
| | | | 250-300 | 770,00 | |
| | | | 300-350 | 1.080,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 200-300 | 300-350 | 1.980,00 | |
| | | | 350-400 | 2.760,00 | |

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | 385,00 | 340,00 |
| | | 12- 14 | | 510,00 | 450,00 |
| | | 14- 16 | | 695,00 | 615,00 |
| | | 16- 18 | | 920,00 | 810,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.280,00 | |
| | | 20- 25 | | 1.500,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 100-150 | 1.540,00 | |
| | | 20- 25 | | 1.890,00 | |
| | | 25- 30 | | 2.470,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 2.680,00 | |
| | | 30- 35 | | 3.320,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | 4.300,00 | |
| | | 40- 45 | | 5.300,00 | |


Malus 'Professor Sprenger'


Malus 'Professor Sprenger'


Malus 'Profusion'

## **'Profusion',** Zierapfel 'Profusion'

Synonym: M. moerlandsii 'Profusion'

Höhe: 5-6 m
Wuchs: breit ausladend, eiförmig
Laub: elliptisch bis eiförmig; Austrieb rotbraun, später grünbraun; Herbstfärbung rötlich
Blüte: rosarot; mittelfrüh bis spät
Frucht: bis November; kugelig; tiefrot
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 184,00 | 162,00 | |
| | | | 150-200 | 276,00 | 244,00 | |
| | | | 200-250 | 420,00 | | |
| | | | 250-300 | 530,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 200-250 | 530,00 | | |
| | | | 250-300 | 770,00 | | |
| | | | 300-350 | 1.080,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 200-300 | 300-350 | 1.980,00 | | |
| | | | 350-400 | 2.760,00 | | |
| | | | 400-500 | 3.780,00 | | |

## **'Red Jade',** Zierapfel 'Red Jade'

Größe: 4-5 m hoch, 3-4 m breit
Wuchs: breite Trauerform
Laub: grün, im Herbst gelb
Blüte: weiß im Mai
Frucht: klein; rot
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | 385,00 | 340,00 |
| | | 12- 14 | 510,00 | 450,00 |
| | | 14- 16 | 695,00 | 615,00 |
| | | 16- 18 | 920,00 | 810,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 1.280,00 | |
| | | 20- 25 | 1.500,00 | |


Malus 'Red Sentinel'

## **'Red Sentinel',** Zierapfel 'Red Sentinel'

Größe: 4-5 m hoch, 3-4 m breit
Wuchs: aufrecht, eiförmig
Laub: eiförmig
Blüte: Knospe hellrosa, später weiß; mittelfrüh bis spät
Frucht: bis weit in den Winter; rundlich abgeflacht; dunkelrot
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig



Malus 'Red Sentinel'

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | 385,00 | 340,00 |
| | | 12- 14 | 510,00 | 450,00 |
| | | 14- 16 | 695,00 | 615,00 |
| | | 16- 18 | 920,00 | 810,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 1.280,00 | |
| | | 20- 25 | 1.500,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 1.890,00 | |
| | | 25- 30 | | 2.470,00 | |



Malus 'Red Sentinel'

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → **'Red Sentinel'** | | | | | | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | | 2.680,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.320,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | | 4.300,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.300,00 | | |



Malus 'Royal Raindrops'® -PBR-

## 'JFS Royal Raindrops'®,

KLIMA Neuheit

Zierapfel 'JFS Royal Raindrops'®

Größe: 6-8 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: breit aufrecht
Laub: glänzend schwarzrot, bronzeorangelila im Herbst
Blüte: strahlend magentapink
Frucht: rot; klein; lange haftend
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: sehr resistent; hitze- und trockenheitsverträglich



Malus 'JFS Royal Raindrops'® -PBR-

**Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Co. | | | 80-100 | 84,00 |
| | | | | 100-125 | 101,50 |
| | | | | 125-150 | 152,50 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | | 125-150 | 204,00 |
| | | | | 150-200 | 310,00 |
| | | | | 200-250 | 470,00 |
| 4xv. | m.Db. | | 150-200 | 150-200 | 410,00 |
| | | | | 200-250 | 585,00 |
| | | | | 250-300 | 820,00 |
| | | | | 300-350 | 1.150,00 |



Malus 'JFS Royal Raindrops'® -PBR-

**Hochstämme**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2xv. | o.B. | 7- 8 | 110,50 |
| | | 8- 10 | 133,50 |
| | | 10- 12 | 184,00 |
| 3xv. | Co. | 10- 12 | 424,00 |
| | | 12- 14 | 561,00 |
| | | 14- 16 | 765,00 |
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | 424,00 |
| | | 12- 14 | 561,00 |
| | | 14- 16 | 765,00 |
| | | 16- 18 | 1.012,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 1.410,00 |
| | | 20- 25 | 1.650,00 |



Malus 'JFS Royalty'



www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **'Royalty',** Zierapfel 'Royalty'

Grö0e: 4-6 m hoch, 3-4 m breit
Wuchs: kompakt, breit kegelförmig
Laub: eiförmig; Austrieb leuchtend rot, später dunkel rotbraun; Herbstfärbung braunrot
Blüte: Knospe schwarzrot, später karminrot; mittelfrüh bis spät
Frucht: länglich; dunkelrot
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig


Malus 'Royalty'

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | 385,00 | 340,00 |
| | | 12- 14 | | 510,00 | 450,00 |
| | | 14- 16 | | 695,00 | 615,00 |
| | | 16- 18 | | 920,00 | 810,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.270,00 | |
| | | 20- 25 | | 1.500,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 1.890,00 | |
| | | 25- 30 | | 2.470,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 2.680,00 | |
| | | 30- 35 | | 3.320,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | 4.300,00 | |
| | | 40- 45 | | 5.300,00 | |


Malus 'Rudolph'

## **'Rudolph',** Zierapfel 'Rudolph'

### Synonym: M. sargentii 'Rudolph'

Größe: 4-6 m hoch, 3-4 m breit
Wuchs: breit aufrecht
Laub: eiförmig; Austrieb bronzerot, später dunkelbronzegrün
Blüte: Knospe karminrot, Blüte später rosarot; bis 4,5 cm groß; mittelfrüh
Frucht: bis Winter; länglich; orangegelb
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig


Malus 'Rudolph'

## **'Snow Magic',** Zierapfel 'Snow Magic'

Größe: 6-10 m hoch, 3-4 m breit
Wuchs: kompakter Wuchs, gut aufgebaute Krone
Laub: eiförmig grün, im Herbst gelb
Blüte: weiß; reich blühend; Mai; Knospe in rosa
Frucht: klein; rot
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig


Malus 'Rudolph'

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | 385,00 | 340,00 |
| | | 12- 14 | 510,00 | 450,00 |

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14- 16 | | | 695,00 | 615,00 | |
| | | 16- 18 | | | 920,00 | 810,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.280,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.500,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | | 1.890,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.470,00 | | |

## **'Spring Snow',** Zierapfel 'Spring Snow'

Größe: 5- 7 m, ca.4 m breit
Wuchs: anfangs schmal oval, im Alter platt rund
Laub: eiförmig; grün; im Herbst gelb
Blüte: weiß; reich blühend; Mai
Frucht: keine
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | | 385,00 | 340,00 | |
| | | 12- 14 | | | 510,00 | 450,00 | |
| | | 14- 16 | | | 695,00 | 615,00 | |
| | | 16- 18 | | | 920,00 | 810,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.280,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.500,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | | 1.890,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.470,00 | | |




Malus 'Street Parade'

## **'Street Parade',** Zierapfel 'Street Parade'

Synonym: M. baccata 'Street Parade'

Größe: 4-6 m hoch, 3-4 m breit
Wuchs: schmal eiförmig
Laub: eiförmig
Blüte: Knospe zartrosa, später weiß; mittelfrüh
Frucht: bis September; kugelig; violettrot
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | | 385,00 | 340,00 | |
| | | 12- 14 | | | 510,00 | 450,00 | |
| | | 14- 16 | | | 695,00 | 615,00 | |
| | | 16- 18 | | | 920,00 | 810,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.280,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.500,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | | 1.890,00 | | |




Malus 'Street Parade'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25- 30 | | | 2.470,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | | 2.680,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.320,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | | 4.300,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.300,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 6.750,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 8.950,00 | | |

## **sylvestris,** Holzapfel



Baum des Jahres 2013

Synonym: M. communis, M. pumila

Größe: 6-10 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: Strauch oder Baum, breit ausladend
Laub: breit elliptisch bis rund; später Austrieb
Blüte: Mai bis Juni; weißlich rosa
Frucht: bis Oktober; kugelig; grünlich rot; sauer schmeckend
Standort: mäßig trocken bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | | | 60-100 | 10,50 | 9,25 | 8,40 |
| 4 Tr. | o.B. | | | 100-150 | 13,40 | 11,85 | 10,75 |
| 3xv. | m.Db. | | | 125-150 | 184,00 | 162,00 | |
| | | | | 150-200 | 276,00 | 244,00 | |
| | | | | 200-250 | 420,00 | | |
| | | | | 250-300 | 530,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-200 | 150-200 | 365,00 | | |
| | | | | 200-250 | 530,00 | | |
| | | | | 250-300 | 770,00 | | |
| | | | | 300-350 | 1.080,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | | 200-300 | 300-350 | 1.980,00 | | |
| | | | | 350-400 | 2.760,00 | | |

**Hochstämme**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | | 385,00 | 340,00 | |
| | | 12- 14 | | | 510,00 | 450,00 | |
| | | 14- 16 | | | 695,00 | 615,00 | |
| | | 16- 18 | | | 920,00 | 810,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.280,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.500,00 | | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 100-150 | | 1.540,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.890,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.470,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | | 2.680,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.320,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | | 4.300,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.300,00 | | |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## sylvestris 'VkG 1 bis 6 - ZgG'®,

Gebietseigener Holzapfel aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Synonym: M. communis, M. pumila

Größe: 6-10 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: Strauch oder Baum, breit ausladend
Laub: breit elliptisch bis rund; später Austrieb
Blüte: Mai bis Juni; weißlich rosa
Frucht: bis Oktober; kugelig; grünlich rot; sauer schmeckend
Standort: mäßig trocken bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | | 60-100 | 11,60 | 9,25 | 8,40 |
| 4 Tr. | o.B. | | 100-150 | 14,80 | 12,20 | 11,05 |
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 205,00 | 180,00 | |
| | | | 150-200 | 305,00 | 265,00 | |
| | | | 200-250 | 462,00 | | |
| | | | 250-300 | 583,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 150-200 | 402,00 | | |
| | | | 200-250 | 583,00 | | |
| | | | 250-300 | 850,00 | | |
| | | | 300-350 | 1.190,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 200-300 | 300-350 | 2.180,00 | | |
| | | | 350-400 | 3.040,00 | | |

**Hochstämme**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | 425,00 | | |
| | | 12- 14 | | 565,00 | | |
| | | 14- 16 | | 765,00 | | |
| | | 16- 18 | | 1.010,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.410,00 | | |
| | | 20- 25 | | 1.650,00 | | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 100-150 | 1.695,00 | | |
| | | 20- 25 | | 2.080,00 | | |
| | | 25- 30 | | 2.720,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 2.950,00 | | |
| | | 30- 35 | | 3.660,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | 4.730,00 | | |
| | | 40- 45 | | 5.830,00 | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **'Tina',** Zierapfel 'Tina'®

Synonym: M. toringo sargentii 'Tina'®

Höhe: 0,8-1,5 m
Wuchs: flach ausgebreitet
Laub: eiförmig; Herbstfärbung gelb
Blüte: Knospe tiefrot, später weiß; mittelfrüh
Frucht: bis Dezember; kugelig; rot; klein
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig


Malus 'Tina'

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 40- 60 | 44,50 | 39,30 |
| | | 60-100 | 54,60 | 48,30 |


**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 60- 80 | 86,50 | |
| | | 80-100 | 116,50 | |
| | | 100-125 | 152,50 | |

## **toringo sargentii-Veredlung,** Zierapfel sargentii

Synonym: sargentii-Veredlung

Höhe: 2-3 m
Wuchs: breit aufrecht, annähernd rundlich
Laub: eiförmig, teilweise dreilappig; Herbstfärbung gelbrot
Blüte: Knospe hellrosa, später weiß; mittelfrüh
Frucht: bis Oktober kugelig; rot
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig



Malus toringo sargentii-Veredlung

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 184,00 | 162,00 |
| | | | 150-200 | 276,00 | 244,00 |
| | | | 200-250 | 420,00 | |
| | | | 250-300 | 530,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 150-200 | 365,00 | |
| | | | 200-250 | 530,00 | |
| | | | 250-300 | 770,00 | |
| | | | 300-350 | 1.080,00 | |

## **toringo 'sieboldii',** Japan-Apfel

Größe: 4-5 m hoch, breit wie hoch
Wuchs: oval bis rund, Seitenäste überhängend
Laub: eiförmig, an den Langtrieben 3-5-lappig; dunkelgrün
Blüte: hellrosa, dann weiß; Knospe dunkelrosa; mittelfrüh
Frucht: bis Oktober; kugelig; gelborange
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich lehmig; sonnig bis lichtschattig


Malus toringo sargentii-Veredlung

➜

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule




Malus trilobata



Malus tschonoskii



Malus tschonoskii




Malus tschonoskii

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

→ **toringo 'sieboldii'**

**Hochstämme**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | | 385,00 | 340,00 |
| | | 12- 14 | | | 510,00 | 450,00 |
| | | 14- 16 | | | 695,00 | 615,00 |
| | | 16- 18 | | | 920,00 | 810,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.280,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.500,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | | 1.890,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.470,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | | 2.680,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.320,00 | |

## **trilobata,** Dreilappiger Apfel

KLIMA

Größe: 6-8 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: säulenförmig, später schmal kegelförmig
Laub: dreilappig, an Ahornlaub erinnernd; Herbstfärbung prachtvoll rot
Blüte: weiß; mittelfrüh
Frucht: bis November; dick; rot
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig

**Hochstämme**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 510,00 | 450,00 |
| | | 14- 16 | | | 695,00 | 615,00 |
| | | 16- 18 | | | 920,00 | 810,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.280,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.500,00 | |

## **tschonoskii,** Scharlachapfel

KLIMA


Größe: 8-12 m hoch, 2-6 m breit
Wuchs: schmal kegelförmig, später breiter
Laub: elliptisch bis eiförmig; Austrieb graufilzig; Herbstfärbung orangerot; auffallend
Blüte: weiß; mittelfrüh; wenig auffallend
Frucht: bis November; flachkugelig; gelbgrün; selten
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig

**Hochstämme**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | | 385,00 | 340,00 |
| | | 12- 14 | | | 510,00 | 450,00 |
| | | 14- 16 | | | 695,00 | 615,00 |
| | | 16- 18 | | | 920,00 | 810,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.280,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.500,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. m.Db. | 20- 25 | 100-150 | | 1.890,00 | | |
| | 25- 30 | | | 2.470,00 | | |
| 5xv. m.Db. | 25- 30 | 150-200 | | 2.680,00 | | |
| | 30- 35 | | | 3.320,00 | | |
| 6xv. m.Db. | 35- 40 | 200-300 | | 4.300,00 | | |
| | 40- 45 | | | 5.300,00 | | |
| | 45- 50 | | | 6.950,00 | | |



Malus 'Van Eseltine'

## **'Van Eseltine',** Zierapfel 'Van Eseltine'

Größe: 4-6 m hoch, 2-3 m breit
Wuchs: schmal säulenförmig, später breiter und lockerer
Laub: länglich
Blüte: Knospe rosarot, später rosa; halbgefüllt; groß; mittelfrüh
Frucht: bis Oktober; flach rund; gelbgrün mit rot
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig


**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. m.Db. | 10- 12 | 385,00 | 340,00 |
| | 12- 14 | 510,00 | 450,00 |
| | 14- 16 | 695,00 | 615,00 |
| | 16- 18 | 920,00 | 810,00 |
| 4xv. m.Db. | 18- 20 | 1.280,00 | |
| | 20- 25 | 1.500,00 | |


Malus 'Whitney'

## **'Whitney',** Zierapfel 'Whitney'

Größe: 5-7 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: kegelförmig
Laub: breit elliptisch
Blüte: weiß; mittelfrüh
Frucht: bis Oktober; gelbrot; groß
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig



Malus 'Wintergold'

## **'Wintergold',** Zierapfel 'Wintergold'

Größe: 4-6 m hoch, breit wie hoch
Wuchs: breit rundlich
Laub: breit elliptisch
Blüte: Knospe rosarot, später hellrosa; mittelfrüh bis spät
Frucht: bis Winter; kugelig; gelb
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, tiefgründig, lehmig; sonnig bis lichtschattig

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. m.Db. | 10- 12 | 385,00 | 340,00 |
| | 12- 14 | 510,00 | 450,00 |
| | 14- 16 | 695,00 | 615,00 |
| | 16- 18 | 920,00 | 810,00 |
| 4xv. m.Db. | 18- 20 | 1.280,00 | |
| | 20- 25 | 1.500,00 | |


Malus 'Wintergold'

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



Mespilus germanica

→ **'Wintergold'**

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 100-150 | 1.540,00 | |
| | | 20- 25 | | 1.890,00 | |
| | | 25- 30 | | 2.470,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 2.680,00 | |
| | | 30- 35 | | 3.320,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | 4.300,00 | |
| | | 40- 45 | | 5.300,00 | |

MALUS Fruchtsorten -siehe Obstteil

## MESPILUS - Rosaceae - MISPEL



Mespilus germanica

### germanica, Echte Mispel

Größe: 3-5 m hoch, im Alter breiter als hoch
Wuchs: breit aufrechter Strauch bis kleiner Baum; unregelmäßige Krone; langsam wachsend
Laub: länglich oval; fein gezähnt, teilweise ganzrandig; trübgrün
Blüte: groß; weiß; nach Laubaustrieb
Frucht: rundlich; braun; nach Frosteinwirkung essbar
Standort: trocken bis frisch; nährstoffreiche kalkhaltige Böden; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: stadtklimafest; frosthart

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 184,00 | |
| | | 150-200 | 254,00 | |
| | | 200-250 | 355,00 | |

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 690,00 | |
| | | 14- 16 | 970,00 | |
| | | 16- 18 | 1.350,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 1.980,00 | |
| | | 20- 25 | 2.600,00 | |



Mespilus germanica

**Veredelte Mispel-Sorten - siehe Obstteil CYDONIA,** MESPILUS

## MORUS - Moraceae - MAULBEERE



Morus alba

### alba, Weißer Maulbeerbaum


Größe: 8-10 (-15) m hoch, 4-6 (-8) m breit
Wuchs: breitkugelig
Laub: oval; unterschiedlich gelappt; hellgrün; glänzend; rau; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai bis Juni; hängende Ähren
Frucht: Spätsommer bis Frost; weiß, rosa oder schwarzrot; essbar
Standort: mäßig trocken bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: etwas frostempfindlich


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. m.Db. | | | 150-200 | 179,00 | | |
| | | | 200-250 | 247,00 | | |
| | | | 250-300 | 355,00 | | |
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. m.Db. | 14- 16 | | | 600,00 | | |
| | 16- 18 | | | 795,00 | | |
| 4xv. m.Db. | 18- 20 | | | 1.110,00 | | |
| | 20- 25 | | | 1.460,00 | | |
| | 25- 30 | | | 1.940,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 | | |
| | 25- 30 | | | 2.290,00 | | |
| 5xv. m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 2.760,00 | | |
| | 30- 35 | | | 3.410,00 | | |
| | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |



Morus alba 'Pendula'



Morus alba 'Fruitless'

## **alba 'Fruitless',** Fruchtloser Maulbeerbaum

### Synonym: M. platanifolia 'Fruitless'

Größe: 3-4 m hoch, variabel, 4-8 m breit
Wuchs: breit rundlich, schirmartig
Laub: groß, bis 20 cm lang
Blüte: Mai; nur männliche Blüten; zahlreich
Frucht: keine, da männliche Form
Standort: mäßig trocken bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: etwas frostempfindlich

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | |
| 3xv. m.Db. | 14- 16 | | 600,00 | |
| | 16- 18 | | 795,00 | |
| 4xv. m.Db. | 18- 20 | | 1.110,00 | |
| | 20- 25 | | 1.460,00 | |
| | 25- 30 | | 1.940,00 | |



Morus nigra

## **nigra,** Schwarzer Maulbeerbaum


Größe: 6-15 m hoch, breit wie hoch
Wuchs: kompakt, kugelrund
Laub: herzförmig; glänzend dunkelgrün; rau; gelbe Herbstfärbung
Blüte: Mai bis Juni; hängende Ähren
Frucht: ab August; brombeerähnlich; purpurschwarz; essbar
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, tiefgründig, nahrhaft, lehmig; sonnig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | |
| 3 Tr. o.B. | | 60-100 | 16,60 | 13,90 | 12,60 |
| | | 100-150 | 21,70 | 19,20 | 17,40 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. m.Db. | | 150-200 | 179,00 | | |
| | | 200-250 | 247,00 | | |
| | | 250-300 | 355,00 | | |


➜



Morus nigra



Nothofagus antarctica



Nothofagus antarctica


Nothofagus antarctica


Nothofagus antarctica

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → **nigra** | | | | | | | |
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 14- 16 | | | 600,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 795,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.110,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.460,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.940,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 2.760,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |

## NOTHOFAGUS - Fagaceae - SÜDBUCHE, SCHEINBUCHE

### antarctica, Pfennigbuche

Höhe: 5-7 m
Wuchs: locker, unregelmäßig, krummwüchsig, bizarr
Laub: eiförmig; gekerbt, krauser Rand; winzig; Herbstfärbung goldgelb
Blüte: Mai; einhäusig; grünlich gelb
Frucht: ab August; Fruchtbecher mit drei Nüssen
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | |
| | m.B./C0. | | 80-100 | 50,60 | 44,70 |
| | | | 100-125 | 63,80 | 56,40 |
| | | | 125-150 | 80,50 | 70,90 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 150-175 | 148,50 | |
| | | | 175-200 | 204,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 175-200 | 254,00 | |
| | | | 200-250 | 365,00 | |
| | | | 250-300 | 530,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 150-200 | 250-300 | 845,00 | |
| | | | 300-350 | 1.180,00 | |
| | | | 350-400 | 1.640,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 200-300 | 350-400 | 2.220,00 | |
| | | | 400-450 | 2.980,00 | |
| | | | 450-500 | 3.970,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## NYSSA - Nyssaceae - TUPELOBAUM

### sylvatica, Nymphenbaum



Nyssa sylvatica

Größe: 15-25 m hoch, 5-12 (-15) m breit
Wuchs: kegelförmig, locker, Stamm kerzengerade
Laub: verkehrt eiförmig; spät austreibend; Herbstfärbung orange- bis scharlachrot; auffallend
Blüte: Mai bis Juni; grünlich; unscheinbar
Frucht: ab Oktober; eiförmig; blauschwarz; ungenießbar
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, durchlässig, tiefgründig, Kalk meidend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Tupelo ist die Bezeichnung der nordamerikanischen Creek-Indianer für Sumpfbäume; Frühjahrspflanzung ratsam


Nyssa sylvatica

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 150-175 | 268,00 |
| | | | 175-200 | 385,00 |
| | | | 200-250 | 560,00 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 175-200 | 485,00 |
| | | | 200-250 | 695,00 |
| | | | 250-300 | 970,00 |
| 5xv. | m.Db. | 150-200 | 250-300 | 1.690,00 |
| | | | 300-350 | 2.340,00 |
| | | | 350-400 | 3.230,00 |

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 695,00 |
| | | 14- 16 | | 970,00 |
| 4xv. | m.Db. | 16- 18 | | 1.390,00 |
| | | 18- 20 | | 1.790,00 |


**Solitär-Bäume**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 2.600,00 |
| | | 25- 30 | | 3.230,00 |

## OSMANTHUS - Oleaceae - DUFTBLÜTE

### heterophyllus, Stachelblättrige Duftblüte


Synonym: O. ilicifolius



Osmanthus heterophyllus

Höhe: 2,5-4 m
Wuchs: buschig aufrecht, rundlich
Laub: immergrün; länglich, variabel; dorniger Rand
Blüte: September bis Oktober; weiß; unscheinbar
Frucht: blauschwarz; selten
Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, sandig lehmig; licht- bis halbschattig; geschützt
Sonstiges: im Gegensatz zu Ilex gegenständige Blattanordnung


➜



Ostrya carpinifolia


Ostrya carpinifolia


Ostrya carpinifolia



Pachysandra axillaris

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

→ **heterophyllus**

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 125-150 | 400,00 | |
| | | | 150-175 | 530,00 | |
| 4xv. | m.Db. | | 175-200 | 675,00 | |
| | | | 200-225 | 895,00 | |

## OSTRYA - Betulaceae - HOPFENBUCHE

### carpinifolia, Gemeine Hopfenbuche

KLIMA

Größe: 8-12 (-15) m hoch, 8-12 m breit
Wuchs: geschlossen, breit rund
Laub: eiförmig bis elliptisch; gelbe Herbstfärbung
Blüte: April bis Mai; einhäusig; männliche Blüten in langen Kätzchen, weibliche Blüten in unscheinbaren Ähren
Frucht: ab Spätsommer bis Winter; hopfenähnlich; cremeweiß; auffallend
Standort: mäßig trocken bis frisch, nahrhaft, Kalk liebend, sandig bis lehmig; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Lebenserwartung bis zu 100 Jahre

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 510,00 |
| | | 14- 16 | | | 695,00 |
| | | 16- 18 | | | 920,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.280,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.500,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.160,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.680,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 400-500 | 3.320,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.070,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.680,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 |
| | | 40- 45 | | | 6.250,00 |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 6.400,00 |
| | | 45- 50 | | | 7.700,00 |
| | | 50- 60 | | | 9.450,00 |

## PACHYSANDRA - Buxaceae - SCHATTENGRÜN, YSANDER, DICKANTHERE

### terminalis, Dickmännchen

Höhe: 20-30 cm
Wuchs: teppichartig, durch Rhizome ausbreitend, Triebe aufrecht
Laub: immergrün; verkehrt eiförmig; grob gezähnt
Blüte: April bis Mai; weiße Ähren
Frucht: unscheinbar
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk vertragend; licht- bis halbschattig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Büsche** | | | | | | |
| 3-4 Tr. | m.Tb. | | | 3,11 | 2,75 | 2,50 |
| 5-7 Tr. | m.Tb. | | | 3,65 | 3,23 | 2,93 |

## **terminalis 'Green Carpet'®,** Niedriges Schattengrün

Höhe: 15-20 cm
Wuchs: Teppich bildend, gedrungen, Ausläufer treibend
Laub: immergrün, hellgrün glänzend; verkehrt eiförmig; grob gezähnt
Blüte: April bis Mai; weiße Ähren
Frucht: unscheinbar
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk vertragend; licht- bis halbschattig
Sonstiges: nicht spätfrostgefährdet

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Büsche** | | | | |
| 3-4 Tr. | m.Tb. | 4,28 | 3,78 | 3,43 |
| 5-7 Tr. | m.Tb. | 5,30 | 4,68 | 4,25 |



Pachysandra axillaris



Pachysandra terminalis 'Green Carpet'®

# PAEONIA - Paeoniaceae - PFINGSTROSE

## **Paeonia suffruticosa-Sorten,** Strauchpfingstrose


Höhe: 1 (-2) m
Wuchs: wenig verzweigte Triebe, sparrig aufrecht, Zweige dick und kahl
Laub: farnartig gefiedert
Blüte: Mai; Sorten mit unterschiedlichen Farben
Standort: nahrhaft, durchlässig, humos; sonnig
Sonstiges: windgeschützt

| Sorte | Höhe in Blütenform und -farbe | Wuchs/ Bemerkung |
|---|---|---|
| 'Baronne d'Ales' | 1,00 leuchtend rosa, Mitte dunkelrosa | gedrungen |
| 'Beauté de Twickel' | 1,50 großblumig, karminrot, Mitte dunkler | kräftig |
| 'Blanche de His' | 1,20 großblumig, gefüllt, weiß, später zartrosa | mittelstark |
| 'Jeanne d'Arc' | 1,50 gut gefüllt, silbrig lachsfarben, Mitte dunkel | kräftig |
| 'Mme Laffay' | 1,20 rosa, Blüte dicht gefüllt, innen karmesinrot | mittelstark |
| 'Mme Stuart Low' | 1,20 lachsrosa, Blüte halb gefüllt, silbrig gesäumt | mittelstark |
| 'Reine Elisabeth' | 1,00 sehr großblumig, gefüllt, feurig rosarot | gedrungen |
| 'Souvenir de Ducher' | 1,75 tiefviolett, Blüten gefüllt | kräftig, schattige Lagen bevorzugt |




Paeonia suffruticosa

| | | |
|---|---|---|
| **Sträucher** | | |
| 1j. Vg. | m.Tb. | 57,60 |
| 2j. Vg. | m.Tb. | 68,40 |




Paeonia suffruticosa

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|



Parrotia persica

# PARROTIA - Hamamelidaceae - PARROTIE

## persica, Eisenholzbaum

Größe: 5-7 m hoch, 5-10 m breit
Wuchs: mehrstämmig, breit trichterförmig, aufrecht
Laub: verkehrt eiförmig; lange haftend; Herbstfärbung gelb, orangerot bis scharlachrot
Blüte: März; vor Austrieb rot
Frucht: kleine, braune Kapseln
Standort: mäßig trocken bis feucht, humos, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: abblätternde Rinde, ähnlich Platane; in der Jugend etwas frostanfällig


Parrotia persica

### Sträucher

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 60- 80 | 67,10 |
| | | | 80-100 | 91,00 |

### Solitär

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 100-125 | 229,00 |
| | | | 125-150 | 298,00 |
| | | | 150-175 | 400,00 |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 175-200 | 660,00 |
| | | | 200-225 | 920,00 |
| | | | 225-250 | 1.280,00 |
| | | | 250-275 | 1.790,00 |
| | | | 275-300 | 2.290,00 |



Parrotia persica

### Hochstämme

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 695,00 |
| | | 14- 16 | 970,00 |
| | | 16- 18 | 1.350,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 1.790,00 |
| | | 20- 25 | 2.470,00 |

### Solitär-Bäume

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 2.600,00 |
| | | 25- 30 | | 3.230,00 |
| | | 30- 35 | | 3.970,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 150-200 | 4.410,00 |
| | | 35- 40 | | 5.600,00 |
| | | 40- 45 | | 6.950,00 |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 200-300 | 7.700,00 |
| | | 45- 50 | | 9.700,00 |
| | | 50- 60 | | 12.050,00 |



Parrotia persica


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## persica 'Vanessa', Eisenholzbaum 'Vanessa'

KLIMA


Größe: 7-10 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: schmal oval, baumartig
Laub: verkehrt eiförmig; lange haftend; Herbstfärbung gelb bis orangerot; auffallend
Blüte: März; vor Austrieb; rot
Frucht: kleine, braune Kapsel
Standort: mäßig trocken bis feucht, humos, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: abblätternde Rinde, vor allem bei älteren Exemplaren sehr dekorativ

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 14- 16 | | 970,00 |
| | | 16- 18 | | 1.350,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.790,00 |
| | | 20- 25 | | 2.470,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 2.600,00 |
| | | 25- 30 | | 3.230,00 |
| | | 30- 35 | | 3.970,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 150-200 | 4.410,00 |
| | | 35- 40 | | 5.600,00 |
| | | 40- 45 | | 6.950,00 |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 200-300 | 7.700,00 |
| | | 45- 50 | | 9.700,00 |




Parrotia persica 'Vanessa'

## PARTHENOCISSUS - Vitaceae - JUNGFERNREBE

### quinquefolia, Wilder Wein

Synonym: Ampelopsis quinquefolia




Parthenocissus quinquefolia

Höhe: 8-10 (-15) m
Wuchs: durch Blattranken und Haftscheiben kletternd
Laub: fünfteilig, elliptisch; Herbstfärbung scharlachrot
Blüte: Juli bis August; in weißen Rispen
Frucht: ab Oktober bis Winter; kugelig; blauschwarz
Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig

### quinquefolia 'Engelmannii', Mauerwein

Höhe: 10-15 m
Wuchs: selbst kletternd
Laub: fünfteilig, elliptisch, schmal; Herbstfärbung intensiv karmin- bis scharlachrot
Blüte: Juli bis August; in weißen Rispen
Frucht: ab Oktober bis Winter; kugelig; blauschwarz
Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig ➜


Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'



Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'


Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'


Paulownia tomentosa


Paulownia tomentosa

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ➔ **quinquefolia 'Engelmannii'** | | | | | | |
| **Kletterpflanzen** | | | | | | |
| ab 2 Tr. | m.Tb. | | 60-100 | 13,80 | 12,20 | 11,05 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | Co. | | 100-150 | 43,30 | | |
| | | | 150-200 | 60,50 | | |

## **tricuspidata 'Veitchii',** Selbstklimmer

Höhe: 8-10 (-12) m
Wuchs: mit Haftscheiben an glattem Untergrund kletternd
Laub: eiförmig; an sterilen Neutrieben eiförmig ungelappt, sonst dreizählig; Herbstfärbung orange bis rot
Blüte: Juni bis Juli; gelblich grüne Trugdolden
Frucht: ab September bis Winter; kugelig; schwarze Beeren
Standort: mäßig trocken bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis halbschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kletterpflanzen** | | | | | |
| ab 2 Tr. | m.Tb. | 40- 60 | 13,80 | 12,20 | 11,05 |
| | | 60-100 | 16,60 | 14,65 | 13,30 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | Co. | 80-100 | 50,60 | 44,70 | |
| | | 100-150 | 78,50 | 69,10 | |
| | | 150-200 | 110,50 | 97,50 | |
| | | 200-250 | 157,00 | | |

# PAULOWNIA - Scrophulariceae - PAULOWNIE

## **tomentosa,** Blauglockenbaum


Synonym: P. imperialis

Größe: 10-15 m hoch, breit wie hoch
Wuchs: Krone locker, breit gewölbt
Laub: breit herzförmig, oft gelappt; unterseits graufilzig; keine Herbstfärbung
Blüte: April bis Mai; vor Austrieb aufrechte, violettblaue Rispen
Frucht: graubraune, walnussähnliche Kapseln; haftend bis ins nächste Jahr
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, tiefgründig, Kalk liebend, lehmig; sonnig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 14- 16 | | | 530,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 |
| | | 18- 20 | | | 945,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 |
| **Solitär-Bäume** | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 2.470,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 6.400,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 | | |



Paulownia tomentosa

## PERNETTYA - Ericaceae - TORFMYRTE

### mucronata 'Alba', 'Purpurea', 'Rosea', Fruchtmyrte



Pernettya mucronata


Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: buschig aufrecht
Laub: immergrün; ledrig; mit dorniger Blattspitze
Blüte: Mai bis Juli; zweihäusig; weiß bis rosa
Frucht: ab August/September bis Winter; rosa, rot oder weiß
Standort: frisch bis feucht, humos, nährstoffarm, kalkfeindlich; licht- bis halbschattig

**Büsche, mit Beeren**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 20- 30 | 21,70 | 19,20 |
| | 30- 40 | 29,20 | 25,80 |

## PEROVSKIA - Labiatae - BLAURAUTE

### abrotanoides, Silberbusch



Perovskia abrotanoides

Höhe: 0,8-1,2 m
Wuchs: aufrecht, locker, breitbuschig
Laub: fiederförmig; silbergrau; aromatisch
Blüte: Juli bis Oktober; violettblau
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, sandig kiesig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.Tb. | 30- 40 | 23,00 | 20,30 |
| | 40- 60 | 27,70 | 24,50 |

### atriplicifolia 'Blue Spire',

Höhe: 1,0-1,5 m
Wuchs: aufrecht, locker, breitbuschig, oft niederliegend
Laub: fiederförmig; silbergrau; aromatisch
Blüte: Juli bis Oktober; lavendelblau an langen Rispen
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, sandig kiesig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig; treibt nach Frostschäden wieder durch

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Co. | 30- 40 | 23,00 | 20,30 |
| | 40- 60 | 27,70 | 24,50 |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|




Phellodendron amurense

## PHELLODENDRON - Rutaceae - KORKBAUM

### amurense, Amur-Korkbaum

Größe: 10-12 m hoch, breit wie hoch
Wuchs: lockerkronig, malerisch
Laub: gefiedert; zerrieben aromatisch duftend; früher Blattfall; gelbe Herbstfärbung
Blüte: Juni; gelbgrün
Frucht: ab Sommer; schwarz; kugelig; traubenartige Rispe
Standort: alle Kulturböden; frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig
Sonstiges: im Alter dicke, graue Korkrinde




Phellodendron amurense

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 250-300 | 560,00 |
| | | | 300-350 | 795,00 |
| | | | 350-400 | 1.110,00 |
| | | | 400-500 | 1.540,00 |

**Hochstämme**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 640,00 |
| | | 14- 16 | 820,00 |
| | | 16- 18 | 1.110,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 1.560,00 |
| | | 20- 25 | 1.940,00 |



Philadelphus 'Belle Etoile'

## PHILADELPHUS - Saxifragaceae - GARTENJASMIN, PFEIFENSTRAUCH, FALSCHER JASMIN

### 'Belle Etoile', Gartenjasmin 'Belle Etoile'

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: insgesamt gedrungen
Laub: eiförmig zugespitzt
Blüte: Juni bis Juli; weiß mit rosa; angenehm duftend
Frucht: Kapseln
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig



Philadelphus 'Belle Etoile'

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tr. | o.B. | 40- 60 | 12,70 | 11,20 | 10,15 |
| | | 60-100 | 16,60 | 14,65 | 13,30 |
| | Co. | 40- 60 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 70,60 | 62,40 |
| | | 100-125 | 91,00 | 80,50 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **coronarius,** Bauernjasmin


Höhe: 3-4 m
Wuchs: straff aufrecht, bogig überhängend
Laub: spitz oval
Blüte: Mai bis Juni; cremeweiß; stark süßlich duftend
Frucht: braune Kapseln
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 9,90 | 8,75 | 7,99 |
| 5 Tr. | o.B. | 100-150 | 13,40 | 11,85 | 10,75 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,56 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 74,30 | 65,70 |
| | | 150-200 | 96,50 | 85,00 |
| | | 200-250 | 137,00 | |
| | | 250-300 | 189,00 | |



Philadelphus coronarius


Philadelphus coronarius

## **'Dame Blanche',** Gartenjasmin 'Dame Blanche'

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: dichtbuschig, gedrungen, zierlich
Laub: eiförmig; zugespitzt
Blüte: Juni bis Juli; weiß; einfach bis halbgefüllt; stark duftend
Frucht: keine
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tr. | o.B. | 40- 60 | 12,70 | 11,20 | 10,15 |
| | | 60-100 | 16,60 | 14,65 | 13,30 |
| | Co. | 40- 60 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 70,60 | 62,40 |
| | | 100-125 | 91,00 | 80,50 |

## **'Erectus',** Heckenjasmin, Duft-Jasmin

Synonym: P. lemoinei 'Erectus', P. 'Mont Blanc'

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: straff aufrecht, locker verzweigt
Laub: eilänglich; klein
Blüte: Mai bis Juni; weiß; stark duftend
Frucht: braune Kapseln
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tr. | o.B. | 40- 60 | 9,90 | 8,75 | 7,95 |
| | | 60-100 | 13,40 | 11,85 | 10,75 |
| | Co. | 40- 60 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |

➜


Philadelphus 'Erectus'


Philadelphus 'Girandole'


Philadelphus 'Girandole'


Philadelphus inodorus grandiflorus

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → **'Erectus'** | | | | | | | |
| **Solitär** | | | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | | 80-100 | 63,80 | 56,40 | |
| | | | | 100-125 | 82,50 | 72,80 | |
| | m.Db. | | | 125-150 | 107,00 | 95,00 | |
| | | | | 150-175 | 141,00 | | |

## **'Girandole',** Gartenjasmin 'Girandole'

Synonym: P. virginalis 'Girandole'

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: straff aufrecht, sehr dicht, geschlossen
Laub: eiförmig; zugespitzt
Blüte: Juni bis Juli; cremeweiß; gefüllt; leicht duftend
Frucht: keine
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | |
| 4 Tr. | o.B. | | 60-100 | 12,70 | 10,30 | 9,30 |
| 5 Tr. | o.B. | | 100-150 | 16,60 | 14,65 | 13,30 |
| | Co. | | 60-100 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 89,00 | | |
| | | | 150-175 | 116,50 | | |
| | | | 175-200 | 165,00 | | |

## **inodorus grandiflorus,** Großblütiger Parkjasmin

Synonym: P. 'Grandiflorus'

Höhe: 3-4 m
Wuchs: locker aufrecht, breit überhängend
Laub: spitz oval
Blüte: Juni; weiß mit gelben Staubgefäßen; nicht duftend
Frucht: braune Kapseln
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | |
| 4 Tr. | o.B. | | 60-100 | 9,90 | 8,75 | 7,95 |
| 5 Tr. | o.B. | | 100-150 | 13,40 | 11,85 | 10,75 |
| | Co. | | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 74,30 | 65,70 | |
| | | | 150-200 | 96,50 | 85,00 | |
| | | | 200-250 | 137,00 | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **'Manteau d'Hermine',** Gartenjasmin
'Manteau d'Hermine'

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: breitbuschig aufrecht, kleiner Strauch
Laub: eielliptisch, etwas wellig verdreht; klein; sommergrün
Blüte: Juni bis Juli; schneeweiß; kaum duftend
Frucht: keine
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig


Philadelphus 'Manteau d'Hermine'

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tr. | o.B. | 40- 60 | 12,70 | 11,20 | 10,15 |
| | | 60-100 | 16,60 | 14,65 | 13,30 |
| | Co. | 40- 60 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |


**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 70,60 | 62,40 | |
| | | 100-125 | 91,00 | 80,50 | |

## **'Schneesturm',** Gartenjasmin 'Schneesturm'

Synonym: P. virginalis 'Schneesturm'


Höhe: 2-3 m
Wuchs: straff aufrecht, später leicht und elegant überhängend
Laub: spitz oval
Blüte: Juni bis Juli; reinweiß; gefüllt; stark duftend
Frucht: keine
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig



Philadelphus 'Schneesturm'

## **'Virginal',** Gartenjasmin 'Virginal'

Höhe: 2-3 m
Wuchs: steif aufrecht, Seitentriebe sparrig abstehend
Laub: spitz oval
Blüte: Juni bis Juli; weiß; gefüllt; duftend
Frucht: braune Kapseln
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig



Philadelphus 'Virginal'

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 12,70 | 10,30 | 9,30 |
| 5 Tr. | o.B. | 100-150 | 16,60 | 14,65 | 13,30 |
| | Co. | 60-100 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 100-125 | 68,90 | 60,90 | |
| | | 125-150 | 89,00 | 78,50 | |
| | | 150-175 | 116,50 | | |
| | | 175-200 | 165,00 | | |


Philadelphus 'Virginal'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Photinia fraseri 'Red Robin'

# PHOTINIA - Rosaceae - GLANZBLATTSTRAUCH, GLANZMISPEL

## fraseri 'Red Robin', Purpur-Glanzmispel

Größe: bis 3 m hoch, breit wie hoch
Wuchs: breitbuschig, locker; aufrecht
Laub: immergrün; im Austrieb leuchtend rot, später glänzend grün
Blüte: Mai bis Juni; weiße Schirmrispen
Frucht: rot; klein und kugelig
Standort: gut durchlässige, mäßig feuchte bis trockene Böden; sonnig bis absonnig
Sonstiges: etwas frostempfindlich



Photinia fraseri 'Red Robin'

**Sträucher**


| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 80-100 | 82,50 |
| | | 100-125 | 116,50 |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 157,00 |
| | | 150-175 | 222,00 |
| | | 175-200 | 315,00 |

**Hochstämme**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | 485,00 |
| | | 12- 14 | 695,00 |
| | | 14- 16 | 970,00 |
| 4xv. | m.Db. | 16- 18 | 1.390,00 |
| | | 18- 20 | 1.790,00 |
| | | 20- 25 | 2.470,00 |




Photinia villosa

## villosa, Scharlach-Glanzmispel

Höhe: 3-5 m
Wuchs: locker aufrecht, breit ausladend
Laub: verkehrt eiförmig bis lanzettlich; Herbstfärbung gelb bis orangerot
Blüte: Mai bis Juni; weiße, breite Doldentrauben; streng duftend
Frucht: ab Oktober bis Winter; kugelig; glänzend rot
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, sauer, nährstoffreich; sonnig bis halbschattig

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 49,30 |
| | | 100-125 | 67,10 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 125-150 | 110,50 |
| | | | 150-175 | 152,50 |
| | | | 175-200 | 210,00 |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 200-250 | 335,00 |
| | | | 250-300 | 470,00 |



Photinia villosa

**Phyllostachys** - siehe unter Bambus - Phyllostachys


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

# Physocarpus

## opulifolius 'Diabolo', Fasanenspiere 'Diabolo'




Physocarpus opulifolius

Höhe: 2,5-3 m
Wuchs: straff aufrecht, später breit überhängend
Laub: eirundlich, drei- bis fünflappig, blutrot, unterseits grünlich
Blüte: Juni; weiß bis rosa Doldentrauben
Frucht: rot, blasig gewölbt
Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Rinde braun, abblätternd

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Co. | 60-100 | 38,00 | 33,60 | 30,50 |
| | | 100-150 | 57,60 | 50,90 | 46,20 |




Physocarpus opulifolius

# Rosaceae - BLASENSPIERE

## opulifolius, Fasanenspiere

Höhe: 2,5-3,5 m
Wuchs: Hauptäste straff aufrecht, insgesamt breitbogig überhängend
Laub: eirundlich, drei- bis fünflappig
Blüte: Juni; hellrosafarbene Doldentrauben
Frucht: braun; blasig gewölbt; lange haftend
Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Rinde hellbraun, abblätternd

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 8,45 | 7,45 | 6,75 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |




Pieris floribunda

# PIERIS - Ericaceae - SCHATTENGLÖCKCHEN, LAVENDELHEIDE

## floribunda, Aufrechtes Schattenglöckchen

Synonym: Andromeda floribunda

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: breitbuschig aufrecht, annähernd halbrund
Laub: immergrün; elliptisch; mattgrün
Blüte: April bis Mai; weiße, aufrechte Rispen
Frucht: ab Herbst bis Frühjahr; kugelige, braune Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk meidend; halbschattig bis schattig




Pieris japonica

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Pieris japonica

## japonica, Hängendes Schattenglöckchen


Höhe: 2-3 m
Wuchs: locker, breit aufrecht, leicht überhängend
Laub: immergrün; lanzettlich bis schmal eiförmig; glänzend
Blüte: ab März bis Mai; weiße, überhängende Rispen
Frucht: braune, kugelige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, humos, Kalk meidend; lichtschattig bis schattig

**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 30- 40 | 42,20 | 37,30 |
| | | | 40- 60 | 51,90 | 45,90 |
| | | | 60- 80 | 84,50 | 74,60 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 80-100 | 234,00 | |
| | | | 100-125 | 335,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 60-100 | 100-125 | 410,00 | |
| | | | 125-150 | 585,00 | |




Pieris japonica 'Forest Flame'

## japonica 'Debutante', Schattenglöckchen 'Debutante'

Höhe: 0,8-1,2 m
Wuchs: sehr breitbuschig, kompakt
Laub: immergrün; schmal eiförmig bis lanzettlich
Blüte: März bis April; weiß; stark verzweigte, aufrechte Rispen
Frucht: braune, holzige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, humos, Kalk meidend; licht- bis halbschattig, schattenverträglich



Pieris japonica 'Forest Flame'

## japonica 'Forest Flame', Rotlaubiges Schattenglöckchen

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: breit und locker, aufrecht
Laub: immergrün; länglich oval; Austrieb tiefrot; auffallend
Blüte: April bis Mai; weiße, überhängende Rispen
Frucht: braune, kugelförmige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, humos, Kalk meidend; licht- bis halbschattig



Pieris japonica 'Red Mill'

## japonica 'Red Mill', Schattenglöckchen 'Red Mill'

Höhe: 1,2-1,5 m
Wuchs: locker aufrecht, kompakt
Laub: immergrün; lanzettlich; dunkelroter Austrieb
Blüte: März bis April; weiße, waagerecht ausgebreitete bis überhängende Rispen
Frucht: braune, holzige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, humos, Kalk meidend; licht- bis halbschattig

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 20- 25 | 23,00 | 20,30 | |
| | 25- 30 | 34,20 | 30,20 | |
| | 30- 40 | 44,50 | 39,30 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **japonica 'Variegata',** Weißbuntes Schattenglöckchen


Pieris japonica 'Variegata'

Höhe: 80-100 cm
Wuchs: kompakt, flach rund
Laub: immergrün; variable Form; grün mit gelblich weißem Rand
Blüte: April bis Mai; weiße, abstehende Rispen; klein
Frucht: braune, holzige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, humos, Kalk meidend; licht- bis halbschattig

**Büsche**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 20- 25 | 26,20 | 23,10 |
| | 25- 30 | 40,10 | 35,40 |
| | 30- 40 | 51,90 | 45,90 |

## **japonica 'White Pearl',** Schattenglöckchen 'White Pearl'


Pieris japonica 'White Pearl'

Höhe: bis 1 m
Wuchs: sehr breitbuschig, niedrig
Laub: immergrün; lanzettlich, leicht hängend
Blüte: März bis April; weiß; aufrecht; große Rispe
Frucht: braune, holzige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, humos, Kalk meidend; licht- bis halbschattig

**Büsche**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 20- 25 | 23,00 | 20,30 |
| | 25- 30 | 34,20 | 30,20 |
| | 30- 40 | 44,50 | 39,30 |

# **PLATANUS** - Platanaceae - PLATANE



Platanus hispanica

## **hispanica,** Ahornblättrige Platane

KLIMA

Synonym: P. acerifolia, P. hybrida

Größe: 20-30 m hoch, 15-25 m breit
Wuchs: Krone rundlich bis breit gewölbt
Laub: drei- bis fünflappig; Herbstfärbung gelbbraun
Blüte: Mai; gelblich grüne Köpfchen
Frucht: ab August/September bis Frühjahr; kugelig; hängend; braun
Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, sandig, lehmig, Kalk vertragend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: zierend abblätternde Rinde




Platanus hispanica

**Hochstämme, Alleebäume**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.150,00 | 1.010,00 |

➜



Platanus hispanica


Platanus hispanica



Platanus hispanica - Dachform


Platanus hispanica

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

→ **hispanica**

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.220,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.220,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 2.980,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.600,00 | |
| | | 45- 50 | | | 6.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | |
| | | 60- 70 | | | 10.800,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 50- 60 | 400-600 | 700-900 | 10.800,00 | |
| | | 60- 70 | | | 13.400,00 | |
| | | 70- 80 | | | 16.600,00 | |
| 7xv. | m.Db. | 80- 90 | 400-600 | 900-1200 | 19.850,00 | |
| | | 90-100 | | | 23.850,00 | |

## **Form-Bäume,** ein- oder mehretagige Dächer

**Solitär-Bäume, dachförmig gezogen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.590,00 |
| | | 20- 25 | | | 2.100,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | | | 3.060,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.780,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.650,00 |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | | | 6.250,00 |
| | | 45- 50 | | | 8.200,00 |
| | | 50- 60 | | | 10.800,00 |

Auch als Spalierform verfügbar

## **hispanica 'Alphen's Globe',** Kugel-Platane

Größe: 3-5 m hoch, 3-4 m breit
Wuchs: kugelförmig
Laub: drei- bis fünflappig; Herbstfärbung gelbbraun
Blüte: Mai; gelblich grüne Köpfchen
Frucht: ab August/September bis Frühjahr; kugelig; hängend; braun
Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, sandig, lehmig, Kalk vertragend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: zierend abblätternde Rinde

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 14- 16 | | | 600,00 |
| | | 16- 18 | | | 795,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.050,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.320,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.460,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.940,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **hispanica 'Pyramidalis',** Schmalkronige Platane

Größe: 20-25 m hoch, 8-14 m breit
Wuchs: schmaler als die Art
Laub: meist dreilappig, auffallend breit; Herbstfärbung gelbbraun
Blüte: Mai; gelblich grüne Köpfchen
Frucht: ab August/September bis Frühjahr; kugelig; hängend; braun
Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, sandig, lehmig, Kalk vertragend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: zierend abblätternde Rinde

**Hochstämme**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 640,00 | 565,00 |
| | | 14- 16 | | | 820,00 | 725,00 |
| | | 16- 18 | | | 1.110,00 | 980,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.390,00 | 1.230,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.500,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.940,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 2.410,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.980,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 500-700 | 3.320,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.680,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.070,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 35- 40 | 200-300 | 700-900 | 4.520,00 | |
| | | 40- 45 | | | 5.050,00 | |
| | | 45- 50 | | | 6.250,00 | |


Platanus hispanica


Platanus hispanica 'Pyramidalis'

## **hispanica 'Tremonia',**

Größe: 6-8 m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: kegelförmig bis breit aufrecht
Laub: meist dreilappig, auffallend breit; Herbstfärbung gelbbraun
Blüte: Mai; gelblich grüne Köpfchen
Frucht: ab August/September bis Frühjahr; kugelig; hängend; braun
Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, sandig, lehmig, Kalk vertragend; sonnig bis lichtschattig

**Hochstämme**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 640,00 | |
| | | 14- 16 | | | 820,00 | |
| | | 16- 18 | | | 1.110,00 | |
| | | 18- 20 | | | 1.390,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.500,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.940,00 | |


**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 2.410,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.980,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 500-700 | 3.320,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.680,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.070,00 | |


Platanus hispanica 'Tremonia'


Platanus hispanica 'Tremonia'


| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Polygonum aubertii


Polygonum aubertii


Populus alba 'Nivea'



Populus berolinensis

**Pleioblastus** - siehe unter Bambus - Pleioblastus

## POLYGONUM - Polygonaceae - KNÖTERICH

### aubertii, Schling-Knöterich

Synonym: Fallopia aubertii, Bilderdykia aubertii

Höhe: 8-15 m
Wuchs: starkwüchsiger Schlingstrauch, braucht Halt
Laub: schmal eiförmig; Herbstfärbung gelbbraun
Blüte: Juli bis September; weiße, aufrechte Rispen
Frucht: selten
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig

**Kletterpflanzen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.Tb. | 60-100 | 12,05 | 10,65 | 9,65 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | Co. | 100-150 | 49,30 | 43,60 | |
| | | 150-200 | 68,90 | 60,90 | |
| | | 200-250 | 96,50 | 85,00 | |

## POPULUS - Salicaceae - PAPPEL

### alba 'Nivea', Silber-Pappel

Größe: 20-30 m hoch, 15-18 m breit
Wuchs: Krone breit ausladend, rundlich
Laub: drei- bis fünflappig; unterseits weißfilzig; Herbstfärbung gelblich
Blüte: April vor Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen
Frucht: Kapseln mit weißwolligen Samen
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: silbergraue Borke

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 14- 16 | 430,00 | 380,00 | |
| | | 16- 18 | 585,00 | 515,00 | |
| | | 18- 20 | 770,00 | 680,00 | |
| | | 20- 25 | 1.020,00 | 925,00 | |
| | | 25- 30 | 1.350,00 | 1.200,00 | |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 500-700 | 1.460,00 | 1.290,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.840,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.290,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.150,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.880,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.770,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **berolinensis,** Berliner Lorbeer-Pappel


Größe: 20-25 m hoch, 10 m breit
Wuchs: Stamm bis zur Spitze, aufrecht strebend, Krone schmal kegelförmig bis breit säulenförmig
Laub: eiförmig, lang zugespitzt; Herbstfärbung gelblich
Blüte: vor Austrieb; nur männliche Kätzchen
Frucht: keine, da männlich
Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig


Populus berolinensis

## **canadensis 'Robusta',** Kanadische Holz-Pappel

Synonym: P. euramericana 'Zeeland', P. canadensis 'Zeeland'

Größe: 30 (-40) m hoch, 15-20 m breit
Wuchs: geschlossen, schmal eiförmig
Laub: dreieckig; Austrieb rotbraun; Herbstfärbung gelblich
Blüte: vor Austrieb; nur männliche Kätzchen
Frucht: keine, da männlich
Standort: weite Standortamplitude, fast alle Kulturböden; sonnig



Populus canadensis 'Robusta'

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 14- 16 | | 430,00 | 380,00 |
| | | 16- 18 | | 585,00 | 515,00 |
| | | 18- 20 | | 770,00 | 680,00 |
| | | 20- 25 | | 1.020,00 | 925,00 |
| | | 25- 30 | | 1.350,00 | 1.200,00 |


**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 500-700 | 1.460,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.840,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.290,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.150,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.880,00 |
| | | 40- 45 | | | 4.770,00 |


Populus canadensis 'Robusta'

## **canescens,** Grau-Pappel

Größe: 20-30 m hoch, 15-20 m breit
Wuchs: unregelmäßig kegelförmig, später breit ausladend, hochgewölbt
Laub: dreieckig, oval; unterseits graufilzig
Blüte: vor Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten in grünlich gelben Kätzchen
Frucht: Kapseln mit weißwolligen Samen
Standort: sehr weite Standortamplitude, fast alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: graue Rinde



Populus canescens

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | 430,00 | 380,00 |
| | | 16- 18 | 585,00 | 515,00 |
| | | 18- 20 | 770,00 | 680,00 |
| | | 20- 25 | 1.020,00 | 990,00 |
| | | 25- 30 | 1.350,00 | 1.200,00 |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Populus nigra

## **nigra,** Schwarz-Pappel

Baum des Jahres 2006

Größe: 20-30 m hoch, 15-20 m breit
Wuchs: breit ausladend; schnellwüchsig
Laub: rautenförmig, im Austrieb rötlich; oberseits dunkelgrün, unterseits hell blaugrün
Blüte: zweihäusig, vor Laubaustrieb; männliche Kätzchen: gelbrot; weibliche Kätzchen: gelbgrün
Frucht: Samen in weißwolligen Kapseln
Standort: sonnig bis absonnig; anpassungsfähig; Staunässe meidend
Sonstiges: stadtklimaresistent und industriefest; frosthart

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 14- 16 | | | 430,00 | 380,00 |
| | | 16- 18 | | | 585,00 | 515,00 |
| | | 18- 20 | | | 770,00 | 680,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.020,00 | 990,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.350,00 | 1.200,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 500-700 | 1.840,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.290,00 |
| | | 35- 40 | | | 2.830,00 |



Populus nigra 'Italica'

## **nigra 'Italica',** Säulen-Pappel, Italienische Pyramiden-Pappel

Synonym: P. nigra pyramidalis

KLIMA


Größe: 25-30 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: schmal säulenförmig
Laub: breit herzförmig; Herbstfärbung gelb
Blüte: März bis April; männlich; hängend
Frucht: keine, da männlich
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig, kalkhaltig; sonnig

**verpflanzte Heister**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | o.B. | 150-200 | 20,50 | 17,65 | 16,00 |
| | | 200-250 | 24,80 | 21,90 | 19,90 |
| | | 250-300 | 30,70 | 27,10 | |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 300-350 | 298,00 | 263,00 |
| | | 350-400 | 420,00 | 370,00 |
| | | 400-500 | 600,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 500-600 | 1.460,00 | |
| | | 600-700 | 2.040,00 | |
| | | 700-800 | 2.830,00 | |
| | | 800-900 | 3.880,00 | |



Populus nigra 'Italica'





Populus nigra 'Italica'

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 14- 16 | | 430,00 | 380,00 |
| | | 16- 18 | | 585,00 | 515,00 |
| | | 18- 20 | | 770,00 | 680,00 |
| | | 20- 25 | | 1.020,00 | 925,00 |
| | | 25- 30 | | 1.350,00 | 1.200,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 60-100 | 500-700 | 1.460,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.840,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.290,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 100-150 | 700-900 | 3.150,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.880,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.770,00 | |




Populus simonii

## **simonii,** Birken-Pappel

### Synonym: P. brevifolia

Größe: 12-15 m hoch, 6-8 (-10) m breit
Wuchs: schmal, hochgewölbt, eiförmig, überhängend, locker
Laub: verkehrt eiförmig bis löffelförmig; Balsamduft; früher Austrieb; keine Herbstfärbung
Blüte: vor Austrieb; vorwiegend männliche Kätzchen
Frucht: Kapseln mit weißwolligen Samen
Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, sandig bis lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: weißgraue Rinde



Populus simonii 'Fastigiata'

## **simonii 'Fastigiata',** Säulenförmige Birken-Pappel

Größe: 7-10 m hoch, 5-10 m breit
Wuchs: anfangs säulenförmig, später breit kegelförmig, aufgelockert
Laub: verkehrt eiförmig bis löffelförmig; früher Austrieb; keine Herbstfärbung
Blüte: vor Austrieb; überwiegend männliche Kätzchen
Frucht: bisher nicht beobachtet
Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: Rinde weißgrau


Populus simonii 'Fastigiata'

**Hochstämme, Stammbüsche**


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | | 430,00 | 380,00 |
| | | 16- 18 | | | 585,00 | 515,00 |
| | | 18- 20 | | | 770,00 | 680,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.020,00 | 925,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 500-700 | 1.460,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.840,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.290,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.150,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.880,00 |
| | | 40- 45 | | | 4.770,00 |


Populus simonii 'Fastigiata'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Populus tremula


Populus tremula


Populus tremula

## **tremula,** Zitter-Pappel, Aspe, Espe

Größe: 10-20 (-30) m hoch, 7-10 m breit
Wuchs: krummstämmig, unregelmäßig, locker, annähernd eiförmig
Laub: fast rund; gebuchtet; Herbstfärbung gelb bis orange
Blüte: März bis April; vor Austrieb; zweihäusig; weibliche und männliche Kätzchen
Frucht: hängende, grüne Fruchtkätzchen, später weißwollig
Standort: weite Standortamplitude, alle Böden; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: geringe Lebenserwartung

**verpflanzte Heister**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | o.B. | | | 150-200 | 24,80 | 21,90 | 19,90 |
| | | | | 200-250 | 30,70 | 27,10 | 24,60 |
| | | | | 250-300 | 33,30 | 29,40 | 26,70 |

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | | 430,00 | 380,00 |
| | | 16- 18 | | | 585,00 | 515,00 |
| | | 18- 20 | | | 770,00 | 680,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.020,00 | 925,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 500-700 | 1.460,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.840,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.290,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.150,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.880,00 |
| | | 40- 45 | | | 4.770,00 |

## **tremula 'VkG 1 bis 6 - ZgG'®,** Gebietseigene Zitter-Pappel, Aspe, Espe aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Größe: 10-20 (-30) m hoch, 7-10 m breit
Wuchs: krummstämmig, unregelmäßig, locker, annähernd eiförmig
Laub: fast rund; gebuchtet; Herbstfärbung gelb bis orange
Blüte: März bis April; vor Austrieb; zweihäusig; weibliche und männliche Kätzchen
Frucht: hängende, grüne Fruchtkätzchen, später weißwollig
Standort: weite Standortamplitude, alle Böden; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: geringe Lebenserwartung

**verpflanzte Heister**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | o.B. | | | 150-200 | 33,30 | 29,40 | 26,70 |
| | | | | 200-250 | 41,10 | 36,30 | 33,00 |
| | | | | 250-300 | 50,60 | 44,70 | |

**Hochstämme**


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | |
| | | 14- 16 | | | 545,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 16- 18 | | | 750,00 | | |
| 18- 20 | | | 1.020,00 | | |
| 20- 25 | | | 1.390,00 | | |

## **tremula 'Erecta',** Säulenförmige Zitter-Pappel

Größe: 8-15 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: schmal säulenförmig
Laub: breit rund; Herbstfärbung gelb bis orange
Blüte: nur männliche Kätzchen
Frucht: keine, da männlich
Standort: weite Standortamplitude, alle Böden; sonnig bis lichtschattig



Populus tremula 'Erecta'

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 250-300 | 184,00 | |
| | | 300-350 | 254,00 | |
| | | 350-400 | 355,00 | |
| | | 400-450 | 495,00 | |


Populus tremula 'Erecta'

**Hochstämme, Stammbüsche**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 450,00 | |
| | | 14- 16 | 600,00 | |
| | | 16- 18 | 795,00 | |
| | | 18- 20 | 1.050,00 | |
| | | 20- 25 | 1.320,00 | |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 25- 30 | 2.290,00 | |
| | | 30- 35 | 2.830,00 | |

## **tremula 'Tapiau',** Aspe 'Tapiau'

Größe: 15-18 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: eiförmig
Laub: herzförmig und kurz zugespitzt
Blüte: März bis April; zweihäusig; weibliche, rote Kätzchen
Frucht: Mai/Juni; weißer Haarschopf (Samenwolle)
Standort: weite Standortamplitude, alle Böden; sonnig bis lichtschattig



Populus tremula 'Erecta'

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | 430,00 | 380,00 |
| | | 16- 18 | | 585,00 | 515,00 |
| | | 18- 20 | | 770,00 | 680,00 |
| | | 20- 25 | | 1.020,00 | 925,00 |

**Solitär-Bäume, Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 500-700 | 1.460,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.840,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.290,00 |


Populus tremula 'Tapiau'

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|



Potentilla fruticosa 'Abbotswood'

# POTENTILLA - Rosaceae - FINGERSTRAUCH

## fruticosa, Gewöhnlicher Fingerstrauch


Höhe: 1,2-1,5 m
Wuchs: dichtbuschig
Laub: fünfzählig gefingert; hellgrün
Blüte: Mai bis Oktober; gelb; elliptisch bis lineallänglich
Frucht: unscheinbar
Standort: frisch bis feucht, alle Kulturböden; hitzeempfindlich; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 40- 60 | 6,95 | 6,15 | 5,55 |
| 5 Tr. | o.B. | 60-100 | 9,45 | 8,35 | 7,55 |
| | Co. | 40- 60 | 16,60 | 14,65 | 13,30 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 60,50 | 53,50 | |
| | | 100-125 | 82,50 | 72,80 | |




Potentilla fruticosa 'Goldteppich'

## fruticosa-Sorten, Gemeiner Fingerstrauch

Höhe: 30-80 (-150) cm
Wuchs: dichtbuschig
Laub: fünfzählig gefingert; hellgrün
Blüte: Mai bis Oktober; je nach Sorte gelb, weiß, rosa, orangefarben
Frucht: unscheinbar
Standort: frisch bis feucht, alle Kulturböden, empfindlich für Hitze und Trockenheit; sonnig



Potentilla fruticosa 'Hachmann´s Gigant'



Potentilla fruticosa 'Red Ace'

| Sortenname | Höhe in cm | Blütenfarbe | Preis-gruppe |
|---|---|---|---|
| 'Abbotswood' | 80-100 | reinweiß | 1 |
| 'Dart's Golddigger'® | 40- 50 | goldgelb | 1 |
| 'Elisabeth' ('Arbuscula') | 50- 80 | hellgelb | 1 |
| 'Farreri' | 60-100 | dunkelgelb | 1 |
| 'Goldfinger' | 100-130 | dunkelgelb | 1 |
| 'Goldstar' | 60- 80 | leuchtend gelb | 1 |
| 'Goldteppich' | 40- 60 | leuchtend gelb | 1 |
| 'Hachmann's Gigant' | 60- 75 | leuchtend gelb | 1 |
| 'Jackman' | 120-150 | dunkelgelb | 1 |
| 'Klondike' | 80-120 | hellgelb | 1 |
| 'Kobold' | 60- 80 | goldgelb | 1 |
| 'Longacre' | 60-100 | hellgelb | 1 |
| 'mandshurica' ('Manchu') | 30- 40 | silberweiß | 2 |
| 'Princess'® | 60- 80 | rosa, bei Wärme silberrosa | 2 |
| 'Red Ace' | 40- 60 | rotorange, bei Wärme hellorange, unterseits gelb | 2 |
| 'Sommerflor' | 60- 80 | leuchtend gelb | 1 |
| 'Tangerine' | 60-100 | gelborange, bei Wärme gelb | 2 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Büsche, Preisgruppe 1** | | | | | | |
| | m.Tb. | | 20- 30 | 5,45 | 4,80 | 4,36 |
| | | | 30- 40 | 6,60 | 5,80 | 5,25 |
| | Co. | | 30- 40 | 15,30 | 13,50 | 12,25 |
| **Büsche, Preisgruppe 2** | | | | | | |
| | m.Tb. | | 20- 30 | 7,15 | 6,30 | 5,70 |
| | | | 30- 40 | 8,65 | 7,65 | 6,95 |
| | Co. | | 30- 40 | 16,20 | 14,25 | 12,95 |



Potentilla fruticosa 'Tangerine'

## PRUNUS - Rosaceae - APRIKOSE, LORBEERKIRSCHE, MANDEL, PFIRSICH, PFLAUME, SCHLEHE, ZIERKIRSCHE

### 'Accolade', Zierkirsche 'Accolade'

Synonym: P. sargentii 'Accolade'


Größe: 5-7 m hoch, 3-5 (-7) m breit
Wuchs: halb offen, breit trichterförmig
Laub: elliptisch; Herbstfärbung gelborange
Blüte: April vor Austrieb, lange dauernd; in Büscheln; kräftig rosa; leicht gefüllt; 4 cm
Frucht: keine
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, sandig lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis wechselschattig
Sonstiges: Rinde hellbraun



Prunus 'Accolade'

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | | 60-100 | 31,60 | 27,90 |
| 4 Tr. | o.B. | | 100-150 | 44,50 | 39,30 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 150-200 | 204,00 | |
| | | | 200-250 | 291,00 | |
| | | | 250-300 | 420,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 250-300 | 585,00 | |
| | | | 300-350 | 795,00 | |
| | | | 350-400 | 1.080,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 200-300 | 300-350 | 1.320,00 | |
| | | | 350-400 | 1.840,00 | |
| | | | 400-450 | 2.540,00 | |
| | | | 450-500 | 3.490,00 | |
| **Hochstämme (auch als Fußveredlung)** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | | 530,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 1.320,00 | 1.170,00 |




Prunus 'Accolade'



Prunus 'Accolade'

➜

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



Prunus avium

→ **'Accolade'**


**Solitär-Bäume**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 2.470,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 6.400,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 | | |

## **avium,** Voge≠l-Kirsche, Süß-Kirsche

Baum des Jahres 2010

Größe: 15-20 m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: hochgewölbt, eiförmig, später bis rundlich
Laub: spitz oval; Herbstfärbung gelborange bis scharlachrot
Blüte: April bis Mai; vor Austrieb; weiß
Frucht: ab Juli; rote Kirschen; süß, essbar
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmhaltig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: rosagraue Rinde, längsrissig abreißend




Prunus avium

**verpflanzte Heister**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o.B. | | 150-200 | 24,80 | 21,90 | 19,90 | |
| | | | 200-250 | 30,70 | 27,10 | 24,60 | |
| | | | 250-300 | 38,00 | 33,60 | | |



Prunus avium

**Solitär**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 200-250 | 137,00 | 121,00 | |
| | | | 250-300 | 204,00 | 180,00 | |
| | | | 300-350 | 310,00 | 270,00 | |

**Solitär, mehrstämmig**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 200-250 | 298,00 | 263,00 | |
| | | | 250-300 | 420,00 | 370,00 | |
| | | | 300-350 | 600,00 | | |
| | | | 350-400 | 845,00 | | |

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 335,00 | 293,00 | |
| | | 14- 16 | 430,00 | 380,00 | |
| | | 16- 18 | 585,00 | 515,00 | |
| | | 18- 20 | 770,00 | 680,00 | |
| | | 20- 25 | 1.020,00 | 925,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.080,00 | 965,00 | |



Prunus avium

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.460,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.840,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.290,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.290,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.830,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.490,00 | | |

Prunus avium



www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.150,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.880,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 4.770,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.450,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 6.750,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 8.450,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 10.500,00 | | |


Prunus avium

## **avium 'VkG 1 bis 6',** Gebietseigene Vogel-Kirsche, Süß-Kirsche aus Vorkommensgebiet 1 bis 3 und 4/5/6

Größe: 15-20 m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: hochgewölbt, eiförmig, später bis rundlich
Laub: spitz oval; Herbstfärbung gelborange bis scharlachrot
Blüte: April bis Mai; vor Austrieb; weiß
Frucht: ab Juli; rote Kirschen; süß, essbar
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmhaltig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: rosagraue Rinde, längsrissig abreißend

**verpflanzte Heister**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | o.B. | | 150-200 | 33,30 | 29,40 | 26,70 |
| | | | 200-250 | 44,10 | 36,30 | 33,00 |
| | | | 250-300 | 50,60 | 44,70 | |

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 400,00 | |
| | | 14- 16 | | 545,00 | |
| | | 16- 18 | | 750,00 | |
| | | 18- 20 | | 920,00 | |
| | | 20- 25 | | 1.210,00 | |


Prunus avium 'Pendula'

## **avium 'Pendula',** Hänge-Vogelkirsche

Größe: 2-2,5 m, je nach Veredlungshöhe, 2-3 m breit
Wuchs: dicht, schleppenartig
Laub: eilänglich; Herbstfärbung gelborange bis scharlachrot
Blüte: April bis Mai; reinweiß;
Frucht: keine
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis wechselschattig


**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 400,00 | |
| | | 14- 16 | | 530,00 | |
| | | 16- 18 | | 715,00 | |
| | | 18- 20 | | 945,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 1.320,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | 1.980,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 2.470,00 | |
| | | 30- 35 | | 3.060,00 | |


Prunus avium 'Pendula'



Prunus avium 'Plena'

## avium 'Plena', Gefüllte Vogel-Kirsche

Größe: 7-12 m hoch, 8-10 m breit
Wuchs: gleichmäßig, breit kegelförmig
Laub: eilänglich; Herbstfärbung gelborange bis scharlach
Blüte: April bis Mai; reinweiß; dicht gefüllt
Frucht: keine
Standort: tiefgründig, sandig lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis wechselschattig

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | |
| 3 Tr. | o.B. | | 60-100 | 29,90 | 26,40 | |
| 4 Tr. | o.B. | | 100-150 | 42,20 | 37,30 | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 150-200 | 204,00 | | |
| | | | 200-250 | 291,00 | | |
| | | | 250-300 | 420,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 250-300 | 585,00 | | |
| | | | 300-350 | 795,00 | | |
| | | | 350-400 | 1.080,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 200-300 | 300-350 | 1.320,00 | | |
| | | | 350-400 | 1.840,00 | | |
| | | | 400-450 | 2.540,00 | | |
| | | | 450-500 | 3.490,00 | | |


Prunus avium 'Plena'

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 |


Prunus avium 'Plena'

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.470,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.470,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.410,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 6.400,00 | |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 | |
| | | 60- 70 | | | 12.350,00 | |


Prunus avium 'Plena'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **cerasifera,** Kirsch-Pflaume

Synonym: P. myrobalana

Größe: 5-8 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: zunächst aufstrebend, dann sparrig ausladend, oft mehrstämmig
Laub: länglich eiförmig
Blüte: April bis Mai; weiß; einzeln
Frucht: ab Sommer; gelb oder rot; bis 3 cm dick
Standort: anspruchslos, sonnig bis absonnig; stadtklimafest
Sonstiges: als bedeutsame Veredlungsunterlage für Pflaumen und als Stammbildner in der Gehölzanzucht verwendet



Prunus cerasifera

**verpflanzte Sträucher**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 7,70 | 6,80 | 6,15 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 10,20 | 9,00 | 8,15 |
| | Co. | 60-100 | 17,50 | 15,40 | 14,00 |



Prunus cerasifera

## **cerasifera 'Nigra',** Blut-Pflaume

Größe: 5-7 m hoch, 3-6 m breit
Wuchs: breit kegelförmig
Laub: eiförmig bis elliptisch; schwarzrot
Blüte: April, vor oder mit Austrieb; rosa
Frucht: selten; dunkelrote Pflaumen; süß, essbar
Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Rinde jung dunkelrot, im Alter grau bis schwarz




Prunus cerasifera 'Nigra'

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 29,90 | 26,40 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 42,20 | 37,30 |
| | Co. | 60-100 | 44,50 | 39,30 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 150-200 | 141,00 |
| | | | 200-250 | 198,00 |
| | | | 250-300 | 283,00 |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 250-300 | 585,00 |
| | | | 300-350 | 795,00 |
| | | | 350-400 | 1.080,00 |
| 5xv. | m.Db. | 200-300 | 350-400 | 1.790,00 |
| | | | 400-450 | 2.470,00 |
| | | | 450-500 | 3.410,00 |

➜



Prunus cerasifera 'Nigra'

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|


Prunus cerasifera 'Nigra'

→ **cerasifera 'Nigra'**

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.470,00 | |


Prunus cistena

## **cistena,** Zwerg-Blut-Pflaume

Höhe: 1,5–2 (-2,5) m
Wuchs: buschig aufrecht
Laub: verkehrt eiförmig; dunkelpurpurrot; leicht glänzend
Blüte: April/Mai, mit Austrieb; zartrosa, später weiß
Frucht: August/September; purpurschwarze, kleine Pflaumen, essbar
Standort: mäßig trocken, nahrhaft, sandig lehmig, Kalk bevorzugend; sonnig bis lichtschattig

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 30- 40 | 26,20 | 23,10 |
| | | 40- 60 | 33,30 | 29,40 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 60- 80 | 89,00 | |
| | | 80-100 | 116,50 | |
| | | 100-125 | 152,00 | |
| | | 125-150 | 198,00 | |


Prunus cistena

## **dulcis 'Dürkheimer Krachmandel',** Ertrags-Mandel

Synonym: P. amygdalus 'Dürkheimer Krachmandel'

Größe: 7-9 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: sehr unregelmäßig, breit
Laub: länglich lanzettlich
Blüte: April/Mai; weiß
Frucht: Mandeln, essbar
Standort: mäßig trocken bis frisch, nahrhaft, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: Frosthärte beachten


Prunus dulcis 'Dürkheimer Krachmandel'



www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **dulcis 'Rosea',** Blüten-Mandel

Synonym: P. amygdalus 'Rosea'

Größe: 6-8 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: unregelmäßig, breit rundlich
Laub: länglich lanzettlich
Blüte: April vor Austrieb; rosa
Frucht: Mandeln, essbar
Standort: mäßig trocken bis frisch, nahrhaft, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: Frosthärte beachten


Prunus dulcis 'Rosea'

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | | 150-200 | 204,00 |
| | | | | 200-250 | 291,00 |
| | | | | 250-300 | 420,00 |

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 510,00 |
| | | 14- 16 | | | 695,00 |
| | | 16- 18 | | | 920,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.210,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.430,00 |

**Solitär-Bäume**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.890,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.470,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 |
| 5xv. | m.D | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.580,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.410,00 |


Prunus dulcis 'Rosea'

## **fruticosa 'Globosa',** Kugel-Kirsche, Kugelige Steppen-Kirsche

Synonym: P. f. 'Nana'

Größe: 2-4 m, je nach Veredlungshöhe hoch, breit wie hoch
Wuchs: dicht verzweigt, geschlossen, kugelrund
Laub: elliptisch bis verkehrt eiförmig; Herbstfärbung orangerot
Blüte: April bis Mai; weiß
Frucht: kleine, tiefrote Kirschen; sauer, essbar; selten
Standort: mäßig trocken bis frisch, nährstoffreich, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig



Prunus fruticosa 'Globosa'

**Hochstämme (auch mit Sth.100,125 cm verfügbar)**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 400,00 |
| | | 14- 16 | | 530,00 |
| | | 16- 18 | | 715,00 |
| | | 18- 20 | | 945,00 |
| | | 20- 25 | | 1.240,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 1.320,00 |

➜


Prunus fruticosa 'Globosa'



Prunus hillieri 'Spire'




Prunus hillieri 'Spire'



Prunus hillieri 'Spire'



Prunus hillieri 'Spire'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

→ **fruticosa 'Globosa'**

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | 1.980,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 2.470,00 | |
| | | 30- 35 | | 3.060,00 | |
| | | 35- 40 | | 3.680,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 200-300 | 5.200,00 | |
| | | 45- 50 | | 6.400,00 | |
| | | 50- 60 | | 7.950,00 | |

## **hillieri 'Spire',** Zierkirsche 'Spire'

### Synonym: P. serrulata 'Spire'

Größe: 5-8 m hoch, 2-3 m breit
Wuchs: schmal trichterförmig, später vasenförmig
Laub: eiförmig zugespitzt; Herbstfärbung gelb bis rot
Blüte: April; vor Austrieb mandelrosa, im Verblühen weiß
Frucht: klein, unbedeutend
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, tiefgründig, sandig lehmig; sonnig bis lichtschattig

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | 530,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.320,00 | 1.170,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.470,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.470,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.410,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.780,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.650,00 |
| | | 40- 45 | | | 5.750,00 |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 7.150,00 |
| | | 45- 50 | | | 8.950,00 |
| | | 50- 60 | | | 11.100,00 |
| | | 60- 70 | | | 13.800,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **laurocerasus 'Caucasica',** Kaukasische Lorbeerkirsche

Höhe: 3-5 m
Wuchs: kräftig; breit aufrecht
Laub: schmal elliptisch; hellgrün, glänzend; teilweise eingerollt
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig
Sonstiges: sehr gesundes, lang haftendes Laub; frosthärteste Sorte der großblättrigen Lorbeerkirschen


Prunus laurocerasus 'Caucasica'

**Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 30- 40 | 15,30 | 13,50 | 12,25 |
| | | 40- 60 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |
| | | 60- 80 | 41,10 | 36,30 | 33,00 |
| | | 80-100 | 48,10 | 42,50 | |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 80-100 | 93,50 | 82,50 |
| | | 100-125 | 133,50 | 118,50 |
| | | 125-150 | 184,00 | 162,00 |
| 4xv. | m.Db. | 150-175 | 268,00 | |
| | | 175-200 | 385,00 | |
| | | 200-250 | 560,00 | |


Prunus laurocerasus 'Caucasica'

## **laurocerasus 'Cherry-Brandy',** Lorbeerkirsche 'Cherry Brandy'

Höhe: bis 80 cm
Wuchs: flach, 2-3 m breit
Laub: immergrün; elliptisch
Blüte: ab Mai; weiß; aufrechte, lange Traube; Nachblüte im Herbst
Frucht: ab Juli bis August; schwarz; kugelig; giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig


Prunus laurocerasus 'Cherry Brandy'

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 20- 30 | 19,50 | 17,20 |
| | | 30- 40 | 23,60 | 20,80 |
| | | 40- 50 | 29,20 | 25,80 |
| | | 50- 60 | 35,10 | 31,00 |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 60- 80 | 91,00 |
| | | 80-100 | 129,50 |
| 4xv. | m.Db. | 100-125 | 175,00 |
| | | 125-150 | 247,00 |


Prunus laurocerasus 'Cherry Brandy'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Prunus laurocerasus 'Etna'®

## **laurocerasus 'Etna'®,** Lorbeerkirsche 'Etna'®

Synonym: P. l. 'Anbri'

Höhe: 2-3 m
Wuchs: breit aufrecht, dicht geschlossen
Laub: immergrün; dunkelgrün; glänzend
Blüte: Mai; weiß; aufrechte Trauben
Frucht: ab Juli/August; kugelig; schwarz; giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig
Sonstiges: sehr schnittverträglich, lässt sich deutlich kleiner halten

**Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 30- 40 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |
| | | 40- 60 | 26,20 | 23,10 | 21,00 |
| | | 60- 80 | 45,60 | 40,30 | 36,60 |
| | | 80-100 | 62,10 | 54,90 | |
| | | 100-125 | 84,50 | 74,60 | |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 133,50 | | |
| | | 100-125 | 189,00 | | |
| | | 125-150 | 260,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 150-175 | 410,00 | | |
| | | 175-200 | 600,00 | | |

## **laurocerasus 'Greenpeace'** Lorbeerkirsche 'Greenpeace'

Höhe: 3-4 m hoch, bis 2,5 m breit
Wuchs: breit aufrecht, dicht verzweigt
Laub: elliptisch bis umgedreht eiförmig; dunkelgrün, glänzend;
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig
Sonstiges: gut frosthart

**Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 30- 40 | 19,50 | 17,20 | 15,60 |
| | | 40- 60 | 24,80 | 21,90 | 19,90 |
| | | 60- 80 | 43,30 | 38,30 | 34,80 |

**Solitär**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 80-100 | 110,50 | | |
| | | 100-125 | 157,00 | | |
| | | 125-150 | 222,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 150-175 | 298,00 | | |
| | | 175-200 | 430,00 | | |
| | | 200-250 | 640,00 | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **laurocerasus 'Herbergii',** Aufrechte Lorbeerkirsche

Höhe: 3-4 m
Wuchs: breit aufrecht, kegelförmig
Laub: immergrün; schmal elliptisch
Blüte: Mai; weiß; aufrechte Trauben
Frucht: ab Juli/August; schwarz; kugelig; giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig
Sonstiges: verträgt Hitze und Trockenheit



Prunus laurocerasus 'Herbergii'

**Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 30- 40 | 19,50 | 17,20 | 15,60 |
| | | 40- 60 | 24,80 | 21,90 | 19,90 |
| | | 60- 80 | 43,30 | 38,30 | 34,80 |
| | | 80-100 | 50,60 | 44,70 | 40,60 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 80-100 | 110,50 | |
| | | 100-125 | 157,00 | |
| | | 125-150 | 222,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 150-175 | 298,00 | |
| | | 175-200 | 430,00 | |
| | | 200-250 | 640,00 | |


Prunus laurocerasus 'Herbergii'

## **laurocerasus 'Mount Vernon',** Zwerg-Lorbeerkirsche

Höhe: bis 30 cm, bei einer Breite von 80-100 cm
Wuchs: breit und flach ausgebreitet
Laub: glänzend dunkelgrün; länglich elliptisch
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig
Sonstiges: neuere Züchtung aus den USA



Prunus laurocerasus 'Mount Vernon'

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 20- 30 | 19,50 | 17,20 |
| | | 30- 40 | 24,80 | 21,90 |
| | | 40- 50 | 37,00 | 32,70 |
| | | 50- 60 | 44,50 | 39,30 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db./Co. | 60- 80 | 110,50 | |
| | | 80-100 | 157,00 | |




Prunus laurocerasus 'Mount Vernon'

## **laurocerasus 'Novita'** Lorbeerkirsche 'Novita'

Höhe: 3-4 m hoch, bis 3,5 m breit
Wuchs: anfangs aufrecht, später breit werdend
Laub: großes, hellgrünes Laub; glänzend;
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig
Sonstiges: gut frosthart

➜

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ➔ **laurocerasus 'Novita'** | | | | | | |
| **Sträucher** | | | | | | |
| | m.B./Co. | | 30- 40 | 15,30 | 13,50 | 12,25 |
| | | | 40- 60 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |
| | | | 60- 80 | 41,10 | 36,30 | 33,00 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 80-100 | 93,50 | | |
| | | | 100-125 | 133,50 | | |
| | | | 125-150 | 184,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-175 | 268,00 | | |
| | | | 175-200 | 385,00 | | |
| | | | 200-250 | 560,00 | | |



Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'

## **laurocerasus 'Otto Luyken',** Breitwüchsige Lorbeerkirsche

Höhe: 120-170 cm
Wuchs: breitbuschig, annähernd halbrund
Laub: immergrün; lorbeerblattähnlich; schmal
Blüte: Mai; weiß; aufrechte Trauben; duftend
Frucht: ab Juli/August; kugelig; schwarz; giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig
Sonstiges: sehr frosthart

**Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 20- 30 | 15,30 | 13,50 | 12,25 |
| | | 30- 40 | 17,50 | 15,40 | 14,00 |
| | | 40- 50 | 23,00 | 20,30 | 18,40 |
| | | 50- 60 | 29,90 | 26,40 | 24,00 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 60- 80 | 107,50 | | |
| | | 80-100 | 152,00 | | |
| | | 100-125 | 216,00 | | |


Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'


Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'

## **laurocerasus 'Rotundifolia',** Rundblättrige Lorbeerkirsche

Höhe: 3-5 m
Wuchs: kräftig; breit und straff aufrecht
Laub: immergrün; hellgrün, glänzend
Blüte: Mai; weiß; aufrechte Trauben
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig
Sonstiges: große und dekorative Belaubung; eignet sich hervorragend zur Heckenpflanzung

**Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 30- 40 | 15,30 | 13,50 | 12,25 |
| | | 40- 60 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |
| | | 60- 80 | 41,10 | 36,30 | 33,00 |
| | | 80-100 | 48,10 | 42,50 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 80-100 | 93,50 | 82,50 | |
| | | | 100-125 | 133,50 | 118,50 | |
| | | | 125-150 | 184,00 | 162,00 | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-175 | 268,00 | | |
| | | | 175-200 | 365,00 | | |
| | | | 200-250 | 530,00 | | |



Prunus laurocerasus 'Schipkaensis Macrophylla'

## **laurocerasus 'Schipkaensis Macrophylla',** Großblättrige Lorbeerkirsche

Höhe: 2-3 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: locker, breit aufrecht
Laub: immergrün; schmal elliptisch
Blüte: ab Mai; weiß; aufrechte, lange Trauben; Nachblüte
Frucht: ab Juli/August; kugelig; schwarz; giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig
Sonstiges: sehr frosthart




Prunus laurocerasus 'Schipkaensis Macrophylla'

## **laurocerasus 'Van Nes',** Lorbeerkirsche 'Van Nes'

Höhe: 2-3 m hoch, 4-5 m breit
Wuchs: breitbuschig, locker
Laub: immergrün; länglich elliptisch
Blüte: ab Mai; weiß; aufrechte, sehr lange Traube; reich blühend
Frucht: ab Juli bis August; schwarz; kugelig; giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig



Prunus laurocerasus 'Van Nes'

## **laurocerasus 'Zabeliana',** Schmalblättrige Lorbeerkirsche

Höhe: 1,2-1,8 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: flach waagerecht ausgebreitet, Kontur halbrund
Laub: immergrün; lanzettlich bis schmal eiförmig
Blüte: Mai; weiß, aufrechte Trauben; reiche Nachblüte
Frucht: ab Juli/August, schwarz; kugelig: giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig
Sonstiges: sehr frosthart

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | |
| | m.B./Co. | 30- 40 | 19,50 | 17,20 | 15,60 |
| | | 40- 60 | 24,80 | 21,90 | 19,90 |
| | | 60- 80 | 48,10 | 42,50 | 38,60 |
| | | 80-100 | 56,00 | 49,50 | 45,00 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 80-100 | 110,50 | | |
| | | 100-125 | 157,00 | | |
| | | 125-150 | 222,00 | | |
| | | 150-175 | 315,00 | | |



Prunus laurocerasus 'Zabeliana'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Prunus lusitanica

## **lusitanica,** Portugiesische Lorbeerkirsche

Höhe: 4-6 m, 3-4 m breit
Wuchs: breit kegelförmig oder formiert
Laub: immergrün; länglich eiförmig
Blüte: Juni; weiß; Traube
Frucht: ab Sommer; dunkelpurpurrot
Standort: trocken bis feucht, durchlässig, sandig lehmig, steinig, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig; geschützter Standort
Sonstiges: frostgeschädigte Pflanzen haben ein hohes Regenerationsvermögen und treiben rasch wieder aus

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 40- 60 | 46,80 |
| | | 60- 80 | 57,60 |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 80-100 | 145,00 |
| | | 100-125 | 194,00 |
| | | 125-150 | 276,00 |



Prunus lusitanica 'Angustifolia'

## **lusitanica 'Angustifolia',** Schmalblättrige Lorbeerkirsche

Höhe: 4-6 m, 3-4 m breit
Wuchs: breit kegelförmig oder formiert
Laub: immergrün; länglich lanzettlich
Blüte: Juni; weiß; Traube
Frucht: ab Sommer; dunkelpurpurrot
Standort: trocken bis feucht, durchlässig, sandig lehmig, steinig, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig; geschützter Standort
Sonstiges: frostempfindlich, aber nach Winterschäden rasch regenerierend

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 40- 60 | 46,80 |
| | | 60- 80 | 57,60 |
| | | 80-100 | 70,60 |

**Solitär**


| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 100-125 | 194,00 |
| | | 125-150 | 276,00 |
| | | 150-175 | 400,00 |



Prunus lusitanica 'Angustifolia'

## **maackii 'Amber Beauty',** Amur-Kirsche

Größe: 10-15 m, hoch, 5-7 m breit
Wuchs: kegelförmige Krone
Laub: hellgrün, Herbstfärbung goldgelb
Blüte: weiße Doldentrauben im April
Frucht: selten; klein; schwarz
Standort: sonnig bis halbschattig; anspruchslos; frische, sandig lehmige, nährstoffreiche Böden
Sonstiges: auffallend gelbbraune, glänzend glatte Rinde



Prunus maackii 'Amber Beauty'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 | |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 | |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 | |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 2.470,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |




Prunus maackii 'Amber Beauty'

## **mahaleb,** Steinweichsel, Weichsel-Kirsche



Höhe: 4-6 (-8) m
Wuchs: locker, breit kegelförmig bis rundlich
Laub: rundlich bis oval; glänzend grün
Blüte: April bis Mai; vor Austrieb; weiß; duftend
Frucht: ab August/September; schwarzrot; kugelig; saftarm; bitter, essbar
Standort: trocken bis frisch, sandig bis kiesig lehmig, locker, Kalk liebend; sonnig




Prunus mahaleb

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | |
| 3 Tr. | o.B. | | 60-100 | 8,45 | 7,45 | 6,75 |
| 4 Tr. | o.B. | | 100-150 | 11,10 | 9,80 | 8,90 |
| | Co. | | 60-100 | 14,90 | 13,15 | 11,95 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 89,00 | 78,50 | |
| | | | 150-200 | 116,50 | 103,00 | |
| | | | 200-250 | 152,00 | | |




Prunus padus

## **padus,** Trauben-Kirsche, Faulbaum



Größe: 10-15 m hoch, 4-8 (-10 m) breit
Wuchs: oft mehrstämmig, Hauptäste durchgehend aufrecht
Laub: länglich elliptisch, runzelig; Herbstfärbung gelborange
Blüte: April bis Mai; weiß; lockere Trauben; stark duftend
Frucht: ab August; kugelig; rotschwarz; bitter, essbar
Standort: weite Standortamplitude, fast alle Böden, schwach sauer bis neutral; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Lebenserwartung ca. 60 Jahre; Früchte können zu Saft, Marmelade und Essig verarbeitet werden




Prunus padus

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | |
| 3 Tr. | o.B. | | 60-100 | 9,20 | 8,10 | 7,35 |
| 4 Tr. | o.B. | | 100-150 | 12,05 | 10,65 | 9,65 |
| | Co. | | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |

➜


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule



Prunus padus



Prunus padus




Prunus padus 'Albertii'



Prunus padus 'Albertii'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| → **padus** | | | | | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 150-200 | 141,00 | 124,50 | |
| | | | 200-250 | 198,00 | | |
| | | | 250-300 | 283,00 | | |
| | | | 300-350 | 410,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 200-300 | 300-350 | 620,00 | | |
| | | | 350-400 | 865,00 | | |
| | | | 400-500 | 1.210,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 300-400 | 400-500 | 2.340,00 | | |
| | | | 500-600 | 3.230,00 | | |
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 335,00 | 293,00 | |
| | | 14- 16 | | 460,00 | 405,00 | |
| | | 16- 18 | | 600,00 | 530,00 | |
| | | 18- 20 | | 795,00 | 700,00 | |
| | | 20- 25 | | 1.080,00 | 955,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 1.150,00 | 1.010,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.220,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 2.980,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | |

## **padus 'Albertii',** Trauben-Kirsche 'Albertii'

Größe: 6-8 m hoch, 7-9 m breit
Wuchs: geschlossen, breit kegelförmig
Laub: länglich elliptisch, runzelig; Herbstfärbung gelborange
Blüte: April bis Mai; weiß; dichte Trauben; stark duftend
Frucht: ab August; kugelig; rotschwarz; selten; bitter
Standort: feucht bis mäßig nass, gute Kulturböden, schwach sauer bis neutral; sonnig bis halbschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 400,00 | 350,00 | |
| | | 14- 16 | 530,00 | 465,00 | |
| | | 16- 18 | 715,00 | 630,00 | |
| | | 18- 20 | 945,00 | 835,00 | |
| | | 20- 25 | 1.240,00 | 1.100,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.390,00 | 1.170,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.470,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |

## **padus 'Colorata',** Trauben-Kirsche 'Colorata'

Höhe: 6-8 m
Wuchs: breit rundlich, offen
Laub: länglich elliptisch, rot austreibend; Herbstfärbung gelborange
Blüte: April bis Mai; weiß; große hängende Trauben; stark duftend
Frucht: selten
Standort: feucht bis mäßig nass, gute Kulturböden, schwach sauer bis neutral; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: gute Trachtpflanze


Prunus padus 'Colorata'

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 450,00 | 395,00 |
| | | 14- 16 | 600,00 | 530,00 |
| | | 16- 18 | 795,00 | 700,00 |
| | | 18- 20 | 1.050,00 | 925,00 |
| | | 20- 25 | 1.320,00 | 1.170,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.460,00 | 1.290,00 |


Prunus padus 'Colorata'

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.410,00 | | |

## **padus 'Schloss Tiefurt',** Trauben-Kirsche 'Schloss Tiefurt'

KLIMA

Größe: 9-12 m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: kegelförmig; geschlossen
Laub: länglich elliptisch; Herbstfärbung gelborange
Blüte: April bis Mai; weiß; dichte hängende Trauben; duftend
Frucht: selten; ab August; rotschwarz; bitter
Standort: feucht bis mäßig nass, gute Kulturböden, schwach sauer bis neutral; sonnig bis halbschattig


Prunus padus 'Schloss Tiefurt'


**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.320,00 | 1.170,00 |

➜


Prunus padus 'Schloss Tiefurt'

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



Prunus padus 'Watereri'

→ **padus 'Schloss Tiefurt'**

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.470,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | | |

## **padus 'Watereri',** Großblütige Trauben-Kirsche


Prunus padus 'Watereri'


Größe: 8-12 m hoch, 4-8 m breit
Wuchs: locker, breit kegelförmig bis annähernd eiförmig
Laub: länglich elliptisch; Herbstfärbung gelborange
Blüte: April bis Mai; weiß; große hängende Trauben; stark duftend
Frucht: selten
Standort: feucht bis mäßig nass, gute Kulturböden, schwach sauer bis neutral; sonnig bis halbschattig

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 335,00 | 293,00 | |
| | | 14- 16 | 460,00 | 405,00 | |
| | | 16- 18 | 600,00 | 530,00 | |
| | | 18- 20 | 795,00 | 700,00 | |
| | | 20- 25 | 1.080,00 | 955,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.150,00 | 1.010,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.220,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 2.980,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | | |



Prunus 'Rancho'

## **'Rancho',** Zierkirsche 'Rancho'

Synonym: P. sargentii 'Rancho'


Prunus'Rancho'

Größe: 6-8 m hoch, bis 3 m breit
Wuchs: schmal säulenförmig
Laub: verkehrt eiförmig; Austrieb bronze; keine Herbstfärbung
Blüte: April bis Mai; rosa; groß, 4 cm
Frucht: keine
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, sandig lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis wechselschattig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 | |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 | |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 | |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |



Prunus 'Rancho'

## **sargentii,** Scharlach-Kirsche, Berg-Kirsche




Größe: 8-10 m hoch, 5-8 (-10) m breit
Wuchs: aufrecht bis breit ausladend
Laub: verkehrt eiförmig; Austrieb bronzerot; Herbstfärbung scharlachrot orange
Blüte: April bis Mai; vor Austrieb; reinrosa; 3-4 cm; einfach in Dolden; auffallend
Frucht: ab August; kugelig; dunkelrot; bitter, essbar
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, sandig lehmig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Rinde kastanienbraun, glänzend, deutlich sichtbare Lentizellen



Prunus sargentii

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | | |
| 3 Tr. | o.B. | | | 60-100 | 31,60 | 27,90 | |
| 4 Tr. | o.B. | | | 100-150 | 44,50 | 39,30 | |
| **Solitär** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | | 125-150 | 145,00 | | |
| | | | | 150-200 | 204,00 | | |
| | | | | 200-250 | 291,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-200 | 250-300 | 585,00 | | |
| | | | | 300-350 | 795,00 | | |
| | | | | 350-400 | 1.080,00 | | |




Prunus sargentii

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 | |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 | |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 | |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 2.470,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | | |

➜




Prunus sargentii

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|




Prunus schmittii




Prunus schmittii



Prunus schmittii




Prunus serotina

→ **sargentii**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 6.400,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 | | |

## **schmittii,** Zierkirsche

Größe: 6-8 m hoch, 2-3 m breit
Wuchs: geschlossen, schmal kegelförmig
Laub: elliptisch; Austrieb bronze; Herbstfärbung gelborange
Blüte: April bis Mai; weißrosa; leicht gefüllt
Frucht: nicht beobachtet
Standort: tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Rinde mahagonifarben glänzend; außergewöhnlich frosthart

**Hochstämme (auch als Fußveredlung)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 400,00 | 350,00 | |
| | | 14- 16 | 530,00 | 465,00 | |
| | | 16- 18 | 715,00 | 630,00 | |
| | | 18- 20 | 945,00 | 835,00 | |
| | | 20- 25 | 1.240,00 | 1.100,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.320,00 | 1.170,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 500-700 | 2.830,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.490,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.300,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.300,00 | | |

## **serotina,** Späte Trauben-Kirsche

Höhe: 5-10 (-15)
Wuchs: Strauch oder Baum, länglich eiförmig
Laub: länglich bis elliptisch; später Austrieb; Herbstfärbung gelblich
Blüte: April bis Mai; weiße Trauben
Frucht: ab August; rund; dunkelpurpurn bis schwarz; bitter, essbar
Standort: mäßig trocken bis feucht, sauer bis schwach alkalisch, sandig bis lehmig, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 7,30 | 6,45 | 5,85 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 10,20 | 9,00 | 8,15 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 150-200 | 129,50 | 115,00 | |
| | | | 200-250 | 184,00 | | |
| | | | 250-300 | 260,00 | | |
| | | | 300-350 | 370,00 | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 200-300 | 300-350 | 865,00 | | |
| | | | 350-400 | 1.210,00 | | |
| | | | 400-500 | 1.690,00 | | |


Prunus serotina

## **serrula,** Mahagoni-Kirsche, Tibetanische Kirsche

Höhe: 6-8 m
Wuchs: rundlich, mehrstämmig
Laub: schmal elliptisch; Herbstfärbung gelb
Blüte: April bis Mai; weiß
Fraucht: ab Sommer; rot; selten ausgebildet
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, tiefgründig, sandig lehmig oder lehmig, Kalk liebend; vollsonnig bis wechselschattig
Sonstiges: mahagonifarbene Dekorrinde



Prunus serrula

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 157,00 | |
| | | | 150-200 | 222,00 | |
| | | | 200-250 | 315,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 250-300 | 460,00 | |
| | | | 300-350 | 495,00 | |
| | | | 400-500 | 715,00 | |
| | | | 400-500 | 990,00 | |

## **serrulata 'Amanogawa',** Säulen-Kirsche

Synonym: P. s. 'Erecta'

Größe: 6- 8 m hoch, 1-2 m breit
Wuchs: schmal säulenförmig, später breit eiförmig
Laub: spitz elliptisch; Austrieb bräunlich; Herbstfärbung oft orangegelb
Blüte: April bis Mai; hellrosa; leicht gefüllt; in Büscheln, 4 cm; auffallend; schwach duftend
Frucht: keine
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis wechselschattig
Sonstiges: Rinde hell- bis rotbraun



Prunus serrulata 'Amanogawa'

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | |
| 3 Tr. | o.B. | | 60-100 | 37,00 | 32,70 |
| | | | 100-150 | 42,20 | 37,30 |

➜



Prunus serrulata 'Amanogawa'



Prunus serrulata 'Amanogawa'



Prunus serrulata 'Kanzan'




Prunus serrulata 'Kanzan'



Prunus serrulata 'Kanzan'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ➔ **serrulata 'Amanogawa'** | | | | | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 145,00 | | |
| | | | 150-200 | 204,00 | | |
| | | | 200-250 | 291,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 250-300 | 420,00 | | |
| | | | 300-350 | 620,00 | | |
| | | | 350-400 | 895,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | | 400-500 | 1.350,00 | | |
| | | | 500-600 | 2.040,00 | | |
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 400,00 | | |
| | | 14- 16 | | 530,00 | | |
| | | 16- 18 | | 715,00 | | |
| | | 18- 20 | | 945,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 60-100 | 400-500 | 1.240,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.460,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 100-150 | 500-700 | 3.060,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | |

## **serrulata 'Kanzan',** Hohe Nelken-Kirsche

Größe: 7-10 m hoch, 5-8 m breit
Wuchs: breit trichterförmig, später schirmartig
Laub: spitz elliptisch; Austrieb bronze; Herbstfärbung orangegelb
Blüte: Anfang Mai; dunkelpurpurrosa, später silberrosa; dicht gefüllt; in Büscheln; 6 cm; reich blühend
Frucht: keine
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Rinde rotbraun, später braungrau

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | |
| 3 Tr. | o.B. | | 60-100 | 31,60 | 27,80 |
| 4 Tr. | o.B. | | 100-150 | 44,50 | 39,30 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 150-200 | 204,00 | |
| | | | 200-250 | 291,00 | |
| | | | 250-300 | 420,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 250-300 | 585,00 | |
| | | | 300-350 | 795,00 | |
| | | | 350-400 | 1.080,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 200-300 | 300-350 | 1.320,00 | |
| | | | 350-400 | 1.840,00 | |
| | | | 400-500 | 2.540,00 | |
| | | | 500-600 | 3.490,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme (auch als Fußveredlung)** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 | |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 405,00 | |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 | |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 400-500 | 2.470,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 45- 50 | 300-400 | 500-700 | 7.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 12.350,00 | | |



Prunus serrulata 'Kanzan'

## **serrulata 'Kiku-shidare-zakura',** Hänge-Nelken-Kirsche


Synonym: P. s. 'Shidare-zakura'

Größe: 3-5 m hoch, 3-4 m breit
Wuchs: Hängeform, schleppenartig
Laub: spitz elliptisch; Austrieb bronzegelb; Herbstfärbung gelborange
Blüte: April bis Mai; Knospen purpurrosa, später rosa; dicht gefüllt; 3 cm
Frucht: keine
Standort: tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Rinde erst rötlich, später bräunlich grau



Prunus serrulata
'Kiku-shidare-zakura'

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | | 150-200 | 204,00 | | |
| | | | | 200-250 | 291,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 100-150 | 250-300 | 410,00 | | |
| | | | | 300-350 | 600,00 | | |
| | | | | 350-400 | 1.080,00 | | |




Prunus serrulata
'Kiku-shidare-zakura'

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 510,00 | 450,00 | |
| | | 14- 16 | | | 695,00 | 615,00 | |
| | | 16- 18 | | | 920,00 | 810,00 | |
| | | 18- 20 | | | 1.210,00 | 1.070,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.350,00 | 1.200,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.500,00 | 1.330,00 | |

➜



Prunus serrulata
'Kiku-shidare-zakura'


| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



Prunus serrulata 'Royal Burgundy'



Prunus serrulata 'Shirofugen'




Prunus serrulata 'Shirofugen'



Prunus serrulata 'Shirofugen'

→ **serrulata 'Kiku-shidare-zakura'**

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.980,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.470,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 400-500 | 2.680,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.320,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.070,00 |

## **serrulata 'Royal Burgundy',** Rotlaubige Zierkirsche

Größe: 5-7 m hoch, 4-5 m breit
Wuchs: breit trichterförmig
Laub: spitz elliptisch; violett-purpurrot, Herbstfärbung rötlich bis bronzefarben
Blüte: Mai; dunkelpurpurrosa
Frucht: keine
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: 'Royal Burgundy' ist ein rotblättriger Spot von P. serrulata 'Kanzan'; etwas schwächer wachsend als die Muttersorte

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.320,00 | 1.170,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.590,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 400-500 | 2.470,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 |

## **serrulata 'Shirofugen',** Zierkirsche 'Shirofugen'

Synonym: P. albo-rosea

Größe: 7-9 m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: breit ausladend, trichterförmig, später schirmartig
Laub: Austrieb dunkelbronzen, im Herbst orangegelb
Blüte: Mai bis Juni; Knospe rosa, später reinweiß, im Verblühen purpurrosa; gefüllt; 5 cm
Frucht: keine
Standort: tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Rinde hellbraun, später dunkelbraun


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | | 150-200 | 204,00 | | |
| | | | | 200-250 | 291,00 | | |
| | | | | 250-300 | 420,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-200 | 250-300 | 585,00 | | |
| | | | | 300-350 | 795,00 | | |
| | | | | 350-400 | 1.080,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | | 200-300 | 300-350 | 1.320,00 | | |
| | | | | 350-400 | 1.840,00 | | |
| | | | | 400-500 | 2.540,00 | | |
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 | |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 | |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 | |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.470,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.470,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 6.400,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 12.350,00 | | |



Prunus serrulata 'Shirofugen'



Prunus serrulata 'Taihaku'




Prunus serrulata 'Taihaku'

## **serrulata 'Taihaku',** Zierkirsche 'Taihaku'

Größe: 7-9 m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: breit rundlich, später tafelartig
Laub: eilänglich; Austrieb bronze; Herbstfärbung gelborange
Blüte: April; Knospe rosa, später schneeweiß; groß; 6 cm
Frucht: vereinzelt; rot; 1 cm
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Rinde bildet kräftige Borke, quer laufende Lentizellen deutlich sichtbar


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | | 150-200 | 204,00 | | |
| | | | | 200-250 | 291,00 | | |
| | | | | 250-300 | 420,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-200 | 250-300 | 585,00 | | |
| | | | | 300-350 | 795,00 | | |
| | | | | 350-400 | 1.080,00 | | |



Prunus serrulata 'Taihaku'

➜

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



Prunus serrulata 'Taihaku'


→ **serrulata 'Taihaku'**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | | 200-300 | 300-350 | 1.320,00 | |
| | | | | 350-400 | 1.840,00 | |
| | | | | 400-500 | 2.540,00 | |
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.470,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.470,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | |


Prunus spinosa

## **spinosa,** Schlehe, Schwarzdorn

Höhe: 4-5 m
Wuchs: dickichtartig, Ausläufer treibend
Laub: verkehrt eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung gelblich
Blüte: März/April; weiß; nach Bittermandeln duftend
Frucht: ab September; kugelig; schwärzlich; bereift; süß säuerlich; erst nach Frost roh genießbar
Standort: weite Standortamplitude, nährstoffreich, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: stark bedornt



Prunus spinosa

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | |
| 3 Tr. | o.B. | | | 60-100 | 8,45 | 7,45 | 6,75 |
| | | | | 100-150 | 11,10 | 9,80 | 8,90 |
| | Co. | | | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |
| **Solitär** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | | 125-150 | 137,00 | 121,00 | |
| | | | | 150-200 | 204,00 | 180,00 | |
| | | | | 200-250 | 291,00 | | |
| | | | | 250-300 | 420,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-200 | 250-300 | 585,00 | | |
| | | | | 300-350 | 795,00 | | |


Prunus spinosa


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|


## **spinosa 'VkG 1 bis 6 - ZgG'®,** Gebietseigene Schlehe, Schwarzdorn aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Höhe: 4-5 m
Wuchs: dickichtartig, Ausläufer treibend
Laub: verkehrt eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung gelblich
Blüte: März/April; weiß; nach Bittermandeln duftend
Frucht: ab September; kugelig; schwärzlich; bereift; süß säuerlich; erst nach Frost roh genießbar
Standort: weite Standortamplitude, nährstoffreich, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: stark bedornt


Prunus spinosa

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,20 | 9,00 | 8,15 |
| | | 100-150 | 13,80 | 12,20 | 11,05 |



Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'

## **subhirtella 'Autumnalis Rosea',** Rosa Winter-Kirsche

Größe: 4-6 m hoch, breit wie hoch
Wuchs: ausladend, vasenförmig
Laub: spitz oval; Austrieb bronzefarben; Herbstfärbung gelborange
Blüte: ab Dezember; Hauptblüte März bis April; rosa; halbgefüllt; 2 cm
Frucht: keine
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis wechselschattig
Sonstiges: Rinde dunkelbraun, später grauschwarz


Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'

## **subhirtella 'Fukubana',** Rosa Frühlings-Kirsche


Größe: 4-6 m hoch, 3-4 m breit
Wuchs: aufrecht, rundlich bis schirmförmig
Laub: elliptisch; Austrieb bronzegrün; Herbstfärbung gelborange
Blüte: April; Knospe rosarot, später dunkelrosa; halbgefüllt; Rand franselig
Frucht: keine
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend, sandig lehmig; sonnig bis wechselschattig
Sonstiges: Rinde hellbraun, später graubraun

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 150-200 | 204,00 |
| | | | 200-250 | 291,00 |
| | | | 250-300 | 420,00 |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 250-300 | 585,00 |
| | | | 300-350 | 795,00 |
| | | | 350-400 | 1.080,00 |
| 5xv. | m.Db. | 200-300 | 300-350 | 1.320,00 |
| | | | 350-400 | 1.840,00 |
| | | | 400-500 | 2.540,00 |
| | | | 500-600 | 3.490,00 |

➜


Prunus subhirtella 'Fukubana'



Prunus subhirtella 'Fukubana'


Prunus subhirtella 'Fukubana'


Prunus subhirtella 'Pendula'


Prunus subhirtella 'Pendula'

→ **subhirtella 'Fukubana'**

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 | |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 | |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 | |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 400-500 | 2.470,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | | |

## **subhirtella 'Pendula',** Hänge-Schnee-Kirsche

Größe: je nach Veredlungshöhe 2-5 m hoch, 3-4 m breit
Wuchs: Hängeform, schirmartig
Laub: spitz oval; Austrieb bronzefarben; Herbstfärbung gelb
Blüte: April; hellrosa; 1,5 cm
Frucht: unbedeutend
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis wechselschattig

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 450,00 | 395,00 | |
| | | 14- 16 | | | 600,00 | 530,00 | |
| | | 16- 18 | | | 795,00 | 700,00 | |
| | | 18- 20 | | | 1.050,00 | 925,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.460,00 | 1.290,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | | 1.840,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | | 2.760,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **tenella 'Fire Hill',** Rote Zwerg-Mandel



Prunus tenella 'Fire Hill'

Größe: 1-1,5 m hoch, bis 2,5 m breit
Wuchs: breitbuschig, locker aufrecht bis überhängend
Laub: elliptisch bis lanzettlich; Herbstfärbung gelblich
Blüte: April/Mai; kurz vor Austrieb; rosarot
Frucht: ab August; kugelig
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, nahrhaft, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: windgeschützt, gut hitzeverträglich

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Co. | 30- 40 | 29,20 | 25,80 |
| | | 40- 60 | 32,40 | 28,60 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 100-125 | 148,50 | |
| | | 125-150 | 216,00 | |
| | | 150-200 | 325,00 | |



Prunus tenella 'Fire Hill'

## **triloba,** Mandelbäumchen


Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: kompakt, breitbuschig
Laub: breit elliptisch, häufig dreilappig
Blüte: April; rosa; dicht gefüllt
Frucht: keine
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, sandig bis lehmig; sonnig bis lichtschattig

**Halbstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Co. | Sth. | 80-100 | 65,30 |
| | | Sth. | 100-125 | 72,40 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 80-100 | 114,00 | |
| | | 100-125 | 148,50 | |
| | | 125-150 | 234,00 | |




Prunus triloba

## **'Umineko',** Schmalkronige Fuji-Kirsche


Synonym: P. incisa 'Umineko'

Größe: 5-7 m hoch, 2,5-3 m breit
Wuchs: breit säulenförmig; später breit eiförmig
Laub: eiförmig, zugespitzt; Herbstfärbung orange und scharlachrot
Blüte: April; reinweiß; einfach
Frucht: ohne Bedeutung
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Rinde graubraun

➜




Prunus triloba



Prunus 'Umineko'


Prunus 'Umineko'



Prunus virginiana 'Shubert'


Prunus viginiana 'Shubert'

→ **'Umineko'**

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 | |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 | |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 | |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 400-500 | 2.470,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | | |

## **virginiana 'Shubert',** Virginische Trauben-Kirsche

Synonym: P. 'Shubert'

Größe: 5-8 m hoch, 4-8 m breit
Wuchs: geschlossen, eiförmig, später rund
Laub: breit elliptisch; Austrieb hellgrün, später dunkelpurpurrot
Blüte: Mai; weiß; überhängende Trauben
Frucht: ab August; schwarzrot; kugelig; essbar
Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: extrem frosthart!

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 | |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 | |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 | |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 2.470,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **yedoensis,** Japanische Maien-Kirsche, Yoshino-Kirsche


Größe: 8-10 m hoch, 5-7 m breit
Wuchs: breit ausladend, flach trichterförmig
Laub: elliptisch; Austrieb gelblich grün; Herbstfärbung gelb bis orangerot
Blüte: April; Knospe rosa, später weiß; 3,5 cm
Frucht: ab August; glänzend; schwarz; kugelig; selten
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis wechselschattig
Sonstiges: Rinde braunrot über rötlich bis grau



Prunus yedoensis

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 150-200 | 204,00 | |
| | | | 200-250 | 291,00 | |
| | | | 250-300 | 420,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 250-300 | 585,00 | |
| | | | 300-350 | 795,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 200-300 | 300-350 | 1.320,00 | |
| | | | 350-400 | 1.840,00 | |
| | | | 400-500 | 2.540,00 | |
| | | | 500-600 | 3.490,00 | |




Prunus yedoensis

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.320,00 | 1.170,00 |



Prunus yedoensis

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.830,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.410,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 6.400,00 |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 |



Prunus yedoensis

**PRUNUS Fruchtsorten** - siehe Obstteil

**Pseudosasa** - siehe unter Bambus

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Ptelea trifoliata

## PTELEA - Rutaceae - HOPFENSTRAUCH, KLEEULME, LEDERSTRAUCH

### trifoliata, Dreiblättriger Lederstrauch

Höhe: 3-5 m
Wuchs: rundlich, breit wie hoch
Laub: dreizählig; Herbstfärbung gelb; auffallend
Blüte: Juni; gelblich grün; unscheinbar
Frucht: ab Herbst bis Winter; Nüsse, geflügelt, diskusförmig
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, mäßig nährstoffreich, sandig, lehmig; sonnig

**verpflanzte Sträucher**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Co. | 80-100 | 37,00 | 32,70 |
| | | 100-125 | 44,50 | |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 150-175 | 198,00 | |
| | | 175-200 | 283,00 | |
| | | 200-250 | 485,00 | |
| | | 250-300 | 695,00 | |



Ptelea trifoliata




Pterocarya fraxinifolia

## PTEROCARYA - Juglandaceae - FLÜGELNUSS

### fraxinifolia, Kaukasische Flügelnuss

Größe: 15-20 (-30) m hoch, bis 15 m breit
Wuchs: meist mehrstämmig, breit gewölbt, rundlich, Ausläufer treibend
Laub: gefiedert; früher Austrieb; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai; einhäusig; männliche Blüten in langen hängenden Kätzchen
Frucht: ab August; geflügelte Nüsschen; lang, perlschnurartig, hängend
Standort: weite Standortamplitude, frisch bis feucht, nährstoffreich, tiefgründig, lehmig, Kalk vertragend; sonnig
Sonstiges: Rinde tief gefurcht; schwarzgrau

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 150-200 | 179,00 |
| | | | 200-250 | 254,00 |
| | | | 250-300 | 365,00 |
| | | | 300-350 | 675,00 |
| 4xv. | m.Db. | 200-300 | 250-300 | 845,00 |
| | | | 300-350 | 1.210,00 |
| | | | 350-400 | 1.730,00 |
| 5xv. | m.Db. | 300-400 | 350-400 | 3.230,00 |
| | | | 400-500 | 4.520,00 |
| | | | 500-600 | 6.400,00 |
| | | | 600-700 | 9.200,00 |



Pterocarya fraxinifolia


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 400-500 | 2.470,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 6.400,00 | |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 | |



Pterocarya fraxinifolia



Pterocarya fraxinifolia

## **rhoifolia 'Kyoto Convention'®,** Flügelnuss

Größe: bis 15 m hoch, 10-12 m breit, schnellwachsend
Wuchs: pyramidenförmig, dichte Krone
Laub: gefiedert; früher Austrieb
Blüte: April/Mai; einhäusig; männliche Blüten in langen hängenden Kätzchen; grün
Frucht: geflügelte Nüsschen in hängenden Trauben; ca. 25 cm
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, tiefgründig, lehmig, Kalk vertragend; sonnig

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 450,00 | |
| | | 14- 16 | | | 600,00 | |
| | | 16- 18 | | | 795,00 | |
| | | 18- 20 | | | 1.050,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.320,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.460,00 | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 | |



Pterostyrax corymbosa



Pyracantha 'Orange Glow'



Pyracantha 'Soleil d'Or'

## PTEROSTYRAX - Styraceae - FLÜGEL-STORAX

### corymbosa, Doldiger Flügel-Storax

Höhe: 3-4 m
Wuchs: breiter Strauch
Laub: elliptisch bis eiförmig, 6-11 cm lang
Blüte: weiß; in 8-15 cm langen, lockeren Doldenrispen
Frucht: ca. 12 mm lange Steinfrucht, 5-flügelig
Standort: bevorzugt einen neutralen, gut drainierten Boden, kalkverträglich
Sonstiges: in voller Blüte eine sehr auffällige Erscheinung

**Solitär**

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 175-200 | 198,00 | | |
| | | | 200-250 | 276,00 | | |
| | | | 250-300 | 390,00 | | |

## PYRACANTHA - Rosaceae - FEUERDORN

### in Sorten, Feuerdorn-Sorten

Höhe: 0,6-3,5 m
Wuchs: je nach Sorte mehr oder minder buschig aufrecht, sparrig
Laub: immergrün; länglich bis eiförmig
Blüte: Mai bis Juni; weiß
Frucht: ab September bis Winter; orange, gelb oder rot; auffallend
Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: bedornt

| Sorte | Wuchshöhe in cm | Fruchtfarbe | Preisgruppe |
|---|---|---|---|
| 'Golden Charmer' | 200 – 300 | orangegelb | 1 |
| 'Koralle' | 70 – 100 | rot | 2 |
| 'Mohave' | 250 – 300 | orangerot | 1 |
| 'Orange Charmer' | 200 – 250 | orange | 1 |
| 'Orange Glow' | 250 – 350 | orange | 1 |
| 'Red Column' | 200 – 250 | rot | 1 |
| 'Red Cushion' | 60 – 100 | rot | 2 |
| 'Soleil d'Or' | 160 – 220 | goldgelb | 1 |
| 'Teton' | 100 – 150 | rot | 2 |

**Preisgruppe 1**

**gestäbte Pflanzen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.Tb./Co. | 40- 60 | 12,35 | 10,90 | 9,90 |
| | | 60- 80 | 15,30 | 13,50 | 12,25 |
| | | 80-100 | 19,50 | 17,20 | 15,60 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | Co. | 80-100 | 63,80 | 56,40 |
| | | 100-125 | 82,50 | 72,80 |
| | | 125-150 | 107,50 | |
| | | 150-175 | 141,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Preisgruppe 2** | | | | | | |
| **Büsche** | | | | | | |
| | Co. | | 20- 30 | 12,05 | 10,65 | 9,65 |
| | | | 30- 40 | 14,55 | 12,85 | 11,65 |



Pyrus calleryana 'Chanticleer'

# PYRUS - Rosaceae - BIRNE

## calleryana 'Chanticleer', Chinesische Wildbirne


Größe: 8-12 m hoch, bis 5 m breit
Wuchs: gleichmäßig, kegelförmig, schmal, später breiter und lockerer
Laub: eiförmig bis rundlich; früher Austrieb, später Blattfall; Herbstfärbung rot bis scharlachrot
Blüte: April bis Mai; zeitgleich mit dem Austrieb; weiß
Frucht: ab August; rundlich bis länglich; klein; bräunlich; selten; nicht auffallend
Standort: trocken bis frisch, tiefgründig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: feuerbrandresistent; Frühjahrspflanzung ratsam



Pyrus canescens

## canescens, Grau-Birne

Größe: 7-10 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: kegelförmig, aufgelockert
Laub: lanzettlich bis schmal elliptisch; Austrieb grauweiß; filzig; Herbstfärbung gelb
Blüte: April bis Mai; weiß
Frucht: wenig fruchtend
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig





Pyrus canescens

## caucasica, Kaukasische Wildbirne

Synonym: P. communis caucasica

Größe: 8-12 m hoch, 5-7 m breit
Wuchs: gleichmäßig, länglich eiförmig
Laub: eirund, zugespitzt; Herbstfärbung gelb
Blüte: April/Mai; weiß
Frucht: rund; gelblich; bis 4 cm Durchmesser; selten
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig




Pyrus caucasica

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 400,00 | 350,00 | |
| | | 14- 16 | 530,00 | 465,00 | |
| | | 16- 18 | 715,00 | 630,00 | |
| | | 18- 20 | 945,00 | 835,00 | |
| | | 20- 25 | 1.240,00 | 1.100,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.320,00 | 1.170,00 | ➜ |

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|




Pyrus caucasica

→ **caucasica**

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 500-700 | 2.470,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 200-300 | 700-900 | 6.400,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 | | |




Pyrus communis

## **communis,** Gemeine Birne, Holzbirne


Baum des Jahres 1998

Synonym: P. pyraster, P. domestica

Größe: 8-12 (-20) m hoch, 5-10 m breit
Wuchs: unregelmäßig, sparrig, hochgewölbt
Laub: eirund bis elliptisch; früher Austrieb; Herbstfärbung orange bis gelb
Blüte: April bis Mai; zugleich mit Austrieb; weiß
Frucht: ab September; klein; kugelig; bis 3,5 cm dick; hart; graugrün; herb schmeckend
Standort: durchlässig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: dornige Fruchtspieße

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 11,45 | 10,10 | 9,15 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 15,80 | 13,90 | 12,60 |




Pyrus communis 'Beech Hill'

## **communis 'Beech Hill',** Wildbirne 'Beech Hill'

Größe: 8-10 (-15) m hoch, 5-7 m breit
Wuchs: regelmäßig, schmal kegelförmig
Laub: eirund bis länglich; Herbstfärbung leuchtend gelb bis orangerot
Blüte: April bis Mai; weiß; auffallend
Frucht: ab September; birnenförmig, klein, bis 4 cm Durchmesser; gelbgrün; sauer
Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.320,00 | 1.170,00 |



Pyrus communis 'Beech Hill'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| 5xv. | m.Db. 25- 30 | 150-200 | 500-700 | 2.470,00 | | |
| | 30- 35 | | | 3.060,00 | | |
| | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |



Pyrus communis 'Beech Hill'


## **regelii,** Fiederlaub-Birne, Turkmenische Birne

Größe: 8-10 m hoch, 3-4 m breit
Wuchs: eiförmig, später rundlich
Laub: oval, ungeteilt oder fiederteilig; Herbstfärbung gelborange
Blüte: April bis Mai; weiß
Frucht: ab September, birnenförmig; gelbgrün; essbar
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: dornige Fruchtspieße



Pyrus regelii

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 500-700 | 2.470,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | |




Pyrus regelii

## **salicifolia 'Pendula',** Hängende Silber-Birne

Größe: 4-6 m hoch, breit wie hoch
Wuchs: malerische, unregelmäßige Hängeform
Laub: schmal elliptisch; silbrig grau; lange haftend
Blüte: April; mit Austrieb; weiß
Frucht: ab August; grüne Birnen
Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, durchlässig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig



Pyrus salicifolia 'Pendula'

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 600,00 | |
| | | 14- 16 | | 970,00 | |
| | | 16- 18 | | 1.350,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 2.100,00 | |
| | | 20- 25 | | 2.600,00 | |
| | | 25- 30 | | 3.490,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | | 4.900,00 | |
| | | 35- 40 | | 6.050,00 | |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Quercus bicolor



Quercus bicolor

## PYRUS Fruchtsorten - siehe Obstteil

## QUERCUS - Fagaceae - EICHE

### bicolor, Zweifarbige Eiche

Größe: 15-20 m hoch, 10 m breit
Wuchs: breit rundlich, offen
Laub: verkehrt eiförmig, nicht tief gelappt; Herbstfärbung gelbbraun bis orange und rot
Blüte: April bis Mai; gelbgrüne Kätzchen; einhäusig
Frucht: Eicheln
Standort: weite Standortamplitude, frisch bis feucht, Kalk meidend, sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Borke platanenartig abblätternd

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 695,00 |
| | | 14- 16 | | | 970,00 |
| | | 16- 18 | | | 1.350,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.690,00 |
| | | 20- 25 | | | 2.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 2.470,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.600,00 |
| | | 25- 30 | | | 3.250,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 4.410,00 |
| | | 30- 35 | | | 5.600,00 |
| | | 35- 40 | | | 6.950,00 |

### bimundorum 'Crimson Spire'

Größe: 10-15 m hoch, bis 5 m breit
Wuchs: säulenförmig, später schmal oval, dichte Krone
Laub: verkehrt eiförmig, flach gelappt; dunkelgrün; 10-15 cm; im Herbst rot bis lila
Blüte: Mai; gelbgrüne Kätzchen; einhäusig
Frucht: Eicheln, Näpfchen mit warzigen Schuppen, 1,5-2,5 cm
Standort: weite Standortamplitude, frisch bis feucht, nährstoffreich, sonnig bis halbschattig
Sonstiges: verträgt Teilbepflasterung

**Hochstämme, Stammbüsche**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | | 485,00 |
| | | 12- 14 | | | 695,00 |
| 4xv. | m.Db. | 14- 16 | | | 1.080,00 |
| | | 16- 18 | | | 1.390,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.790,00 |
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 2.600,00 |
| | | 25- 30 | | | 3.780,00 |
| | | 30- 35 | | | 5.200,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **castaneifolia,** Kastanienblättrige Eiche

Größe: 20-30 m hoch, 15-25 m breit
Wuchs: breit kegelförmig, hochgewölbt
Laub: schmal eiförmig, Blattrand mit scharf zugespitzten Zähnen
Blüte: April bis Mai; gelbgrüne Kätzchen; einhäusig
Frucht: Eicheln; Reife im 2. Jahr; dekorativ durch Becherschuppen
Standort: mäßig trocken bis feucht, gut durchlässig, sandig lehmig; sonnig, warme Lage; neutral bis alkalisch
Sonstiges: junge Triebe braunviolett


Quercus castaneifolia


Quercus castaneifolia

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 695,00 |
| | | 14- 16 | | | 970,00 |
| | | 16- 18 | | | 1.350,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.690,00 |
| | | 20- 25 | | | 2.100,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.600,00 |
| | | 25- 30 | | | 3.250,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 4.410,00 |
| | | 30- 35 | | | 5.600,00 |
| | | 35- 40 | | | 6.950,00 |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 8.650,00 |
| | | 45- 50 | | | 10.800,00 |

## **cerris,** Zerr-Eiche

KLIMA

Größe: 25-30 m hoch, 15-25 m breit
Wuchs: stumpf kegelförmig, später breit und hochgewölbt
Laub: schmal länglich gelappt; ledrig; glänzend grün; Herbstfärbung gelbbraun bis rötlich
Blüte: April/Mai; einhäusig; männliche Blüten in gelblich grünen Kätzchen
Frucht: Eicheln mit wolligen Bechern; Reife im 2. Jahr
Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig.
Sonstiges: dicke, längs- und querrissige Rinde; graubraun, Risse rostrot



Quercus cerris

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 450,00 |
| | | 14- 16 | | | 600,00 |
| | | 16- 18 | | | 795,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.050,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.320,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.460,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 |




Quercus cerris

➜

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➔ **cerris** | | | | | | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 35- 40 | 300-400 | 500-700 | 5.200,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 6.400,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 7.950,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 9.900,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 12.350,00 | | |

## **coccinea,** Scharlach-Eiche



Quercus coccinea

Größe: 18 (-20) m hoch, 9-12 (-18 m) breit
Wuchs: locker, breit kegelförmig
Laub: elliptisch, tief gelappt; glänzend grün; Herbstfärbung scharlachrot; oft astweise
Blüte: April; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen
Frucht: Eicheln; Reife und Fall im Oktober
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 10- 12 | | | 545,00 |
| | | 12- 14 | | | 730,00 |
| | | 14- 16 | | | 1.020,00 |
| 5xv. | m.Db. | 16- 18 | | | 1.500,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.890,00 |
| | | 20- 25 | | | 2.470,00 |


Quercus coccinea

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.600,00 |
| | | 25- 30 | | | 3.250,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 4.410,00 |
| | | 30- 35 | | | 5.600,00 |
| | | 35- 40 | | | 6.950,00 |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 7.700,00 |
| | | 45- 50 | | | 9.700,00 |

## **frainetto,** Ungarische Eiche

KLIMA


### Synonym: Q. conferta


Quercus frainetto

Größe: 15-20 (-25) m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: sehr ausladend und mächtig, hoch gewölbt bis rundlich
Laub: verkehrt eiförmig; sehr groß; tief gelappt und gebuchtet; Herbstfärbung gelbbraun
Blüte: April; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen
Frucht: Eicheln; Reife und Fall im Oktober des 1. Jahres
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Rinde dick; dunkelgrau


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 695,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 970,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 1.350,00 | | |
| | | 18- 20 | | | 1.690,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 2.100,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.600,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 3.250,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 4.410,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 5.600,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 6.950,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 8.650,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 10.800,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 13.400,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 16.600,00 | | |



Quercus frainetto

## **frainetto 'Trump',** Ungarische Eiche 'Trump'

Größe: 20-25 m hoch, 10-14 m breit
Wuchs: breit -eirund, halboffen
Laub: verkehrt eiförmig; sehr groß; tief gelappt und gebuchtet; Herbstfärbung gelbbraun
Blüte: Mai; goldfarbige Kätzchen bis 10 cm lang
Frucht: eiförmige Eicheln, 2-5 zusammen
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Rinde dick; dunkelgrau



Quercus frainetto

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 690,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 970,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 1.350,00 | | |
| | | 18- 20 | | | 1.890,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 2.470,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.830,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 3.680,00 | | |


Quercus frainetto 'Trump'

## **hispanica 'Waasland Select',** Immergrüne Eiche 'Waasland Select'

Größe: 8-12 m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: rundliche Krone; schnell wachsend
Laub: dunkelgrün; ungewöhnlich schlank, gelappt; wintergrün
Blüte: April bis Mai; gelblich grün; Kätzchen
Frucht: Eicheln; fast rundlich
Standort: tolerant für die meisten Bodentypen; pH-neutral; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: attraktive Rinde, korkähnlich; lockt Bienen an


Quercus hispanica 'Waasland Select'

➜

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Quercus hispanica 'Waasland Select'

→ **hispanica 'Waasland Select'**

**Hochstämme**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 695,00 | |
| | | 14- 16 | | | 970,00 | |
| | | 16- 18 | | | 1.350,00 | |
| | | 18- 20 | | | 1.690,00 | |
| | | 20- 25 | | | 2.100,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.600,00 | |
| | | 25- 30 | | | 3.250,00 | |

## **ilex,** Stein-Eiche



Quercus ilex

Größe: am Naturstandort 15-20 m hoch, 4-7 (-9) m breit
Wuchs: breit aufrecht, sparrig ausgebreitet, im Alter breit rundlich
Laub: immergrün; eiförmig lanzettlich; gezähnt
Blüte: April bis Mai; gelblich grün; Kätzchen
Frucht: Eicheln; fast rundlich
Standort: mäßig trocken bis feucht, gut durchlässig, sandig lehmig, steinig, kiesig; sonnig; geschützt
Sonstiges: Rinde auffallend schuppig


**Hochstämme**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 695,00 | |
| | | 14- 16 | | | 970,00 | |
| | | 16- 18 | | | 1.350,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.790,00 | |
| | | 20- 25 | | | 2.470,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 2.600,00 | |
| | | 25- 30 | | | 3.250,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 500-700 | 4.070,00 | |
| | | 30- 35 | | | 5.050,00 | |
| | | 35- 40 | | | 6.250,00 | |

## **macranthera,** Persische Eiche, Kaukasus-Eiche




Quercus macranthera

Höhe: bis 20 m
Wuchs: breit eiförmig
Laub: verkehrt eiförmig; regelmäßig flach gelappt; groß
Blüte: Mai bis Juni; grünlich gelb; männliche Kätzchen; auffallend
Frucht: Eicheln; eiförmig
Standort: bodentolerant, trocken bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, durchlässig, sandig lehmig; sonnig
Sonstiges: Rinde dunkelgrau

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 175-200 | 345,00 | |
| | | | 200-250 | 485,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | | | 250-300 | 695,00 | | |
| | | | | 300-350 | 970,00 | | |

## **nigra,** Wasser-Eiche

Größe: 20-25 m hoch, 12-15 m breit
Wuchs: regelmäßig rundlich, dicht verzweigt
Laub: verkehrt eiförmig und an der Spitze gelappt; tropfenförmig
Blüte: Mai; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen
Frucht: Eicheln; rundlich
Standort: feucht bis nass, tiefgründig, sauer bis leicht alkalisch, sandig humos bis lehmig, Kalk meidend; sonnig
Sonstiges: Borke schwarzbraun; tief gefurcht

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 695,00 |
| | | 14- 16 | | | 970,00 |
| | | 16- 18 | | | 1.350,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.790,00 |
| | | 20- 25 | | | 2.470,00 |
| | | 25- 30 | | | 3.150,00 |

**Solitär-Bäume**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.600,00 |
| | | 25- 30 | | | 3.230,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 4.190,00 |
| | | 30- 35 | | | 5.200,00 |
| | | 35- 40 | | | 6.400,00 |



Quercus palustris

## **palustris,** Sumpf-Eiche

Größe: 15-20 (-25) m hoch, 8-15 (-20) m breit
Wuchs: regelmäßig, breit kegelförmig
Laub: breit länglich; gelappt; Herbstfärbung rötlich oder gelbbraun
Blüte: April; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen
Frucht: kugelige Eicheln; Reife im 1. Herbst
Standort: frisch bis nass, durchlässig, nährstoffreich, lehmig, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig.




Quercus palustris

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 450,00 |
| | | 14- 16 | | | 600,00 |
| | | 16- 18 | | | 795,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.050,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.320,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.460,00 |


**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 |

➜



Quercus palustris



Quercus palustris

→ **palustris**

| | | Stammumfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 4.190,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 5.200,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 6.400,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 7.950,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 9.900,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 12.350,00 | | |
| 7xv. | m.Db. | 45- 50 | 400-600 | 700-900 | 11.100,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 13.800,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 14.550,00 | | |


Quercus pallustris 'Green Dwarf'

## **palustris 'Green Dwarf',** Kugelsumpfeiche 'Green Dwarf'

Größe: 3-4 m hoch, 1-2 m breit
Wuchs: breit aufrecht, sparrig ausgebreitet, im Alter breit rundlich
Laub: immergrün; eiförmig lanzettlich; gezähnt
Blüte: April bis Mai; gelblich grün; Kätzchen
Frucht: Eicheln; fast rundlich
Standort: mäßig trocken bis feucht, gut durchlässig, sandig lehmig, steinig, kiesig; sonnig; geschützt
Sonstiges: Rinde auffallend schuppig

**Hochstämme**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 690,00 |
| | | 14- 16 | 970,00 |
| | | 16- 18 | 1.350,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 1.980,00 |
| | | 20- 25 | 2.600,00 |
| | | 25- 30 | 3.410,00 |



Quercus palustris 'Green Pillar'®

## **palustris 'Green Pillar'®,** Säulenförmige Sumpf-Eiche 'Green Pillar'®

Größe: 16-19 m hoch, 2-3 m breit
Wuchs: schmal säulenförmig
Laub: im Sommer glänzend tiefgrün; intensive dunkelrote Herbstfärbung
Standort: frisch bis nass, durchlässig, nährstoffreich, lehmig, kalkverträglich; sonnig
Sonstiges: in den USA als schmaler Straßenbaum häufig gepflanzt; erhielt 2006 die Goldmedaille von „Pennsylvania Horticultural Society"; nach US-Patent geschützte Sorte!

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 250-300 | 690,00 |
| | | 300-350 | 990,00 |
| | | 350-400 | 1.380,00 |
| 5xv. | m.Db. | 350-400 | 2.250,00 |
| | | 400-500 | 3.060,00 |
| | | 500-600 | 4.190,00 |



Quercus palustris 'Green Pillar'®


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. m.Db. | 10- 12 | | | 510,00 | | |
| | 12- 14 | | | 690,00 | | |
| 4xv. m.Db. | 14- 16 | | | 1.020,00 | | |
| | 16- 18 | | | 1.430,00 | | |
| | 18- 20 | | | 1.980,00 | | |
| 5xv. m.Db. | 20- 25 | | | 2.600,00 | | |
| | 25- 30 | | | 3.410,00 | | |
| | 30- 35 | | | 4.410,00 | | |



Quercus palustris 'Green Pillar'®

## **petraea,** Trauben-Eiche, Winter-Eiche

Synonym: Q. sessiflora, Q. robur petraea

KLIMA


Baum des Jahres 2014

Größe: 20-30 (-40) m hoch, 15-25 m breit
Wuchs: gleichmäßig, breit, stumpf kegelförmig
Laub: verkehrt eiförmig, regelmäßig gelappt, gestielt; Laubfall sehr spät, oft über Winter haftend; Herbstfärbung gelbbraun
Blüte: Mai bis Juni; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen
Frucht: Eicheln; Reife im 1. Herbst
Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: feinborkig; dunkelgrau; Lebenserwartung bis 500 Jahre



Quercus petraea

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Heister** | | | | | | |
| m.B. | | | 150-200 | 46,80 | 41,40 | 37,60 |
| | | | 200-250 | 57,60 | 50,90 | 46,20 |
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | | |
| | 14- 16 | | | 530,00 | | |
| | 16- 18 | | | 715,00 | | |
| | 18- 20 | | | 945,00 | | |
| | 20- 25 | | | 1.240,00 | | |
| 4xv. m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| | 30- 35 | | | 2.470,00 | | |
| 5xv. m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.830,00 | | |
| | 30- 35 | | | 3.410,00 | | |
| | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |
| 6xv. m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 7.700,00 | | |
| | 45- 50 | | | 9.700,00 | | |
| | 50- 60 | | | 12.050,00 | | |





Quercus petraea



Quercus petraea

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|



Quercus petraea

## **petraea 'VkG 1 bis 6 - ZgG'®,** Gebietseigene Trauben-Eiche, Winter-Eiche aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Synonym: Q. sessiflora, Q. robur petraea

Größe: 20-30 (-40) m hoch, 15-25 m breit
Wuchs: gleichmäßig, breit, stumpf kegelförmig
Laub: verkehrt eiförmig, regelmäßig gelappt, gestielt; Laubfall sehr spät, oft über Winter haftend; Herbstfärbung gelbbraun
Blüte: Mai bis Juni; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen
Frucht: Eicheln; Reife im 1. Herbst
Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: feinborkig; dunkelgrau; Lebenserwartung bis 500 Jahre

**verpflanzte Heister**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B. | 150-200 | 60,50 | 53,50 | 48,60 |
| | | 200-250 | 74,30 | 65,70 | 59,70 |

**Hochstämme**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 495,00 |
| | | 14- 16 | 640,00 |
| | | 16- 18 | 845,00 |
| | | 18- 20 | 1.020,00 |
| | | 20- 25 | 1.350,00 |


Quercus petraea


Quercus phellos

## **phellos,** Weiden-Eiche

Größe: 15-20 m hoch, 15-20 m breit
Wuchs: kegelförmig, später rundlich
Laub: schmal lanzettlich; weidenförmig; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen
Frucht: Eicheln; Reife im 2. Jahr; halbkugelartig
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, sauer bis leicht alkalisch, sandig humos bis lehmig, Kalk meidend; sonnig
Sonstiges: Borke grau und rau

**Hochstämme**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 695,00 |
| | | 14- 16 | 970,00 |
| | | 16- 18 | 1.350,00 |
| | | 18- 20 | 1.690,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 1.790,00 |
| | | 20- 25 | 2.470,00 |
| | | 25- 30 | 3.230,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.600,00 |
| | | 25- 30 | | | 3.230,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.970,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 4.900,00 |
| | | 35- 40 | | | 6.050,00 |
| | | 40- 45 | | | 7.500,00 |



Quercus phellos


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## pubescens, Flaum-Eiche

Größe: 15-20 m hoch, 5-6 m breit, übliche Veredlungen auf Q. robur bleiben niedriger
Wuchs: oval, später rundlich
Laub: verkehrt eiförmig; variabel
Blüte: Mai; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen
Frucht: Eicheln; klein
Standort: trocken bis frisch, neutral bis alkalisch, gut durchlässig, sandig lehmig, steinig, kiesig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: Borke grau; korkartig


Quercus pubescens


Quercus pubescens


| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 640,00 | | |
| | | 14- 16 | | 820,00 | | |
| | | 16- 18 | | 1.110,00 | | |
| | | 18- 20 | | 1.500,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.690,00 | | |
| | | 20- 25 | | 2.220,00 | | |
| | | 25- 30 | | 2.910,00 | | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.410,00 | |
| | | 25- 30 | | | 2.980,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.680,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 4.070,00 | |
| | | 35- 40 | | | 5.050,00 | |
| | | 40- 45 | | | 6.250,00 | |

## robur, Stiel-Eiche, Sommer-Eiche, Deutsche Eiche

Baum des Jahres 1989

Synonym: Q. pedunculata

Größe: 25-35 (-40) m hoch, 15-25 m breit
Wuchs: kegelförmig, später wuchtig, gewölbt
Laub: verkehrt eiförmig, gelappt, Basis mit Öhrchen; fest sitzend; Herbstfärbung gelbbraun
Blüte: April; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen, weibliche Blüten in lang gestielten Ähren
Frucht: Eicheln, lange Stiele; Reife im 1. Herbst
Standort: weite Standortamplitude; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Borke mit tiefen Längsrissen, in der Tiefe mit hellerem Grund; Lebenserwartung 500 bis 800 Jahre



Quercus robur

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Heister** | | | | | | |
| | m.B. | | 125-150 | 39,00 | 34,50 | 31,30 |
| | | | 150-200 | 46,80 | 41,40 | 37,60 |
| | | | 200-250 | 57,60 | 50,90 | 46,20 |
| | | | 250-300 | 67,10 | 59,30 | 53,90 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 60-100 | 200-250 | 110,50 | 97,50 | |
| | | | 250-300 | 157,00 | 138,50 | |
| | | | 300-350 | 216,00 | 196,00 | |

➜

## QUERCUS


Quercus robur


Quercus robur


Quercus robur


Quercus robur

→ **robur**

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 100-150 | 250-300 | 234,00 | | |
| | | | | 300-350 | 345,00 | | |
| | | | | 350-400 | 495,00 | | |
| **Solitär, mehrstämmig** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | | 200-250 | 450,00 | | |
| | | | | 250-300 | 640,00 | | |
| | | | | 300-350 | 895,00 | | |
| | | | | 350-400 | 1.240,00 | | |
| **Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 | |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 | |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 | |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.410,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.490,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.300,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.300,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 7.150,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 8.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 11.100,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 13.800,00 | | |
| 7xv. | m.Db. | 50- 60 | 400-600 | 700-900 | 13.800,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 17.500,00 | | |
| | | 70- 80 | | | 21.500,00 | | |
| 8xv. | m.Db. | 80- 90 | 400-600 | 900-1200 | 25.800,00 | | |
| | | 90-100 | | | 30.960,00 | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **robur 'VkG 1 bis 6 - ZgG'®,** Gebietseigene Stiel-Eiche, Sommer-Eiche, Deutsche Eiche aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Synonym: Q. pedunculata

Größe: 25-35 (-40) m hoch, 15-25 m breit
Wuchs: kegelförmig, später wuchtig, gewölbt
Laub: verkehrt eiförmig, gelappt, Basis mit Öhrchen; festsitzend; Herbstfärbung gelbbraun
Blüte: April; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen, weibliche Blüten in lang gestielten Ähren
Frucht: Eicheln, lange Stiele; Reife im 1. Herbst
Standort: weite Standortamplitude, versagt nur auf armen, sauren Sand- und schweren Tonböden; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Borke mit tiefen Längsrissen, in der Tiefe mit hellerem Grund; Lebenserwartung 500 bis 800 Jahre

**verpflanzte Heister**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.B. | 125-150 | 50,60 | 44,70 | 40,60 |
| | 150-200 | 62,10 | 54,90 | 49,40 |
| | 200-250 | 80,50 | 70,90 | |
| | 250-300 | 104,00 | 92,00 | |

**Hochstämme**


| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. m.Db. | 12- 14 | 450,00 | |
| | 14- 16 | 620,00 | |
| | 16- 18 | 845,00 | |
| | 18- 20 | 1.110,00 | |
| | 20- 25 | 1.460,00 | |



Quercus robur



Quercus robur




Quercus robur 'Fastigiata'

## **robur 'Fastigiata',** Säulen-Eiche, Pyramiden-Eiche

Größe: 15-20 m hoch, 3-4 m breit
Wuchs: schmal säulenförmig, später länglich eiförmig
Laub: verkehrt eiförmig, gelappt; Herbstfärbung gelbbraun
Blüte: April; einhäusig; männliche Blüten in gelbbraunen Kätzchen
Frucht: Eicheln; gestielt; Reife im 1. Herbst
Standort: weite Standortamplitude, versagt nur auf armen, sauren Sand- und schweren Tonböden; sonnig bis lichtschattig

## **robur 'Fastigiata Koster',** Säulen-Eiche 'Koster'

Größe: 15-20 m hoch, 2-3 m breit
Wuchs: sehr schmal säulenförmig
Laub: verkehrt eiförmig, gelappt; Herbstfärbung gelbbraun
Blüte: April; einhäusig; männliche Blüten in gelbbraunen Kätzchen
Frucht: Eicheln; gestielt
Standort: weite Standortamplitude, versagt nur auf armen Sand- und schweren Tonböden; sonnig bis lichtschattig

➜



Quercus robur 'Fastigiata Koster'




Quercus robur 'Fastigiata Koster'



Quercus rubra



Quercus rubra




Quercus rubra

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| → **robur 'Fastigiata Koster'** | | | | | | |
| **Heister** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 150-175 | 114,00 | | |
| | | | 175-200 | 157,00 | | |
| | | | 200-250 | 216,00 | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 250-300 | 560,00 | | |
| | | | 300-350 | 865,00 | | |
| | | | 350-400 | 1.150,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 60-100 | 350-400 | 1.840,00 | | |
| | | | 400-500 | 2.600,00 | | |
| | | | 500-600 | 3.680,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 100-150 | 500-600 | 5.750,00 | | |
| | | | 600-700 | 7.300,00 | | |
| | | | 700-800 | 9.450,00 | | |
| | | | 800-900 | 12.050,00 | | |
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | 485,00 | | |
| | | 12- 14 | | 695,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 14- 16 | | 1.080,00 | | |
| | | 16- 18 | | 1.390,00 | | |
| | | 18- 20 | | 1.790,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | | 2.600,00 | | |
| | | 25- 30 | | 3.230,00 | | |
| | | 30- 35 | | 3.970,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 35- 40 | | 6.600,00 | | |
| | | 40- 45 | | 9.200,00 | | |
| | | 45- 50 | | 12.700,00 | | |
| | | 50- 60 | | 15.750,00 | | |

## **rubra,** Amerikanische Rot-Eiche

KLIMA

### Synonym: Q. borealis maxima

Größe: 20-30 m hoch, 12-18 (-22) m breit
Wuchs: breit ausladend, kegelförmig bis rundlich
Laub: verkehrt eiförmig, spitz, tief gelappt; im Herbst orangerot bis scharlach
Blüte: April bis Mai; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen
Frucht: Eicheln; Reife im 1. Herbst
Standort: weite Standortamplitude, frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, Kalk meidend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Rinde glatt; hellbraun; Lebenserwartung bis 400 Jahre

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 450,00 | 395,00 | |
| | | 14- 16 | 600,00 | 530,00 | |
| | | 16- 18 | 795,00 | 700,00 | |
| | | 18- 20 | 1.050,00 | 925,00 | |
| | | 20- 25 | 1.320,00 | 1.170,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.460,00 | 1.290,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.830,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 4.070,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 5.050,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 6.250,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 7.150,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 8.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 11.100,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 13.800,00 | | |
| 7xv. | m.Db. | 45- 50 | 400-600 | 700-900 | 11.100,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 13.800,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 17.050,00 | | |
| | | 70- 80 | | | 20.950,00 | | |



Quercus rubra


## **turneri 'Pseudoturneri',** Wintergrüne Eiche

Größe: 8-10 m hoch, 4-7 (-9) m breit
Wuchs: breit eiförmig bis kugelrund
Laub: halbimmergrün; verkehrt eiförmig; gebuchtet; ledrig
Blüte: Mai bis Juni; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen
Frucht: Eicheln; Reife im 1. Herbst
Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig



Quercus turneri 'Pseudoturneri'

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | | 150-175 | 640,00 | | |
| | | | | 175-200 | 895,00 | | |
| | | | | 200-250 | 1.240,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | | 100-150 | 250-300 | 2.160,00 | | |
| | | | | 300-350 | 2.680,00 | | |
| | | | | 350-400 | 3.410,00 | | |
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 14- 16 | | | 1.080,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 1.390,00 | | |
| | | 18- 20 | | | 1.790,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 2.470,00 | | |




Quercus turneri 'Pseudoturneri'



Quercus turneri 'Pseudoturneri'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **warei 'Long',** Säulenförmige Eiche

Synonym: Q. warei 'Regal Prince'

Größe: 12-18 m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: säulenförmig bis schmal, dichte Krone
Laub: verkehrt eiförmig; glänzend dunkelgrün, im Herbst gelb
Blüte: Mai; gelblich grün; Kätzchen
Frucht: breit eiförmige Eicheln, 1,5 -2,5 cm
Standort: lieber feucht als trocken, keine Überpflasterung, nährstoffreich
Sonstiges: verträgt Streusalz

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | | 250-300 | 535,00 |
| | | | 300-350 | 745,00 |
| | | | 350-400 | 1.075,00 |

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | 485,00 |
| | | 12- 14 | | 695,00 |
| 4xv. | m.Db. | 14- 16 | | 1.080,00 |
| | | 16- 18 | | 1.390,00 |
| | | 18- 20 | | 1.790,00 |
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | | 2.600,00 |
| | | 25- 30 | | 3.780,00 |
| | | 30- 35 | | 5.200,00 |



Rhamnus catharticus

## RHAMNUS - Rhamnaceae - FAULBAUM, KREUZDORN

### **catharticus,** Gemeiner Kreuzdorn

Höhe: 4-6 m
Wuchs: locker, sparrig, breitbuschig, Ausläufer treibend
Laub: spitz oval; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai bis Juni; polygam oder zweihäusig; gelblich grün; duftend
Frucht: ab September, kugelig; rotschwarz; giftig
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: verdornte Triebspitzen

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 9,20 | 8,10 | 7,35 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 12,05 | 10,65 | 9,65 |
| | Co. | 60-100 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 74,30 | 65,70 |
| | | 150-200 | 96,50 | 85,00 |
| | | 200-250 | 123,00 | |
| | | 250-300 | 194,00 | |



Rhamnus catharticus

**frangula** - siehe Frangula alnus

**RHEUM Fruchtsorten** - siehe Obstteil


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# RHODODENDRON - Ericaceae - ALPENROSE

**Erläuterungen zu den Rhododendrontabellen**

*** Blühzeitgruppen**

Blühbeginn und -dauer schwanken beträchtlich je nach der Region und dem aktuellen Klimaverlauf.

Deshalb wurde auf die Angabe konkreter Blühtermine verzichtet, um stattdessen Blühzeitgruppen zu bilden.

Sie sind für alle Rhododendron-Hybriden (Großblumige, repens, williamsianum, yakushimanum) einschließlich Azaleen (Hybriden und japanische Azaleen) gleich gewählt worden, um Vergleiche anstellen zu können.

**Als Orientierungswerte für die kalendarischen Daten gelten:**

| | |
|---|---|
| sehr früh | 1. bis 20. Mai (oder noch früher) |
| früh | 10. bis 31. Mai |
| mittelfrüh | 20. Mai bis 10. Juni |
| mittelspät | 25. Mai bis 15. Juni |
| spät | 31. Mai bis 20. Juni |

## Großblumige Hybriden

Höhe: 2-3 (-5) m
Wuchs: je nach Sorte breitbuschig bis kugelig
Laub: immergrün; schmal elliptisch
Blüte: Mai; viele Farbtöne
Frucht: holzige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig

| Sortenname | Blütenfarbe | Blühzeit | Höhe/ Breite | Pr.Gr. |
|---|---|---|---|---|
| 'Alfred' | hellviolett | 3. Mai - 1. Juniwoche | 1,5/2,5 m | 2 |
| 'Azurro' | tiefviolett | 4. Mai - 3. Juniwoche | 2,0/2,0 m | 3 |
| 'Blue Peter' | hellblau, innen weinroter Fleck | 4. Mai - 2. Juniwoche | 1,5/2,0 m | 2 |
| 'Catharina van Tol' | reinrosa | 3. Mai - 2. Juniwoche | 3,0/3,0 m | 2 |
| 'Catawbiense Boursault' | kräftig lila | 1. - 4. Juniwoche | 5,0/5,0 m | 1 |
| 'Catawbiense Grandiflorum' | lila | 1. - 4. Juniwoche | 6,0/4,0 m | 1 |
| 'Cunningham´s White' | weiß, im Aufblühen rosa | 3. Mai - 1. Juniwoche | 2,5/4,5 m | 1 |
| 'Dr. H. C. Dresselhuys' | purpurrot | 4.Mai - 3. Juniwoche | 3,0/2,5 m | 2 |
| 'Erato' | dunkelblutrot | 4. Mai - 2. Juniwoche | 2,5/2,5 m | 3 |
| 'Furnivall´s Daughter' | hellrosa Fleck | 3. Mai - 1. Juniwoche | 2,0/2,5 m | 3 |

➜




Rhododendron 'Catawbiense Boursault'



Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum'



Rhododendron 'Cunningham´s White'




Rhododendron 'Furnivall´s Daughter'



Rhododendron 'Progres'



Rhododendron 'Viscy'

→ **Großblumige Hybriden**

| Sortenname | Blütenfarbe | Blühzeit | Höhe/ Breite | Pr.Gr. |
|---|---|---|---|---|
| 'Germania' | rosarot | 3. Mai - 2. Juniwoche | 2,5/2,5 m | 3 |
| 'Gomer Waterer' | weiß | 1. - 4. Juniwoche | 2,5/3,0 m | 2 |
| 'Goldflimmer' | helllilarosa | 1. - 4. Maiwoche | 2,0/2,5 m | 3 |
| 'Hachmann´s Feuerschein' Ⓢ | kirschrot | 4. Mai - 3. Juniwoche | 2,5/3,0 m | 3 |
| 'Humboldt' | zart lilaviolett | 3. Mai - 1. Juniwoche | 2,5/3,0 m | 2 |
| 'Jacksonii' | weißrosa | 1. - 4. Maiwoche | 1,5/2,5 m | 3 |
| 'Kokardia' Ⓢ | hellrubinrosa | 3. Mai - 2. Juniwoche | 2,5/3,0 m | 3 |
| 'Lee's Dark Purple' | dunkelpurpur-violett | 4. Mai - 3. Juniwoche | 2,5/3,0 m | 2 |
| 'Nova Zembla' | rubinrot | 4. Mai - 3. Juniwoche | 2,5/2,5 m | 2 |
| 'Old Port' | rotviolett | 4. Mai - 3. Juniwoche | 2,0/2,5 m | 2 |
| 'Progres' ('Le Progres') | hellrosa | 3. Mai - 1. Juniwoche | 2,5/2,0 m | 2 |
| 'Rasputin' | hellviolettblau | 4. Mai - 2. Juniwoche | 2,0/2,5 m | 3 |
| 'Roseum Elegans' | helllilarosa | 1. - 4. Juniwoche | 3,0/4,0 m | 1 |
| 'Scintillation' | reinrosa | 3. Mai - 2. Juniwoche | 2,0/2,5 m | 3 |
| 'Stadt Westerstede' | gelb, roter Fleck | 3. Mai - 2. Juniwoche | 1,5/2,0 m | 3 |
| 'Viscy' | kupfrig gelb, außen lachs-rosa gestreift | 1. - 4. Maiwoche | 2,0/2,5 m | 3 |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Preisgruppe 1:** | | | | | | |
| m.B./Co. | | | 30- 40 | 36,00 | 31,80 | 28,90 |
| | | | 40- 50 | 48,10 | 42,50 | 38,60 |
| | | | 50- 60 | 68,90 | 60,90 | 55,30 |
| | | | 60- 70 | 107,50 | 97,50 | |
| m.B./Co. | | | 70- 80 | 137,00 | | |
| | | | 80- 90 | 170,00 | | |
| | | | 90-100 | 229,00 | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| m.B. | | 100-120 | 80- 90 | 530,00 | | |
| | | | 90-100 | 730,00 | | |
| | | | 100-120 | 865,00 | | |
| m.B. | | 120-140 | 90-100 | 865,00 | | |
| | | | 100-120 | 1.180,00 | | |
| | | | 120-140 | 1.590,00 | | |
| | | | 140-160 | 1.940,00 | | |
| m.B. | | 140-160 | 90-100 | 1.280,00 | | |
| | | | 100-120 | 1.350,00 | | |



www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 120-140 | 1.640,00 | | |
| | | 140-160 | 2.100,00 | | |
| m.B. | 160-180 | 100-120 | 1.730,00 | | |
| | | 120-140 | 2.220,00 | | |
| | | 140-160 | 2.760,00 | | |
| | | 160-180 | 3.320,00 | | |

**Preisgruppe 2:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 30- 40 | 41,10 | 36,30 | 33,00 |
| | 40- 50 | 54,60 | 48,30 | 43,90 |
| | 50- 60 | 89,00 | 78,50 | 71,00 |
| | 60- 70 | 133,50 | 118,00 | |
| m.B./Co. | 70- 80 | 175,00 | | |
| | 80- 90 | 254,00 | | |
| | 90-100 | 345,00 | | |

**Solitär: Größen und Preise wie Preisgruppe 1 zzgl. 10,0 %**

**Preisgruppe 3:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 25- 30 | 49,30 | 43,60 |
| | 30- 40 | 53,30 | 47,10 |
| | 40- 50 | 67,10 | 59,30 |
| m.B./Co. | 50- 60 | 91,00 | 80,50 |
| | 60- 70 | 161,00 | 142,00 |
| | 70- 80 | 204,00 | |
| | 80- 90 | 335,00 | |
| | 90-100 | 400,00 | |

**Solitär: Größen und Preise wie Preisgruppe 1 zzgl. 20,0 %**

## **repens-Hybriden,** Flache Rhododendron

Höhe: 60-100 cm
Wuchs: kompakt, flach, kissenförmig
Laub: immergrün; elliptisch bis länglich
Blüte: April bis Mai; meist rötliche Farbtöne
Frucht: holzige Kapseln
Standort: feucht bis frisch, durchlässig, humos, kalkfeindlich; licht- bis halbschattig

| Sortenname | Blütenfarbe | Blühzeit-Gruppe* | Wuchshöhe |
|---|---|---|---|
| 'Baden-Baden' | dunkelscharlachrot | sehr früh | bis 0,60 m |
| 'Scarlet Wonder' | scharlachrot | sehr früh | bis 0,70 m |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 15- 20 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |
| | 20- 25 | 21,10 | 18,60 | 16,90 |
| | 25- 30 | 24,20 | 21,40 | 19,40 |
| | 30- 40 | 36,00 | 31,80 | 28,90 |
| m.B./Co. | 40- 50 | 54,60 | | |
| | 50- 60 | 82,50 | | |
| | 60- 70 | 123,00 | | |
| | 70- 80 | 184,00 | | |



Rhododendron repens 'Baden-Baden'



Rhododendron repens 'Scarlet Wonder'



Rhododendron williamsianum 'August Lamken'



Rhododendron williamsianum 'Jackwill'



Rhododendron yakushimanum 'Anuschka'



Rhododendron yakushimanum 'Schneekrone'

## williamsianum-Hybriden, Glocken-Rhododendron

Höhe: 1-1,5 (-2,5) m
Wuchs: flach rund bis kugelig
Laub: immergrün; breit oval bis rund
Blüte: Mai bis Juni; Farbe je nach Sorte
Frucht: holzige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos; licht- bis halbschattig

| Sortenname | Blütenfarbe | Blühzeit | Höhe/Breite |
|---|---|---|---|
| 'August Lamken' | purpurrosa | 3. Mai - 2. Juniwoche | 1,5/1,5 m |
| 'Gartendirektor' | rötlich rosa, | 1. - 3. Maiwoche | 1,25/1,25 m |
| 'Glocker' | innen rosa | | |
| 'Gartendirektor' | cremegelb | 1. - 3. Maiwoche | 2,5/2,0 m |
| 'Rieger' | | | |
| 'Görlitz' | rubinrosa | 1. - 3. Maiwoche | 1,50/1,25 m |
| 'Jackwill' | rosaweiß | 2. - 4. Maiwoche | 0,8/1,0 m |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 25- 30 | 39,00 | 34,50 | 31,30 |
| | 30- 40 | 48,10 | 42,50 | 38,60 |
| | 40- 50 | 63,80 | 56,40 | |
| | 50- 60 | 93,50 | 82,50 | |
| m.B./Co. | 60- 70 | 175,00 | 154,00 | |
| | 70- 80 | 254,00 | 224,00 | |
| | 80- 90 | 370,00 | | |

## yakushimanum-Hybriden, Ball-Rhododendron

Höhe: 1,5-2,5 m
Wuchs: dicht und kompakt, breit rund bis aufrecht
Laub: immergrün; eiförmig bis elliptisch
Blüte: Mai bis Juni; Farbe je nach Sorte
Frucht: holzige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, mäßig kalkverträglich; sonnig bis wechselschattig
Sonstiges: extrem winterhart

| Sortenname | Blütenfarbe | Blühzeit | Höhe/Breite |
|---|---|---|---|
| 'Anuschka' | außen dunkelrosa, innen heller bis weiß | 3. Mai - 2. Juniwoche | 1,2/1,8 m |
| 'Colibri' | dunkel-, hellrosa | 3. Mai - 2. Juniwoche | 1,2/2,0 m |
| 'Fantastica' | hellrot, innen weiß | 3. Mai - 2. Juniwoche | 1,5/2,0 m |
| 'Flava' | cremegelb | 3. Mai - 2. Juniwoche | 1,6/2,0 m |
| 'Kalinka' | rosa, magenta | 3. Mai - 1. Juniwoche | 1,4/1,8 m |
| 'Morgenrot' | erst rot, dann rosa | 2. - 4. Maiwoche | 1,6/2,2 m |
| 'Percy Wisemann' | gelblich/rosa | 2. Mai - 1. Juniwoche | 1,4/1,8 m |
| 'Polaris' | rubinrot | 3. Mai - 2. Juniwoche | 1,4/1,8 m |
| 'Schneekrone' | von rosa, ins weiße | 3. Mai - 2. Juniwoche | 1,3/1,7 m |
| 'Silberwolke' | magenta/weiß | 3. Mai - 2. Juniwoche | 2,7/2,4 m |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| m.B. | | 20- 25 | 39,00 | 34,50 | 31,30 |
| | | 25- 30 | 48,10 | 42,50 | 38,60 |
| | | 30- 40 | 54,60 | 48,30 | |
| | | 40- 50 | 76,50 | 67,40 | |
| m.B. | | 50- 60 | 123,00 | 108,50 | |
| | | 60- 70 | 175,00 | 154,00 | |
| | | 70- 80 | 234,00 | | |

## Wildformen und Kleinblumige Hybriden

### carolinianum 'P.J. Mezitt', Zwergrhododendron

Höhe: 80-100 cm
Wuchs: geschlossen rund
Laub: immergrün; im Winter bronzegrün
Blüte: Ende April bis Mitte Mai; rubinrosa
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig

### ferrugineum, Echte Alpenrose

Höhe: 60-100 cm
Wuchs: kompakt, breit kissenförmig
Laub: immergrün; schmal elliptisch
Blüte: Juni bis Juli; dunkelpurpurrot
Frucht: holzige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig

### hirsutum, Almenrausch

Höhe: um 50 cm
Wuchs: gedrungen, buschig aufrecht
Laub: immergrün; spitz elliptisch
Blüte: Juni bis August; hell- bis tiefrosa
Frucht: holzige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.B. | 15- 20 | 29,90 | 26,40 | |
| | 20- 25 | 41,10 | 36,30 | |
| | 25- 30 | 48,10 | 42,50 | |
| | 30- 40 | 62,10 | 54,90 | |

### impeditum und Sorten, Kissen-Rhododendron

Höhe: 30-100 cm
Wuchs: kompakt, kissenförmig
Laub: immergrün; breit oval bis lanzettlich
Blüte: April bis Mai; blau bis violett
Frucht: holzige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtschattig


Rhododendron yakushimanum 'Polaris'


Rhododendron carolinianum 'P. J. Mezitt'


Rhododendron ferrugineum


Rhododendron hirsutum

➜



Rhododendron impeditum



Rhododendron impeditum 'Blue Tit'



Rhododendron 'Lavendula'



Rhododendron minus

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

→ **impeditum und Sorten**

| Sortenname | Höhe/cm | Breite/cm | Blütenfarbe |
|---|---|---|---|
| 'Azurika' | 50- 60 | 70- 90 | violettblau |
| 'Blue Tit' | 80-100 | 100-120 | helllavendelblau |
| 'Gristede' | 40- 50 | 80-100 | lila |
| 'Ramapo' | 60- 70 | 110-130 | helllila |

**stark wachsend**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.B. | 20- 25 | 19,00 | 16,80 | |
| | 25- 30 | 25,50 | 22,50 | |
| | 30- 40 | 36,00 | 31,80 | |
| | 40- 50 | 42,20 | | |

| Sortenname | Höhe/cm | Breite/cm | Blütenfarbe |
|---|---|---|---|
| impeditum | 30- 40 | 50- 60 | lilaviolett |
| 'Moerheim' | 40- 50 | 60- 80 | violett |

**schwach wachsend**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.B. | 15- 20 | 18,50 | 16,30 | |
| | 20- 25 | 23,00 | 20,30 | |
| | 25- 30 | 29,90 | 25,40 | |
| | 30- 40 | 43,30 | 38,30 | |
| | 40- 50 | 60,50 | | |

## **'Lavendula',** Rhododendron 'Lavendula'

Höhe: 80-100 cm
Wuchs: breitbuschig, kompakt, geschlossen
Laub: immergrün; breit oval; blaugrün, im Winter bronzefarben; aromatisch duftend
Blüte: Mai bis Juni; lavendelfarben
Frucht: holzige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtschattig

## **minus,** Synonym: Rh. punctatum

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: gedrungen, breitbuschig aufrecht
Laub: immergrün; spitz elliptisch
Blüte: Mai bis Juni; lilarosa
Frucht: holzige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 20- 25 | 23,60 | 20,80 | 18,90 | |
| | 25- 30 | 32,40 | 28,60 | 26,00 | |
| | 30- 40 | 44,50 | 40,30 | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **'Praecox',** Vorfrühlings-Rhododendron

Höhe: bis 1,5 m
Wuchs: locker aufrecht
Laub: halbimmergrün; oval
Blüte: März bis April; lilarosa
Frucht: holzige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 25- 30 | 41,10 | 36,30 |
| | 30- 40 | 59,00 | 49,50 |
| | 40- 50 | 84,50 | |
| | 50- 60 | 129,50 | |
| | 60- 70 | 170,00 | |


Rhododendron 'Praecox'

## **russatum,** Rost-Rhododendron

Höhe: 50-80 cm
Wuchs: breitbuschig
Laub: immergrün; breit elliptisch; oberseits graugrün, unterseits braun bis rötlich braun
Blüte: April bis Mai; dunkelviolett bis indigoblau
Frucht: holzige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtschattig


Rhododendron russatum

## **russatum 'Azurwolke',** Rost-Rhododendron 'Azurwolke'

Höhe: 50-80 cm
Wuchs: kompakt, rundlich
Laub: immergrün; breit elliptisch
Blüte: April bis Mai; dunkellilablau
Frucht: holzige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtschattig


| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 20- 25 | 26,90 | 23,80 |
| | 25- 30 | 41,10 | 36,30 |
| | 30- 40 | 59,00 | 49,50 |
| | 40- 50 | 84,50 | 74,60 |


Rhododendron russatum 'Azurwolke'

## **yakushimanum,** Ball-Rhododendron (Wildform)

Höhe: 60-80 cm, 150-200 cm breit
Wuchs: gedrungen, flach rundlich
Laub: immergrün; breit oval; braunfilzig
Blüte: Mai bis Juni; hellrosa, später weiß
Frucht: holzige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, mäßig kalkverträglich; lichtschattig
Sonstiges: extrem winterhart

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 20- 25 | 44,50 | 39,30 |
| | 25- 30 | 51,90 | 45,90 |
| | 30- 40 | 67,10 | 59,30 |


Rhododendron yakushimanum


Rhododendron luteum


Rhododendron luteum 'Berryrose'


Rhododendron luteum 'Feuerwerk'


Rhododendron luteum 'Golden Eagle'

## AZALEA - Ericaceae - AZALEE

### **Rhododendron luteum,** Pontische Azalee

Synonym: Azalea pontica Sämling

Höhe: 1,5-2,5 (-3) m
Wuchs: straff aufrecht, später breitbuschig ausladend
Laub: schmal elliptisch; Herbstfärbung orange bis scharlachrot
Blüte: Mai; goldgelb; stark duftend
Frucht: holzige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtschattig

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 30- 40 | 36,00 | 31,80 | 28,90 | |
| | 40- 50 | 42,20 | 37,30 | 33,90 | |
| | 50- 60 | 53,30 | 47,10 | 42,80 | |
| | 60- 70 | 80,50 | | | |
| | 70- 80 | 98,50 | | | |
| **Solitär** | | | | | |
| m.B. | 80-100 | 210,00 | | | |
| | 100-125 | 291,00 | | | |

## Azalea-Hybriden

Höhe: 1-2,5 m
Wuchs: je nach Sorte breitbuschig, straff aufrecht oder sparrig ausladend
Laub: elliptisch; Herbstfärbung orange bis scharlachrot
Blüte: Mai bis Juni; Farbe je nach Sorte
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtschattig

| Sortenname | Blütenfarbe | Blühzeit-Gruppe* | Wuchshöhe | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| 'Berryrose' | rosa | mittelspät | bis 1,50 m | 1 |
| 'Cecile' | lachsrosa | spät | bis 2,00 m | 2 |
| 'Corneille' | hellrosa | mittelspät | bis 2,00 m | 2 |
| 'Daviesii' | rahmweiß | mittelspät | bis 2,00 m | 1 |
| 'Feuerwerk' | feuerrot, innen orange | spät | bis 2,00 m | 1 |
| 'Fireball' | orange bis rot | spät | bis 2,00 m | 1 |
| 'Gibraltar' | orange | mittelspät | bis 2,00 m | 1 |
| 'Golden Eagle' | hellorange | spät | bis 2,00 m | 1 |
| 'Golden Sunset' | dunkelgelb | spät | bis 2,00 m | 2 |
| 'Goldtopas' | hellgelb, oranger Fleck | mittelspät | bis 1,50 m | 2 |
| 'Homebush' | karminrosa; halbgefüllt, ballförmig | mittelspät | bis 2,00 m | 2 |
| 'Klondyke' | goldgelb, rötlich orange geflammt; Herbstfärbung rot | mittelspät | bis 1,80 m | 2 |
| 'Persil' | reinweiß | mittelspät | bis 2,00 m | 2 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Sortenname | Blütenfarbe | Blühzeit-Gruppe* | Wuchshöhe | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| 'Pink Delight' | reinrosa, innen zartrosa | mittelspät | bis 2,00 m | 1 |
| 'Satan' | dunkelscharlachrot | spät | bis 2,00 m | 1 |
| 'Schneegold' | weiß mit gelbem Fleck | mittelspät | bis 1,50 m | 2 |
| 'Whitethroat' | silberweiß gefüllt | früh | bis 1,50 m | 2 |

| Stammumfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| **Preisgruppe 1:** | | | | | |
| m.B./Co. | | 30- 40 | 36,00 | 31,80 | 28,90 |
| | | 40- 50 | 42,20 | 37,30 | 33,90 |
| | | 50- 60 | 53,30 | 47,10 | 42,80 |
| | | 60- 70 | 80,50 | 70,90 | |
| | | 70- 80 | 98,50 | 87,00 | |
| | | 80-100 | 210,00 | | |
| **Preisgruppe 2:** | | | | | |
| m.B./Co. | | 30- 40 | 42,20 | 37,30 | 33,90 |
| | | 40- 50 | 51,90 | 45,90 | 41,70 |
| | | 50- 60 | 68,90 | 60,90 | |
| | | 60- 70 | 93,50 | 82,50 | |
| | | 70- 80 | 130,00 | 115,00 | |
| | | 80-100 | 229,00 | | |

## **Rhododendron obtusum,** Japanische Azalee

### Synonym: Azalea japonica

Höhe: je nach Sorte 40-180 cm
Wuchs: je nach Sorte locker aufrecht bis kompakt breitbuschig
Laub: halbimmergrün; elliptisch bis eiförmig
Blüte: Mai; Farbe je nach Sorte
Frucht: holzige Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; wechselschattig, licht- bis halbschattig
Sonstiges: die Frosthärte mancher Sorten ist im kontinental beeinflussten Klima nicht immer ganz ausreichend

| Name | Farbe | Blühzeit Gruppe* | Wuchshöhe in cm | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| 'Blaue Donau' ('Blue Danube') | | | | |
| 'Canzonetta' | rötlich rosa | mittelspät | 30- 40 | 3 |
| 'Favorite' | tiefrosa | früh | 120-150 | 1 |
| 'Hatsugiri' | purpurviolett | mittelfrüh | 60- 90 | 2 |
| 'John Cairns' | dunkelrot | früh | 80-100 | 1 |
| 'Kathleen' | dunkelrosa | früh | 120-150 | 1 |
| 'Kermesina' | karminrosa | mittelfrüh | 50- 60 | 2 |
| 'Maruschka' | hellkarminrot | mittelspät | 40- 50 | 3 |
| 'Muttertag' | karminrot | früh | 60- 90 | 2 |
| 'Palestrina' | weiß | früh | 150-180 | 1 |
| 'Stewartstonian' | orangerot | früh | 80-120 | 1 |


Rhododendron luteum 'Klondyke'


Rhododendron luteum 'Persil'


Rhododendron luteum 'Pink Delight'


Rhododendron obtusum 'Blaue Donau'

→



Rhododendron obtusum 'Kermesina'



Rhododendron obtusum 'Palestrina'



Rhododendron obtusum 'Diamant'



Rhodotypos scandens

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| → **Rhododendron obtusum** | | | | | | |
| **Preisgruppe 1** | | | | | | |
| | m.B./Co. | | 25- 30 | 26,20 | 23,10 | |
| | | | 30- 40 | 38,00 | 33,60 | |
| | | | 40- 50 | 70,60 | 62,40 | |
| | | | 50- 60 | 165,00 | 146,00 | |
| | | | 60- 70 | 254,00 | | |
| | | | 70- 80 | 385,00 | | |
| **Preisgruppe 2** | | | | | | |
| | m.B./Co. | | 20- 25 | 21,10 | 18,60 | |
| | | | 25- 30 | 26,20 | 23,10 | |
| | | | 30- 40 | 41,10 | 36,30 | |
| | | | 40- 50 | 80,50 | 70,90 | |
| | | | 50- 60 | 175,00 | 154,00 | |
| **Preisgruppe 3** | | | | | | |
| | m.B./Co. | | 20- 25 | 23,60 | 20,80 | |
| | | | 25- 30 | 30,70 | 27,10 | |
| | | | 30- 40 | 49,30 | 43,60 | |
| | | | 40- 50 | 89,00 | 78,50 | |

## **Rhododendron obtusum 'Diamant'®,** Diamant Azaleen

Höhe: 60-70 cm
Wuchs: kompakt, polsterartig; 80-150 cm breit
Laub: immergrün; eiförmig
Blüte: Mai bis Juni; in den Farben lachs, rosa, purpurn, rot oder weiß
Frucht: kaum
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 20- 25 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |
| | 25- 30 | 26,90 | 23,80 | 21,60 |
| | 30- 40 | 43,30 | 38,30 | |
| | 40- 50 | 80,50 | 70,90 | |

## **RHODOTYPOS - Rosaceae - ROSENKERRIE, SCHEINKERRIE**

### **scandens,** Weiße Rosenkerrie

Synonym: R. kerrioides

Höhe: bis 2 m
Wuchs: breitbuschig, leicht überhängend
Laub: eiförmig
Blüte: Mai bis Juni; reinweiß mit gelber Mitte
Frucht: ab August: glänzend schwarz; kugelig
Standort: mäßig trocken bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich; licht- bis halbschattig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | |
| 4 Tr. | o.B. | | 40- 60 | 10,80 | 8,55 | 7,75 |
| | | | 60-100 | 14,15 | 11,50 | 10,45 |
| | Co. | | 40- 60 | 21,70 | 19,20 | 17,40 |

## RHUS - Anacardiaceae - SUMACH, ESSIGBAUM

### typhina, Hirschkolben Sumach


Höhe: 4-5 m
Wuchs: schirmförmig, Ausläufer treibend
Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung gelborange bis feurig rot
Blüte: Juni bis Juli; polygam oder meist zweihäusig; grünliche Rispen
Frucht: bis Winter; aufrechte, rote Kolben
Standort: sehr weite Standortamplitude; fast alle durchlässigen Kulturböden, auch lockere Rohböden; sonnig

**Solitär, mehrstämmig**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 229,00 |
| | | 150-200 | 325,00 |
| | | 200-250 | 470,00 |



Rhus typhina




Rhus typhina


### typhina 'Dissecta', Farnwedel Sumach, Geschlitzter Essigbaum

Synonym: R. t. 'Laciniata'

Höhe: 2-2,5 (-3) m
Wuchs: breit ausladend
Laub: unpaarig gefiedert, Blättchen farnartig geschlitzt; Herbstfärbung gelborange bis scharlachrot
Blüte: Juni bis Juli; weibliche Sorte
Frucht: bis Winter; rote, aufrechte Kolben
Standort: weite Standortamplitude; fast alle durchlässigen Kulturböden; sonnig

**Solitär, mehrstämmig**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 100-125 | 229,00 |
| | | 125-150 | 325,00 |
| | | 150-200 | 470,00 |




Rhus typhina 'Dissecta'

## RIBES - Saxifragaceae - JOHANNISBEERE, STACHELBEERE


### alpinum 'Schmidt', Alpenbeere

Höhe: 1-2 m
Wuchs: breitbuschig, später rundlich
Laub: drei- bis fünflappig; früher Austrieb; Herbstfärbung gelb
Blüte: April bis Mai; männlich; gelblich grün
Frucht: keine, da männlicher Klon
Standort: weite Standortamplitude; Kalk liebend

➜



Ribes alpinum 'Schmidt'



Ribes alpinum 'Schmidt'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| → **alpinum 'Schmidt'** | | | | | | |
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | |
| 6 Tr. | o.B. | | 40- 60 | 8,45 | 6,30 | 5,70 |
| | | | 60-100 | 9,90 | 7,65 | 6,95 |
| 8 Tr. | o.B. | | 60-100 | 11,10 | 8,75 | 7,95 |
| | Co. | | 60-100 | 21,10 | 18,60 | 16,90 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | 80-100 | 63,80 | 56,40 | |
| | | | 100-125 | 82,50 | 72,80 | |
| | | | 125-150 | 107,50 | | |


Ribes aureum

## **aureum,** Gold-Johannisbeere

Höhe: 2-3 m
Wuchs: lockerbuschig, breit ausladend
Laub: dreilappig, rundlich; hellgrau; frühe Herbstfärbung; rötlich
Blüte: April bis Mai; goldgelbe, hängende Trauben; duftend
Frucht: ab August; schwärzliche, kugelige Beeren; herb sauer
Standort: humos, lehmig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig


Ribes aureum

## **divaricatum,** Sparrige Stachelbeere, Küsten-Stachelbeere

Höhe: 2-3 m
Wuchs: breitbuschig, sparrig
Laub: rundlich, fünflappig; Herbstfärbung gelb
Blüte: April bis Mai; gelblich grün
Frucht: ab August; schwarzrote Stachelbeeren; essbar; mäßig schmeckend
Standort: weite Standortamplitude; alle frischen, durchlässigen Kulturböden; sonnig bis wechselschattig
Sonstiges: spitze Stacheln

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 8,45 | 6,30 | 5,70 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 11,10 | 8,75 | 7,95 |
| | Co | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |


Ribes nigrum

## **nigrum,** Schwarze Johannisbeere

Höhe: bis 2 m
Wuchs: breitbuschiger Strauch
Laub: rundlich; 3 bis 5-lappig; mittel- bis dunkelgrün; hellgrüne Blattunterseite
Blüte: in gelbgrünen, hängenden Trauben
Frucht: schwarz; essbar; herb
Standort: mäßig trocken bis feucht, lehmig, nährstoffreich, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **rubrum,** Rote Johannisbeere

Synonym: R. silvestre


Höhe: bis 2 m
Wuchs: breitbuschiger Strauch
Laub: rundlich; 3 bis 5-lappig; mittel- bis dunkelgrün; hellgrüne, weichhaarige Blattunterseite
Blüte: in gelbgrünen, hängenden Trauben
Frucht: rot; essbar; süßsauer
Standort: mäßig trocken bis feucht, lehmig, nährstoffreich, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: möglicherweise aus Wilder Roter Johannisbeere (R. spicatum) und Felsenjohannisbeere (R. petraeum) entstanden



Ribes rubrum

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 40- 60 | 9,20 | 7,00 | 6,35 |
| | | 60-100 | 12,05 | 9,55 | 8,65 |



Ribes sanguineum 'Atrorubens'

## **sanguineum 'Atrorubens',** Blut-Johannisbeere

Synonym: R. s. 'Atrosanguinea'

Höhe: 1,5-2,5 m
Wuchs: aufrecht, locker, vasenförmig
Laub: rundlich, drei- bis fünflappig; aromatisch
Blüte: April; dunkelrote Trauben
Frucht: schwarze, kugelige Beeren
Standort: weite Standortamplitude; alle frischen, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig



Ribes sanguineum 'Atrorubens'

## **sanguineum 'King Edward VII',** Zier-Johannisbeere

Höhe: bis 1,5-2 m
Wuchs: aufrecht, dichtbuschig
Laub: drei- bis fünflappig, rundlich
Blüte: April; knallrote Trauben
Frucht: kugelige, schwarze Beeren
Standort: weite Standortamplitude; alle frischen, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 11,45 | 9,25 | 8,40 |
| 5 Tr. | o.B. | 100-150 | 15,80 | 13,15 | 11,95 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,60 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 89,00 | 78,50 |
| | | 150-200 | 116,50 | 103,00 |
| | | 200-250 | 152,00 | |



Ribes sanguineum 'King Edward VII'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **uva-crispa,** Wilde Stachelbeere

Synonym: R. grossularia

Höhe: bis 1,5 m
Wuchs: dicht verzweigt und dornig
Laub: breit eiförmig; 3- bis 7-, selten 9-lappig; glänzend dunkelgrün
Blüte: gelbgrün; spätfrostgefährdet
Frucht: grün; essbar
Standort: mäßig trocken bis feucht, lehmig, nährstoffreich, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: verschiedene, auch mehltauresistente Kultur-Sorten

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 30- 40 | 9,20 | 7,00 | 6,35 |
| | | 40- 60 | 10,80 | 8,55 | 7,75 |

## **RIBES Fruchtsorten** - siehe Obstteil


## ROBINIA - Leguminosae - ROBINIE, SCHEINAKAZIE, SCHOTENDORN

## **'Casque Rouge',** Rosa Akazie

Synonym: R. margaretta 'Pink Cascade'



Robinia 'Casque Rouge'




Robinia 'Casque Rouge'

Größe: 12-15 m hoch, 5-6 m breit
Wuchs: locker, breit ausladend
Laub: unpaarig gefiedert; Austrieb bronzefarben
Blüte: Mai bis Juni; violettrosa bis rosarot
Frucht: borstige Hülsen
Standort: weite Standortamplitude; trocken bis frisch, sandig bis lehmig, nicht zu nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: schwach bedornt bis dornenlos

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 640,00 |
| | | 14- 16 | | | 820,00 |
| | | 16- 18 | | | 1.110,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.390,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.940,00 |

**Solitär-Bäume**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.410,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.980,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.680,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 3.320,00 |
| | | 30- 35 | | | 4.070,00 |
| | | 35- 40 | | | 5.050,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **hispida 'Macrophylla',** Großlaubige Borsten-Akazie

Höhe: 1,5-2,5 m
Wuchs: straff aufrecht, sparrig
Laub: unpaarig gefiedert
Blüte: Juni bis Juli; lilarosa
Frucht: borstige Hülsen
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: windbrüchig; Rinde borstig bestachelt



Robinia hispida 'Macrophylla'

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 150-175 | 216,00 | |
| | | 175-200 | 315,00 | |
| | | 200-250 | 485,00 | |

## **pseudoacacia,** Scheinakazie

KLIMA Baum des Jahres 2020

Größe: 15-25 m hoch, 12-18 (-20) m breit
Wuchs: locker breit gewölbt, später schirmförmig
Laub: unpaarig gefiedert; späte, gelbe Herbstfärbung
Blüte: Mai bis Juni; weiß; hängende Trauben; wohlriechend
Frucht: bis Winter; braune Hülsen, dann aufspringend
Standort: weite Standortamplitude; trocken bis frisch, mäßig nährstoffreich, ausgewogen, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: bedornt; dickborkig


Robinia hispida 'Macrophylla'

**Solitär, mehrstämmig**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 300-350 | 600,00 | |
| | | 350-400 | 845,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 400-500 | 1.540,00 | |
| | | 500-600 | 2.160,00 | |
| | | 600-700 | 2.980,00 | |


**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.320,00 | 1.170,00 |


Robinia pseudoacacia

**Solitär-Bäume**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 |
| 4xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.470,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.410,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 |



Robinia pseudoacacia




Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'




Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'



Robinia pseudoacacia 'Frisia'




Robinia pseudoacacia 'Frisia'

## pseudoacacia 'Bessoniana', Kegel-Akazie

KLIMA

Größe: 12-16 (-20) m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: dicht, eiförmig, später breiter und lockerer
Laub: unpaarig gefiedert; später Austrieb; Herbstfärbung gelb
Blüte: sehr selten
Frucht: nicht beobachtet
Standort: weite Standortamplitude; trocken bis frisch, mäßig nährstoffreich, ausgewogen, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: kaum bedornt

**Hochstämme, Alleebäume**

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 400,00 | 350,00 | |
| | | 14- 16 | | 530,00 | 465,00 | |
| | | 16- 18 | | 715,00 | 630,00 | |
| | | 18- 20 | | 945,00 | 835,00 | |
| | | 20- 25 | | 1.240,00 | 1.100,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 1.320,00 | 1.170,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.470,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.410,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 45- 50 | 300-400 | 700-900 | 10.500,00 | |
| | | 50- 60 | | | 13.000,00 | |

## pseudoacacia 'Frisia', Gold-Akazie

Größe: 12-15 m hoch, 5-8 m breit
Wuchs: unregelmäßig, locker, eiförmig, später breit gewölbt
Laub: unpaarig gefiedert; goldgelb
Blüte: Mai bis Juni; gering; weiße, hängende Trauben; stark duftend
Frucht: bis Winter; braune Hülsen; selten
Standort: weite Standortamplitude; trocken bis frisch, mäßig nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: Dornen rotbraun

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 200-250 | 161,00 | |
| | | 250-300 | 234,00 | |
| | | 300-350 | 345,00 | |

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 640,00 | |
| | | 14- 16 | 820,00 | |
| | | 16- 18 | 1.110,00 | |
| | | 18- 20 | 1.390,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.940,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.410,00 | | |
| | 25- 30 | | | 2.980,00 | | |
| 5xv. | m.Db. 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 3.320,00 | | |
| | 30- 35 | | | 4.070,00 | | |
| | 35- 40 | | | 5.050,00 | | |

## **pseudoacacia 'Nyirsegi',** Masten-Akazie

KLIMA

Größe: 25-30 m hoch, 8-12 m breit
Wuchs: kräftig, eiförmig
Laub: gefiedert; hellgrün
Blüte: Juni; weiß; kurze Rispen
Frucht: selten; Samen unfruchtbar
Standort: weite Standortamplitude; trocken bis frisch, nährstoffreich, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: viele große Dornen


Robinia pseudoacacia 'Frisia'


Robinia pseudoacacia 'Nyirsegi'


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Alleebäume** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 |
| | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 |
| | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 |
| | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 |
| | 20- 25 | | | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 |
| **Solitär-Bäume** | | | | | |
| 4xv. | m.Db. 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 | |
| | 25- 30 | | | 1.980,00 | |
| | 30- 35 | | | 2.470,00 | |
| 4xv. | m.Db. 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.470,00 | |
| | 30- 35 | | | 3.060,00 | |
| | 35- 40 | | | 3.680,00 | |
| 5xv. | m.Db. 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.410,00 | |
| | 35- 40 | | | 4.190,00 | |
| | 40- 45 | | | 5.200,00 | |
| 6xv. | m.Db. 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 6.400,00 | |
| | 45- 50 | | | 7.950,00 | |
| | 50- 60 | | | 9.900,00 | |


Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis'

## **pseudoacacia 'Pyramidalis',** Säulen-Akazie

Synonym: R. p. 'Fastigiata'


Größe: 10-15 m hoch, 3-5 m breit
Wuchs: schmal säulenförmig
Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung gelb
Blüte: wenig
Standort: weite Standortamplitude, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: kaum bedornt




➜
Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis'



Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis'



Robinia pseudoacacia 'Sandraudiga'



Robinia pseudoacacia 'Semperflorens'



Robinia pseudoacacia 'Semperflorens'

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → **pseudoacacia 'Pyramidalis'** | | | | | | | |
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 640,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 820,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 1.110,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.500,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.940,00 | | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 2.410,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.980,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 500-700 | 3.320,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 4.070,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 5.050,00 | | |

## **pseudoacacia 'Sandraudiga',** Scheinakazie 'Sandraudiga'

Größe: 15-20 m hoch, 8-12 m breit
Wuchs: breit oval bis kegelförmig, locker, offen
Laub: unpaarig gefiedert; graugrün; Herbstfärbung gelb
Blüte: Juni bis Juli; zartrosa Trauben
Frucht: selten
Standort: weite Standortamplitude; trocken bis frisch, mäßig nährstoffreich, lehmig, Kalk liebend; sonnig

## **pseudoacacia 'Semperflorens',** Scheinakazie 'Semperflorens'

Größe: 15-20 m hoch, 8-12 m breit
Wuchs: locker, breit eiförmig
Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung gelb
Blüte: Juni; weiße Trauben; duftend; Nachblüte August bis September
Frucht: selten
Standort: weite Standortamplitude; trocken bis frisch, mäßig nährstoffreich, sandig bis lehmig, Kalk liebend, sonnig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 450,00 | 395,00 |
| | | 14- 16 | 600,00 | 530,00 |
| | | 16- 18 | 795,00 | 700,00 |
| | | 18- 20 | 1.050,00 | 925,00 |
| | | 20- 25 | 1.320,00 | 1.170,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.460,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.830,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.780,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.600,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 6.950,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 8.650,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 10.800,00 | | |



Robinia pseudoacacia 'Tortuosa'

## **pseudoacacia 'Tortuosa',** Korkenzieher-Akazie


Größe: 8-12 m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: breit aufrecht, Äste verschlungen
Laub: unpaarig gefiedert; hängend; gedreht; später Austrieb; Herbstfärbung gelb
Blüte: selten
Standort: weite Standortamplitude; trocken bis frisch, mäßig nährstoffreich, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: bedornt; Zweige korkenzieherartig gedreht



Robinia pseudoacacia 'Tortuosa'

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | | 175-200 | 310,00 |
| | | | | 200-250 | 485,00 |
| 4xv. | m.Db. | | 100-150 | 250-300 | 695,00 |
| | | | | 300-350 | 1.020,00 |





Robinia pseudoacacia 'Tortuosa'

## **pseudoacacia 'Umbraculifera',** Kugel-Akazie

### Synonym: R. p. 'Inermis'

Größe: je nach Veredlungshöhe 4-6 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: kugelrund, später flach rund
Laub: unpaarig gefiedert; zierlich; Herbstfärbung gelb
Blüte: keine
Frucht: keine
Standort: weite Standortamplitude; trocken bis frisch, sandig bis lehmig, nährstoffausgewogen, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: nicht bedornt




Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

**Hochstämme, Halbstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.320,00 | 1.170,00 |

➜

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule




Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'



Robinia pseudoacacia 'Unifoliola'



Robinia pseudoacacia 'Unifoliola'




Robinia pseudoacacia 'Unifoliola'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

→ **pseudoacacia 'Umbraculifera'**

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | 1.980,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 2.470,00 | |
| | | 30- 35 | | 3.060,00 | |
| | | 35- 40 | | 3.680,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 35- 40 | 300-400 | 4.190,00 | |
| | | 40- 45 | | 5.200,00 | |
| | | 45- 50 | | 6.400,00 | |
| | | 50- 60 | | 7.950,00 | |

## **pseudoacacia 'Unifoliola',** Einblättrige Akazie, Straßen-Akazie

Synonym: R. p. 'Monophylla'

Größe: 10-15 (-20) m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: annähernd kegelförmig
Laub: schwach gefiedert; großes Endblatt, kleine Fiederblättchen; im Herbst gelb
Blüte: Mai bis Juni; weiße Trauben; stark duftend
Standort: weite Standortamplitude; trocken bis frisch, mäßig nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: nicht bedornt

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.320,00 | 1.170,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.470,00 |
| 4xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 2.470,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.410,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 6.400,00 |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# ROSA - Rosaceae - ROSE

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## agrestis, Acker-Rose, Feld-Rose

Synonym: R. sepium

Höhe: 1-2,5m
Wuchs: lockerer Strauch
Laub: unpaarig gefiedert
Blüte: weiß bis blassrosa
Frucht: eiförmig; leuchtend orangerot
Standort: trocken bis frisch; sonnig bis halbschattig


Rosa agrestis

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,80 | 8,55 | 7,75 |

## arvensis, Kriech-Rose

Höhe: 0,5-2 m
Wuchs: nieder liegend, kriechend oder locker kugelig, Ausläufer treibend
Laub: unpaarig gefiedert
Blüte: Juli; weiß
Frucht: eiförmig; hellrot
Standort: mäßig trocken bis frisch, nährstoffreich, lehmig; sonnig, licht- bis halbschattig
Sonstiges: sichelförmige Stacheln


Rosa arvensis

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,80 | 8,55 | 7,75 |
| | Co. | 40- 60 | 15,30 | 13,50 | 12,25 |

## blanda, Eschen-Rose

Synonym: R. fraxinifolia

Höhe: 1-2 m
Wuchs: aufrecht, strauchförmig
Laub: unpaarig gefiedert
Blüte: einfach; kräftig rosa in kleinen Büscheln
Frucht: rot; ca. 1 cm dick
Standort: frische nährstoffreiche Böden, neutral bis alkalisch


Rosa blanda

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 40- 60 | 9,20 | 7,00 | 6,35 |
| | | 60-100 | 10,80 | 8,55 | 7,75 |
| | Co. | 40- 60 | 15,30 | 13,50 | 12,25 |


Rosa blanda

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Rosa canina

## **canina,** Hunds-Rose

Höhe: 2-3 m
Wuchs: locker aufrecht, Ausläufer treibend
Laub: unpaarig gefiedert
Blüte: Mai bis Juni; hellrosa
Frucht: ab Juli bis Winter; eiförmige Hagebutten; rot; essbar
Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Stacheln hakig gekrümmt

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 9,45 | 7,25 | 6,55 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 11,10 | 8,75 | 7,95 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |



Rosa canina

## **canina 'VkG 1 bis 6 - ZgG'®,** Gebietseigene Hunds-Rose aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Höhe: 2-3 m
Wuchs: locker aufrecht, Ausläufer treibend
Laub: unpaarig gefiedert
Blüte: Mai bis Juni; hellrosa
Frucht: ab Juli bis Winter; eiförmige Hagebutten; rot; essbar
Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Stacheln hakig gekrümmt

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,80 | 8,55 | 7,75 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 12,70 | 10,35 | 9,40 |



Rosa carolina


## **carolina,** Sand-Rose

Synonym: R. virginiana

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: aufrecht, stark Ausläufer treibend
Laub: unpaarig gefiedert
Blüte: Juli bis August; rosa; schwach duftend
Frucht: ab September; rote Hagebutten; lange haftend
Standort: mäßig trocken bis feucht, humos, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 40- 60 | 9,45 | 7,25 | 6,55 |
| | | 60-100 | 11,10 | 8,75 | 7,95 |
| | Co. | 40- 60 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |




Rosa carolina


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **corymbifera,** Ebenstrauß-Rose

Synonym: R. dumetorum

Höhe: 1,5-2,5 m
Wuchs: breit wachsend
Laub: unpaarig gefiedert, behaart
Blüte: Juni; weiß bis blassrosa
Frucht: 1,2-1,8 cm eiförmig; orangerot
Standort: mäßig trocken bis frisch, sonnig bis lichtschattig



Rosa corymbifera

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,80 | 8,55 | 7,75 |

## **gallica,** Essig-Rose

Höhe: 0,5-1 m
Wuchs: nieder liegend bis mäßig aufrecht, Ausläufer treibend
Laub: unpaarig gefiedert; ledrig
Blüte: Juni bis Juli; rosa bis karminrot; stark duftend
Frucht: kugelige, braune Hagebutten
Standort: trocken bis frisch, tiefgründig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: mit Stachelborsten besetzt



Rosa gallica


**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 40- 60 | 9,20 | 7,00 | 6,35 |
| | | 60-100 | 10,80 | 8,55 | 7,75 |
| | Co. | 40- 60 | 15,30 | 13,50 | 12,25 |

## **glauca,** Hecht-Rose

Synonym: R. rubrifolia

Höhe: 2-3 m
Wuchs: locker aufrecht, bogig überhängend
Laub: unpaarig gefiedert; bläulich grün; Herbstfärbung orange
Blüte: Juni bis Juli; purpurrot
Frucht: ab August bis September; kugelig; rote Hagebutten
Standort: trocken bis frisch, tiefgründig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Rinde junger Triebe rotblau; wenige Stacheln



Rosa glauca

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,80 | 8,55 | 7,75 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 14,15 | 11,50 | 10,45 |
| | Co. | 60-100 | 21,10 | 18,60 | 16,90 |


Rosa glauca

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Rosa jundzillii

## **jundzillii,** Raublättrige Rose

Synonym: R. marginata

Höhe: 1,5-2,5 m
Wuchs: aufrecht, bogig überhängend
Laub: drüsig; doppelt gesägt; Blattoberseite matt dunkelgrün
Blüte: groß; rosa später weiß werdend
Frucht: kugelig; glatt; dunkelrot
Standort: Wärme liebend, Sonne bis lichter Schatten; Kalk liebend



Rosa majalis


## **majalis,** Zimt-Rose, Mai-Rose

Synonym: R. cinnamomea

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: kleiner, breitbuschiger, aufrechter Strauch, Ausläufer bildend
Laub: unpaarig gefiedert; länglich; behaart; Blattoberseite stumpfgrün
Blüte: meist einzeln; karminrot mit heller Mitte
Frucht: 1 cm dick; dunkelrot; glatt
Standort: sonnig bis halbschattig; feuchter bis leicht trockener Lehmboden
Sonstiges: Vogelschutzgehölz

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 40- 60 | 9,20 | 7,00 | 6,35 |
| | | 60-100 | 10,80 | 8,55 | 7,75 |
| | Co. | 40- 60 | 15,30 | 13,50 | 12,25 |




Rosa moyesii

## **moyesii,** Mandarin-Rose

Höhe: 2-3 m
Wuchs: locker aufrecht, sparrig
Laub: unpaarig gefiedert
Blüte: Juni bis Juli; dunkelweinrot, Mitte gelb
Frucht: ab September; flaschenförmige, orangerote Hagebutten
Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: bestachelt

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,80 | 8,55 | 7,75 |
| | Co. | 30- 40 | 15,30 | 13,50 | 12,25 |




Rosa moyesii


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **multiflora,** Büschel-Rose

Höhe: 2-3 m
Wuchs: breitbuschig überhängend
Laub: unpaarig gefiedert; lange haftend
Blüte: Juni bis Juli; weiß; süßlich duftend
Frucht: ab August bis Winter; kugelige, kleine Hagebutten
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, sandig lehmig, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: wenig bestachelt



Rosa multiflora

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 9,45 | 7,25 | 6,55 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 11,10 | 8,75 | 7,95 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |



Rosa multiflora

## **nitida,** Glanz-Rose

Höhe: 50-80 cm
Wuchs: straff aufrecht, kaum verzweigt, Ausläufer treibend
Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung orangerot
Blüte: Juni bis Juli; rosa
Frucht: September bis Dezember; kugelige, rote Hagebutten
Standort: weite Standortamplitude; frisch bis nass, Kalk feindlich; sonnig
Sonstiges: dicht mit Stachelborsten besetzt

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 20- 30 | 7,70 | 5,65 | 5,10 |
| 5 Tr. | o.B. | 30- 40 | 9,20 | 7,00 | 6,35 |
| | | 40- 60 | 12,05 | 9,55 | 8,65 |
| | Co. | 20- 30 | 16,60 | 14,65 | 13,30 |
| | | 30- 40 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |



Rosa nitida

## **obtusifolia,** Flaum-Rose

Synonym: R. tomentella

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: aufrecht mit überhängenden Trieben
Laub: unpaarig gefiedert; Blattoberseite tiefgrün oft glänzend
Blüte: klein; weiß bis blass rötlich
Frucht: kugelig; glatt; scharlach bis orange
Standort: Pioniergehölz; auch für schlechtere Standorte geeignet
Sonstiges: Vogelschutzgehölz


Rosa nitida

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Rosa pendulina

## **pendulina,** Alpen-Heckenrose

Synonym: R. alpina

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: kleiner bis mittelhoher Strauch, Ausläufer bildend
Laub: unpaarig gefiedert
Blüte: Mai bis Juni; rosa bis purpurrot; reich blühend
Frucht: hellrot; ei- bis flaschenförmig
Standort: Kalk meidend, mäßig trocken bis feucht; schattenverträglich

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 40- 60 | 9,20 | 7,00 | 6,35 |
| | | 60-100 | 10,80 | 8,55 | 7,75 |



Rosa pimpinellifolia

## **pimpinellifolia,** Bibernell-Rose

Synonym: R. spinosissima

Höhe: 0,75-1 (-1,5) m
Wuchs: sparrig aufrecht, Ausläufer treibend
Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung gelblich
Blüte: Mai bis Juni; weiß mit gelber Mitte
Frucht: ab September; runde, schwarze Hagebutten
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, sandig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: mit Nadelstacheln und Stachelborsten besetzt

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 40- 60 | 9,45 | 7,25 | 6,55 |
| | | 60-100 | 11,10 | 8,75 | 7,95 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |




Rosa pimpinellifolia

## **rubiginosa,** Wein-Rose, Zaun-Rose

Höhe: 2-3 m
Wuchs: breitbuschig, überhängend
Laub: unpaarig gefiedert; fruchtig duftend
Blüte: Juni bis Juli; hellkarminrosa
Frucht: ab September bis Winter; eiförmige, orangerote Hagebutten
Standort: trocken bis frisch, tiefgründig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: kräftige Hakenstacheln und Stachelborsten

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 9,45 | 7,25 | 6,55 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 11,10 | 8,75 | 7,95 |
| | Co. | 60-100 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |




Rosa rubiginosa



www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **rubrifolia** - siehe R. glauca

## **rugosa,** Apfel-Rose

Höhe: 1-2 m
Wuchs: dichtbuschig, Ausläufer treibend
Laub: unpaarig gefiedert, runzelig; Herbstfärbung gelb
Blüte: Juni bis Oktober; rosa und weiß; duftend
Frucht: bis Winter; scharlachrote Hagebutten
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, humos, Kalk feindlich; sonnig
Sonstiges: voll besetzt mit Stachelborsten



Rosa rugosa


**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tr. | o.B. | 30- 40 | 5,75 | 4,13 | 3,75 |
| 3 Tr. | o.B. | 40- 60 | 6,95 | 5,10 | 4,60 |
| | | 60-100 | 9,45 | 7,25 | 6,75 |
| | Co. | 40- 60 | 15,80 | 13,90 | 12,60 |


Rosa rugosa

## **rugosa 'Alba',** Weiße Apfel-Rose

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: dichtbuschig, Ausläufer treibend
Laub: unpaarig gefiedert; runzelig; Herbstfärbung gelb
Blüte: ab Mai bis September; weiß; duftend
Frucht: bis Winter; rote Hagebutten
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, humos, Kalk feindlich; sonnig
Sonstiges: voll besetzt mit Stachelborsten




Rosa rugosa 'Alba'

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 30- 40 | 7,45 | 6,60 | 6,00 |
| | | 40- 60 | 9,45 | 7,25 | 6,55 |
| | | 60-100 | 11,10 | 8,75 | 7,95 |
| | Co. | 40- 60 | 17,10 | 15,10 | 13,54 |

## **rugotida,** Niedrige Strand-Rose

Höhe: bis 1 m
Wuchs: straff aufrecht, buschig, Ausläufer treibend
Laub: unpaarig gefiedert; runzelig; Herbstfärbung gelblich rot
Blüte: Juni bis Juli; rosa
Frucht: keine
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, Kalk feindlich; sonnig
Sonstiges: Stachelborsten



Rosa rugotida

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|


Rosa rugotida

## **rugotida 'Defender',** Böschungs-Rose

Synonym: R. rugotida 'Dart´s Defender'

Höhe: 0,5-1 m
Wuchs: breitbuschig, hängende Zweige, Ausläufer bildend
Laub: großes Blatt; unterseits tiefbraun; unpaarig gefiedert
Blüte: Juni bis Juli; rosa bis violettrosa; bis 10 cm breit
Frucht: keine Früchte
Standort: schwach sauer bis neutral, mäßig trocken bis frisch; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 30- 40 | 9,20 | 7,60 | 6,35 |
| | | 40- 60 | 12,05 | 9,55 | 8,65 |


Rosa tomentosa

## **spinosissima** - siehe R. pimpinellifolia

## **tomentosa,** Filz-Rose, Wald-Rose

Höhe: 1-2 m
Wuchs: breitbuschiger gedrungener Strauch
Laub: unpaarig gefiedert; stumpfgrün
Blüte: Juni; hellrosa bis weiß; einzeln oder in kleinen Büscheln
Frucht: fast kugelig; 1-2 cm dick; tiefrot
Standort: Sonne bis Halbschatten; trocken bis mäßig feucht, Kalk liebend


Rosa villosa

## **villosa,** Apfel-Rose

Synonym: R. pomifera

Höhe: 1-2 m
Wuchs: dichtverzweigter, kurztriebiger Strauch; Ausläufer bildend
Laub: unpaarig gefiedert; graugrün; Blättchen elliptisch länglich
Blüte: Juni bis Juli; dunkelrosa; bis 5 cm breit
Frucht: kugelig bis länglich; dunkelrot; bis 2,5 cm dick
Standort: Wärme liebend, Sonne bis Halbschatten; Kalk liebend, trocken

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,80 | 8,55 | 7,75 |
| | Co. | 40- 60 | 15,30 | 13,50 | 12,25 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# ROSA - Rosen-Sortiment

Der Erfolg einer Rosenpflanzung steht und fällt mit dem Wissen über die Standortansprüche der Königin der Blumen. Rosen lieben Sonne und Luft. Ein sonniger Standort ist die beste Gewähr für eine volle Blütenpracht. Hat die Rose zusätzlich an ihrem Standort ausreichend Luftzirkulation, nimmt der Befallsdruck durch Pilzkrankheiten deutlich ab. Die tiefwurzelnde Rose verlangt einen tiefgründigen, humosen Boden. Staunässe ist zu vermeiden. Soll auf einem Boden, auf dem seit Jahren Rosen gestanden haben, gepflanzt werden, ist ein Bodenaustausch ratsam. Nach dem Pflanzen reagieren Rosen positiv auf langsam fließende, organische Dünger. Optimal versorgte Pflanzen auf einem rosengerechten Standort garantieren viele Jahre fantastische Farbeffekte, die in Blühwilligkeit und -dauer von keinem anderen Gehölz übertroffen werden.



Rosa 'Aachener Dom'®

## ADR-Rosen

ADR steht für die Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung, eine der strengsten Rosenprüfungen weltweit. Rosen, die diese Prüfung bestanden haben, bekommen das ADR-Siegel und stehen für Blattgesundheit, Blühwilligkeit, Robustheit und Frosthärte.



Rosa 'Gloria Dei'

### Duftkategorien:

- = kein Duft; * = leichter Duft; ** = mittlerer Duft; *** = starker Duft

### Güteklasse A und P 1 /1,5 ab 3 Tr.

| Preisgruppe | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8,65 | 7,65 | 6,95 |
| 3 | 10,80 | 9,55 | 8,65 |
| 4 | 12,70 | 11,20 | 10,15 |
| 5 | 14,55 | 12,85 | 11,65 |
| 6 | 15,80 | 13,90 | 12,60 |
| 7 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |

### Rosen im Container

| | | |
|---|---|---|
| 3 ltr. | 23,00 | 20,30 |
| 5 ltr. | 33,30 | 29,40 |
| 7,5 ltr. | 41,10 | 36,30 |

### Stammrosen im Container

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 ltr. | Sth. 40-60 cm | 54,60 | 48,30 |
| 7,5 ltr. | Sth. 90 cm | 65,40 | 57,80 |
| 7,5 ltr. | Sth. 120-140 cm | 76,50 | 67,40 |



Rosa 'Mainzer Fastnacht'®



Rosa 'Nostalgie'®


Rosa 'Bengali'®


Rosa 'La Perla'®


Rosa 'Garden of Roses'®


Rosa 'Schneeküsschen'®

## Edelrosen

| Sortenname | Pr.-Gr. | Farbe | Höhe in cm | Duft |
|---|---|---|---|---|
| 'Aachener Dom'® | 3 | lachsrosa | 60- 80 | *** |
| 'Augusta Luise'® | 6 | rosa-apricot | 80-100 | *** |
| 'Aquarell'® | 6 | rosa-pfirsichgelb | 70-100 | *** |
| 'Barkarole'® | 5 | dunkelrot | 100-150 | *** |
| 'Berolina'® | 3 | zitronengelb gefüllt | 160 | * |
| 'Beverly'® | 4 | zartrosa | 70- 80 | * |
| 'Carmen Würth'® | 6 | pink-violett | 120 | *** |
| 'Cherry Lady'® | 3 | kirschrot | 70 | * |
| 'Duftfestival'® | 4 | samtrot | 50- 60 | *** |
| 'Duftzauber 84'® | 3 | dunkelrot | 60- 80 | *** |
| 'Elbflorenz'® | 4 | fuchsiarot | 60- 80 | *** |
| 'Eliza'® | 4 | silbrig rosa | 100 | * |
| 'Flaming Star'® | 5 | gelb mit rosa-rotem Rand | 80 | * |
| 'Gloria Dei' | 3 | gelb, Rand braunrot | 80-100 | - |
| 'Grande Amore'® | 4 | leuchtend rot | 80 | * |
| 'Gräfin Diana'® | 6 | purpur-violett | 100 | *** |
| 'Hamburger Deern'® | 3 | orange | 60- 80 | ** |
| 'Johann W. v. Goethe'® | 5 | purpurviolett | 100-130 | *** |
| 'Kupferkönigin'® | 6 | Kupfergelb | 70- 90 | * |
| 'La Perla'® | 4 | creme | 80-100 | * |
| 'Madame Anisette'® | 6 | creme mit apricot | 120 | *** |
| 'Mainzer Fastnacht'® | 3 | fliederfarben | 50- 80 | *** |
| 'Memoire'® | 3 | reinweiß | 70- 80 | ** |
| 'Nostalgie'® | 6 | cremeweiß u. kirschfarben | 80 | ** |
| 'Piano'® | 6 | leuchtend rot | 100-130 | ** |
| 'Polarstern'® | 3 | leuchtend weiß | 60-100 | * |
| 'Schwarze Madonna'® | 3 | samtiges schwarzrot | 70- 90 | * |
| 'Sebastian Kneipp'® | 5 | weißlich rosa | 120 | *** |
| 'Souvenir de Baden Baden'® | 4 | creme-rosa | 100 | ** |
| 'Sunny Sky'® | 4 | honiggelb | 120 | * |
| 'Tropicana'® | 5 | orange | 120 | *** |

## Beetrosen

| Sortenname | Pr.-Gr. | Farbe | Höhe in cm | Duft |
|---|---|---|---|---|
| 'Abracadabra'® | 4 | rot-weiß-gelb gestreift | 90 | * |
| 'Airbrush'® | 3 | orange/gelb, creme panaschiert | 70 | * |
| 'Aprikola'® | 3 | aprikosengelb | 50- 80 | * |
| 'Bad Birnbach'® | 3 | leuchtend rosa | 40- 60 | - |
| 'Bella Rosa'® | 2 | kräftig rosa | 40- 50 | - |
| 'Bengali'® | 4 | kupfergelb gefüllt | 100 | ** |
| 'Bentheimer Gold'® | 4 | apricot-orange | 60- 80 | * |
| 'Bernstein Rose'® | 4 | bernsteingelb | 50- 60 | - |
| 'Bienenweide® Apricot' | 3 | apricot | 40- 60 | * |

Stamm-umfang | Größe in cm: Breite, Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt.: 1 Stück, ab 10 Stück, ab 50 Stück


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Sortenname | Pr.-Gr. | Farbe | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Größe in cm Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück | Höhe in cm | Duft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Bienenweide® Gelb' | 3 | gelb | | | | | | | 40- 60 | * |
| 'Bienenweide® Hellrot' | 3 | helles rot | | | | | | | 40- 60 | - |
| 'Bienenweide® Rosa' | 3 | rosa | | | | | | | 40- 60 | - |
| 'Bienenweide® Rot' | 3 | rot | | | | | | | 40- 60 | - |
| 'Bienenweide® Weiß' | 3 | weiß | | | | | | | 40- 60 | - |
| 'Black Forest Rose'® | 3 | rot | | | | | | | 50- 70 | - |
| 'Bonica 82'® | 3 | hellrosa | | | | | | | 50- 60 | - |
| 'Cherry Girl'® | 3 | kirschrot | | | | | | | 70 | ** |
| 'Chorus'® | 2 | zinnoberrot | | | | | | | 50- 70 | - |
| 'Duftwolke'® | 2 | korallenrot | | | | | | | 60- 70 | *** |
| 'Fortuna'® | 3 | lachsrosa mit weißer Mitte | | | | | | | 40- 60 | - |
| 'Freifrau Caroline'® | 6 | violett-rosa | | | | | | | 70 | *** |
| 'Friesia'® | 3 | goldgelb | | | | | | | 50- 60 | ** |
| 'Gebrüder Grimm'® | 4 | leuchtend orange | | | | | | | 60- 70 | * |
| 'Garden of Roses'® | 3 | creme pastellrosa | | | | | | | 60 | * |
| 'Gräfin Elke zu Rantzau' | 6 | cremeweiß | | | | | | | 80 | *** |
| 'Gruß an Bayern'® | 2 | blutrot | | | | | | | 50- 70 | - |
| 'Hansestadt Rostock'® | 4 | gelborange bis apricot | | | | | | | 80 | ** |
| 'Herzogin Christiana'® | 6 | creme-zartrosa | | | | | | | 70 | *** |
| 'Home & Garden'® | 4 | rosa | | | | | | | 70- 90 | - |
| 'Innocencia'® | 3 | reinweiß | | | | | | | 40- 60 | * |
| 'Kosmos'® | 4 | cremeweiß | | | | | | | 60- 80 | ** |
| 'Larissa'® | 3 | rosa, aufhellend | | | | | | | 70- 80 | * |
| 'La Paloma'® | 2 | rahmweiß | | | | | | | 50- 70 | * |
| 'La Sevillana'® | 3 | blutrot | | | | | | | 70- 90 | * |
| 'Leonardo da Vinci'® | 4 | dunkelrosa | | | | | | | 50- 60 | *** |
| 'Lions-Rose'® | 5 | cremeweiß | | | | | | | 70 | * |
| 'Märchenzauber'® | 4 | cremerosa, apricotfarbene Mitte | | | | | | | 100 | ** |
| 'Marie Curie'® | 3 | apricot bis hellrosa | | | | | | | 50- 60 | ** |
| 'Martin Luther Rose'® | 5 | weißapricot | | | | | | | 80 | ** |
| 'Neon'® | 3 | karminrosa | | | | | | | 60 | - |
| 'Novalis'® | 5 | flieder | | | | | | | 80 | ** |
| 'Orangerie'® | 4 | orange | | | | | | | 80 | * |
| 'Planten un Blomen'® | 3 | rotweiß, halbgefüllt | | | | | | | 70 | - |
| 'Play Rose'® | 3 | karminrosa | | | | | | | 60- 80 | * |
| 'Pomponella'® | 4 | dunkelrosa | | | | | | | 80 | * |
| 'Portorož'® | 4 | apricot | | | | | | | 90 | * |
| 'Red Leonardo da Vinci'® | 6 | dunkelrot | | | | | | | 40- 60 | * |
| 'Rosengräfin Marie Henriette'® | 6 | rosa | | | | | | | 60- 80 | *** |
| 'Rotilia'® | 3 | dunkelrot | | | | | | | 40- 60 | * |
| 'See you in Pink'® | 4 | rosa mit pinkfarbenem Auge | | | | | | | 70 | * |
| 'See you in Purple'® | 4 | cremeweiß mit purpurner Mitte | | | | | | | 70 | * |
| 'See you in Red'® | 4 | cremeweiß mit rotem Auge | | | | | | | 60 | * |
| 'Tequila'® | 3 | orange | | | | | | | 50- 70 | * |



Rosa 'Gebrüder Grimm'® ADR



Rosa 'La Sevillana'®



Rosa 'Marie Curie'®



Rosa 'Tequila'®

| Sortenname | Pr.-Gr. | Farbe | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück | Höhe in cm | Duft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'The Queen Elisabeth R.'® | 2 | zartrosa | | | | | | | 80-100 | ** |

## Zwergrosen

| Sortenname | Pr.-Gr. | Farbe | Höhe in cm | Duft |
|---|---|---|---|---|
| 'Charmant'® | 3 | rosa | 40- 50 | *** |
| 'Honeymilk'® | 3 | weiß - cremegelb | 40- 50 | *** |
| 'Little Sunset'® | 3 | gelb mit rotem Rand | 40 | - |
| 'Lupo'® | 3 | dunkellila | 50 | - |
| 'Mandy'® | 3 | blutrot | 50 | - |
| 'Pepita'® | 3 | pink | 40- 50 | - |
| 'Roxy'® | 3 | magenta | 40 | - |
| 'Schneeküsschen'® | 3 | reinweiß | 40 | - |
| 'Sonnenröschen'® | 3 | weiß mit gelbem Auge | 30 | - |
| 'Zwergenfee'® | 3 | orangerot | 20- 40 | *** |



Rosa 'Dagmar Hastrup'



Rosa 'Fiona'®



Rosa 'Gelbe Dagmar Hastrup'®

## Bodendeckende Rosen

| Sortenname | Pr.-Gr. | Farbe | Höhe in cm | Duft |
|---|---|---|---|---|
| 'Alexander von Humboldt'® | 3 | leuchtend rot | 40 | * |
| 'Alba Meidiland'® | 3 | reinweiß | 60-100 | * |
| 'Alpenglühen'® | 3 | signalrot | 50- 60 | - |
| 'Amber Sun'® | 3 | kupfergelb | 40- 60 | * |
| 'Apache'® | 4 | dunkelrot | 79- 90 | - |
| 'Aspirin-Rose'® | 3 | weiß | 60- 70 | - |
| 'Austriana'® | 3 | blutrot | 50- 70 | - |
| 'Ballerina'® | 3 | rosa, weiße Mitte | 40- 60 | - |
| 'Bassino'® | 3 | leuchtend blutrot | 20- 40 | - |
| 'Bingo Meidiland'® | 3 | zartrosa | 50- 60 | - |
| 'Candela'® | 3 | honiggelb | 70-100 | * |
| 'Cubana'® | 3 | orange/apricot | 50- 60 | - |
| 'Dagmar Hastrup' (rug.) | 3 | hellrosa | 80-100 | * |
| 'Diamant'® | 3 | reinweiß | 50- 60 | - |
| 'Escimo'® | 3 | reinweiß | 60 | - |
| 'Fairy Dance'® | 3 | blutrot | 30- 50 | - |
| 'Frozen Roadrunner'® | 3 | weiß | 70 | *** |
| 'Gärtnerfreude'® | 3 | himbeerrot | 30- 60 | - |
| 'Gelbe Dagmar Hastrup'® (rug.) | 3 | kräftig gelb | 60- 80 | ** |
| 'Heideröslein Nozomi'® | 3 | perlmuttrosa-weiß | 30- 40 | - |
| 'Hotline'® | 3 | kräftig rosa | 50 | * |
| 'Jazz'® | 3 | kupferorange | 60- 70 | * |
| 'Juanita'® | 4 | karminrosa | 40- 50 | * |
| 'Kent'® | 3 | weiß mit gelben Auge | 30- 40 | * |
| 'Knirps'® | 3 | leuchtend pink | 30- 40 | - |
| 'Limesglut'® | 4 | dunkelrot | 40- 60 | ** |
| 'Lemon Fizz'® | 3 | gelb | 80 | * |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Sortenname | Pr.-Gr. | Farbe | Höhe in cm | Duft |
|---|---|---|---|---|
| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
| 'Lovely Meidiland'® | 3 | hellrosa | 40- 50 | - |
| 'Magic Meidiland'® | 3 | dunkelrosa | 40- 50 | ** |
| 'Mainaufeuer'® | 3 | blutrot | 40- 50 | - |
| 'Matador'® | 3 | leuchtend rot | 50- 70 | *** |
| 'Medeo'® | 3 | cremeweiß-rosa | 60- 80 | - |
| 'Mirato'® | 3 | pinkrosa | 40- 50 | - |
| 'Moje Hammarberg' (rug.) | 3 | violettrosa | 70- 90 | *** |
| 'Palmengarten Frankfurt'® | 3 | kräftig rosa | 60- 80 | - |
| 'Pink Meidiland'® | 3 | rot, später rosa | 90-100 | - |
| 'Pink Roadrunner'® (rug.) | 3 | rosa | 60- 80 | *** |
| 'Polareis'® (rugosa) | 3 | porzellanrosa | 60- 70 | ** |
| 'Red Meidiland'® | 3 | rot mit weißer Mitte | 40- 50 | - |
| 'Rody'® | 3 | himbeerrot | 30- 40 | * |
| 'Rosa Zwerg'® (rugosa) (Syn.: 'Dwarf Pavement') | 3 | reinrosa | 30- 40 | *** |
| 'Roselina'® | 4 | zartrosa | 70 | * |
| 'Rotes Meer'® (rugosa) (Syn.: 'Purple Pavement') | 3 | karminrot | 50-100 | *** |
| 'Satina'® | 3 | zartrosa | 30- 50 | * |
| 'Schneekoppe'® (rugosa) (Syn: 'Snow Pavement') | 3 | weiß | 60- 80 | * |
| 'Schneekönigin'® | 3 | weiß mit gelber Mitte | 50- 70 | ** |
| 'Sea Foam'® | 3 | leuchtend weiß | 50- 60 | * |
| 'Smart Roadrunner'® (rug.) | 3 | dunkelrosa | 60- 80 | ** |
| 'Snow Ballet'® | 3 | weiß | 40- 50 | - |
| 'Sommerabend'® | 3 | leuchtend dunkelrot | 40- 80 | - |
| 'Sommerwind'® | 3 | leuchtend rosa | 50- 60 | - |
| 'Stadt Rom'® | 3 | lachsrosa | 50- 60 | * |
| 'Strandperle Amrum'® | 4 | leuchtend pink, gelbe Mitte | 100 | ** |
| 'Strandperle Norderney'® | 4 | purpur-violett, purpurne Mitte | 100 | ** |
| 'Summer of Love'® | 3 | gelb mit rotem Rand | 80 | * |
| 'Sunny Rose'® | 3 | hellgelb | 30- 40 | - |
| 'Swany'® | 3 | schneeweiß | 30- 50 | - |
| 'Sweet Haze'® | 3 | rosa | 50- 80 | * |
| 'The Fairy' | 2 | zartrosa | 60- 70 | - |
| 'Topolina'® | 3 | rosa, gelbe Mitte | 40 | * |
| 'Weg der Sinne'® | 3 | purpurviolett, gelbe Mitte | 80 | * |
| 'White Meidiland'® | 3 | weiß | 40- 60 | - |

## Strauchrosen

| Sortenname | Pr.-Gr. | Farbe | Höhe in cm | Duft |
|---|---|---|---|---|
| 'Alba Suaveolens'® | 2 | reinweiß | bis 200 | *** |
| 'Amadeus'® | 6 | blutrot | 180-250 | * |
| 'Angela'® | 3 | kräftig altrosa | 80-100 | - |
| 'Artemis'® | 6 | cremeweiß, leicht grünlich | 100-130 | * |


Rosa 'Moje Hammarberg'


Rosa 'Schnee-Eule'®


Rosa 'Sommerwind'®


Rosa 'Centenaire de Lourdes'


Rosa 'Graham Thomas'®


Rosa 'IGA 83 München'®


Rosa 'Rose de Resht'®

| Sortenname | Pr.-Gr. | Farbe | Höhe in cm | Duft |
|---|---|---|---|---|
| 'Astrid Gräfin von Hardenberg'® | 6 | rot | 100-150 | *** |
| 'Bonanza'® | 3 | leuchtend gelb, mit rotem Rand | 150-200 | * |
| 'Bremer Stadtmusikanten'® | 5 | cremerosa | bis 120 | ** |
| 'Brillant Korsar'® | 4 | rotorange | 150 | * |
| 'Caramella'® | 5 | bernsteingelb | 120 | * |
| 'Centenaire de Lourdes' | 3 | hellrosa | 180 | ** |
| 'Cinderella'® | 5 | zartrosa | 150 | * |
| 'Dirigent'® | 3 | blutrot | 150-180 | - |
| 'Eden Rose 85'® | 5 | zartrosa, innen kräftig rosa | 100-150 | ** |
| 'Feuerwerk'® | 3 | orange | 150 | * |
| 'Freisinger Morgenröte'® | 3 | orangefarben | 120-150 | ** |
| 'Frühlingsgold'® | 5 | goldgelb | 200-250 | ** |
| Gallica officinalis | 6 | karminrot | 150 | - |
| 'Gertrude Jekyll'® | 6 | leuchtend rosa | 100-150 | ** |
| 'Ghislaine de Feligonde'® | 3 | rosa gelblich | 80- 90 | ** |
| 'Global Water'® | 4 | aquamarin pinkfarben | 150 | * |
| 'Goldspatz'® | 4 | hellgelb | 150 | * |
| 'Grandhotel'® | 3 | samtigblutrot | bis 200 | - |
| 'Hansa'® (rugosa) | 3 | dunkelviolettrot | 100-200 | ** |
| 'Herkules'® | 5 | lavendel bis weiß | 120 | ** |
| 'Hugonis' | 4 | goldgelb | 150-200 | - |
| 'Ile de Fleurs'® | 5 | purpur-violett | 120 | ** |
| 'Jacque Cartier'® | 4 | karminrosa | 100-150 | *** |
| 'Kiese'® (canina) | 2 | blutrot, weiße Mitte | 200-250 | - |
| 'Königin von Dänemark'® | 6 | karminrosa | bis 150 | *** |
| 'Lambada'® | 5 | orange | 120 | * |
| 'Lichtkönigin Lucia'® | 3 | zitronengelb | 120-150 | ** |
| 'Louise Odier'® | 4 | rosa | 150-200 | ** |
| 'Maigold'® (spinosissima) | 3 | leuchtend goldgelb | 220-250 | *** |
| 'Marguerite Hilling'® | 3 | karminrosa | 150-250 | - |
| 'Matthias Claudius'® | 5 | apricotcreme | 100-130 | ** |
| 'Moyesii' | 3 | karminrot | 200-250 | - |
| 'Mozart'® | 3 | rosa mit weißem Auge | 100-150 | * |
| Muscosa (centifolia) | 3 | intensivrosa | 100 | ** |
| 'Nevada'® (moyesii) | 3 | cremeweiß | 180-200 | * |
| Omeiensis pteracantha | 5 | reinweiß (Stacheldrahtrose) | 200-250 | - |
| 'Postillon'® | 4 | leuchtend gelb | 120-150 | ** |
| 'Red Eden Rose'® | 6 | dunkelrot | 100-150 | *** |
| 'Robusta'® (rugosa) | 3 | leuchtend blutrot | 150-200 | * |
| 'Romanze'® | 3 | kräftig dunkelrosa | 100-130 | ** |
| 'Rose de Resht'® | 4 | fuchsienrot | 90-120 | *** |
| 'Roter Korsar'® | 4 | leuchtend dunkelrot | 120-150 | - |
| 'Schneewittchen'® | 3 | weiß | 100-150 | ** |
| 'Soul'® | 6 | purpurviolett | 100-130 | *** |

Stamm-umfang | Größe in cm: Breite, Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt.: 1 Stück, ab 10 Stück, ab 50 Stück


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Sortenname | Pr.-Gr. | Farbe | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Größe in cm Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück | Höhe in cm | Duft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Ulmer Münster'® | 3 | blutrot | | | | | | | 100-150 | * |
| 'Westerland'® | 3 | kupferorange | | | | | | | 150-200 | ** |
| 'Weiße Wolke'® | 5 | weiß | | | | | | | 120 | * |
| 'Wellenspiel'® | 5 | rosa | | | | | | | 120 | * |

## Kletterrosen

| Sortenname | Pr.-Gr. | Farbe | Höhe in cm | Duft |
|---|---|---|---|---|
| 'Alaska'® (Syn: 'Future'®) | 6 | weiß | 200 | * |
| 'Alberic Barbier'® | 6 | cremeweiß | 300-500 | *** |
| 'Aloha'® | 6 | apricot mit Rosa- und Rottönen | 230-250 | ** |
| 'Amadeus'® | 6 | blutrot | 250 | * |
| 'American Pillar'® | 4 | karminrosa | bis 500 | * |
| 'Bajazzo'® | 6 | orangerosa mit gelber Mitte | 250 | * |
| 'Barock'® | 5 | gelb-cremeweiß | 250-300 | ** |
| 'Bobbie James'® | 6 | weiß | bis 500 | *** |
| 'Camelot'® | 5 | rosapink | 250-300 | ** |
| 'Compassion'® | 4 | salmrosa | 220-250 | *** |
| 'Elfe'® | 6 | grünlich elfenbeinfarben | 250-300 | ** |
| 'Filipes Kiftsgate'® | 6 | rahmweiß | 700-900 | ** |
| 'Flammentanz'® | 6 | blutrot | 400-500 | - |
| 'Florentina'® | 6 | rot | 200 | * |
| 'Giardina'® | 6 | rosa | 250-350 | ** |
| 'Golden Gate'® | 6 | goldgelb | 250 | ** |
| 'Gruß an Heidelberg'® | 4 | feurig karminrot | 200-250 | * |
| 'Guirlande d'Amour'® | 6 | weiß | 200-300 | ** |
| 'Ilse Krohn Superior'® | 5 | leuchtend weiß | 200-300 | *** |
| 'Jasmina'® | 6 | violettrosa | 250 | ** |
| 'Laguna'® | 6 | pink | 250 | *** |
| 'Lawinia'® | 5 | reinrosa | 250-300 | ** |
| 'Libertas'® | 5 | pink, gelbe Mitte | 200-300 | * |
| 'Lykkefund'® | 5 | weiß | bis 600 | *** |
| 'Moonlight'® | 6 | zitronengelb | 200-250 | *** |
| 'New Dawn'® | 5 | zartrosa | 300 | * |
| 'Paul´s Musk Rambler'® | 5 | hellrosa | bis 900 | ** |
| 'Perennial Blue'® | 5 | rosaviolett | 350-450 | * |
| 'Perennial Blush'® | 5 | weiß mit zartrosa Hauch | 400 | ** |
| 'Rosanna'® | 6 | rosa | 250 | * |
| 'Rosarium Uetersen'® | 4 | pinkrosa | 200-300 | * |
| 'Santana'® | 5 | dunkelrot | 200-250 | * |
| 'Super Dorothy'® | 5 | rosa | 200-300 | * |
| 'Super Excelsa'® | 6 | karminrosa | 200-300 | - |
| 'Sympathie'® | 6 | samtdunkelrot | 300-400 | ** |
| 'Uetersener Klosterrose'® | 5 | creme | 250-350 | ** |
| 'Veilchenblau'® | 6 | violett mit weißer Mitte | 350-400 | - |



Rosa 'Bobbie James'®




Rosa 'Ilse Krohn Superior'®



Rosa 'Sympathie'®

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Rubus fruticosus

# RUBUS - Rosaceae - HIMBEERE, BROMBEERE

## caesius, Kratzbeere, Ackerbeere

Höhe: 0,5-1,5 m
Wuchs: mattenförmig oder strauchartig
Laub: dreizählig gefiedert; Einzelblättchen; zwei- bis dreilappig; Herbstfärbung gelb bis orange
Blüte: Mai bis September; weiß
Frucht: ab Sommer; schwarz; Brombeere
Standort: frisch bis nass, nährstoffreich, lehmig, tonig, Kalk liebend; sonnig bis schattig

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2j. Ausl. | o.B. | 60-100 | 5,90 | 4,25 | 3,85 |
| | Co. | 30- 40 | 10,80 | 9,55 | 8,65 |
| | | 40- 60 | 13,80 | 12,20 | 11,05 |

## fruticosus, Gemeine Brombeere

Höhe: 1,5-3 m
Wuchs: lockerbuschig, kräftig aufrecht oder Boden aufliegend
Laub: fünfzählig; Herbstfärbung rötlich braun; oft bis Frühjahr haftend
Blüte: Juni bis Juli; weiß bis rosa; Doldentrauben
Frucht: schwarze Brombeeren; essbar
Standort: weite Standortamplitude; mäßig trocken bis frisch, humos, nährstoffreich; licht- bis halbschattig
Sonstiges: bestachelt



Rubus idaeus

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2j. Ausl. | o.B. | 60-100 | 4,40 | 3,04 | 2,76 |
| | m.Tb. | | 4,50 | 3,98 | 3,61 |

## idaeus, Gemeine Himbeere

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: aufrecht, wenig verzweigt, leicht überhängend
Laub: unpaarig gefiedert; runzelig
Blüte: Mai bis Juli; weiße Trauben
Frucht: bis September; rote Himbeeren
Standort: weite Standortamplitude; frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, lehmig; licht- bis halbschattig
Sonstiges: bestachelt



Rubus idaeus

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2j. Ausl. | | 60-100 | 4,40 | 3,04 | 2,76 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **odoratus,** Zimt-Himbeere, Wohlriechende Himbeere

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: dichtbuschig, Ausläufer treibend
Laub: handförmig gelappt; behaart
Blüte: Juni bis August; purpurne Rispen; auffallend
Frucht: bis September; rote Himbeeren; fade schmeckend
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; licht- bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 12,70 | 10,35 | 9,40 |
| | Co. | 40- 60 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |



Rubus odoratus


## **tricolor,** Chinesische Brombeere

Höhe: 30 cm
Wuchs: flach niederliegend, kriechend
Laub: eirundlich; oft leicht gelappt; unterseits weißfilzig
Blüte: Juli bis August; weiße Trauben
Frucht: ab September; hellrote Brombeeren; essbar
Standort: mäßig trocken bis frisch, nahrhaft, humos, Kalk meidend; licht- bis halbschattig
Sonstiges: nicht zuverlässig winterhart

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.Tb. | 20- 30 | 5,75 | 5,05 |
| | 30- 40 | 7,30 | 6,45 |
| | 40- 60 | 8,20 | 7,25 |


Rubus tricolor



Rubus tricolor

## **RUBUS Fruchtsorten** - siehe Obstteil

## SALIX - Salicaceae - WEIDE


## **alba,** Weiß-Weide

Baum des Jahres 1999

Größe: 20-25 m hoch, 10-15 (20 m) breit
Wuchs: kegelförmig, später locker rundlich
Laub: lanzettlich; graugrün, silbrig behaart
Blüte: April bis Mai mit Austrieb; zweihäusig; gelbe Kätzchen
Frucht: Kapseln
Standort: weite Standortamplitude, frisch bis feucht, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: höchste und langlebigste Weidenart, Lebenserwartung 80 bis 200 Jahre ➜



Salix alba

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|




Salix alba 'Belders'


Salix alba 'Liempde'



Salix alba 'Liempde'



Salix alba - Kopfweide

➔ **alba**

## **alba 'Belders',** Weiß-Weide 'Belders'

Größe: 15-20 m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: geschlossen, breit eiförmig
Laub: länglich lanzettlich; graugrün
Blüte: April bis Mai; männliche Selektion
Frucht: keine, da männlich
Standort: weite Standortamplitude; frisch bis feucht, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

## **alba 'Liempde',** Kegelförmige Weiß-Weide

Größe: 25-30 m hoch, 10-12 m breit
Wuchs: schmal kegelförmig
Laub: lanzettlich; grün, unterseits bläulich
Blüte: April bis Mai; männliche Selektion
Frucht: keine, da männlich
Standort: weite Standortamplitude; frisch bis feucht, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Rinde jung braunrot, später gelblich

**verpflanzte Heister**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| o.B. | | | 150-200 | 20,50 | 17,60 | 16,00 |
| | | | 200-250 | 24,80 | 21,60 | 19,60 |
| | | | 250-300 | 30,70 | 27,00 | 24,50 |

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 14- 16 | | | 430,00 | 380,00 |
| | | 16- 18 | | | 585,00 | 515,00 |
| | | 18- 20 | | | 770,00 | 680,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.020,00 | 925,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.350,00 | 1.200,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 500-700 | 1.460,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.840,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.290,00 | |
| | | 35- 40 | | | 2.830,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.150,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.880,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.770,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.450,00 | |
| | | 45- 50 | | | 6.750,00 | |
| | | 50- 60 | | | 8.450,00 | |

**Form-Bäume, als Kopfweide geschnitten, Stammhöhe ab 180 cm**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 14- 16 | | 530,00 | |
| | | 16- 18 | | 730,00 | |
| | | 18- 20 | | 945,00 | |
| | | 20- 25 | | 1.210,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.280,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.690,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.340,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.230,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 4.900,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 45- 50 | | | 5.600,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 7.700,00 | | |




Salix alba 'Tristis'

## **alba 'Tristis'** - Dotter-Weide, Hänge-Weide, Trauer-Weide

Synonym: S. sepulcralis 'Chrysocoma'

Größe: 15-20 m hoch, breit wie hoch
Wuchs: weit ausladend, schleppenartig
Laub: schmal lanzettlich; Herbstfärbung gelbgrün
Blüte: April mit Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten in gelben Kätzchen
Frucht: Kapseln
Standort: weite Standortamplitude; frisch bis feucht, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig





Salix alba 'Tristis'

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.320,00 | 1.170,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | 1.980,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 3.060,00 | |
| | | 35- 40 | | 3.680,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 35- 40 | 300-400 | 4.190,00 | |
| | | 40- 45 | | 5.200,00 | |
| | | 45- 50 | | 7.150,00 | |




Salix aurita

## **aurita,** Öhrchen-Weide-

Höhe: 0,5-2 m
Wuchs: sparrig, breitbuschig
Laub: verkehrt eiförmig, runzlig; nierenförmige Nebenblätter nicht abfallend
Blüte: März bis April; zweihäusig; männliche Blüten in gelben Kätzchen, weibliche Blüten grün
Frucht: Kapseln
Standort: frisch bis nass, kalkfeindlich, torfig; sonnig bis lichtschattig



Salix aurita

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 40- 60 | 6,25 | 4,50 | 4,05 |
| | | 60-100 | 7,70 | 5,65 | 5,10 |
| | Co. | 40- 60 | 15,30 | 13,50 | 12,25 |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **babylonica,** Babylonische Trauer-Weide (Salix pendula)

Größe: 10-12 m hoch, 2 m breit
Wuchs: bogig abstehende, hängende Zweige bis zum Boden
Laub: länglich lanzettlich; unterseits graugrün
Blüte: April bis Mai, silbriggrüne Kätzchen
Standort: weite Standortamplitude; frisch bis feucht, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.320,00 | 1.170,00 |

## **balsamifera 'Mas',** Gelbe Stein-Weide, Balsam-Weide

Synonym: S. pyrifolia 'Mas'

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: breit aufrecht, sparrig, Ausläufer bildend
Laub: elliptisch; dunkelgrün, unterseits blaugrün; stark duftend
Blüte: März bis April; männliche Kätzchen gelbgrün
Frucht: keine, da männlich
Standort: trocken bis feucht nass, sauer alkalisch; sonnig bis lichtschattig




Salix caprea

**Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 6,95 | 5,10 | 4,60 |
| | | 100-150 | 9,45 | 7,20 | 6,50 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |

## **caprea,** Sal-Weide

Höhe: 5-8 (-10) m
Wuchs: breit aufrecht, sparrig
Laub: länglich elliptisch bis breit oval; runzlig
Blüte: März bis April vor Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten in grausilbrigen Kätzchen
Frucht: grauwollige Fruchtkätzchen
Standort: mäßig trocken bis feucht, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig




Salix caprea

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 6,95 | 5,10 | 4,60 |
| | | 100-150 | 10,20 | 8,00 | 7,20 |
| | Co. | 60-100 | 15,80 | 13,90 | 12,60 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 150-200 | 86,50 | 76,50 |
| | | 200-250 | 123,00 | 108,50 |
| | | 250-300 | 175,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## caprea 'Mas', Echte Sal-Weide

Höhe: 5-8 m
Wuchs: dichtbuschig, rundlich
Laub: länglich elliptisch bis breit oval; runzlig
Blüte: März bis April; männliche Sorte; goldgelbe Kätzchen; schwach duftend; auffallend
Frucht: keine, da männlich
Standort: mäßig trocken bis feucht, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig



Salix caprea 'Mas'

**verpflanzte Sträucher**

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | | 100-150 | 30,70 | 26,80 | |
| | | | 150-200 | 42,20 | 36,30 | |
| | Co. | | 60-100 | 29,90 | 26,40 | |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 150-200 | 96,50 | 85,00 |
| | | | 200-250 | 137,00 | 121,00 |
| | | | 250-300 | 194,00 | |



Salix caprea 'Mas'

## caprea 'Pendula', Hängende Kätzchen-Weide, Hänge-Kätzchen-Weide

Höhe: je nach Unterlage bis 2,5 m
Wuchs: dichte, kompakte Hängeform
Laub: länglich elliptisch
Blüte: März bis April; männliche Sorte; goldgelbe Kätzchen; schwach duftend
Frucht: keine, da männlich
Standort: mäßig trocken bis feucht, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig



Salix caprea 'Pendula'

**Stamm**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Co. | Sth. 100-125 | 31,60 | |
| | | Sth. 125-150 | 37,00 | |

## cinerea, Asch-Weide, Grau-Weide

Höhe: 3-4 m
Wuchs: breit ausladend, sparrig
Laub: elliptisch bis verkehrt eiförmig; aschgrau
Blüte: März bis April vor Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten gelb
Frucht: silbergraue, filzige Fruchtkätzchen
Standort: frisch bis nass, tiefgründig, mäßig kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig



Salix cinerea

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 6,95 | 5,10 | 4,60 |
| | | 100-150 | 10,20 | 8,00 | 7,20 |
| | Co. | 60-100 | 15,80 | 13,90 | 12,60 |


| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **daphnoides,** Reif-Weide, Schimmel-Weide

Höhe: 5-10 (-15) m
Wuchs: locker, hochgewölbt, eiförmig
Laub: lanzettlich bis länglich; glänzend grün, unterseits matt bläulich; Herbstfärbung gelb
Blüte: März bis April; zweihäusig; männliche Blüten in silbrig weißen Kätzchen
Frucht: selten
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, halbschattig, lehmig tonig; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Zweige bläulich bereift

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 6,25 | 4,50 | 4,05 |
| | | 100-150 | 6,95 | 5,10 | 4,60 |
| | Co. | 60-100 | 15,80 | 13,90 | 12,60 |


Salix elaeagnos

## **elaeagnos,** Lavendel-Weide, Grau-Weide

Höhe: 2-2,5 m
Wuchs: kompakt, dicht
Laub: schmal lanzettlich; Herbstfärbung goldgelb
Blüte: April; kurz vor oder mit dem Austrieb; männliche Blüten gelb
Frucht: keine, da männlich
Standort: anspruchslos, trocken bis feucht, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: in der Gehölzsichtung 1987 bis 1992 mit ausgezeichnet bewertet

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 6,95 | 5,10 | 4,60 |
| | | 100-150 | 10,20 | 8,00 | 7,20 |

## **fragilis,** Knack-Weide, Bruch-Weide

Höhe: 10-15 m
Wuchs: rundlich, Zweige leicht abknackend
Laub: lanzettlich
Blüte: April bis Mai mit Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten in grüngelben Kätzchen; leicht duftend
Frucht: graue Fruchtkätzchen
Standort: nass bis frisch, Sand-, Kies-, Lehm- oder Tonböden; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Zweige brechen leicht

**verpflanzte Stäucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 6,25 | 4,50 | 4,05 |
| | | 100-150 | 6,95 | 5,10 | 4,60 |



Salix hastata 'Wehrhahnii'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **hastata 'Wehrhahnii',** Engadin-Weide

Höhe: 80-120 cm
Wuchs: kompakt, breitrund
Laub: eirund; grauweiß
Blüte: April vor Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten in silbrig weißen Kätzchen
Frucht: Kapseln
Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, nährstoffausgewogen, kalkverträglich; sonnig




Salix hastata 'Wehrhanii'

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 30- 40 | 16,60 | 14,65 |
| | 40- 60 | 20,50 | 18,10 |

## **matsudana 'Tortuosa',** Korkenzieher-Weide

Höhe: 4-8 m
Wuchs: breit aufrecht, Zweige korkenzieherartig
Laub: schmal lanzettlich; kräuselig
Blüte: März bis April; zweihäusig; männliche Blüten in grauweißen Kätzchen
Frucht: Kapseln
Standort: alle Kulturböden, mäßig trocken bis feucht, Kalk liebend; sonnig



Salix matsudana 'Tortuosa'

**vepflanzte Sträucher**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | | 60-100 | 11,45 | 9,15 | 8,30 |
| | | | 100-150 | 15,80 | 13,15 | 11,95 |
| | Co. | | 60-100 | 22,30 | 19,70 | 17,90 |

**Solitär**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 150-200 | 96,50 | |
| | | | 200-250 | 137,00 | |
| | | | 250-300 | 194,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 250-300 | 222,00 | |
| | | | 300-350 | 310,00 | |
| | | | 350-400 | 430,00 | |
| | | | 400-500 | 620,00 | |


Salix matsudana 'Tortuosa'

## **purpurea,** Purpur-Weide, Korb-Weide



Höhe: 3-5 (-10) m
Wuchs: locker, besenförmig
Laub: lanzettlich; aromatisch duftend
Blüte: März bis April; zweihäusig; männliche Blüten in roten, später gelben Kätzchen
Frucht: graue Fruchtkätzchen
Standort: weite Standortamplitude, versagt nur auf moorigem Boden; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: leicht schattenverträglich; Rinde gelblich, braun oder purpurn



Salix purpurea

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 6,95 | 5,10 | 4,60 |
| | | 100-150 | 10,20 | 8,00 | 7,20 |
| | Co. | 60-100 | 15,80 | 13,90 | 12,60 |

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|


Salix purpurea 'Nana'

## **purpurea 'Nana',** Niedrige Purpur-Weide, Zwerg-Kugel-Weide

Höhe: 0,5-1 (-1,5) m
Wuchs: feintriebig, dicht verzweigt, kugelig
Laub: lanzettlich; bläulich silbrig
Blüte: März bis April; zweihäusig; männliche Blüten in roten, später gelben Kätzchen
Frucht: graue Fruchtkätzchen
Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, Kalk liebend, nährstoffreich; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tr. | o.B. | 40- 60 | 6,95 | 5,10 | 4,60 |
| | | 60-100 | 9,45 | 7,20 | 6,50 |
| | Co. | 40- 60 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |

## **purpurea 'Pendula',** Hänge-Purpur-Weide

Höhe: bis 60 cm
Wuchs: dünne, bogig überhängende Zweige
Laub: schmal lanzettlich; hellgrün, unterseits silbrig grau
Blüte: März bis April; zweihäusig; männliche Blüten in roten, später gelben Kätzchen
Frucht: graue Fruchtkätzchen
Standort: frisch feucht, sandig lehmig, Kalk liebend, nährstoffreich; sonnig

**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Co. | 30- 40 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |
| | | 40- 60 | 23,00 | 20,30 | 18,40 |

## **repens nitida,** Silberlaubige Kriech-Weide

Synonym: S. arenaria, S. repens argentea

Höhe: 30-100 cm
Wuchs: niederliegend, Triebspitzen aufrecht, Ausläufer treibend
Laub: oval bis lanzettlich; silbrig grau
Blüte: April; zweihäusig; männliche Blüten silbrig, später gelb; duftend
Frucht: graue Fruchtkapseln
Standort: feucht bis nass, nährstoffarm, kalkfeindlich; sonnig
Sonstiges: Triebe samtig behaart


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **rosmarinifolia,** Rosmarin-Weide

Synonym: S. repens angustifolia


Höhe: 1,5-2 (-3) m
Wuchs: aufrecht bis niederliegend, breitbuschig
Laub: schmal lanzettlich; gelbe Herbstfärbung
Blüte: April mit Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten in gelben Kätzchen
Frucht: graue Fruchtkätzchen
Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Triebspitzen weißfilzig



Salix rosmarinifolia

**verpflanzte Sträucher**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 40- 60 | 6,95 | 5,10 | 4,60 |
| 5 Tr. | o.B. | 60-100 | 9,45 | 7,20 | 6,50 |
| | Co. | 40- 60 | 17,50 | 15,40 | 14,00 |



Salix rosmarinifolia

## **sachalinensis 'Sekka',** Japanische Drachen-Weide

Höhe: 3-4 m
Wuchs: locker aufrecht, Zweigenden gebändert
Laub: lanzettlich
Blüte: April mit Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten in silbrigen, später gelben Kätzchen
Frucht: graue Fruchtkätzchen
Standort: alle Kulturböden, mäßig trocken bis feucht, humos, nährstoffreich, mäßig kalkverträglich; sonnig



Salix sachalinensis 'Sekka'

**verpflanzte Sträucher**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 11,45 | 9,15 | 8,30 |
| | | 100-150 | 15,80 | 13,15 | 11,95 |
| | Co. | 60-100 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 150-200 | 96,50 | | |
| | | 200-250 | 137,00 | | |
| | | 250-300 | 194,00 | | |

## **smithiana,** Kübler-Weide

Höhe: 5-6 m
Wuchs: straff aufrecht, eiförmig
Laub: schmal lanzettlich
Blüte: März bis April vor Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten in silbrigen, später gelben Kätzchen
Frucht: Kapseln
Standort: mäßig trocken bis feucht, nahrhaft, kalkverträglich; sonnig



Salix smithiana

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 6,25 | 4,50 | 4,05 |
| | | 100-150 | 7,60 | 5,60 | 5,10 |
| | Co. | 100-150 | 15,80 | 13,90 | 12,60 |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **triandra,** Mandel-Weide

Synonym: S. amygdalina

Höhe: 1-4 m
Wuchs: breitwüchsig
Laub: lanzettlich; Herbstfärbung gelb
Blüte: April bis Mai; männliche Kätzchen gelb
Frucht: ohne Bedeutung
Standort: anspruchslos, feucht bis nass, nährstoffreich, sandig, lehmig, tonig, kiesig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Borke älterer Zweige lösen sich schildförmig ab


Salix viminalis

## **viminalis,** Hanf-Weide, Flecht-Weide, Korb-Weide

Höhe: 5-8 m
Wuchs: breit aufrecht
Laub: schmal lanzettlich, zum Rand eingerollt; bis 15 cm lang
Blüte: April bis Mai vor Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten in tiefgelben Kätzchen
Frucht: grauwollige Fruchtkapseln
Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 6,95 | 5,10 | 4,60 |
| | | 150-200 | 10,20 | 8,00 | 7,20 |
| | Co. | 60-100 | 15,80 | 13,90 | 12,60 |

# SAMBUCUS - Caprifoliaceae - HOLUNDER

## **canadensis 'Maxima',** Großfruchtiger Kanadischer Holunder

Höhe: 4-5 m
Wuchs: breitbuschig, aufrecht
Laub: gefiedert; groß; dekorativ
Blüte: Juli bis August; rahmweiß; Schirmrispe
Frucht: September bis November; schwarz; beerenartige Steinfrucht
Standort: anspruchslos, mäßig trocken bis feucht, pH-tolerant, nährstoffreich, sandig lehmig, humos, locker; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: scharfer frühjährlicher Schnitt fördert Jungtriebbildung

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 14,90 | 12,30 | 11,15 |
| | | 100-150 | 19,90 | 17,15 | 15,55 |


Sambucus canadensis 'Maxima'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **nigra,** Schwarzer Holunder, Holler, Flieder-Beere

Höhe: 5-7 m
Wuchs: ausgebreitet rundlich, später schirmförmig
Laub: unpaarig gefiedert; früher Austrieb, später Laubfall; streng riechend
Blüte: Juni; cremeweiße Schirmrispen
Frucht: ab August; glänzend schwarze Holunderbeeren; roh nicht essbar
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig



Sambucus nigra

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 9,90 | 7,75 | 7,05 |
| | | 100-150 | 13,40 | 10,80 | 9,80 |
| | Co. | 60-100 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 150-200 | 116,50 | 103,00 | |
| | | 200-250 | 165,00 | | |
| | | 250-300 | 234,00 | | |



Sambucus nigra

## **nigra 'VkG 1 bis 6 - ZgG'®,** Gebietseigener Schwarzer Holunder, Holler, Flieder-Beere aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Höhe: 5-7 m
Wuchs: ausgebreitet rundlich, später schirmförmig
Laub: unpaarig gefiedert; früher Austrieb, später Laubfall; streng riechend
Blüte: Juni; cremeweiße Schirmrispen
Frucht: ab August; glänzend schwarze Holunderbeeren; roh nicht essbar
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig



Sambucus nigra

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 12,05 | 10,65 | 9,65 |
| | | 100-150 | 16,60 | 14,65 | 13,30 |


## **nigra 'Black Beauty'®,** Schwarzer Holunder, Holler, Flieder-Beere 'Black Beauty'

Höhe: 3-5 m
Wuchs: locker aufrecht, ausgebreitet
Laub: gegenständig gefiedert, im Austrieb rotbraun, sommergrün; gelbrote Herbstfärbung
Blüte: Juni-Juli; pink-weiße Schirmrispen, später rosa
Frucht: ab August; glänzend schwarze Holunderbeeren; roh nicht essbar
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig



Sambucus nigra

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Sambucus racemosa

## **nigra 'Black Lace'®,** Schwarzer Holunder, Holler, Flieder-Beere 'Black Lace'

Höhe: 3-4 m
Wuchs: locker aufrecht, ausgebreitet
Laub: stark geschlitzt, im Austrieb grünrot, später tief dunkelrot
Blüte: Juni; rosa Schirmrispen
Frucht: ab August; glänzend schwarze Holunderbeeren; roh nicht essbar
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Co. | 40-60 | 35,10 | 31,00 | 28,10 |
| | | 60-100 | 43,30 | 38,30 | 34,80 |


Sambucus racemosa

## **racemosa,** Trauben-Holunder, Hirsch-Holunder, Roter Holunder

Höhe: 3-4 m
Wuchs: locker, ungleichmäßig, annähernd halbrund
Laub: unpaarig gefiedert
Blüte: April bis Mai; gelbgrüne, aufrechte Rispen
Frucht: ab Juli bis Winter; kräftig rote Steinfrüchte; verwertbar
Standort: frisch bis feucht, nahrhaft, humos, Kalk meidend; lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,80 | 8,55 | 7,75 |
| | | 100-150 | 14,14 | 11,60 | 10,55 |
| | Co. | 60-100 | 21,70 | 19,20 | 17,40 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 150-200 | 116,50 | 103,00 |
| | | 200-250 | 165,00 | |
| | | 250-300 | 234,00 | |



Sambucus racemosa

## **racemosa 'VkG 1 bis 6',** Gebietseigener Trauben-Holunder, Hirsch-Holunder, Roter Holunder aus Vorkommensgebiet 3 bis 6

Höhe: 3-4 m
Wuchs: locker, ungleichmäßig, annähernd halbrund
Laub: unpaarig gefiedert
Blüte: April bis Mai; gelbgrüne, aufrechte Rispen
Frucht: ab Juli bis Winter; kräftig rote Steinfrüchte; verwertbar
Standort: frisch bis feucht, nahrhaft, humos, Kalk meidend; lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 13,40 | 10,90 | 9,90 |
| | | 100-150 | 17,50 | 14,65 | 13,30 |


Sambucus racemosa



www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

**SAMBUCUS Fruchtsorten** - siehe Obstteil

**Sasa** - siehe unter Bambus - Sasa

**SINARUNDINARIA** - siehe unter Bambus - Fargesia



Skimmia japonica

## SKIMMIA - Ruraceae - SKIMMIE

### japonica, Frucht-Skimmie

Synonym: S. fragans, S. oblata

Höhe: 60-100 cm
Wuchs: breitbuschig und kompakt
Laub: immergrün; elliptisch bis verkehrt eiförmig
Blüte: Mai; zweihäusig; weiße aufrechte Rispen; duftend
Frucht: ab September bis Winter; rot; kugelig
Standort: frisch bis feucht, nahrhaft, humos, lehmig, bedingt kalkverträglich; licht- bis halbschattig


Skimmia japonica


### japonica 'Rubella', Blüten-Skimmie

Synonym: S. japonica 'Foremanii'

Höhe: 60-100 cm
Wuchs: kompakt, breitbuschig, halbkugelig
Laub: immergrün; lanzettlich
Blüte: April bis Mai; weißrosa, aufrechte Rispen; meist männlich
Frucht: selten; nur bei zwittrigen Blüten
Standort: frisch bis feucht, nahrhaft, humos, lehmig, bedingt kalkverträglich; licht- bis halbschattig

**Büsche**

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 20- 25 | 26,20 | 23,10 |
| | 25- 30 | 31,60 | 27,90 |
| | 30- 40 | 40,10 | 35,40 |



Sophora japonica

## SOPHORA - Leguminosae - SCHNURBAUM

### japonica, Japanischer Schnurbaum


KLIMA

Größe: 15-20 (-25) m hoch, 12-18 (-20 m) breit
Wuchs: unregelmäßig breit gewölbt, rund
Laub: unpaarig gefiedert; später Austrieb, lange haftend; Herbstfärbung gelb
Blüte: Juli bis August; cremeweiße, lockere Trauben
Frucht: ab Oktober; Hülsen
Standort: frisch bis trocken, lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: Blütenbaum nach 10 bis 15 Jahren; grünliche Borke


Sophora japonica


Sophora japonica 'Pendula'


Sophora japonica 'Princeton Upright'


Sophora japonica 'Regent'


Sophora japonica 'Regent'

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 450,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 600,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 795,00 | | |
| | | 18- 20 | | | 1.050,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.320,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.460,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.830,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.780,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.600,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 6.950,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 8.650,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 10.800,00 | | |

## **japonica 'Pendula',** Hänge-Schnurbaum

Größe: 5-8 m hoch, breit wie hoch
Wuchs: Trauerform mit steif überhängenden Zweigen
Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung gelb
Blüte: ohne Bedeutung
Frucht: ohne Bedeutung
Standort: frisch bis trocken, lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 640,00 |
| | | 14- 16 | 820,00 |
| | | 16- 18 | 1.110,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 1.500,00 |
| | | 20- 25 | 1.940,00 |

## **japonica 'Princeton Upright',** Japanischer Schnurbaum

Größe: 15-20 m hoch, 7-9 m breit
Wuchs: schmal oval bis eiförmig
Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung gelb
Blüte: Juli bis August; cremeweiße Trauben
Frucht: ab Oktober; braune Hülsen
Standort: frisch bis trocken, lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 450,00 |
| | | 14- 16 | 600,00 |
| | | 16- 18 | 795,00 |
| | | 18- 20 | 1.050,00 |
| | | 20- 25 | 1.320,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.460,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.830,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.300,00 | | |



Sophora japonica 'Regent'

## japonica 'Regent', Japanischer Schnurbaum


KLIMA

Größe: 15-20 (-25) m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: regelmäßig, geschlossen, breit eiförmig
Laub: unpaarig gefiedert; größer als von S. japonica
Blüte: Juli bis August; große, cremeweiße Trauben
Frucht: ab Oktober; Hülsen
Standort: frisch bis trocken, lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: Blütenbaum nach 6 bis 8 Jahren

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 450,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 600,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 795,00 | | |
| | | 18- 20 | | | 1.050,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.320,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.460,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.840,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.830,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.780,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.600,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 6.950,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 8.650,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 10.800,00 | | |



Sorbaria sorbifolia




Sorbaria sorbifolia


# SORBARIA - Rosaceae - FIEDERSPIERE

## sorbifolia, Ebereschen-Fiederspiere

Höhe: 1-3 m
Wuchs: steif aufrecht, dichtbuschig, Ausläufer treibend
Laub: unpaarig gefiedert; früher Austrieb
Blüte: Juni bis Juli; cremeweiße Rispen
Frucht: Balgfrüchte
Standort: weite Standortamplitude; frisch bis feucht, nährstoff- und humusreich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: schattenverträglich

→


| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |



Sorbus aria 'Lutescens'


Sorbus aria 'Lutescens'


Sorbus aria 'Magnifica'



Sorbus aria 'Magnifica'

➔ **sorbifolia**

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 9,90 | 7,75 | 7,05 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 13,40 | 10,95 | 9,95 |
| | Co. | 60-100 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |

## SORBUS - Rosaceae - EBERESCHE, MEHLBEERE, VOGELBEERE

### aria, Mehlbeere

Baum des Jahres 2024

Größe: 6-15 m hoch, 4-7 (-12) m breit
Wuchs: breit kegelförmig bis breit rund
Laub: breit eiförmig; Austrieb weißfilzig, vergrauend, nur Blattunterseite weißfilzig; lange haftend
Blüte: Mai bis Juni; weiße Schirmrispen
Frucht: ab September; orangerot; kugelig; essbar
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nahrhaft, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Lebenserwartung oft über 100 Jahre

### aria 'Lutescens', Gelbfilzige Mehlbeere

Größe: 10-15 m hoch, 4-12 m breit
Wuchs: gleichmäßig kegelförmig, später breiter
Laub: elliptisch bis eiförmig; Austrieb weißfilzig bis cremeweiß, später vergrünend, unterseits weißfilzig; Herbstfärbung gelblich
Blüte: Mai bis Juni; weiße Schirmrispen
Frucht: ab September bis Oktober; rot; kugelig; essbar
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nahrhaft, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

### aria 'Magnifica', Großlaubige Mehlbeere

KLIMA


Größe: 8-10 (-15) m hoch, 4-7 (-12) m breit
Wuchs: schmal kegelförmig, später breit eiförmig
Laub: oval bis elliptisch; ledrig; unterseits weißfilzig; Herbstfärbung gelblich
Blüte: Mai bis Juni; weiße Schirmrispen
Frucht: September bis Oktober; rot; kugelig; essbar
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nahrhaft, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

### aria 'Majestica', Schirm-Mehlbeere

Größe: 8-10 (-12) m hoch, 4-7 m breit
Wuchs: schmal kegelförmig, später schirmartig
Laub: breit oval; ledrig; unterseits weißfilzig; Herbstfärbung gelblich
Blüte: Mai bis Juni; weiße Schirmrispen
Frucht: September bis Oktober; orangerot; kugelig
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nahrhaft, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche,** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 450,00 | 395,00 | |
| | | 14- 16 | | | 600,00 | 530,00 | |
| | | 16- 18 | | | 795,00 | 700,00 | |
| | | 18- 20 | | | 1.050,00 | 925,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.110,00 | 980,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.460,00 | 1.290,00 | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.840,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.290,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 500-700 | 2.830,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.490,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.300,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 200-300 | 500-700 | 5.900,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 7.300,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 9.200,00 | | |



Sorbus aria 'Majestica'

## arnoldiana 'Golden Wonder',


Eberesche 'Golden Wonder'

Größe: 8-10 m hoch, 4-5 m breit
Wuchs: geschlossen, breit kegelförmig
Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung gelb bis orangerot
Blüte: Mai bis Juni; flache, weiße Rispen
Frucht: ab August; orange; eiförmig
Standort: frisch bis feucht, sauer, nährstoff- und humusreich; sonnig bis lichtschattig


Sorbus arnoldiana 'Golden Wonder'


Sorbus arnoldiana 'Golden Wonder'

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 | |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 | |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 | |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.020,00 | 900,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 500-700 | 2.470,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |



Sorbus arnoldiana 'Golden Wonder'

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|




Sorbus aucuparia

## **aucuparia,** Gewöhnliche Eberesche, Vogelbeerbaum

Baum des Jahres 1997

Größe: 10-15 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: baum- oder strauchartig, eiförmig, später locker, rundlich
Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung gelb bis orange
Blüte: Mai bis Juni; weiße, flache Rispen
Frucht: August bis Oktober; rot; kugelig; verwertbar
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nahrhaft, humos, Kalk vertragend; sonnig




Sorbus aucuparia

### verpflanzte Heister

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | o.B. | 150-200 | 20,50 | 17,65 | 16,05 |
| | | 200-250 | 25,50 | 22,20 | 20,15 |
| | | 250-300 | 31,60 | 28,05 | |

### Solitär, mehrstämmig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 200-250 | 298,00 | 263,00 | |
| | | 250-300 | 420,00 | 370,00 | |
| | | 300-350 | 600,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 350-400 | 1.110,00 | | |
| | | 400-500 | 1.540,00 | | |
| | | 500-600 | 2.160,00 | | |

### Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 1.150,00 | 1.010,00 |



Sorbus aucuparia

### Solitär-Bäume, -Stammbüsche

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.340,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 150-200 | 500-700 | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.190,00 | |



Sorbus aucuparia


## **aucuparia 'VkG 1 bis 6',** Gebietseigene Gewöhnliche Eberesche, aus Vorkommensgebiet 1 und 4/5/6

ZgG Zertifiziert gebietseigene Gehölze

Größe: 10-15 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: baum- oder strauchartig, eiförmig, später locker, rundlich
Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung gelb bis orange
Blüte: Mai bis Juni; weiße, flache Rispen
Frucht: August bis Oktober; rot; kugelig; verwertbar
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nahrhaft, humos, Kalk vertragend; sonnig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 450,00 | | |
| | | 14- 16 | | 600,00 | | |
| | | 16- 18 | | 795,00 | | |
| | | 18- 20 | | 1.050,00 | | |
| | | 20- 25 | | 1.390,00 | | |



Sorbus aucuparia 'Edulis'


## **aucuparia 'Edulis',** Essbare Eberesche, Mährische Eberesche

Synonym: S. aucuparia moravica

Größe: 10-15 m hoch, 6-7 m breit
Wuchs: geschlossen, schmal eiförmig, später breiter und lockerer
Laub: unpaarig gefiedert; größer als die Art; Herbstfärbung gelb bis orangerot
Blüte: Mai bis Juni; weiße, flache Rispen
Frucht: August bis Oktober; rot; kugelig; groß; gesund; essbar
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nahrhaft, humos, Kalk vertragend; sonnig


Sorbus aucuparia 'Edulis'

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Heister** | | | | | | |
| | o.B. | | 150-200 | 38,00 | 33,60 | 30,50 |
| | | | 200-250 | 46,80 | 41,40 | 37,60 |
| | | | 250-300 | 57,60 | 50,90 | 46,20 |
| **Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 335,00 | 293,00 | |
| | | 14- 16 | | 460,00 | 405,00 | |
| | | 16- 18 | | 600,00 | 530,00 | |
| | | 18- 20 | | 795,00 | 700,00 | |
| | | 20- 25 | | 1.080,00 | 955,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 1.150,00 | 1.010,00 | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.220,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 150-200 | 500-700 | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.190,00 | |



Sorbus aucuparia 'Fastigiata'

## **aucuparia 'Fastigiata',** Säulen-Eberesche

Größe: 6-9 m hoch, 1-1,5 m breit
Wuchs: schmal säulenförmig, später unregelmäßig eiförmig
Laub: unpaarig gefiedert; tiefgrün; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai bis Juni; weiße, flache Rispen
Frucht: August bis November; tiefrot; kugelig
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nahrhaft, humos, Kalk vertragend; sonnig
Sonstiges: blüht und fruchtet schon als junger Baum


Sorbus aucuparia 'Fastigiata'



Sorbus aucuparia 'Pendula'

→ **aucuparia 'Fastigiata'**

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | | 385,00 | | |
| | | 12- 14 | | | 510,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 695,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 920,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.280,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.500,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 60-100 | 400-500 | 1.790,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.220,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 100-150 | 400-500 | 3.320,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.070,00 | | |


## aucuparia 'Pendula', Hänge-Eberesche

Größe: 5-6 m hoch, 4-5 m breit
Wuchs: unregelmäßig herabhängende Zweige
Laub: unpaarig gefiedert; tiefgrün; Herbstfärbung gelb bis rot
Blüte: Mai bis Juni; weiße, flache Rispen
Frucht: August bis November; orangerot; kugelig
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nahrhaft, humos, Kalk vertragend; sonnig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 450,00 | |
| | | 14- 16 | 600,00 | |
| | | 16- 18 | 795,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 1.110,00 | |
| | | 20- 25 | 1.490,00 | |
| | | 25- 30 | 1.980,00 | |



Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling'




Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling'

## aucuparia 'Sheerwater Seedling', Eberesche 'Sheerwater Seedling'

Größe: 10-15 m hoch, 4 m breit
Wuchs: geschlossen, regelmäßig, kegelförmig
Laub: unpaarig gefiedert; blaugrün; Herbstfärbung gelb bis rot
Blüte: Mai bis Juni; weiße, flache Rispen
Frucht: ab August; orangerot; kugelig
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nahrhaft, humos, Kalk vertragend; sonnig
Sonstiges: Früchte werden von Vögeln sehr früh gefressen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Alleebäume** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 335,00 | 293,00 | |
| | | 14- 16 | 460,00 | 403,00 | |
| | | 16- 18 | 600,00 | 530,00 | |
| | | 18- 20 | 795,00 | 700,00 | |
| | | 20- 25 | 1.030,00 | 955,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.150,00 | 1.010,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.430,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 500-700 | 2.220,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.760,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.980,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | | |



Sorbus commixta 'Dodong'

## commixta 'Dodong'

Größe: 6-8 m hoch, 3-4 m breit
Wuchs: schlank wachsender, kleiner Baum
Laub: dunkelgrünes Laub, Austrieb bräunlich, im Herbst von gelb über orange bis rot
Blüte: Mai bis Juni; weiße, Rispen
Frucht: ab August, lange haftend; scharlachrot; kugelig, erbsengroß
Standort: feucht bis frisch, sandig lehmig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig



Sorbus commixta 'Embley'


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | | |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |

## commixta 'Embley', Kokarden-Eberesche

Synonym: S. discolor

Größe: 7-10 m hoch, 2-4 m breit
Wuchs: unregelmäßig, breit eiförmig, locker
Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung tiefrot
Blüte: Mai bis Juni; weiße Schirmrispen
Frucht: ab August; erst gelb, später rot; kugelig
Standort: sandig lehmig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Alleebäume** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | | |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 100-150 | 400-500 | 1.280,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 500-700 | 2.470,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |




Sorbus decora

➜

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Sorbus domestica


Sorbus domestica


Sorbus domestica


Sorbus hybrida 'Gibbsii'

➜ **commixta 'Embley',**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 200-300 | 500-700 | 5.200,00 | |
| | | 45- 50 | | | 6.400,00 | |
| | | 50- 60 | | | 7.950,00 | |

## **decora,** Schmuck-Eberesche

Größe: 4-6 (-8) m hoch, 4-5 m breit
Wuchs: kompakt, eiförmig, später breit rundlich
Laub: unpaarig gefiedert; blaugrün; Herbstfärbung orange
Blüte: Mai bis Juni; weiße, flache Rispen; groß
Frucht: ab August; kräftig rot; kugelig; verwertbar
Standort: feucht bis frisch, sandig lehmig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 |
| | | 14- 16 | | | 530,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 |
| | | 18- 20 | | | 945,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 100-150 | 400-500 | 1.280,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.590,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 |

## **domestica,** Speierling

Baum des Jahres 1993

Größe: 10-20 m hoch, breit wie hoch
Wuchs: kegelförmig, später breit ausladend, rundlich
Laub: unpaarig gefiedert; stumpf grau; Herbstfärbung gelb bis orange
Blüte: Mai bis Juni; weiße, längliche Rispen
Frucht: ab September; je nach Typ birnen- oder apfelförmig; grüngelb; essbar
Standort: trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: sehr wärmebedürftig, Lebenserwartung 150 bis 200 Jahre

**verpflanzte Heister**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 150-200 | 72,50 | |
| | | | 200-250 | 89,00 | |

**Hochstämme, Stammbüsche**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 640,00 |
| | | 14- 16 | | | 820,00 |
| | | 16- 18 | | | 1.110,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.500,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.940,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **hybrida 'Gibbsii',** Finnland-Mehlbeere

Größe: 8-10 m hoch, 3-4 m breit
Wuchs: geschlossen, breit eiförmig bis rundlich
Laub: gelappt; an der Basis 1 bis 2 freie Fiederblätter, ähnlich S. intermedia
Blüte: Mai; weiße, flache Rispen
Frucht: August bis Oktober; tiefrot; kugelig
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: gilt als resistent gegen Feuerbrand



Sorbus hybrida 'Gibbsii'

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 1.320,00 | 1.170,00 |

**Solitär-Bäume**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.590,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 500-700 | 2.470,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 |


Sorbus hybrida 'Gibbsii'

## **intermedia,** Schwedische Mehlbeere, Oxelbeere

Synonym: S. scandica

Größe: 10-12 m hoch, 5-7 m breit
Wuchs: geschlossen kegelförmig, später eiförmig
Laub: gelappt; ledrig; Herbstfärbung oft gelb bis orangegelb
Blüte: Mai bis Juni; weiße, breite Schirmrispen
Frucht: ab September; kugelig; orangerot; lange haftend
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig.
Sonstiges: Lebenserwartung 50 bis 100 Jahre



Sorbus intermedia

**verpflanzte Heister**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | o.B. | 150-200 | 38,00 | 33,00 | 30,00 |
| | | 200-250 | 46,80 | 40,50 | 36,80 |
| | | 250-300 | 57,60 | 49,70 | |

**Solitär, mehrstämmig**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 200-250 | 450,00 |
| | | 250-300 | 640,00 |
| | | 300-350 | 895,00 |
| 4xv. | m.Db. | 350-400 | 1.540,00 |
| | | 400-500 | 2.160,00 |
| | | 500-600 | 2.980,00 |
| 5xv. | m.Db. | 600-700 | 4.520,00 |



Sorbus intermedia

➜


Sorbus intermedia


Sorbus intermedia


Sorbus intermedia 'Brouwers'



Sorbus intermedia 'Brouwers'

➔ intermedia

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 500-700 | 2.470,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 200-300 | 700-900 | 6.400,00 | |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 | |

## intermedia 'Brouwers'

### Schwedische Mehlbeere 'Brouwers'

KLIMA

Größe: 10-12 m hoch, 4-7 m breit
Wuchs: gleichmäßig kegelförmig, später breiter, lockerer
Laub: gelappt; ledrig; Herbstfärbung gelblich
Blüte: Mai bis Juni; weiße, breite Schirmrispen
Frucht: ab September; kugelig; orangerot; lange haftend
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: resistent gegen Feuerbrand

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | | | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | | | 945,00 | 835,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 | 1.170,00 |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.590,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 500-700 | 2.470,00 | |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 | |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 | |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 200-300 | 700-900 | 6.400,00 | |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **koehneana,** Weißfrüchtige Eberesche, Strauch-Eberesche


Sorbus koehneana

Größe: 2-4 m hoch, 2-4 m breit
Wuchs: breit rundlich
Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung bronzefarben
Blüte: Mai bis Juni; weiß; Dolden
Frucht: September bis Winter; weiß; rotstielig
Standort: frisch bis feucht, aber auch kalkverträglich, nährstoffreich, humos, locker; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Triebe rötlich

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 120,00 |
| | | | 150-200 | 179,00 |
| | | | 200-250 | 268,00 |

## **latifolia,** Breitblättrige Mehlbeere

Größe: 12-15 m hoch, 10 m breit
Wuchs: breit pyramidal
Laub: unpaarig gefiedert; dunkelgrün
Blüte: Mai; weiße Trugdolden
Frucht: August bis November; orangerot; kugelig
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nahrhaft, humos, Kalk vertragend; sonnig


**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 400,00 |
| | | 14- 16 | | 530,00 |
| | | 16- 18 | | 715,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.020,00 |
| | | 20- 25 | | 1.320,00 |


Sorbus serotina

## **serotina,** Mahagoni-Eberesche, Späte Vogelbeere

Größe: 8-10 m hoch, 3,5-7 m breit
Wuchs: regelmäßig, schmal kegelförmig, später schirmförmig
Laub: unpaarig gefiedert; lange Herbstfärbung, orange bis tiefrot; auffallend
Blüte: Mai bis Juni; weiße, flache Doldenrispen
Frucht: ab September; kräftig rot; kugelig
Standort: frisch bis feucht, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig




Sorbus serotina

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | 945,00 | 835,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.320,00 | 1.170,00 |

➜


| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'


Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'


Sorbus torminalis



Sorbus torminalis

➔ **serotina**

**Solitär-Bäume,**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 100-150 | 400-500 | 1.280,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.590,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 500-700 | 2.470,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 |

## thuringiaca 'Fastigiata', Thüringische Säulen-Eberesche, Thüringische Säulen-Mehlbeere

KLIMA

Größe: 6-8 (-10) m hoch, 4-5 m breit
Wuchs: geschlossen kegelförmig, später eiförmig
Laub: vielgestaltig; eilänglich bis lanzettlich; gelappt; Herbstfärbung gelb bis orangerot
Blüte: Mai bis Juni; weiße Schirmripsen
Frucht: August bis Oktober; orangerot; kugelig
Standort: trocken bis frisch, lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 |
| | | 14- 16 | | | 530,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 |
| | | 18- 20 | | | 945,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.320,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.590,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 150-200 | 500-700 | 2.470,00 |
| | | 30- 35 | | | 3.060,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 |

## torminalis, Elsbeere

Baum des Jahres 2011

Größe: 10-20 (-25) m hoch, 7-15 m breit
Wuchs: geschlossen, eirundlich
Laub: eiförmig; ahornartig gelappt; Herbstfärbung gelborange bis rotbraun
Blüte: Mai bis Juni; weiße Schirmrispen; strenger Geruch
Frucht: ab Oktober; braun; eiförmig; mehlig schmeckend
Standort: trocken bis frisch, lehmig, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Lebenserwartung 200 bis 300 Jahre; dicke Borke

**verpflanzte Heister**

| | | | |
|---|---|---|---|
| o.B. | | 150-200 | 57,60 |
| | | 200-250 | 70,60 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 640,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 820,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 1.110,00 | | |
| 4xv. | m.Db | 18- 20 | | | 1.500,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.940,00 | | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 2.410,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.980,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.580,00 | | |




Sorbus torminalis

## SPIRAEA - Rosaceae - SPIERSTRAUCH

### arguta, Braut-Spiere, Schnee-Spiere

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: dichtbuschig, schirmförmig
Laub: schmal lanzettlich; Herbstfärbung gelb
Blüte: April bis Mai; weiße Doldentrauben; streng duftend; auffallend
Frucht: Balgkapseln
Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Kulturböden; sonnig bis lichtschattig




Spiraea arguta

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | |
| 4 Tr. | o.B. | 40- 60 | 10,80 | 8,55 | 7,75 |
| | | 60-100 | 14,14 | 11,60 | 10,55 |
| | Co. | 40- 60 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 70,60 | 62,40 | |
| | | 100-125 | 91,00 | 80,50 | |
| | m.Db. | 125-150 | 120,00 | | |
| | | 150-175 | 179,00 | | |



Spiraea arguta

### betulifolia, Birkenblättrige Spiere


Höhe: bis 1 m
Wuchs: breitbuschiger, dichttriebiger Kleinstrauch
Laub: rundlich; dunkelgrün; Herbstfärbung orangerot
Blüte: Juni; weiß; dichte Doldentrauben
Frucht: Balgkapseln
Standort: trockene bis frische, nährstoffreiche Kulturböden; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: frosthart; in Skandinavien beliebt

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | | |
| | m.Tb. | 20- 30 | 17,90 | 15,90 | 14,35 |
| | | 30- 40 | 22,30 | 19,70 | 17,90 |



Spiraea betulifolia

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|




Spiraea billardii 'Triumphans'

## billardii 'Triumphans', Kolben-Spiere

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: straff aufrecht, dichtbuschig, Ausläufer treibend
Laub: elliptisch bis lanzettlich
Blüte: Juni bis Juli; kräftigrosa Rispen
Frucht: Balgkapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk meidend; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 9,20 | 7,10 | 6,45 |
| 5 Tr. | o.B. | 100-150 | 12,05 | 9,65 | 8,75 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |



Spiraea bumalda 'Anthony Waterer'

## bumalda 'Anthony Waterer', Rote Sommer-Spiere

Synonym: S. japonica 'Anthony Waterer'

Höhe: 60-80 cm
Wuchs: dichtbuschig, halbkugelig
Laub: lanzettlich; Austrieb rötlich, einige Partien gelblich bis hellrosa; Herbstfärbung gelborange
Blüte: Juli bis September; rubinrot; flache Schirmrispen
Frucht: Balgkapseln
Standort: alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig


Spiraea bumalda 'Dart´s Red'

## bumalda 'Dart´s Red', Tiefrote Sommer-Spiere

Synonym: S. japonica 'Dart's Red'

Höhe: 60-80 cm
Wuchs: dichtbuschig, rundlich
Laub: lanzettlich; Austrieb rötlich; Herbstfärbung gelborange
Blüte: Juni bis September; tiefrot
Frucht: Balgkapseln
Standort: weite Standortamplitude; alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | 15- 20 | 7,15 | 6,30 | 5,70 |
| | 20- 30 | 8,20 | 7,25 | 6,55 |
| | 30- 40 | 9,45 | 8,35 | 7,55 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **bumalda 'Froebelii',** Rote Strauch-Spiere

Synonym: S. japonica 'Froebelii'

Höhe: 0,6-1 m
Wuchs: dichtbuschig, halbkugelig
Laub: breit lanzettlich
Blüte: Juli bis September; malvenfarben
Frucht: Balgkapseln
Standort: alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig


Spiraea bumalda 'Froebelii'

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 30- 40 | 7,70 | 5,70 | 5,15 |
| | | 40- 60 | 9,20 | 7,10 | 6,45 |
| 5 Tr. | o.B. | 60-100 | 12,05 | 9,65 | 8,75 |
| | Co. | 40- 60 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |

## **cinerea 'Grefsheim',** Aschgraue Spiere

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: dichtbuschig, schirmförmig
Laub: lanzettlich; Herbstfärbung gelblich
Blüte: April bis Mai; schneeweiße Doldentrauben
Frucht: Balgkapseln
Standort: alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig


Spiraea cinerea 'Grefsheim'

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 40- 60 | 10,80 | 8,55 | 7,75 |
| | | 60-100 | 14,15 | 11,60 | 10,55 |
| | Co. | 40- 60 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 80-100 | 70,60 | 62,40 |
| | | 100-125 | 91,00 | 80,50 |
| | | 125-150 | 120,00 | 106,00 |
| | | 150-175 | 179,00 | |

## **decumbens,** Weiße Polster-Spiere

Höhe: 20-30 cm
Wuchs: dichtes, niedriges Strauchpolster, Ausläufer treibend
Laub: schmal elliptisch; hellgrün
Blüte: Juni; weiße Doldentrauben
Frucht: Balgkapseln
Standort: frisch bis feucht, locker, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig


Spiraea decumbens

**Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.Tb. | 15- 20 | 8,95 | 7,90 | 7,15 |
| | | 20- 30 | 10,50 | 9,25 | 8,40 |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Spiraea japonica 'Albiflora'

## japonica 'Albiflora', Weiße Zwerg-Spiere

Synonym: S. albiflora


Höhe: 30-60 cm
Wuchs: kompakt, halbrund
Laub: lanzettlich; hellgrün; Herbstfärbung gelblich
Blüte: Juli bis August; weiße Doldentrauben
Frucht: Balgkapseln
Standort: alle Kulturböden, frisch bis feucht, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 20- 30 | 9,20 | 7,10 | 6,45 |
| 5 Tr. | o.B. | 30- 40 | 10,80 | 8,55 | 7,75 |

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | 15- 20 | 7,15 | 6,30 | 5,70 |
| | 20- 30 | 8,95 | 7,90 | 7,15 |
| | 30- 40 | 10,20 | 9,00 | 8,15 |





Spiraea japonica 'Albiflora'



Spiraea japonica 'Little Princess'

## japonica 'Little Princess', Rosa Zwerg-Spiere

Höhe: 30-40 cm
Wuchs: dichtbuschig, kompakt, halbrund
Laub: elliptisch bis spitz eiförmig
Blüte: Juni bis Juli; reinrosa
Frucht: Balgkapseln
Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Kulturböden; sonnig bis lichtschattig




Spiraea japonica 'Little Princess'

## japonica 'Nana', Rosa Kissen-Spiere

Synonym: S. japonica 'Alpina'

Höhe: bis 40 cm
Wuchs: kissenförmig
Laub: elliptisch bis spitz eiförmig
Blüte: Juni bis Juli; reinrosa; Nachblüte
Frucht: Balgkapseln
Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Kulturböden; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: in der Gehölzsichtung 1994 bis 1999 mit ausgezeichnet bewertet

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | 15- 20 | 8,95 | 7,90 | 7,15 |
| | 20- 30 | 10,20 | 9,00 | 8,15 |
| | 30- 40 | 11,70 | 10,35 | 9,40 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **japonica 'Shirobana',** Japanische Strauch-Spiere 'Shirobana'

Synonym: S. japonica 'Genpei'

Höhe: bis 1 m
Wuchs: aufrechter Zwergstrauch; dichtbuschig
Laub: hellgrün; lanzettlich
Blüte: Juli bis August; weiß mit rosarot in flachen Dolden
Frucht: Balgkapseln
Standort: alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig


Spiraea japonica 'Nana'

**Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.Tb. | 20- 30 | 15,30 | 13,50 | 12,25 |
| | | 30- 40 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |


Spiraea japonica 'Shirobana'

## **nipponica,** Japanische Strauch-Spiere

Höhe: 1,5-2,5 m
Wuchs: breitbuschig, schirmförmig
Laub: elliptisch bis verkehrt eiförmig
Blüte: Mai bis Juni; weiße, halbkugelige Doldentrauben
Frucht: Balgkapseln
Standort: weite Standortamplitude; alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 11,45 | 9,40 | 8,60 |
| | Co. | 40- 60 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 100-125 | 68,90 | 60,90 | |
| | | 125-150 | 89,00 | 78,50 | |
| | m.Db. | 150-175 | 116,50 | | |
| | | 175-200 | 165,00 | | |


Spiraea nipponica

## **nipponica 'Halward´s Silver',** Japanische Strauch-Spiere 'Halward´s Silver'

Höhe: bis 1 m
Wuchs: breitbuschig, dicht
Laub: dunkelgrün; verkehrt oval
Blüte: Mai bis Juni; weiße, halbkugelige Doldentraube; reich blühend
Frucht: Balgkapseln
Standort: weite Standortamplitude, alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: in der Gehölzsichtung 1994 bis 1999 mit sehr gut bewertet


Spiraea nipponica 'Halward´s Silver'

**Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Co. | 20- 30 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |
| | | 30- 40 | 25,50 | 22,50 | 20,40 |

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|


Spiraea nipponica 'Snowmound'

## **nipponica 'Snowmound',** Japanische Strauch-Spiere 'Snowmound'

Höhe: bis 1 m
Wuchs: kompakt, dichtbuschig; breit aufrecht
Laub: dunkelgrün; verkehrt oval
Blüte: Mai bis Juni; weiße, halbkugelige Doldentrauben; reich blühend
Frucht: Balgkapseln
Standort: weite Standortamplitude, alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: verträgt starken Rückschnitt (steigert Blütenansatz)

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 30- 40 | 9,90 | 7,75 | 7,05 |
| | | 40- 60 | 11,45 | 9,40 | 8,25 |
| | Co. | 40- 60 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |


Spiraea nipponica 'Snowmound'

## **prunifolia,** Pflaumenblättriger Spierstrauch

Synonym: S. prunifolia 'Plena'

Höhe: 2-3 m
Wuchs: trichter- bis schirmförmig
Laub: elliptisch; Herbstfärbung orangerot
Blüte: April bis Mai; weiß; dicht gefüllt
Frucht: Balgkapsel, abgespreizt
Standort: weite Standortamplitude, alle frischen bis feuchten, durchlässigen, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 40- 60 | 16,60 | 13,99 | 12,65 |
| 5 Tr. | o.B. | 60-100 | 21,70 | 18,85 | 17,10 |
| | Co. | 40- 60 | 25,50 | 22,50 | 20,40 |


Spiraea prunifolia

## **thunbergii,** Frühlings-Spiere

Höhe: 80-100 cm
Wuchs: locker aufrecht, überhängend
Laub: lineal, lanzettlich; Herbstfärbung orange bis gelb
Blüte: April bis Mai vor Austrieb; weiße Dolden
Frucht: Balgkapseln
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 30- 40 | 16,60 | 13,95 | 12,65 |
| | | 40- 60 | 21,70 | 18,80 | 17,10 |
| | Co. | 40- 60 | 25,50 | 22,50 | 20,40 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 60- 80 | 56,00 | 49,50 |
| | | 80-100 | 76,50 | 67,40 |



Spiraea thunbergii


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **vanhouttei,** Pracht-Spiere

Höhe: 2-2,5 m
Wuchs: aufrecht, breitbuschig, später annähernd schirmartig
Laub: oval; drei- bis fünflappig; Herbstfärbung gelblich
Blüte: Mai bis Juni; weiße, halbrunde Doldentrauben
Frucht: Balgkapseln
Standort: weite Standortamplitude; alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig



Spiraea vanhouttei

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 11,45 | 9,40 | 8,60 |
| 5 Tr. | o.B. | 100-150 | 15,80 | 13,90 | 12,60 |
| | Co. | 60-100 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 89,00 | | |
| | | 150-200 | 116,50 | | |
| | | 200-250 | 165,00 | | |


Spiraea vanhouttei

# STAPHYLEA - Staphyleaceae - PIMPERNUSS

## **colchica,** Kolchische Pimpernuss

Höhe: 3-4 m
Wuchs: breit ausladend, annähernd rund
Laub: drei- bis fünfzählig; hellgrün
Blüte: Mai; cremeweiße Rispen; zart duftend
Frucht: bis Winter; blasig aufgetriebene, braune Kapseln
Standort: frisch bis feucht, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 80-100 | 60,50 |
| | | 100-125 | 98,50 |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 194,00 |
| | | 150-175 | 268,00 |
| | | 175-200 | 400,00 |


Staphylea colchica

# STEPHANANDRA - Rosaceae - KRANZSPIERE


## **incisa,** Halbhohe Kranzspiere

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: breitbuschig, schirmförmig
Laub: oval; dreilappig; frühe Herbstfärbung orangebraun
Blüte: Juli; gräulich weiße Rispen; leicht duftend
Frucht: Balgfrucht
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nahrhaft, humos; sonnig bis lichtschattig

➜


Staphylea colchica

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → **incisa** | | | | | | | |
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | | |
| 4 Tr. | o.B. | | | 40- 60 | 12,70 | 10,20 | 9,20 |
| | | | | 60-100 | 16,60 | 13,95 | 12,65 |
| | Co. | | | 40- 60 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |




Stephanandra incisa 'Crispa'

## **incisa 'Crispa',** Niedrige Kranzspiere

Höhe: 50-80 cm
Wuchs: kompakt, nestförmig, später weit ausladend
Laub: dreilappig; hellgrün; Herbstfärbung gelb bis bräunlich
Blüte: Juni bis Juli; weiße, lockere Rispen
Frucht: Balgkapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nahrhaft, humos; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | | |
| m.Tb. | 20- 30 | 5,75 | 5,05 | 4,59 |
| | 30- 40 | 6,95 | 6,15 | 5,55 |


Stephanandra incisa 'Crispa'



Stewartia pseudocamellia

# STEWARTIA - Theaceae - SCHEINKAMELIE

## **pseudocamellia,** Japanische Scheinkamelie

Höhe: 4-6 m
Wuchs: breit rundlich
Laub: elliptisch lanzettlich; Herbstfärbung rot-gelb-orange; auffallend
Blüte: Juni bis August; weiß; schalenförmig mit gelben Staubgefäßen
Frucht: ab September; verholzte Kapsel
Standort: frisch bis feucht, schwach sauer bis sauer, sandig humos, durchlässig, tiefgründig, Kalk meidend; absonnig bis halbschattig
Sonstiges: junge Pflanzen vor Wintersonne schützen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sträucher** | | | |
| | m.B./Co. | 80-100 | 104,00 |
| | | 100-125 | 145,00 |
| **Solitär** | | | |
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 276,00 |
| | | 150-175 | 430,00 |
| | | 175-200 | 620,00 |
| | | 200-250 | 865,00 |


Stewartia pseudocamellia


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## STRANVAESIA - Rosaceae - FUNKENBLATT


### davidiana, Lorbeermispel

Synonym: Photinia davidiana

Höhe: 2-3 m
Wuchs: unregelmäßig, breit ausladend, vasenförmig
Laub: immergrün; länglich lanzettlich; ledrig; orangerote Herbstfärbung; ältere Blätter haften bis ins Frühjahr
Blüte: Juni; weiße Doldentrauben
Frucht: bis nächstes Frühjahr; stumpf rot; kugelig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk vertragend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Früchte vertragen bis -20 °C Frost



Stranvaesia davidiana




Stranvaesia davidiana

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 60- 80 | 59,00 |
| | | | 80-100 | 72,50 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | 100-125 | 126,00 |
| | | | 125-150 | 175,00 |
| | | | 150-175 | 222,00 |
| 4xv. | m.Db. | 150-200 | 175-200 | 410,00 |
| | | | 200-250 | 585,00 |

## STYRAX - Styracaceae – STORAXBAUM

### obassia, Storaxbaum, Obassie

Höhe: bis 10 m
Wuchs: aufstrebende Zweige; zuerst flockig filzig, später kahl
Laub: dunkelgrün; oval bis fast kreisrund; 7-15 cm lang; unterhalb behaart; gestielt
Blüte: Mai bis Juni; verborgene Trauben, ca. 2 cm lang; wohlriechend
Frucht: oval; ca. 2 cm lang
Standort: recht anspruchslos an den Boden
Sonstiges: sehr unempfindlich



Styrax obassia

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 100-125 | 170,00 |
| | | 125-150 | 234,00 |
| | | 150-175 | 325,00 |
| | | 175-200 | 460,00 |
| 4xv. | m.Db. | 200-250 | 730,00 |
| | | 250-300 | 1.020,00 |



Styrax obassia

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|




Symphoricarpos albus laevigatus

# SYMPHORICARPOS - Caprifoliaceae - SCHNEEBEERE

## albus laevigatus, Gemeine Schneebeere, Knallerbsenstrauch, Wachsbeere

Synonym: S. racemosus, S. rivularis

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: aufrecht, dichtbuschig, Ausläufer treibend
Laub: eirund; Herbstfärbung gelblich
Blüte: Juni bis September; rosaweiß
Frucht: September bis Winter; weiße, kugelige Beeren
Standort: trocken bis frisch, alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig



Symphoricarpos albus laevigatus

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 40- 60 | 7,70 | 5,70 | 5,20 |
| | | 60-100 | 10,20 | 8,00 | 7,35 |
| | Co. | 40- 60 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |


**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 100-125 | 53,30 | 47,10 | |
| | | 125-150 | 72,50 | 64,10 | |
| | | 150-175 | 98,50 | 87,00 | |

## albus laevigatus 'White Hedge', Weiße Heckenbeere

Synonym: S. doorenbosii 'White Hedge'

Höhe: bis 1,5 m
Wuchs: dichtbuschig, breit abgerundet
Laub: eilänglich
Blüte: Juni bis September; weiß
Frucht: September bis Winter; reinweiße, kugelige Beeren; groß
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig



Symphoricarpos albus laevigatus 'White Hedge'

## chenaultii, Purpurbeere, Bastardkorallenbeere

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: dichtbuschig aufrecht, bogig überhängend, Ausläufer treibend
Laub: rundlich eiförmig; früher Austrieb; Laubfall November
Blüte: Juni bis August; rosa
Frucht: September bis November; rötlich rosa bis weißlich; dick kugelig
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig



Symphoricarpos chenaultii

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 40- 60 | 7,70 | 5,70 | 5,20 |
| | | 60-100 | 10,20 | 8,60 | 7,35 |
| | Co. | 40- 60 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **chenaultii 'Hancock',** Niedrige Purpurbeere

Höhe: 50-80 cm
Wuchs: locker ausgebreitet und niederliegend, Ausläufer treibend
Laub: rundlich eiförmig; früher Austrieb; Laubfall November
Blüte: Juni bis August; rosa; klein
Frucht: September bis November; rötlich bis weiß; unbedeutend
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.Tb. | 30- 40 | 6,05 | 5,35 | 4,83 |
| | | 40- 60 | 6,95 | 6,15 | 5,55 |



Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'

## **doorenbosii 'Magic Berry',** Amethystbeere

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: kompakt, dichtbuschig, rundlich
Laub: eirund; Herbstfärbung rötlich
Blüte: Juni bis Juli; rosa Trauben
Frucht: August bis Winter; lilarosa Beeren



Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry'


## **orbiculatus,** Korallenbeere

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: straff aufrecht, später locker, breit ausladend
Laub: eirund; Herbstfärbung braunrot
Blüte: Juni bis Juli; gelblich weiß bis rötlich
Frucht: September bis November; rötlich, rosa bis weiß

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 40- 60 | 7,70 | 5,70 | 5,20 |
| | | 60-100 | 10,20 | 8,60 | 7,35 |
| | Co. | 40- 60 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |

racemosus - siehe S. albus laevigatus



Symphoricarpos orbiculatus

# SYRINGA - Oleaceae - FLIEDER

## **chinensis,** Chinesischer Flieder

Höhe: 3-5 m
Wuchs: breitbuschig, locker überhängend
Laub: dunkelgrün; eiförmig
Blüte: Mai; lilarosa; lange Rispen; duftend
Frucht: Kapseln
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmig, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig ➜

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Syringa chinensis 'Saugeana'

→ chinensis

## chinensis 'Saugeana', Königs-Flieder, Chinesischer Flieder


Höhe: 3-4 m
Wuchs: dichtbuschig, locker überhängend
Laub: eiförmig
Blüte: Mai; rotlila Rispen; duftend
Frucht: Kapseln
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmig, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 29,90 | 26,05 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 100-125 | 148,50 | 131,00 |
| | | 125-150 | 204,00 | 180,00 |
| | | 150-175 | 298,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 175-200 | 430,00 | |
| | | 200-250 | 770,00 | |
| | | 250-300 | 1.180,00 | |




Syringa josikaea

## josikaea, Ungarischer Flieder

Höhe: 3-4 m
Wuchs: breit aufrecht, trichterförmig
Laub: breit elliptisch
Blüte: ab Mai bis Juni; helllila; stark duftend
Frucht: Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nahrhaft, humos, mäßig kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 29,90 | 26,05 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 100-125 | 148,50 | 131,00 |
| | | 125-150 | 204,50 | 180,00 |
| | | 150-175 | 298,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 175-200 | 430,00 | |
| | | 200-250 | 770,00 | |
| | | 250-300 | 1.180,00 | |



Syringa josikaea




Syringa meyeri 'Palibin'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **meyeri 'Palibin',** Chinesischer Zwerg-Duftflieder

Synonym: S. palibiniana, S. microphylla 'Minor'




Syringa meyeri 'Palibin'

Höhe: bis 1,30 m
Wuchs: aufrechter, dicht buschiger Kleinstrauch
Laub: dunkelgrün; gewellt; elliptisch
Blüte: Mai bis Juni; hellrosa; zahlreich; stark und angenehm duftend
Frucht: Kapseln
Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, nahrhaft, Kulturboden; sonnig
Sonstiges: frosthart; stadtklimafest

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Co. | 30- 40 | 44,50 | 39,30 |
| | | 40- 60 | 59,00 | 52,20 |

## **microphylla 'Superba',** Herbst-Flieder, Hänge-Flieder




Syringa microphylla 'Superba'


Höhe: bis 3 m
Wuchs: breitbuschig aufrecht
Laub: rundlich bis eiförmig
Blüte: Mai, Nachblüte bis Oktober; Knospe lilarosa, später heller; stark duftend
Frucht: Kapseln
Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, nahrhaft, Kulturboden; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 60- 80 | 46,80 | 41,40 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 123,00 | |
| | | 100-125 | 179,00 | |
| | | 125-150 | 260,00 | |
| | | 150-175 | 385,00 | |
| 4xv. | mDb. | 175-200 | 585,00 | |
| | | 200-250 | 865,00 | |




Syringa reflexa

## **reflexa,** Bogen-Flieder

Höhe: 3-4 m
Wuchs: trichterförmig, leicht überhängend
Laub: eiförmig zugespitzt; derb; runzelig; Herbstfärbung gelblich
Blüte: Juni; kräftig rosa; überhängende Rispen
Frucht: Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nahrhaft, humos, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 29,90 | 26,05 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 100-125 | 148,50 | 131,00 |
| | | 125-150 | 204,00 | 180,00 |
| | | 150-175 | 298,00 | |



Syringa reflexa

➜

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


Syringa swegiflexa

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → **reflexa** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | | 175-200 | 430,00 | | |
| | | | | 200-250 | 770,00 | | |
| | | | | 250-300 | 1.180,00 | | |

## **swegiflexa,** Perlen-Flieder

Höhe: 3-4 m
Wuchs: locker aufrecht, trichterförmig
Laub: eiförmig; derb; Herbstfärbung gelblich
Blüte: Mai; Knospe rot, später tiefrosa; überhängende Rispen
Frucht: Kapseln
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nahrhaft, humos, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 29,90 | 26,05 | |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 100-125 | 148,50 | 131,00 | |
| | | 125-150 | 204,00 | 180,00 | |
| | | 150-175 | 298,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 175-200 | 430,00 | | |
| | | 200-250 | 770,00 | | |


Syringa vulgaris

## **vulgaris,** Gemeiner Flieder

Höhe: 4-6 m
Wuchs: steif aufrecht, breit ausladend, Ausläufer treibend
Laub: breit oval bis herzförmig
Blüte: Mai bis Juni; violette, aufrechte Rispen; stark duftend
Frucht: Kapseln
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 9,90 | 7,75 | 7,05 | |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 13,40 | 10,85 | 9,85 | |
| | Co. | 60-100 | 23,00 | 20,30 | 18,40 | |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 100-125 | 148,50 | 131,00 | |
| | | 125-150 | 204,00 | 180,00 | |
| | | 150-175 | 298,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 175-200 | 430,00 | | |
| | | 200-250 | 770,00 | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## vulgaris-Sorten, Edel-Flieder

Höhe: 3-5 m
Wuchs: steif aufrecht, breit ausladend
Laub: breit oval bis herzförmig
Blüte: Mai bis Juni; je nach Sorte blau, violett, rosa, weiß oder gelb; gefüllt oder einfach
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, durchlässig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschattig

| Sortenname | Größe in cm | Blüten |
|---|---|---|
| 'Andenken an Ludwig Späth' | 400-500 | dunkel purpurrot, einfach |
| 'Charles Joly' | 300-400 | purpurrot innen und rückseits heller, wirkt zweifarbig; reichgefüllt |
| 'Katharina Havemeyer' | 300-400 | kobaltlila, rückseits purpurrosa; halb gefüllt |
| 'Marie Legraye' | 300-400 | cremeweiße Knospen, später reinweiß |
| 'Michel Buchner' | 300-400 | lila, weißes Auge; dicht gefüllt |
| 'Mme Antoine Buchner' | 400-500 | lila weiß, Knospe rosa gefüllt |
| 'Mme Florentine Stepman' | 400-500 | weiß; einfach |
| 'Mme Lemoine' | 300-400 | reinweiß; gefüllt |
| 'Mrs. Edward Harding' | 300-400 | hell purpurrot, später purpurrosa gefüllt |
| 'Primrose' | 300-400 | hell primelgelb; einfach |
| 'Ruhm von Horstenstein' | 300-400 | tieflilarot, später bläulich; -einfach |

### verpflanzte Sträucher

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 26,20 | 22,80 | 20,65 |
| 5 Tr. | o.B. | 31,60 | 27,45 | 24,95 |
| 8 Tr. | o.B. | 38,00 | 33,00 | 30,00 |

### Solitär

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 114,00 | 100,50 |
| | | 100-125 | 148,50 | 131,00 |
| | | 125-150 | 204,00 | |
| | | 150-175 | 298,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 175-200 | 430,00 | |
| | | 200-250 | 770,00 | |

### Hochstämme


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 695,00 | |
| | | 14- 16 | 970,00 | |
| | | 16- 18 | 1.350,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | 1.790,00 | |
| | | 20- 25 | 2.470,00 | |



Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth'



Syringa vulgaris 'Marie Legraye'





Syringa vulgaris 'Mme Lemoine'



Syringa vulgaris 'Mme Lemoine'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Tamarix parviflora

# TAMARIX - Tamaricaceae - TAMARISKE, ERIKASTRAUCH

## parviflora, Rosa Frühlings-Tamariske

Synonym: T. tetrandra purpurea

Höhe: 3-4 m
Wuchs: breitbuschig, locker, schirmartig
Laub: schuppenartig, eiförmig; blassgrün
Blüte: Mai bis Juni; rosa Rispen
Frucht: Kapseln
Standort: trocken bis frisch, lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: blüht am zweijährigen Holz

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 9,20 | 7,10 | 6,55 |
| | Co. | 60-100 | 17,10 | 15,10 | 13,65 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 100-125 | 91,00 | | |
| | | 125-150 | 126,00 | | |
| | | 150-200 | 184,00 | | |


Tamarix parviflora

## pentandra, Heide-Tamariske

Höhe: 3-4 m
Wuchs: dichtbuschig, locker, schirmartig
Laub: schuppenartig, lanzettlich; bläulich grün
Blüte: Juli bis September; rosa; in endständigen Rispen
Frucht: Kapseln
Standort: trocken bis frisch, lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig


Tamarix ramosissima

## ramosissima, Sommer-Tamariske

Synonym: T. odessana

Höhe: 2-3 m
Wuchs: locker aufrecht, ausladend
Laub: schuppenartig, oval; graugrün; Herbstfärbung gelblich
Blüte: Juli bis September; hellrosa; in langen Rispen
Frucht: Kapseln
Standort: trocken bis frisch, sandig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: extrem trockenheitsverträglich

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Co. | 40-60 | 18,50 | 16,30 | 14,75 |
| | | 60-100 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 100-125 | 91,00 | | |
| | | 125-150 | 126,00 | | |


Tamarix ramosissima



www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

**Thamnocalamus -** siehe Fargesia-Bambus

## TILIA - Tiliaceae - LINDE

### americana 'Nova', Schwarz-Linde, Amerikanische Linde




Tilia americana 'Nova'

Größe: 20-25 (-30) m hoch, 15-20 m breit
Wuchs: breit kegelförmig, später hochgewölbt
Laub: breit eiförmig; später Laubfall
Blüte: Juli; gelblich; in hängenden Trugdolden; duftend
Frucht: August bis September; Nüsschen
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmig, Kalk vertragend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Zweige sonnenseits dunkelbraun, große Lentizellen; Winterknospen rot; sehr schnittverträglich; Bienennährgehölz


Tilia americana 'Nova'

### americana 'Redmond', Amerikanische Linde

Größe: 15- 20 m hoch, 6-7 m breit
Wuchs: eher schmal kegelförmig,
Laub: breit eiförmig; später Laubfall
Blüte: Ende Juli; blassgelb; in hängenden Rispen; duftend; Bienennährgehölz
Frucht: August bis September; Nüsschen
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmig, Kalk vertragend; sonnig bis lichtschattig



Tilia americana 'Nova'

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.220,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.190,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 4.520,00 | |
| | | 45- 50 | | | 5.600,00 | |
| | | 50- 60 | | | 6.950,00 | |
| | | 60- 70 | | | 8.650,00 | |
| 7xv. | m.Db. | 45- 50 | 300-400 | 700-900 | 6.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | |
| | | 60- 70 | | | 10.800,00 | |


Tilia americana 'Redmond'

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|




Tilia cordata

## **cordata,** Winter-Linde, Stein-Linde, Kleinblättrige Linde


Baum des Jahres 2016

Synonym: T. parviflora

Größe: 15-25 m hoch, 12-15 (-20) m breit
Wuchs: breit kegelförmig, später hoch gewölbt bis rundlich
Laub: rundlich bis herzförmig; unterseits blaugrün; gelbe Herbstfärbung
Blüte: Anfang Juli; gelblich weiß; hängende Doldentrauben; duftend
Frucht: August bis September; Nüsschen
Standort: frisch, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Lebenserwartung bis 200 Jahre, an Stadtstraßen bis 50 Jahre, uralte Riesen bis (angeblich) 1000 Jahre; anspruchsloser als T. platyphyllos




Tilia cordata




Tilia cordata



Tilia cordata

### verpflanzte Heister

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | o.B. | 150-200 | 30,70 | 26,75 | 24,20 |
| | | 200-250 | 38,00 | 33,00 | 30,00 |
| | | 250-300 | 57,60 | 50,10 | |

### Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 400,00 | 350,00 |
| | | 14- 16 | | 530,00 | 465,00 |
| | | 16- 18 | | 715,00 | 630,00 |
| | | 18- 20 | | 945,00 | 835,00 |
| | | 20- 25 | | 1.240,00 | 1.100,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 1.320,00 | 1.170,00 |

### Solitär-Bäume, -Stammbüsche

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.590,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.470,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 3.410,00 |
| | | 35- 40 | | | 4.190,00 |
| | | 40- 45 | | | 5.200,00 |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 6.400,00 |
| | | 45- 50 | | | 7.950,00 |
| | | 50- 60 | | | 9.900,00 |
| | | 60- 70 | | | 12.350,00 |
| 7xv. | m.Db. | 45- 50 | 300-400 | 700-900 | 9.900,00 |
| | | 50- 60 | | | 12.350,00 |
| | | 60- 70 | | | 16.150,00 |
| | | 70- 80 | | | 19.850,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **cordata 'VkG 1 bis 6 - ZgG'®,** Gebietseigene Winter-Linde, Stein-Linde, Kleinblättrige Linde aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Synonym: T. parviflora

Größe: 15-25 m hoch, 12-15 (-20) m breit
Wuchs: breit kegelförmig, später hoch gewölbt bis rundlich
Laub: rundlich bis herzförmig; unterseits blaugrün; gelbe Herbstfärbung
Blüte: Anfang Juli; gelblich weiß; hängende Doldentrauben; duftend
Frucht: August bis September; Nüsschen
Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Lebenserwartung bis 200 Jahre, an Stadtstraßen bis 50 Jahre, uralte Riesen bis (angeblich) 1000 Jahre; anspruchsloser als T. platyphyllos



Tilia cordata

**verpflanzte Heister**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | o.B. | 150-200 | 40,10 | 35,40 | 32,10 |
| | | 200-250 | 49,30 | 43,60 | 39,60 |

**Hochstämme**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 450,00 | |
| | | 14- 16 | 600,00 | |
| | | 16- 18 | 820,00 | |
| | | 18- 20 | 1.080,00 | |
| | | 20- 25 | 1.390,00 | |



Tilia cordata 'Cordaley'

## **cordata 'Cordaley',** Winter-Linde 'Cordaley'

Größe: 10-20 m hoch, 7-10 m breit
Wuchs: breit kegelförmig, später hoch gewölbt bis rundlich, innen dicht, außen etwas aufgelockert
Laub: rundlich bis herzförmig; heller grün und größer als 'Greenspire'; gelbe Herbstfärbung
Blüte: Anfang Juli; gelblich weiß; hängende Doldentrauben; duftend
Frucht: weniger als die Art
Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: eine etwas kompaktere T. cordata mit einem sehr kräftigen Aufbau von Stamm und Krone, neigt nicht zu Gabelungen.




Tilia cordata 'Cordaley'

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.150,00 | 1.010,00 |

→




Tilia cordata 'Cordaley'



Tilia cordata 'Cordaley'



Tilia cordata 'Erecta'




Tilia cordata 'Erecta'



Tilia cordata 'Erecta'

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → **cordata 'Cordaley'** | | | | | | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.220,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 4.190,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 4.520,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 5.600,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 6.950,00 | | |

## **cordata 'Erecta',** Winter-Linde 'Erecta'

Synonym: T. c. 'Böhlje', T. c. 'Select'

Größe: 15-20 m hoch, 10-14 m breit
Wuchs: regelmäßig, erst schmal, später breit eiförmig
Laub: schief herzförmig; gelbe Herbstfärbung
Blüte: Juli; gelblich weiß; hängende Doldentrauben; duftend
Frucht: August bis September; Nüsschen
Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Rinde an jungen Trieben bräunlich; sehr windfest

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Alleebäume** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 | |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 | |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 | |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.220,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 4.190,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 4.520,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 5.600,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 6.950,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 8.650,00 | | |
| 7xv. | m.Db. | 45- 50 | 300-400 | 700-900 | 6.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 10.800,00 | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## cordata 'Green Globe', Kugel-Winter-Linde

Größe: bis 8 m hoch, 2-3 m breit
Wuchs: dichte, kugelförmige Krone
Laub: herzförmig; dunkelgrün; gelbe Herbstfärbung
Blüte: Juli; gelblich weiß; duftend
Frucht: August bis September; Nüsschen
Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig


Tilia cordata 'Green Globe'

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 510,00 |
| | | 14- 16 | | 695,00 |
| | | 16- 18 | | 920,00 |
| | | 18- 20 | | 1.210,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.280,00 |
| | | 20- 25 | | 1.500,00 |
| | | 25- 30 | | 1.980,00 |

## cordata 'Greenspire', Stadt-Linde


KLIMA

Größe: 15-20 m hoch, 10-12 m breit
Wuchs: regelmäßig, geschlossen, eiförmig, später bauchig
Laub: rundlich bis schief herzförmig, größer als bei T. cordata; ledrig; gelbe Herbstfärbung
Blüte: Juli; gelblich weiß; hängende Doldentrauben
Frucht: August bis September; Nüsschen
Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig


Tilia cordata 'Greenspire'

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.150,00 | 1.010,00 |




Tilia cordata 'Greenspire'

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.220,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 |
| | | 40- 45 | | | 4.190,00 |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 4.520,00 |
| | | 45- 50 | | | 5.600,00 |
| | | 50- 60 | | | 6.950,00 |
| | | 60- 70 | | | 8.650,00 |
| 7xv. | m.Db. | 45- 50 | 300-400 | 700-900 | 6.950,00 |



Tilia cordata 'Greenspire'



Tilia cordata 'Rancho'


Tilia cordata 'Rancho'


Tilia cordata 'Rancho'



Tilia cordata 'Roelvo'

## cordata 'Rancho', Winter-Linde 'Rancho'

KLIMA

Größe: 10-15 m hoch, 4-8 m breit
Wuchs: regelmäßig, schmal eiförmig, später breit rundlich
Laub: schief herzförmig, fest; gelbe Herbstfärbung
Blüte: Juli; gelblich weiß; hängende Doldentrauben; duftend
Frucht: August bis September; Nüsschen
Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**Hochstämme, Alleebäume**

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 335,00 | 293,00 | |
| | | 14- 16 | | 460,00 | 405,00 | |
| | | 16- 18 | | 600,00 | 530,00 | |
| | | 18- 20 | | 795,00 | 700,00 | |
| | | 20- 25 | | 1.080,00 | 955,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 1.150,00 | 1.010,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.220,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.190,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 4.520,00 | |
| | | 45- 50 | | | 5.600,00 | |
| | | 50- 60 | | | 6.950,00 | |
| | | 60- 70 | | | 8.650,00 | |
| 7xv. | m.Db. | 45- 50 | 300-400 | 700-900 | 6.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | |
| | | 60- 70 | | | 10.800,00 | |
| | | 70- 80 | | | 13.400,00 | |

## cordata 'Roelvo', Winter-Linde 'Roelvo'

Größe: 10-15 m hoch, 7-10 m breit
Wuchs: Stamm durchgehend; Krone breit kegelförmig bis rundlich, dicht und geschlossen
Laub: herzförmig; bis ein Drittel kleiner als T. cordata; im Austrieb auffallend hellgrün
Blüte: Anfang Juli; gelblich weiß; hängende Doldentrauben; duftend
Frucht: August bis September; Nüsschen
Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 335,00 | 293,00 | |
| | | 14- 16 | 460,00 | 405,00 | |
| | | 16- 18 | 600,00 | 530,00 | |
| | | 18- 20 | 795,00 | 700,00 | |
| | | 20- 25 | 1.080,00 | 955,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 1.150,00 | 1.010,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.220,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 4.190,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 4.520,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 5.600,00 | | |



Tilia cordata 'Roelvo'

## **euchlora,** Krim-Linde

KLIMA


### Synonym: T. europaea 'Euchlora'

Größe: 15-20 m hoch, 10-12 m breit
Wuchs: abgerundet kegelig, später hochgewölbt, eiförmig
Laub: rundlich, eiförmig; glänzend dunkelgrün, unterseits hellgrün; gelbe Herbstfärbung
Blüte: Ende Juni bis Anfang Juli; gelb; hängende Trugdolden
Frucht: August bis September; bis Januar haftend; Nüsschen
Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Stammrinde hellgrün; Rinde der Zweige auffallend grün bis gelbgrün gefärbt



Tilia euchlora

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Alleebäume** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 |





Tilia euchlora

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.220,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.190,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 4.520,00 | |
| | | 45- 50 | | | 5.600,00 | |
| | | 50- 60 | | | 6.950,00 | |
| | | 60- 70 | | | 8.650,00 | |
| 7xv. | m.Db. | 45- 50 | 300-400 | 700-900 | 6.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | |
| | | 60- 70 | | | 10.800,00 | |
| | | 70- 80 | | | 13.400,00 | |



Tilia euchlora

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|



Tilia europaea

## **europaea,** Holländische Linde

Synonym: T. intermedia, T. vulgaris

Größe: 30-40 m hoch, 15-20 m breit
Wuchs: regelmäßig eiförmig, später breit ausladend
Laub: schief herzförmig; Herbstfärbung gelb
Blüte: Juni; gelb; hängende Trugdolden; duftend
Frucht: ab September; Nüsschen
Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Zweigrinde gelblich, grünlich oder braunrot



Tilia europaea 'Pallida'

## **europaea 'Pallida',** Kaiser-Linde

KLIMA

Synonym: T. pallida

Größe: 20-30 (-40) m hoch, 12-18 m breit
Wuchs: gleichmäßig kegelförmig, später breit ausladend
Laub: schief herzförmig, glänzend, lange haftend; gelbe Herbstfärbung
Blüte: Juni bis Juli; gelbe Trugdolden; duftend
Frucht: ab September; Nüsschen
Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Triebrinde orangefarben



Tilia europaea 'Pallida'

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.220,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.190,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 4.520,00 | |
| | | 45- 50 | | | 5.600,00 | |
| | | 50- 60 | | | 6.950,00 | |
| | | 60- 70 | | | 8.650,00 | |
| 7xv. | m.Db. | 45- 50 | 300-400 | 700-900 | 6.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | |
| | | 60- 70 | | | 10.800,00 | |
| | | 70- 80 | | | 13.400,00 | |


Tilia europaea 'Pallida'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Form-Bäume, kastenförmig geschnitten**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 2.600,00 | |
| | | 25- 30 | | | 3.490,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | | | 4.410,00 | |
| | | 35- 40 | | | 5.450,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | | | 7.700,00 | |
| | | 45- 50 | | | 9.700,00 | |
| | | 50- 60 | | | 12.350,00 | |
| 7xv. | m.Db. | 60- 70 | | | 14.900,00 | |
| | | 70- 80 | | | 18.400,00 | |
| | | 80- 90 | | | 22.050,00 | |



Tilia europaea 'Pallida'

## **europaea 'Pallida Jubilee',** Gold-Linde

Synonym: T. p. 'Wratislaviensis'

Größe: 8-12 (-15) m hoch, 18-20 m breit
Wuchs: Krone etwas breiter als von T. europaea 'Pallida', später rundlich
Laub: im Austrieb gelb, ausgewachsene Blätter vergrünend; Herbstfärbung orangegelb
Blüte: Juni bis Juli; gelbe Trugdolden; duftend
Frucht: ab September; Nüsschen; bedeutend weniger als bei T. europaea 'Pallida'
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig



Tilia europaea 'Pallida Jubilee'

**Hochstämme, Alleebäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.220,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |



Tilia europaea 'Pallida Jubilee'

## **flavescens 'Glenleven',** Kegel-Linde

KLIMA

Größe: 15-20 m hoch, 8-12 m breit
Wuchs: geschlossen, breit kegelförmig, später ausladend rundlich
Laub: rundlich bis herzförmig; größer als T. cordata
Blüte: Juli; gelblich weiß; hängende Trugdolden
Frucht: August bis September; Nüsschen
Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig


➜



Tilia europaea 'Pallida Jubilee'



Tilia flavescens 'Glenleven'




Tilia flavescens 'Glenleven'



Tilia flavescens 'Glenleven'



Tilia henryana

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → **flavescens 'Glenleven'** | | | | | | | |
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 | |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 | |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 | |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 | |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.220,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 4.190,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 4.520,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 5.600,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 6.950,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 8.650,00 | | |
| 7xv. | m.Db. | 45- 50 | 300-400 | 700-900 | 6.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 10.800,00 | | |
| | | 70- 80 | | | 13.400,00 | | |

## **henryana,** Asiatische Linde, Henrys-Linde

Größe: 8-12 m hoch, 8-10 m breit
Wuchs: mittelgroßer Baum, breit oval, lockere Krone
Laub: rundlich bis herzförmig; auffälliger Rand mit langen „Zähnen"; schöne gelbe Herbstfärbung
Blüte: auffallende hängende Rispen; cremeweiß; duftend; Anziehungspunkt für alle Insekten
Frucht: August bis September; Nüsschen; graugrün
Standort: trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 690,00 | | |
| | | 14- 16 | | | 970,00 | | |
| | | 16- 18 | | | 1.350,00 | | |
| 4xv. | m.Db | 18- 20 | | | 1.890,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 2.600,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 2.830,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 3.680,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | 4.070,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 5.050,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 6.600,00 | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **mongolica,** Mongolische Linde

Größe: 8-12 m, 5-7 m breit
Wuchs: kegelförmig, später breit ausladend
Laub: eirundlich, drei- bis fünflappig, dem Weinlaub ähnlich, unregelmäßig tief gesägt; Austrieb rötlich braun, unterseits bläulich, später glänzend grün; gelbe Herbstfärbung
Blüte: Juni/Juli; gelbe Trugdolden
Frucht: ab September; Nüsschen
Standort: frisch bis feucht, lehmig, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig




Tilia mongolica

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | | 795,00 | 700,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 1.150,00 | 1.010,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.220,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 |
| | | 40- 45 | | | 4.190,00 |





Tilia mongolica

## **platyphyllos,** Sommer-Linde, Großblättrige Linde

Synonym: T. grandiflora

Baum des Jahres 1991

Größe: 30-35 (-40) m hoch, 20-25 m breit
Wuchs: Krone breit kegelförmig, später breit ausladend
Laub: schief rundlich bis herzförmig; weich, behaart; frühe gelbe Herbstfärbung
Blüte: Juni bis Juli; gelb; hängende Trugdolden; duftend
Frucht: ab September; Nüsschen
Standort: frisch bis feucht, lehmig, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Lebenserwartung 700 bis 1000 Jahre; Blühreife nach 10 bis 15 Jahren;




Tilia platyphyllos

## **platyphyllos 'Örebro',** Sommer-Linde 'Örebro'

Größe: 10-15 m hoch, 5-8 m breit
Wuchs: kompakt, erst straff aufrecht, später breit kegelförmig
Laub: schief rundlich bis herzförmig; frühe, gelbe Herbstfärbung
Blüte: Juni bis Juli; hängende Trugdolden; duftend; sehr reich blühend
Frucht: ab September; Nüsschen
Standort: frisch bis feucht, lehmig, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig



Tilia platyphyllos

➜

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Tilia platyphyllos 'Rubra'



Tilia platyphyllos 'Rubra'

➜ platyphyllos, platyphyllos 'Örebro'

## platyphyllos 'Rubra', Korallenrote Sommer-Linde

Größe: 30-35 m hoch, 30-35 m breit
Wuchs: erst spitz kegelförmig, später breit eiförmig
Laub: schief rundlich bis herzförmig; Herbstfärbung gelb
Blüte: Juni bis Juli; gelb; hängende Trugdolden
Frucht: ab September; Nüsschen
Standort: frisch bis feucht, lehmig, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Triebe auffallend tiefrot

**verpflanzte Heister**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| o.B. | | 150-200 | 30,70 | 26,75 | 24,20 |
| | | 200-250 | 38,00 | 33,00 | 30,00 |
| | | 250-300 | 57,60 | 50,10 | |

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 1.150,00 | 1.010,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.220,00 |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 |
| | | 40- 45 | | | 4.190,00 |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 4.520,00 |
| | | 45- 50 | | | 5.600,00 |
| | | 50- 60 | | | 6.950,00 |
| | | 60- 70 | | | 8.650,00 |

## platyphyllos 'VkG 1 bis 6',

Gebietseigene Sommer-Linde, aus Vorkommensgebiet 3 bis 6 Sommer-Linde, Großblättrige Linde
Synonym: T. grandiflora


Baum des Jahres 1991

ZgG Zertifizierte gebietseigene Gehölze

Größe: 30-35 (-40) m hoch, 20-25 m breit
Wuchs: Krone breit kegelförmig, später breit ausladend
Laub: schief rundlich bis herzförmig; weich, behaart; frühe gelbe Herbstfärbung
Blüte: Juni bis Juli; gelb; hängende Trugdolden; duftend
Frucht: ab September; Nüsschen
Standort: frisch bis feucht, lehmig, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Lebenserwartung 700 bis 1000 Jahre; Blühreife nach 10 bis 15 Jahren;


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Heister** | | | | | | |
| | o.B. | | 150-200 | 40,10 | 35,40 | 32,10 |
| | | | 200-250 | 49,30 | 43,60 | 39,60 |
| | | | 250-300 | 60,50 | 53,50 | |
| **Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 450,00 | 395,00 | |
| | | 14- 16 | | 600,00 | 530,00 | |
| | | 16- 18 | | 795,00 | 700,00 | |
| | | 18- 20 | | 1050,00 | 925,00 | |
| | | 20- 25 | | 1390,00 | 1230,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 1460,00 | 1290,00 | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.420,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.820,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.290,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.830,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.490,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.300,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 4.650,00 | |
| | | 45- 50 | | | 5.750,00 | |
| | | 50- 60 | | | 7.150,00 | |
| | | 60- 70 | | | 8.950,00 | |



Tilia tomentosa 'Brabant'


Tilia tomentosa 'Brabant'

## **tomentosa,** Silber-Linde, Ungarische Linde

### Synonym: T. argentea

Größe: 20-30 m hoch, 15-20 m breit
Wuchs: Krone regelmäßig breit kegelig, später rund
Laub: herzförmig; unterseits weißfilzig; Herbstfärbung gelb
Blüte: Juli; gelbgrün; hängende Trugdolden
Frucht: ab September; Nüsschen
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Stammrinde hellgrün


Tilia tomentosa 'Brabant'

## **tomentosa 'Brabant',** Silber-Linde 'Brabant'

KLIMA

Größe: 20-25 (-30) m hoch, 12-18 (-20) m breit
Wuchs: geschlossen kegelförmig, später breiter
Laub: herzförmig; unterseits weißfilzig; Herbstfärbung gelb
Blüte: Juli; gelbgrün; hängende Trugdolden; duftend
Frucht: ab September; Nüsschen
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Stammrinde grau


Tilia tomentosa 'Brabant'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|


Tilia tomentosa 'Szeleste'

## tomentosa 'Szeleste', Silber-Linde 'Szeleste'

Größe: 20-25 m hoch, 8-12 (-15) m breit
Wuchs: anfangs aufrecht-eiförmig, später breiter
Laub: herzförmig; unterseits weißfilzig, gezähnter Rand; Herbstfärbung gelb
Blüte: Juli; gelbgrün; hängende Trugdolden; stark duftend
Frucht: ab September; Nüsschen, filzig behaart
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | | 460,00 | 405,00 |
| | | 16- 18 | | | 600,00 | 530,00 |
| | | 18- 20 | | | 795,00 | 700,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.080,00 | 955,00 |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.150,00 | 1.010,00 |

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | 1.430,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.220,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 500-700 | 2.760,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.190,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 500-700 | 4.520,00 | |
| | | 45- 50 | | | 5.600,00 | |
| | | 50- 60 | | | 6.950,00 | |
| | | 60- 70 | | | 8.650,00 | |
| 7xv. | m.Db. | 45- 50 | 300-400 | 700-900 | 6.950,00 | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | |
| | | 60- 70 | | | 10.800,00 | |
| | | 70- 80 | | | 13.400,00 | |


Toona sinensis

**vulgaris** - siehe T. europaea

## TOONA - Meliaceae - SURENBAUM



**sinensis,** Chinesischer Surenbaum

Synonym: Cedrela sinensis


Toona sinensis

Höhe: 12-15 m
Wuchs: breit rundlich, locker
Laub: gefiedert, groß; hellgrün; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai bis Juni; grünlich weiß; in hängenden Rispen; Duft streng
Frucht: ab August; holzige Kapsel
Standort: trocken bis feucht, durchlässig, schwach sauer bis alkalisch, nährstoffreich, sandig lehmig bis lehmig, kalkverträglich; sonnig
Sonstiges: junge Triebe werden in China gedünstet und als vitaminreiches Gemüse verzehrt


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 640,00 | | |
| | | 14- 16 | | 820,00 | | |
| | | 16- 18 | | 1.110,00 | | |
| | | 18- 20 | | 1.340,00 | | |
| | | 20- 25 | | 1.730,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 1.940,00 | | |
| | | 25- 30 | | 2.470,00 | | |



Trachycarpos fortunei

## TRACHYCARPOS - Palmae - HANFPALME

### **fortunei,** Chinesische Hanfpalme

Synonym: Chamaerops excelsa

Höhe: 2-4 m, am Naturstandort bis 12 m
Wuchs: einstämmig
Laub: fächer- und halbkreisförmig, Blattstiel bis 1 m
Blüte: am Naturstandort April bis Juni; gelbe Rispen
Frucht: am Naturstandort ab Sommer; blauschwarze Beeren
Standort: feucht, lehmig, nährstoffreich; vollsonnig, windgeschützt, Wärme liebend, bedingt frosthart
Sonstiges: Stamm mit braunen Fasern besetzt



Trachycarpos fortunei

**Solitär**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Co. | Sth. 1,60 - 1,80 m | 250-300 | 2.230,00 |
| | Sth. 1,80 - 2,00 m | 250-300 | 2.600,00 |
| | Sth. 2,00 - 2,20 m | 300-350 | 2.980,00 |
| | Sth. 2,20 - 2,40 m | 300-350 | 3.880,00 |

## ULMUS - Ulmaceae - ULME, RÜSTER

### **carpinifolia,** Feld-Ulme, Rot-Rüster

Synonym: U. minor

Größe: 20-35 (-40) m hoch, 12-15 m breit
Wuchs: breit ausladend, kuppelartig
Laub: variabel, meist eilänglich, Blattgrund schief; gelbe Herbstfärbung
Blüte: März bis April, vor Austrieb; rötliche Büschel
Frucht: ab April; Flügelfrucht
Standort: mäßig trocken bis feucht, tiefgründig, durchlässig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Lebenserwartung 300 bis 400 Jahre; korkreiche Borke, Triebe mit Korkleisten




Ulmus carpinifolia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 14- 16 | 460,00 | 405,00 | |
| | | 16- 18 | 600,00 | 530,00 | |
| | | 18- 20 | 795,00 | 700,00 | |
| | | 20- 25 | 1.080,00 | 955,00 | ➜ |



Ulmus carpinifolia

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|




Ulmus 'Columella'®

→ carpinifolia

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 500-700 | 1.430,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.790,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.220,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 2.760,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.410,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 4.190,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.600,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 6.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 8.650,00 | | |

## 'Columella'®, Säulenförmige Ulme




Ulmus 'Columella'®


Größe: 15-20 m hoch, 5-10 m breit
Wuchs: säulenförmig, bis 5 m breit
Laub: dunkelgrün; krausblättrig; um 8 cm
Blüte: März bis April; hellgrün in langstieligen Büscheln
Frucht: flach geflügelte Nüsse; braun
Standort: feucht und luftig, kalkhaltig; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: weitgehend resistent gegen die Ulmenkrankheit

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 400,00 |
| | | 14- 16 | | | 530,00 |
| | | 16- 18 | | | 715,00 |
| | | 18- 20 | | | 945,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.240,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.590,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 1.980,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.470,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 150-200 | 500-700 | 3.060,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 3.680,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 4.520,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 5.600,00 | | |




Ulmus glabra

## glabra, Berg-Ulme, Weiß-Rüster

Synonym: U. montana



Ulmus glabra

Größe: 30-40 m hoch, bis 20 m breit
Wuchs: breit rund
Laub: variabel, meist breit oval, Blattgrund schief, rau; Herbstfärbung gelb
Blüte: März bis April, vor Austrieb; bräunliche Büschel
Frucht: ab April; Flügelfrucht
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Lebenserwartung bis zu 400 Jahre


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Heister** | | | | | | |
| | o.B. | | 150-200 | 24,80 | 21,90 | 19,90 |
| | | | 200-250 | 30,70 | 27,10 | 24,60 |
| | | | 250-300 | 38,00 | 33,60 | |
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 | |
| | 14- 16 | | | 430,00 | 380,00 | |
| | 16- 18 | | | 585,00 | 515,00 | |
| | 18- 20 | | | 770,00 | 680,00 | |
| | 20- 25 | | | 1.020,00 | 925,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. 20- 25 | 150-200 | 500-700 | 1.460,00 | | |
| | 25- 30 | | | 1.840,00 | | |
| | 30- 35 | | | 2.290,00 | | |
| 5xv. | m.Db. 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.150,00 | | |
| | 35- 40 | | | 3.880,00 | | |
| | 40- 45 | | | 4.770,00 | | |
| 6xv. | m.Db. 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.450,00 | | |
| | 45- 50 | | | 6.750,00 | | |
| | 50- 60 | | | 8.450,00 | | |



Ulmus glabra 'Horizontalis'




Ulmus glabra 'Horizontalis'

## **glabra 'Horizontalis',** Lauben-Ulme, Hänge-Ulme


Synonym: U. 'Camperdownii', U. glabra 'Pendula'

Größe: bis 5 m hoch, oft breiter als hoch
Wuchs: flach, kuppelartig, hängend
Laub: breit oval; groß, rau; Herbstfärbung gelb
Blüte: März bis April, vor Austrieb, bräunliche Büschel
Frucht: ab April; Flügelfrucht
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. 12- 14 | | | 510,00 | |
| | 14- 16 | | | 695,00 | |
| | 16- 18 | | | 920,00 | |
| | 18- 20 | | | 1.210,00 | |
| | 20- 25 | | | 1.350,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | |
| 4xv. | m.Db. 20- 25 | 100-150 | | 1.980,00 | |
| | 25- 30 | | | 2.470,00 | |
| 5xv. | m.Db. 25- 30 | 150-200 | | 2.680,00 | |
| | 30- 35 | | | 3.320,00 | |
| | 35- 40 | | | 4.070,00 | |




Ulmus hollandica 'Clusius'





Ulmus hollandica 'Dodoens'


| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Ulmus hollandica 'Lobel'




Ulmus hollandica 'Lobel'




Ulmus hollandica 'Plantijn'



Ulmus hollandica 'Plantijn'

## **hollandica 'Clusius',** Ulme 'Clusius'

Größe: 15-18 m hoch, 5-10 m breit
Wuchs: breit säulenförmig, später breit eiförmig, dicht
Laub: spitz oval; klein, derb, lange haftend; Herbstfärbung gelb
Blüte: noch nicht beobachtet
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: ausreichend tolerant gegen die Ulmenkrankheit

## **hollandica 'Dodoens',** Ulme 'Dodoens'

Größe: bis 15 m hoch, 5-10 m breit
Wuchs: junge Kronen säulenförmig, später breit säulenförmig
Laub: länglich eiförmig; frischgrün
Blüte: unbedeutend
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: auf eigener Wurzel widerstandsfähig gegenüber der Ulmenkrankheit

## **hollandica 'Lobel',** Ulme 'Lobel'

KLIMA

Größe: 12-15 m hoch, 4-5 m breit
Wuchs: geschlossen, schmal säulenförmig, später kegelig
Laub: spitz oval; klein, derb, lange haftend; Herbstfärbung gelb
Blüte: nicht beobachtet
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: widerstandsfähig gegenüber der Ulmenkrankheit

## **hollandica 'Plantijn',** Ulme 'Plantijn'

Größe: bis 15 m hoch, 6-8 m breit
Wuchs: schmal eiförmig, später breit kegelförmig
Laub: breit oval; graugrün, gelbe Herbstfärbung
Blüte: nicht beobachtet
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: widerstandsfähig gegen Ulmenkrankheit

**Hochstämme**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | | 430,00 | 380,00 |
| | | 16- 18 | | | 585,00 | 515,00 |
| | | 18- 20 | | | 770,00 | 680,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.020,00 | 925,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 500-700 | 1.460,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.840,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.290,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.150,00 | |
| | | 35- 40 | | | 3.880,00 | |
| | | 40- 45 | | | 4.770,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.450,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 6.750,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 8.450,00 | | |




Ulmus laevis

## **hollandica 'Wredei',** Gold-Ulme

Synonym: U. dampieri aurea, U. carpinifolia var. 'Wredei'

Größe: 8-10 m hoch, 4-5 m breit
Wuchs: locker säulenförmig, später trichterförmig
Laub: breit oval, gewellt; goldgelb, später gelbgrün
Blüte: nicht beobachtet
Frucht: nicht beobachtet
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: widerstandsfähig gegenüber der Ulmenkrankheit




Ulmus laevis

**Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 60- 80 | 36,00 | 31,80 |
| | | 80-100 | 49,30 | 43,60 |
| | | 100-125 | 59,60 | 52,50 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 100-125 | 98,50 | |
| | | 125-150 | 141,00 | |
| | | 150-175 | 198,00 | |
| | | 175-200 | 283,00 | |

## **laevis,** Flatter-Ulme

Baum des Jahres 2019

Synonym: U. effusa

Größe: bis 30 m hoch, 10-20 (-25) m breit
Wuchs: breit säulenförmig bis breit eiförmig
Laub: matt dunkelgrün, unterseits graugrün und fein behaart
Blüte: vor Blattaustrieb; langstielig; flattern im Wind
Frucht: runde Flügelfrüchte
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kulturboden; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: bildet im Alter „Stützwurzeln" (wie bei Tropenbäumen); resistent gegen Ulmenkrankheit; als Straßenbaum nicht geeignet!



Ulmus laevis

**Hochstämme**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 335,00 | 293,00 |
| | | 14- 16 | | | 430,00 | 380,00 |
| | | 16- 18 | | | 585,00 | 515,00 |
| | | 18- 20 | | | 770,00 | 680,00 |
| | | 20- 25 | | | 1.020,00 | 925,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 500-700 | 1.460,00 | |
| | | 25- 30 | | | 1.840,00 | |
| | | 30- 35 | | | 2.290,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 200-300 | 700-900 | 3.150,00 | |

➜


Ulmus laevis

→ **laevis**

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 35- 40 | | | 3.880,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 4.770,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | 5.450,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 6.750,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 8.450,00 | | |

## **laevis 'VkG 1 bis 6',** Gebietseigene

Flatter-Ulme aus Vorkommensgebiet 1, 2 und 4


Synonym: U. effusa

Größe: bis 30 m hoch, 10-20 (-25) m breit
Wuchs: breit säulenförmig bis breit eiförmig
Laub: matt dunkelgrün, unterseits graugrün und fein behaart
Blüte: vor Blattaustrieb; langstielig; flattern im Wind
Frucht: runde Flügelfrüchte
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nahrhaft, Kulturboden; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: bildet im Alter „Stützwurzeln" (wie bei Tropenbäumen); resistent gegen Ulmenkrankheit; als Straßenbaum nicht geeignet!

**Hochstämme**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | 400,00 |
| | | 14- 16 | 530,00 |
| | | 16- 18 | 715,00 |
| | | 18- 20 | 945,00 |
| | | 20- 25 | 1.240,00 |

**montana** - siehe U. glabra


Vacinium vitis-idaea 'Koralle'

## VACCINIUM - Ericaceae - HEIDELBEERE, PREISELBEERE

## **vitis-idaea 'Koralle',** Großfruchtige Preiselbeere

Höhe: 20-30 cm
Wuchs: niedrig, kriechend, Ausläufer treibend
Laub: immergrün; stumpf eiförmig; klein; derb; glänzend
Blüte: Mai bis Juni; weiß bis rosa Trauben; Nachblüte im August
Frucht: September bis Winter; korallenrot; kugelig; auffallend
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffarm, humos, kalkfrei; licht- bis halbschattig

**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.Tb. | 15- 20 | 12,35 | 10,90 | 9,90 |


Vaccinium corymbosum 'Jersey'


## **VACCINIUM Fruchtsorten** - siehe Obstteil


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# VIBURNUM - Caprifoliaceae - SCHNEEBALL, SCHLINGE

## bodnantense 'Dawn', Winter-Schneeball

Höhe: bis 4 m
Wuchs: starr, trichterförmig, leicht Ausläufer treibend
Laub: lanzettlich bis eiförmig; zerrieben stark würzig riechend; Herbstfärbung bräunlich rot
Blüte: ab November, Hauptblüte März bis April; hellrosa; leicht duftend
Frucht: trockene Steinfrucht; selten
Standort: mäßig trocken bis feucht, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Blüten wohlriechend



Viburnum bodnantense 'Dawn'

**Büsche**

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | | 60- 80 | 46,80 | 41,40 |
| | | | | 80-100 | 59,00 | 52,20 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 100-125 | 123,00 | |
| | | | 125-150 | 184,00 | |
| | | | 150-175 | 260,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 175-200 | 410,00 | |
| | | | 200-250 | 640,00 | |


Viburnum bodnantense 'Dawn'

## burkwoodii, Oster-Schneeball

Höhe: 2-3 m
Wuchs: dichtbuschig, breitrund
Laub: wintergrün; elliptisch; glänzend grün; Herbstfärbung (die bis in das Frühjahr reicht) gelb bis rot, jedoch nur bei einem Teil des Laubes
Blüte: April bis Mai; rosa bis weiß; ballförmige Trugdolden; süß duftend
Frucht: Steinfrucht
Standort: mäßig frisch bis feucht, durchlässig, leicht sauer; sonnig bis lichtschattig



Viburnum burkwoodii

**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 40- 60 | 49,30 | 43,60 |
| | | | 60- 80 | 70,60 | 62,40 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 80-100 | 234,00 | |
| | | | 100-125 | 310,00 | |
| | | | 125-150 | 365,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 125-150 | 400,00 | |
| | | | 150-175 | 585,00 | |
| | | | 175-200 | 865,00 | |



Viburnum burkwoodii

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Viburnum carlcephalum

## **carlcephalum,** Duftender Schneeball

Höhe: 2-2,5 m
Wuchs: breitbuschig, locker, rundlich
Laub: breit oval; stumpf grün; rau behaart; Herbstfärbung gelb bis orangerot
Blüte: Mai; Knospen rosa, später weiße Dolden
Frucht: Steinfrucht
Standort: weite Standortamplitude; nährstoffreiche Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

**Büsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 30- 40 | 41,10 | 36,30 |
| | | | 40- 60 | 49,30 | 43,60 |
| | | | 60- 80 | 70,60 | 62,40 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 80-100 | 234,00 | |
| | | | 100-125 | 310,00 | |
| | | | 125-150 | 365,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 125-150 | 400,00 | |
| | | | 150-175 | 585,00 | |
| | | | 175-200 | 865,00 | |



Viburnum carlcephalum

## **carlesii,** Koreanischer Schneeball, Wohlriechender Schneeball

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: locker, rundlich
Laub: breit oval; stumpf graugrün; Herbstfärbung orange bis rotbraun
Blüte: April bis Mai; rosa bis weiße Dolden; süß duftend
Frucht: Steinfrucht
Standort: durchlässig, nährstoffreich, humos, leicht sauer; sonnig bis lichtschattig




Viburnum carlesii

## **carlesii 'Aurora',** Koreanischer Schneeball 'Aurora'

Höhe: bis 1,5 m
Wuchs: locker, breit kugelig
Laub: breit oval; stumpf grün; Unterseite dicht behaart
Blüte: April bis Mai; Knospen intensiv rot, später weiße Dolden; stark duftend
Frucht: ca. 1 cm lang; elliptisch; blauschwarz
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, nährstoffreich, leicht sauer; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: sehr schöner Strauch

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 30- 40 | 50,60 | 44,70 | |
| | 40- 60 | 60,50 | 53,50 | |
| | 60- 80 | 89,00 | 78,50 | |




Viburnum carlesii


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | 60- 80 | 210,00 | | |
| | | | 80-100 | 276,00 | | |
| | | | 100-125 | 370,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 125-150 | 410,00 | | |
| | | | 150-175 | 585,00 | | |

## **davidii,** Immergrüner Kissen-Schneeball

Höhe: 50-80 cm
Wuchs: kompakt, flach rundlich
Laub: immergrün, elliptisch; dunkelgrün; lederartig
Blüte: Juni; weißlich rosa Doldenrispen
Frucht: ab September; rund; kräftig blau
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, bedingt kalkverträglich; licht- bis halbschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Büsche** | | | | |
| | m.B./Co. | 20- 25 | 37,00 | 32,70 |
| | | 25- 30 | 44,50 | 39,30 |
| | | 30- 40 | 60,50 | 53,50 |

## **farreri,** Duft-Schneeball

Synonym: V. fragrans

Höhe: 2-3 m
Wuchs: steif aufrecht, Ausläufer treibend
Laub: elliptisch; schwach würzig riechend; Herbstfärbung orange bis rot
Blüte: ab November, Hauptblüte Februar bis März; rosa bis weiß; in endständigen Rispen; leicht duftend
Frucht: ab Juni; Steinfrucht
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Büsche** | | | | |
| | m.B./Co. | 60- 80 | 46,80 | 41,40 |
| | | 80-100 | 59,00 | |
| **Solitär** | | | | |
| 3xv. | m.B. | 100-125 | 123,00 | |
| | | 125-150 | 184,00 | |
| | | 150-175 | 260,00 | |
| 4xv. | m.Db. 100-150 | 175-200 | 410,00 | |
| | | 200-250 | 640,00 | |


## **lantana,** Wolliger Schneeball

Höhe: 2-3 (-4) m
Wuchs: breit aufrecht, dichtbuschig
Laub: eilänglich; unterseits grauwollig; Herbstfärbung gelb bis rotbraun
Blüte: Mai bis Juni; cremeweiße, halbkugelige Schirmrispen; strenger Geruch
Frucht: ab August; eilänglich; rot, später schwarz
Standort: frisch bis trocken, durchlässig, nahrhaft, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig


Viburnum carlesii 'Aurora'


Viburnum davidii


Viburnum farreri



Viburnum lantana

➜



Viburnum lantana

→ lantana

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | | |
| 4 Tr. | o.B. | | | 60-100 | 9,20 | 7,10 | 6,40 |
| 5 Tr. | o.B. | | | 100-150 | 12,05 | 9,60 | 8,70 |
| | Co. | | | 60-100 | 23,00 | 20,30 | 18,40 |
| **Solitär** | | | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | | 125-150 | 89,00 | 78,50 | |
| | | | | 150-200 | 116,50 | 103,00 | |
| | m.Db. | | | 200-250 | 165,00 | | |
| | | | | 250-300 | 222,00 | | |



Viburnum lantana

## **lantana 'VkG 4 bis 6 - ZgG',**® Gebietseigener Wolliger Schneeball aus Vorkommensgebiet 4 bis 6

Höhe: 2-3 (-4) m
Wuchs: breit aufrecht, dichtbuschig
Laub: eilänglich; unterseits grauwollig; Herbstfärbung gelb bis rotbraun
Blüte: Mai bis Juni; cremeweiße, halbkugelige Schirmrispen; strenger Geruch
Frucht: ab August; eilänglich; rot, später schwarz
Standort: frisch bis trocken, durchlässig, nahrhaft, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | |
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,90 | 8,60 | 7,80 |
| 5 Tr. | o.B. | 100-150 | 14,80 | 12,20 | 8,90 |




Viburnum opulus

## **opulus,** Gemeiner Schneeball

Höhe: 3-4 m
Wuchs: aufrecht, breit ausladend, annähernd trichterförmig
Laub: rundlich; drei- bis fünflappig; hellgrün; Herbstfärbung orangerot
Blüte: Mai bis Juni; cremeweiße flache Schirmrispen; Außenrand steril
Frucht: ab September bis Winter; kugelig; rot; auffallend
Standort: frisch bis nass, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | |
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 9,20 | 7,10 | 6,40 |
| 5 Tr. | o.B. | 100-150 | 12,05 | 9,60 | 8,70 |
| | Co. | 60-100 | 23,00 | 20,30 | 18,40 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.B. | 125-150 | 89,00 | 78,50 | |
| | | 150-200 | 116,50 | 103,00 | |
| | m.Db. | 200-250 | 165,00 | | |
| | | 250-300 | 222,00 | | |




Viburnum opulus


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **opulus 'VkG 1 bis 6 - ZgG®',** Gebietseigener Gemeiner Schneeball aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Höhe: 3-4 m
Wuchs: aufrecht, breit ausladend, annähernd trichterförmig
Laub: rundlich; drei- bis fünflappig; hellgrün; Herbstfärbung orangerot
Blüte: Mai bis Juni; cremeweiße flache Schirmrispen; Außenrand steril
Frucht: ab September bis Winter; kugelig; rot; auffallend
Standort: frisch bis nass, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig


Viburnum opulus

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 10,90 | 8,60 | 7,80 |
| 5 Tr. | o.B. | 100-150 | 14,80 | 12,20 | 8,90 |

## **opulus 'Roseum',** Gefüllter Schneeball

Synonym: V. o. 'Sterile'

Höhe: 3-4 m
Wuchs: aufrecht, breit ausladend, annähernd trichterförmig
Laub: rundlich; drei- bis fünflappig; hellgrün; Herbstfärbung orangerot bis dunkelrot
Blüte: Mai bis Juni; weiß, im Verblühen rosa; schneeballartig
Frucht: keine
Standort: frisch bis nass, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig


Viburnum opulus 'Roseum'

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 16,60 | 13,90 | 12,60 |
| 5 Tr. | o.B. | 60-100 | 19,50 | 16,70 | 15,15 |
| | Co. | 60-100 | 27,70 | 24,50 | 22,20 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 100-125 | 82,50 | 72,80 |
| | | 125-150 | 107,50 | 95,00 |
| | m.Db. | 150-200 | 141,00 | 124,00 |
| | | 200-250 | 184,00 | |


Viburnum opulus 'Roseum'

## **plicatum,** Gefüllter Japanischer Schneeball

Synonym: V. tomentosum sterile


Höhe: 2-3 m
Wuchs: breit ausladend, flach rund
Laub: breit eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung in verschiedenen Rottönen
Blüte: Mai bis Juni; weiß; ballförmige Trugdolden
Frucht: keine
Standort: frisch bis feucht, lehmig, nährstoffreich, humos, Kalk vertragend; sonnig bis lichtschattig

➜


Viburnum plicatum



Viburnum plicatum 'Mariesii'




Viburnum plicatum 'Mariesii'



Viburnum plicatum tomentosum



Viburnum plicatum 'Watanabe'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

→ **plicatum**

## **plicatum 'Mariesii',** Breit Wachsender Japanischer Schneeball

### Synonym: V. tomentosum mariesii

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: breit ausladend, etagenförmig
Laub: breit eiförmig; gelbgrün; Herbstfärbung in Rottönen
Blüte: Mai bis Juni; rahmweiß; flache Schirmrispen
Frucht: ab August; rot, zur Reife schwarz; länglich
Standort: lehmig, nährstoffreich, humos, Kalk vertragend; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 40- 60 | 49,30 | 43,60 |
| | | 60- 80 | 70,60 | 62,40 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 161,00 | |
| | | 100-125 | 260,00 | |
| | | 125-150 | 315,00 | |

## **plicatum tomentosum,** Hoher Japanischer Schneeball

Höhe: 2-3 m
Wuchs: breit ausladend, rundlich, später schirmartig
Laub: spitz oval; stumpf; Herbstfärbung orangerot
Blüte: Mai bis Juni; weiß; flache Schirmrispen; Rand steril
Standort: frisch bis feucht, lehmig, nährstoffreich, humos, Kalk vertragend; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 60- 80 | 46,80 | 41,40 |
| | | 80-100 | 59,00 | |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 93,50 | |
| | | 100-125 | 133,50 | |
| | m.Db. | 125-150 | 184,00 | |
| | | 150-175 | 260,00 | |

## **plicatum 'Watanabe',** Japanischer Zwerg-Schneeball

Höhe: 1-2 m
Wuchs: breit ausladend, gedrungen
Laub: elliptisch bis spitz eiförmig; Herbstfärbung weinrot
Blüte: Mai bis August; rahmweiß; flache Schirmrispe; Nachblüte
Frucht: ab August; rot, später blauschwarz
Standort: frisch bis feucht, lehmig, nährstoffreich, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Büsche** | | | | | | |
| | m.B./Co. | | 40- 60 | 59,00 | 52,20 | |
| | | | 60- 80 | 86,50 | 76,50 | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 80-100 | 222,00 | | |
| | | | 100-125 | 365,00 | | |
| | | | 125-150 | 620,00 | | |



Viburnum plicatum 'Watanabe'

## **pragense,** Prager Schneeball

Höhe: 2-3 m
Wuchs: breitbuschig, aufrecht, sparrig
Laub: immergrün, elliptisch eiförmig; glänzend grün
Blüte: Mai bis Juni; weiß; flache Schirmrispen; leicht duftend
Frucht: selten; weniger zierend als die von V. rhytidophyllum
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nahrhaft, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Büsche** | | | | | |
| | m.B./Co. | | 40- 60 | 49,30 | 43,60 |
| | | | 60- 80 | 70,60 | 62,40 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | 80-100 | 234,00 | |
| | | | 100-125 | 310,00 | |
| | | | 125-150 | 365,00 | |



Viburnum pragense

## **rhytidophyllum,** Immergrüner Zungen-Schneeball

Höhe: 3-5 m
Wuchs: steif, trichterförmig, später breit ausladend, bogig überhängend
Laub: immergrün; eilänglich; dicht; runzelig; unterseits braunfilzig
Blüte: Mai bis Juni; cremeweiß; flache Schirmrispen; duftend
Frucht: ab August; glänzend; eiförmig; rot, zur Reife schwarz
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, nahrhaft, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig




Viburnum pragense

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Büsche** | | | | | |
| | m.B./Co. | | 40- 60 | 49,30 | 43,60 |
| | | | 60- 80 | 70,60 | 62,40 |
| | | | 80-100 | 86,50 | 76,50 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | 80-100 | 141,00 | 124,50 |
| | | | 100-125 | 184,00 | 162,00 |
| | | | 125-150 | 260,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 150-175 | 335,00 | |
| | | | 175-200 | 470,00 | |
| | | | 200-250 | 695,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 150-200 | 200-250 | 1.050,00 | |
| | | | 250-300 | 1.540,00 | |
| | | | 300-350 | 2.220,00 | |



Viburnum rhytidophyllum

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Viburnum tinus

## **tinus,** Lorbeer-Schneeball


Höhe: bis 2 m
Wuchs: aufrecht buschig; sehr dicht
Laub: immergrün; ledrig; glänzend dunkelgrün; elliptisch
Blüte: November bis April; weiß (rosaweiß); duftend; doldenähnlich
Frucht: eiförmig; tiefblau bis schwarz; ungenießbar
Standort: mäßig trocken bis frisch; durchlässige Böden; sandig lehmig; sonnig bis schattig
Sonstiges: frostempfindlich; stadtklimafest (Winterschutz empfehlenswert)

**Sträucher**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 40- 60 | 74,30 |
| | | 60- 80 | 104,00 |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 60- 80 | 189,00 |
| | | 80-100 | 268,00 |
| | m.Db. | 100-125 | 385,00 |
| | | 125-150 | 560,00 |




Viburnum tinus

# VINCA - Apocynaceae - IMMERGRÜN, SINGRÜN




Vinca major

## **major,** Großblättriges Immergrün

Höhe: 20-30 cm
Wuchs: kurz aufrecht, niederliegend, kriechend
Laub: immergrün; eiförmig; glänzend grün
Blüte: Mai bis September; blau
Frucht: Balgkapsel
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; schattig bis halbschattig

## **minor,** Kleinblättriges Immergrün

Höhe: 10-25 cm
Wuchs: niederliegend, kriechend
Laub: immergrün; elliptisch; dunkelgrün glänzend
Blüte: Mai, Nachblüte im September; blau
Frucht: Balgkapsel
Standort: weite Standortamplitude; alle Kulturböden; licht- bis halbschattig




Vinca minor

## **minor 'Alba',** Weißes Kleinblättriges Immergrün

Höhe: 10-25 cm
Wuchs: niederliegend, kriechend
Laub: immergrün; elliptisch; dunkelgrün glänzend
Blüte: Mai, Nachblüte im September; weiß
Frucht: Balgkapsel
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; licht- bis halbschattig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Büsche** | | | | | | |
| 5- 7 Tr. | m.Tb. | | | 4,05 | 3,58 | 3,25 |
| 8-12 Tr. | m.Tb. | | | 4,88 | 4,31 | 3,91 |


Vinca minor 'Alba'

## **VITIS Fruchtsorten** - siehe Obstteil

## WEIGELA - Caprifoliaceae - WEIGELIE, GLOCKENSTRAUCH

### **florida,** Hoher Glockenstrauch

Höhe: 3-3,5 m
Wuchs: aufrecht, breit überhängend
Laub: elliptisch; hellgrün; lange haftend
Blüte: Mai bis Juni; rosaweiß, im Verblühen dunkler
Frucht: holzige Kapsel
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig



Weigela florida

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 11,45 | 9,10 | 8,25 |
| 5 Tr. | o.B. | 100-150 | 15,80 | 13,15 | 11,95 |
| | Co. | 60-100 | 20,50 | 18,15 | 16,40 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 107,50 | 95,00 | |
| | | 150-200 | 141,00 | 124,50 | |
| | | 200-250 | 184,00 | | |



Weigela florida

### **florida 'Nana Purpurea',** Niedriger Glockenstrauch

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: locker aufrecht, breitbuschig
Laub: elliptisch bis eilänglich; braunrot
Blüte: Juni bis Juli; dunkelrosa, innen heller
Frucht: Balgkapsel
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Co. | 40- 60 | 24,80 | 21,90 | 19,90 |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 60- 80 | 60,50 | | |
| | | 80-100 | 78,50 | | |
| | m.Db. | 100-125 | 101,50 | | |
| | | 125-150 | 141,00 | | |


Weigela florida 'Nana Purpurea'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|


Weigela 'Bristol Ruby'


Weigela 'Eva Rathke'


Weigela 'Eva Rathke'


Weigela 'Styriaca'

## Weigela-Hybriden

### **'Bristol Ruby',** Weigelie 'Bristol Ruby'

Höhe: 2-3 m
Wuchs: aufrecht, breitbuschig, überhängend
Laub: elliptisch
Blüte: Mai bis Juli, Nachblüte im Spätsommer; karminrot
Frucht: Balgkapsel
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

### **'Eva Rathke',** Weigelie 'Eva Rathke'

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: dichtbuschig, breit bogig überhängend
Laub: elliptisch
Blüte: Juni bis August; karminrot; größer und auffälliger als 'Bristol Ruby'; Nachblüte
Frucht: Balgkapsel
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

### **'Newport Red',** Weigelie 'Newport Red'

Höhe: 2-3 m
Wuchs: locker aufrecht, breit überhängend
Laub: elliptisch
Blüte: Juni bis Juli; tiefrot
Frucht: Balgkapsel
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

### **'Styriaca',** Weigelie 'Styriaca'

Höhe: 2-2,5 m
Wuchs: locker aufrecht, leicht überhängend
Laub: elliptisch
Blüte: Mai bis Juni; karminrosa, im Verblühen dunkler
Frucht: Balgkapsel
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tr. | o.B. | 60-100 | 16,60 | 13,90 | 12,60 |
| 5 Tr. | o.B. | 100-150 | 19,90 | 17,15 | 15,55 |
| | Co. | 60-100 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 100-125 | 82,50 | 72,80 |
| | | 125-150 | 107,50 | 95,00 |
| | | 150-200 | 141,00 | 124,50 |
| | | 200-250 | 184,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


# WISTERIA - Leguminosae - BLAUREGEN, GLYZINIE

## floribunda, Japanischer Blauregen

Höhe: 8-10 m
Wuchs: schnell- und starkwüchsig; rechts windend
Laub: länglich elliptisch; frischgrün; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai bis Juni; violette, lange, hängende Trauben
Frucht: grüne Hülsen mit mehreren Samen; giftig!
Standort: sonnig; mäßig trocken bis frisch (auch feucht); nährstoffreich; durchlässig
Sonstiges: frosthart, aber spätfrostgefährdet; hitzeverträglich; stadtklimafest


Wisteria floribunda

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kletterpflanzen** | | | | | | |
| 1 Tr. | Co. | | 60-100 | 39,00 | 34,50 | |
| ab 2 Tr. | Co. | | 60-100 | 48,10 | 42,50 | |
| **Solitär** | | | | | | |
| | Co. | | 100-150 | 82,50 | 72,80 | |
| | | | 150-200 | 116,50 | 103,00 | |
| | | | 200-250 | 170,00 | | |



Wisteria sinensis

## sinensis, Chinesischer Blauregen

Höhe: 8-10 (-15) m
Wuchs: hochwindend
Laub: unpaarig gefiedert; hellgrün; Herbstfärbung gelb
Blüte: Mai bis Juni; vor Austrieb; violettblaue Trauben
Frucht: lange Hülsen; giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, mäßig kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig


Wisteria sinensis


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kletterpflanzen** | | | | | |
| 1 Tr. | Co. | 60-100 | 39,00 | 34,50 | |
| ab 2 Tr. | Co. | 60-100 | 98,10 | 42,50 | |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | Co. | 100-150 | 82,50 | 72,80 | |
| | | 150-200 | 116,50 | 103,00 | |
| | | 200-250 | 170,00 | | |
| 4xv. | Co. | 250-300 | 247,00 | | |
| | | 300-350 | 355,00 | | |
| | | 350-400 | 510,00 | | |


Wisteria sinensis 'Alba'

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|




Zelkova serrata




Zelkova serrata



Zelkova serrata




Zelkova serrata 'Green Vase'

# ZELKOVA - Ulmaceae - ZELKOWE

## **serrata,** Japanische Zelkowe

Größe: bis 25 m hoch, 15-25 m breit
Wuchs: rundkronig; malerisch; weit ausladend
Laub: zugespitzt eiförmig; scharf gesägt
Blüte: April mit Blattaustrieb; grünlich; unbedeutend
Frucht: grünliche Steinfrüchte; unbedeutend
Standort: mäßig trocken bis frisch; sandig lehmig bis lehmige Böden; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: etwas spätfrostgefährdet; stadtklima- und windfest; sehr schöne Herbstfärbung

## **serrata 'Green Vase',** Japanische Zelkowe 'Green Vase'

Größe: 15-18 m hoch, 10-12 m breit
Wuchs: schmal trichterförmig
Laub: zugespitzt eiförmig; scharf gesägt
Blüte: April mit Blattaustrieb; grünlich; unscheinbar
Frucht: grünliche Steinfrüchte; unbedeutend
Standort: mäßig trocken bis frisch; sandig lehmig bis lehmig; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: stadtfeste Selektion

**Hochstämme**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | | | 640,00 |
| | | 14- 16 | | | | 820,00 |
| | | 16- 18 | | | | 1.110,00 |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | | 1.500,00 |
| | | 20- 25 | | | | 1.940,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 150-200 | 400-500 | | 2.410,00 |
| | | 25- 30 | | | | 2.980,00 |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | 200-300 | 500-700 | | 3.320,00 |
| | | 30- 35 | | | | 4.070,00 |
| | | 35- 40 | | | | 5.050,00 |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 300-400 | 700-900 | | 7.700,00 |
| | | 45- 50 | | | | 9.700,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule



# Nadelgehölze


| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

# ABIES - Pinaceae - TANNE

## balsamea 'Nana', Niedrige Balsam-Tanne

Höhe: 60 (-100) cm
Wuchs: nestförmig, später flach rundlich
Nadeln: kurz; dicht; unterseits 2 weiße Stomata-Linien
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nahrhaft, humos, mäßig kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 12- 15 | 22,30 | 19,70 |
| | | 15- 20 | 27,70 | 24,50 |
| | | 20- 25 | 32,40 | 28,60 |
| 3xv. | m.B./Co. | 25- 30 | 46,80 | 41,40 |
| | | 30- 40 | 57,60 | 50,90 |




Abies balsamea 'Nana'

## concolor, Kolorado-Tanne, Grau-Tanne

Höhe: 20 (-25) m
Wuchs: spitz kegelförmig, später breiter und lockerer
Nadeln: bis 6 cm; graugrün bis blaugrün; unregelmäßig gescheitelt; haften 8 bis 10 Jahre
Rinde: grau; lange glatt; Harzblasen; später dickborkig bis korkig
Zapfen: ab Oktober; zylindrisch; nach 15 bis 20 Jahren
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Lebenserwartung bis zu 500 Jahre

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 141,00 |
| | | 100-125 | 216,00 |
| | | 125-150 | 298,00 |
| **Solitär** | | | |
| 4xv. | m.Db. | 150-175 | 430,00 |
| | | 175-200 | 630,00 |
| | | 200-225 | 820,00 |


Abies concolor



Abies concolor

## homolepis, Nikko-Tanne, Schrauben-Tanne, Scheitel-Tanne


Höhe: 20 (-30) m
Wuchs: breit kegelförmig, später säulenförmig
Nadeln: bis 2 cm; frischgrün; V-förmig gescheitelt
Rinde: ältere Borke grau; schuppig
Zapfen: ab September; zylindrisch; nach 5 bis 8 Jahren
Standort: feucht bis frisch, durchlässig, humos, kalkempfindlich; sonnig bis lichtschattig

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 114,00 |
| | | 100-125 | 175,00 |
| | | 125-150 | 241,00 |


Abies homolepis




Abies koreana - Sämling




Abies koreana - Sämling



Abies nordmanniana




Abies nordmanniana

## koreana Sämling, Korea-Tanne

Höhe: 6-8 m
Wuchs: regelmäßig kegelförmig
Nadeln: bis 2 cm; dunkelgrün; bürstenförmig nach vorne gerichtet
Rinde: grau bis braun; Borke im Alter rau
Zapfen: September bis Winter; zylindrisch; violettpurpurn, zur Reife braun
Standort: weite Standortamplitude, alle frische bis feuchte, humose Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | | 60- 70 | 91,00 | | |
| | | | 70- 80 | 120,00 | | |
| | | | 80-100 | 145,00 | | |
| 4xv. | m.B. | | 100-125 | 204,00 | | |
| | | | 125-150 | 283,00 | | |
| | | | 150-175 | 485,00 | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 5xv. | m.Db. | | 175-200 | 660,00 | | |
| | | | 200-225 | 895,00 | | |

## nordmanniana, Nordmanns-Tanne, Kaukasus-Tanne

Höhe: 20-25 (-30) m hoch
Wuchs: breit kegelförmig, voll beastet
Nadeln: bis 3 cm; dunkelgrün; nicht gescheitelt
Rinde: glatt; grau, später grauschwarz; plattenartig gebrochen
Zapfen: zylindrisch; bis 15 cm lang; nach 15 bis 20 Jahren
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Lebenserwartung bis zu 500 Jahre

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 80-100 | 114,00 | 100,50 | |
| | | | 100-125 | 175,00 | 154,00 | |
| | | | 125-150 | 241,00 | 213,00 | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-175 | 365,00 | | |
| | | | 175-200 | 530,00 | | |
| | | | 200-225 | 695,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 100-150 | 200-225 | 1.050,00 | | |
| | | | 225-250 | 1.460,00 | | |
| | | | 250-275 | 2.040,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 150-200 | 275-300 | 3.150,00 | | |
| | | | 300-350 | 4.300,00 | | |
| | | | 350-400 | 5.900,00 | | |
| 7xv. | m.Db. | 200-300 | 400-450 | 6.400,00 | | |
| | | | 450-500 | 7.950,00 | | |
| | | | 500-600 | 9.900,00 | | |
| | | | 600-700 | 12.350,00 | | |



www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **procera 'Glauca',** Silber-Tanne

Synonym: A. nobilis 'Glauca'

Höhe: Stamm bildend 15-20 m (in der Heimat über 60 m); stammlos gezogen aus Seitentrieben 3-5 m
Wuchs: unregelmäßig, breit kegelförmig
Nadeln: bis 3,5 cm; blauweiß; dicht; unterseits gescheitelt
Rinde: braun bis schwarz; mit Harzbeulen, später schuppig
Zapfen: ab September; zylindrisch, nach 5 bis 8 Jahren; größte Zapfen aller Abiesarten; auffallend
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, humos, Kalk meidend; sonnig
Sonstiges: Lebenserwartung bis zu 700 Jahre



Abies procera 'Glauca'

**flach gezogen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 30- 40 | 45,60 |
| | | 40- 50 | 57,60 |
| | | 50- 60 | 68,90 |
| 4xv. | m.B./Co. | 60- 70 | 91,00 |
| | | 70- 80 | 137,00 |
| **Solitär** | | | |
| 5xv. | m.Db. | 80-100 | 234,00 |
| | | 100-125 | 291,00 |


Abies procera 'Glauca'

**aufrecht gezogen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 30- 40 | 54,60 |
| | | 40- 50 | 67,10 |
| | | 50- 60 | 80,50 |
| 4xv. | m.B./Co. | 60- 70 | 101,50 |
| | | 70- 80 | 126,00 |
| | | 80-100 | 175,00 |
| **Solitär** | | | |
| 5xv. | m.Db. | 100-125 | 325,00 |
| | | 125-150 | 470,00 |
| | | 150-175 | 695,00 |



Abies procera 'Glauca'

# ARAUCARIA - Araucariaceae - SCHMUCKTANNE

## **araucana,** Chilenische Anden-Tanne

Synonym: A. imbricata

Höhe: 8-12 m
Wuchs: eiförmig, später breit schirmförmig auf astlosem, hohem Stamm
Nadeln: dreieckig bis lanzettlich, ledrig, scharf zugespitzt; glänzend dunkelgrün
Rinde: schwarzgrau; schuppig
Zapfen: kugelrund; braun; zerfallend; bis 18 cm lang; enthält bis 300 Samen; essbar
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, humos, nahrhaft, kalkempfindlich; sonnig



Araucaria araucana

➜

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → **araucana** | | | | | | | |
| 3xv. | m.B./Co. | | | 30- 40 | 126,00 | | |
| | | | | 40- 50 | 194,00 | | |
| 4xv. | m.B./Co. | | | 50- 60 | 385,00 | | |
| | | | | 60- 80 | 530,00 | | |
| **Solitär** | | | | | | | |
| 5xv. | m.Db. | | | 80-100 | 675,00 | | |
| | | | | 100-125 | 845,00 | | |
| | | | | 125-150 | 1.110,00 | | |



Araucaria araucana

## CALOCEDRUS - Cupressaceae - FLUSS-ZEDER, RAUCH-ZYPRESSE


### **decurrens,** Kalifornische Fluss-Zeder

Synonym: Libocedrus decurrens

Höhe: 15-25 m
Wuchs: schmal säulenförmig, Gipfel abgerundet
Nadeln: schuppenförmig
Rinde: dunkelrotbraun; in Streifen abblätternd; attraktiv
Zapfen: eiförmig länglich, glockenartig auseinandergespreizt; hellbraun; Reife im 1. Jahr
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, schwach sauer bis alkalisch, nährstoffreich, humos, sandig lehmig bis lehmig, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: wird sehr alt; über 1.000 Jahre alte Exemplare sind bekannt



Calocedrus decurrens




Calocedrus decurrens

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 125-150 | 204,00 | |
| | | 150-175 | 298,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 175-200 | 470,00 | |
| | | 200-225 | 750,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 225-250 | 1.110,00 | |
| | | 250-275 | 1.540,00 | |

## CEDRUS - Pinaceae - ZEDER

### **atlantica,** Atlas-Zeder


Höhe: 15-25 (-40) m
Wuchs: großer Baum, breit kegelförmig, unregelmäßig
Nadeln: bis 2,5 cm; bläulich grün
Rinde: Borke schwarzgrau; schuppig oder plattenartig aufreißend
Zapfen: 5-7,5 cm lang; tonnenförmig,
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: Atlas-Zedern können 900 Jahre alt werden



Cedrus atlantica


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | | | 80-100 | 89,00 | | |
| | | | | 100-125 | 133,50 | | |
| | | | | 125-150 | 204,00 | | |
| **Solitär** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | | 150-175 | 276,00 | | |
| | | | | 175-200 | 365,00 | | |
| | | | | 200-225 | 510,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | | 100-150 | 225-250 | 1.280,00 | | |
| | | | | 250-275 | 1.790,00 | | |
| | | | | 275-300 | 3.410,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | | 150-200 | 300-350 | 4.410,00 | | |
| | | | | 350-400 | 5.750,00 | | |
| 7xv. | m.Db. | | 200-300 | 400-450 | 7.150,00 | | |
| | | | | 450-500 | 9.700,00 | | |



Cedrus atlantica 'Glauca'

## **atlantica 'Glauca',** Blau-Zeder, Blaue Atlas-Zeder

Höhe: 20-25 (-40) m
Wuchs: breit kegelförmig, später schirmartig
Nadeln: bis 2 cm; silbrig grau
Rinde: Borke schwarzgrau; schuppig oder plattenartig aufreißend
Zapfen: nach 10 bis 20 Jahren; tonnenförmig, Reife nach 2 bis 3 Jahren
Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges: gut winterhart

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | | | 80-100 | 89,00 | | |
| | | | | 100-125 | 133,50 | | |
| | | | | 125-150 | 204,00 | | |
| **Solitär** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | | 150-175 | 276,00 | | |
| | | | | 175-200 | 365,00 | | |
| | | | | 200-225 | 510,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | | 100-150 | 225-250 | 1.280,00 | | |
| | | | | 250-275 | 1.790,00 | | |
| | | | | 275-300 | 3.410,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | | 150-200 | 300-350 | 4.410,00 | | |
| | | | | 350-400 | 5.750,00 | | |
| 7xv. | m.Db. | | 200-300 | 400-450 | 7.150,00 | | |
| | | | | 450-500 | 9.700,00 | | |
| | | | | 500-600 | 12.050,00 | | |



Cedrus atlantica 'Glauca'



Cedrus atlantica 'Glauca'


## **deodara,** Himalaja-Zeder

Höhe: 10-15 (-20) m
Wuchs: breit kegelförmig, später ausladend, stumpf kegelig
Nadeln: bis 5 cm; blau- oder graugrün; weich; lang
Rinde: graubraun; Borke rau; schwärzlich
Zapfen: ei- bis tonnenförmig; zwei bis drei Jahre bis zur Reife
Standort: mäßig trocken bis feucht, tiefgründig, durchlässig, humos, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig



➜ Cedrus deodara

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |



Cedrus libani
äußere Zone: hier 50 Jahre

➔ **deodara**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | | 80-100 | 80,50 | |
| | | | 100-125 | 123,00 | |
| | | | 125-150 | 189,00 | |
| 4xv. | m.B./Co. | | 150-175 | 270,00 | |
| | | | 175-200 | 400,00 | |
| | | | 200-225 | 600,00 | |
| **Solitär** | | 100-150 | 200-225 | 945,00 | |
| 5xv. | m.Db. | | 225-250 | 1.350,00 | |
| | | | 250-275 | 1.940,00 | |

## **libani,** Libanon-Zeder


Cedrus libani

Höhe: 25-40 m
Wuchs: kegelförmig, später breit ausladend
Nadeln: bis 4cm; dunkelgrün
Zapfen: fassförmig, bis 10 cm
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, schwach sauer bis alkalisch, nährstoffreich, humos, sandig lehmig bis lehmig, kalkverträglich; sonnig, Wärme liebend
Sonstiges: im Schlosspark zu Weinheim an der Bergstraße steht eine vor 200 Jahren gepflanzte Libanon-Zeder, deren mächtiger Stamm mittlerweile einen Durchmesser von über 150 cm aufweist

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 200-225 | 945,00 | |
| | | 225-250 | 1.320,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 250-275 | 2.040,00 | |
| | | 275-300 | 2.830,00 | |
| | | 300-350 | 3.880,00 | |


Chamaecyparis lawsoniana

# CHAMAECYPARIS - Cupressaceae - SCHEINZYPRESSE

## **lawsoniana 'Alumii',** Blaue Hecken-Zypresse


Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'

Höhe: 10-15 m
Wuchs: schmal bis breit kegelförmig, dicht
Nadeln: schuppenförmig; erst blau bereift, später graublau
Äste: erst aufrecht, dann abstehend
Zapfen: klein, kugelig, hart; braun
Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden; sonnig bis lichtschattig


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## lawsoniana 'Columnaris'

Syn.: C. law. 'Columnaris Glauca', Blaue Säulen-Zypresse

Höhe: 7-10 m
Wuchs: säulenförmig, dicht geschlossen
Nadeln: schuppenförmig; silbergrau
Äste: straff aufrecht, auch Zweige
Zapfen: klein, kugelig, hart; braun
Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 40- 60 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |
| | | 60- 80 | 29,20 | 25,80 | 23,40 |
| | | 80-100 | 41,10 | 36,30 | 33,90 |
| 3xv. | m.B./Co. | 100-125 | 62,10 | 54,90 | 49,90 |
| | | 125-150 | 78,50 | 69,10 | |
| | | 150-175 | 104,00 | 92,00 | |
| **Solitär** | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 175-200 | 175,00 | | |
| | | 200-225 | 268,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 225-250 | 485,00 | | |
| | | 250-275 | 730,00 | | |



Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'



Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'

## lawsoniana 'Ellwoodii', Blaue Kegel-Zypresse

Höhe: 2-3 m
Wuchs: geschlossen, eiförmig, bauchig
Nadeln: fedrig; stahlblau bis graugrün
Standort: alle frische bis feuchte, nährstoffreiche Kulturböden; sonnig bis lichtschattig


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 30- 40 | 13,40 | 11,85 |
| | | 40- 50 | 18,50 | 16,30 |
| | | 50- 60 | 24,20 | 21,40 |
| 3xv. | m.B. | 60- 80 | 36,00 | |
| | | 80-100 | 53,30 | |



Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'

## lawsoniana 'Glauca Spek'

Höhe: 8-12 m
Wuchs: schmal kegelförmig, angenehm locker
Nadeln: schuppenförmig; graublau
Äste: kräftig, ansteigend
Zapfen: klein, kugelig, hart; braun
Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden; sonnig bis lichtschattig




Chamaecyparis lawsoniana 'Glauca Spek'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Chamaecyparis lawsoniana 'Golden Wonder'

## lawsoniana 'Golden Wonder'

Höhe: 8-12 m
Wuchs: breit kegelförmig, aufrecht, fächerförmig
Nadeln: schuppenförmig; goldgelb, auch im Winter
Äste: schrägaufrecht, wenig übernickend
Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden; sonnig bis lichtschattig

## lawsoniana 'Ivonne'

Höhe: 5-7 m
Wuchs: schmal kegelförmig, ziemlich geschlossen
Nadeln: goldgelb bis reingelb; auch im Winter; im Schatten grüngelb
Äste: aufrecht, wenig übernickend
Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden; sonnig bis lichtschattig

## lawsoniana 'Silver Queen'

Höhe: 10-15 m
Wuchs: schmal kegelförmig, ziemlich geschlossen
Nadeln: schuppenförmig; Austrieb rahmweiß bis gelblich grün, später graugrün
Äste: schräg ansteigend, Spitzen nickend
Zapfen: klein, kugelig, hart; braun
Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden; sonnig bis lichtschattig



Chamaecyparis lawsoniana 'Silver Queen'

## lawsoniana 'Stewartii'

Höhe: 8-12 m
Wuchs: schmal kegelförmig, stark wachsend, erst locker, später dichter
Nadeln: schuppenförmig; Austrieb goldgelb, später grüngelb
Äste: flach abstehend, teils nickend
Zapfen: klein, kugelig, hart; braun
Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 50- 60 | 34,20 | 30,20 |
| | | 60- 80 | 46,80 | 41,40 |
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 62,10 | 54,90 |
| | | 100-125 | 91,00 | 80,50 |
| | | 125-150 | 129,50 | |
| **Solitär** | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 150-175 | 204,00 | |
| | | 175-200 | 310,00 | |
| | | 200-225 | 485,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 225-250 | 715,00 | |



Chamaecyparis lawsoniana 'Stewartii'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## lawsoniana 'Van Pelt's Blue'

Höhe: 6-8 m
Wuchs: schlank kegelförmig, dicht geschlossene Säulenform
Nadeln: schuppenförmig; dicht anliegend; stahlblau
Äste: straff aufrecht
Zapfen: klein, kugelig, hart; braun
Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 40- 60 | 20,50 | 18,10 |
| | | 60- 80 | 29,20 | 25,80 |
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 41,10 | 36,30 |
| | | 100-125 | 62,10 | 54,90 |
| **Solitär** | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 125-150 | 93,50 | 82,50 |
| | | 150-175 | 133,50 | 118,00 |
| | | 175-200 | 198,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 200-225 | 345,00 | |
| | | 225-250 | 510,00 | |




Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'

## nootkatensis 'Pendula', Mähnen-Zypresse, Nutka-Zypresse

Höhe: 10-15 m
Wuchs: breit ausladend, unregelmäßig, locker, kegelförmig
Nadeln: schuppenförmig, dunkelgrün
Rinde: graubraun; später rau, plattenartig aufreißend
Zapfen: kugelig; braun; Reife in zwei Jahren, nach 10 Jahren erstmalig fruchtend
Standort: alle gleichmäßig feuchten Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 100-125 | 145,00 | |
| | | 125-150 | 216,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 150-175 | 291,00 | |
| | | 175-200 | 355,00 | |
| | | 200-225 | 495,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 225-250 | 750,00 | |
| | | 250-275 | 1.050,00 | |




Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'

## obtusa 'Nana Gracilis', Muschel-Zypresse

Höhe: 1,5-2,5 m
Wuchs: kompakt, rundlich, später stumpf kegelig
Nadeln: schuppenförmig, dick; dunkelgrün
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, humos; licht- bis halbschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 15- 20 | 29,20 | 25,80 |
| | | 20- 25 | 37,00 | 32,70 |
| | | 25- 30 | 57,60 | 50,90 |

➜



Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → **obtusa 'Nana Gracilis'** | | | | | | | |
| 3xv. | m.B./Co. | | | 30- 35 | 98,50 | 87,00 | |
| | | | | 35- 40 | 148,50 | 131,00 | |
| | | | | 40- 50 | 210,00 | | |
| **Solitär** | | | | | | | |
| 4xv. | m.B./Co. | | | 50- 60 | 315,00 | | |
| | | | | 60- 70 | 470,00 | | |
| | | | | 70- 80 | 715,00 | | |



Chamaecyparis pisifera 'Boulevard'

## pisifera 'Boulevard', Kleine Silber-Zypresse

Höhe: 3-5 m
Wuchs: regelmäßig kegelförmig, später breiter und lockerer
Nadeln: nadelartig; silbergrau; fein, dicht
Standort: alle frische bis feuchte, durchlässige, nahrhafte Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 20- 25 | 17,90 | 15,80 |
| | | 25- 30 | 25,50 | 22,50 |
| 3xv. | m.B./Co. | 30- 40 | 31,60 | |
| | | 40- 50 | 43,30 | |
| | | 50- 60 | 53,30 | |



Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea'

## pisifera 'Filifera Aurea', Faden-Zypresse 'Filifera Aurea'

Höhe: 2-3 m
Wuchs: geschlossen, breit kegelförmig, überhängend
Nadeln: schuppenförmig; goldgelb
Standort: weite Standortamplitude, alle frische bis feuchte, durchlässige, nahrhafte Kulturböden; sonnig bis lichtschattig



Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea Nana'

## pisifera 'Filifera Aurea Nana', Gelbe Faden-Zypresse

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: geschlossen, breitkugelig, überhängend
Nadeln: schuppenförmig; goldgelb
Standort: weite Standortamplitude, alle frische bis feuchte, durchlässige, nahrhafte Kulturböden; sonnig bis lichtschattig



Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana'

## pisifera 'Filifera Nana', Grüne Faden-Zypresse

Höhe: bis 2,0 m hoch; 3-4 m breit
Wuchs: breitbuschig; überhängend; Zweige fadenförmig
Nadeln: frischgrün
Standort: weite Standortamplitude, alle frische bis feuchte, durchlässige, nahrhafte Kulturböden; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: salzempfindlich

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 20- 25 | 22,30 | 19,70 |
| | | 25- 30 | 28,40 | 25,10 |
| 3xv. | m.B./Co. | 30- 40 | 49,30 | |
| | | 40- 50 | 67,10 | |
| | | 50- 60 | 91,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

# CRYPTOMERIA - Taxodiaceae - SICHEL-TANNE

## japonica, Japanische Sichel-Tanne

Höhe: 10-15 m; in der Heimat bis 30 m
Wuchs: anfangs schlank pyramidal, später breiter
Nadeln: dunkelgrün; spiralig locker angeordnet; sichelförmig nach innen gewölbt
Äste: spiralig angeordnet; dicht
Rinde: rotbraun; dick; weiche Fasern
Zapfen: kugelig; bis 3 cm dick; stehend; Reife im 1. Jahr
Standort: frische bis feuchte, tiefgründige, lehmige Kulturböden; bevorzugt luftfeuchte, milde Lagen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 40- 60 | 42,20 | |
| | | 60- 80 | 65,40 | |
| | | 80-100 | 93,50 | |
| 4xv. | m.B. | 100-125 | 170,00 | |
| | | 125-150 | 310,00 | |
| | | 150-175 | 510,00 | |



Cryptomeria japonica




Cryptomeria japonica

# CUPRESSOCYPARIS - Cupressaceae - BAUM-ZYPRESSE, BASTARD-ZYPRESSE

## leylandii, Grüne Baum-Zypresse

Höhe: 20-30 m
Wuchs: dicht, säulenförmig, später breit eiförmig
Nadeln: schuppenförmig; dunkelgrün
Rinde: rotbraun
Standort: alle frischen, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 60- 80 | 31,60 | 27,90 |
| | | 80-100 | 43,30 | 38,30 |
| 3xv. | m.B. | 100-125 | 56,00 | 49,50 |
| | | 125-150 | 74,30 | 65,70 |
| | | 150-175 | 104,00 | |
| | | 175-200 | 184,00 | |
| **Solitär** | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 200-225 | 268,00 | |
| | | 225-250 | 450,00 | |
| | | 250-275 | 770,00 | |
| | | 275-300 | 1.080,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 300-350 | 1.350,00 | |
| | | 350-400 | 1.890,00 | |
| | | 400-450 | 2.600,00 | |
| | | 450-500 | 3.580,00 | |




Cupressocyparis leylandii



Cupressocyparis leylandii

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold'

## leylandii 'Castlewellan Gold', Gelbe Baum-Zypresse

Höhe: 7-12 m; in der Heimat bis 15 m
Wuchs: wie die Art, jedoch schwachwüchsiger
Nadeln: schuppenförmig; goldgelb; bronzegelbe Winterfärbung
Rinde: rotbraun
Standort: alle frischen, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 40- 60 | 25,50 | 22,50 |
| | | 60- 80 | 35,10 | 31,00 |
| | | 80-100 | 48,10 | 52,20 |
| 3xv. | m.B./Co. | 100-125 | 67,10 | 59,30 |
| | | 125-150 | 86,50 | 76,50 |
| | | 150-175 | 123,00 | |
| | | 175-200 | 216,00 | |



Cupressus arizonica 'Glauca'

# CUPRESSUS - Cupressaceae - ZYPRESSE

## arizonica 'Glauca', Blaunadlige Arizona-Zypresse

Höhe: 6-8 m
Wuchs: schmal pyramidal bis streng kegelförmig, dicht
Nadeln: silbergrau
Zapfen: kugelig
Standort: trocken bis frisch, tiefgründig, durchlässig, schwach sauer bis alkalisch, nährstoffreich, sandig kiesig, sandig humos bis lehmig, kalkverträglich; sonnig; geschützt
Sonstiges: sehr schnittverträglich

| | | | |
|---|---|---|---|
| | m.B. | 80-100 | 80,50 |
| | | 100-125 | 110,50 |
| | | 125-150 | 148,50 |
| **Solitär** | | | |
| 3xv. | m.Db. | 150-175 | 204,00 |
| | | 175-200 | 276,00 |
| 4xv. | m.Db. | 200-225 | 335,00 |
| | | 225-250 | 420,00 |
| | | 250-300 | 510,00 |



Cupressus arizonica 'Glauca'

## sempervirens 'Stricta', Säulen-Zypresse

Höhe: 8-10 m, in der Heimat 20-30 m
Wuchs: schmal säulenförmig
Nadeln: dunkelgrün; angenehmer Harzduft
Zapfen: kugelig; hellbraun; bis 4 cm
Standort: trocken bis frisch, tiefgründig, durchlässig, schwach sauer bis alkalisch, nährstoffreich, sandig kiesig, sandig humos bis lehmig, kalkverträglich; sonnig; nicht ausreichend winterhart, nur für milde, geschützte Standorte
Sonstiges: sehr schnittverträglich



Cupressus sempervirens 'Stricta'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Co. | | | 80-100 | 76,50 | | |
| | | | 100-125 | 104,00 | | |
| | | | 125-150 | 133,50 | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. Co. | | | 150-175 | 198,00 | | |
| | | | 175-200 | 234,00 | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. Co. | | | 200-225 | 310,00 | | |
| | | | 225-250 | 410,00 | | |
| | | | 250-300 | 560,00 | | |
| | | | 300-350 | 730,00 | | |
| | | | 350-400 | 970,00 | | |
| | | | 400-450 | 1.280,00 | | |
| | | | 450-500 | 1.690,00 | | |



Cupressus sempervirens 'Stricta'

## GINKGO - Ginkgoaceae - FÄCHERBLATTBAUM, GINKGOBAUM

KLIMA


### **biloba,** Fächerblattbaum, Ginkgobaum

Größe: 20-30 m hoch, 10-15 (-20 m) breit
Wuchs: sehr variabel, Krone kegelförmig
Nadeln: sommergrün; fächerförmig, eingeschnitten oder gelappt; ledrig; Herbstfärbung tiefgelb; auffallend
Rinde: Triebe metallisch braun; Borke grau, gefurcht
Blüte: April bis Mai, mit Austrieb; zweihäusig
Frucht: kugelig; gelb; Samen außen fleischig; nach ca. 20 Jahren
Standort: alle tiefgründigen, frischen, nahrhaften Kulturböden; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: werden bis 1000 Jahre alt; in Europa seit 1730



Ginkgo biloba

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 125-150 | 93,50 | | |
| | | | 150-175 | 123,00 | | |
| | | | 175-200 | 165,00 | | |
| | | | 200-250 | 222,00 | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 250-300 | 315,00 | | |
| | | | 300-350 | 460,00 | | |
| | | | 350-400 | 675,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | | 350-400 | 945,00 | | |
| | | | 400-500 | 1.240,00 | | |
| | | | 500-600 | 1.790,00 | | |
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db | 10- 12 | | 385,00 | | |
| | | 12- 14 | | 510,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 14- 16 | | 695,00 | | |
| | | 16- 18 | | 920,00 | | |
| | | 18- 20 | | 1.280,00 | | |
| | | 20- 25 | | 1.500,00 | | |





Ginkgo biloba



Ginkgo biloba

➜



Ginkgo biloba


Gingko biloba 'Autumn Gold'


Gingko biloba 'Fastigiata'

➔ **biloba**

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 1.890,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.470,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 25- 30 | 100-150 | 500-700 | 3.060,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 3.780,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.650,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 30- 35 | 150-200 | 500-700 | 3.680,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.520,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.600,00 | | |
| 7xv. | m.Db. | 40- 45 | 200-300 | 700-900 | 6.250,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 8.650,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 12.050,00 | | |

## **biloba 'Autumn Gold',** Gelber Fächerblattbaum, Ginkgobaum

Größe: 15-25 m hoch, 10-15 m breit
Wuchs: malerisch, breit pyramidal
Nadeln: sommergrün; fächerförmig, eingeschnitten oder gelappt; ledrig; Herbstfärbung tiefgelb; auffallend
Rinde: Triebe metallisch braun; Borke grau, gefurcht
Blüte: April; grün
Frucht: bisher nicht beobachtet
Standort: alle tiefgründigen, frischen, nahrhaften Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

**Hochstämme**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db | 10- 12 | 485,00 |
| | | 12- 14 | 640,00 |
| 4xv. | m.Db. | 14- 16 | 820,00 |
| | | 16- 18 | 1.110,00 |
| | | 18- 20 | 1.580,00 |
| | | 20- 25 | 1.940,00 |

**Solitär-Bäume**


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 2.410,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.980,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 25- 30 | 100-150 | 500-700 | 3.410,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 4.190,00 | | |

## **biloba 'Fastigiata'** Säulen-Fächerblattbaum

Größe: 15-20 m hoch, 4-8 m breit
Wuchs: Krone schlank aufrecht, in der Jugend schwachwüchsig
Nadeln: fächerförmig; mattgrün; Herbstfärbung gelb
Rinde: Stämme stark gefurcht; grau; längsrissig
Blüte: April bis Mai, mit Austrieb
Frucht: bisher nicht beobachtet; männliche Selektion
Standort: sonnig; absolut standorttolerant


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | 125-150 | 194,00 | | |
| | | | 150-175 | 268,00 | | |
| | | | 175-200 | 370,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | | 200-225 | 600,00 | | |
| | | | 225-250 | 845,00 | | |
| | | | 250-275 | 1.180,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | | 275-300 | 1.640,00 | | |
| | | | 300-350 | 2.290,00 | | |



Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon'®

## biloba 'Fastigiata Blagon'®, Säulen-Fächerblattbaum

KLIMA

Größe: 15-20 m hoch, 2-6 m breit
Wuchs: schmal kegelförmig, dichttriebig
Nadeln: sommergrün; fächerförmig; Herbstfärbung goldgelb
Blüte: kurze Kätzchen vorm Austrieb
Frucht: bisher nicht beobachtet
Standort: alle tiefgründigen, frischen, nahrhaften Kulturböden; sonnig bis lichtschattig


Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon'®

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.B./Co. | | | 150-175 | 325,00 | |
| | | | | 175-200 | 510,00 | |
| 4xv. | mB./Co. | | | 200-250 | 715,00 | |
| | | | | 250-300 | 990,00 | |
| 5xv. | m.Db. | | | 300-350 | 2.540,00 | |
| | | | | 350-400 | 3.320,00 | |
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 695,00 | |
| | | 14- 16 | | | 970,00 | |
| | | 16- 18 | | | 1.350,00 | |
| | | 18- 20 | | | 1.790,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 2.470,00 | |
| | | 25- 30 | | | 3.410,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | 60-100 | 400-500 | 3.230,00 | |
| | | 25- 30 | | | 3.970,00 | |
| | | 30- 35 | | | 5.200,00 | |


Ginkgo biloba 'Mariken'

## biloba 'Mariken', Kugel-Fächerblattbaum

Größe: variabel, 2-2,5 m hoch, 1,5-2,5 m breit
Wuchs: kugelförmig
Nadeln: sommergrün; fächerförmig; Herbstfärbung goldgelb
Blüte: bisher nicht beobachtet
Frucht: bisher nicht beobachtet
Standort: alle tiefgründigen, frischen, nahrhaften Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

➜


Ginkgo biloba 'Mariken'

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

➔ **biloba 'Mariken'**

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 12- 14 | | | 695,00 |
| | | 14- 16 | | | 970,00 |
| | | 16- 18 | | | 1.350,00 |
| 5xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.790,00 |
| | | 20- 25 | | | 2.470,00 |

## biloba 'Princeton Sentry',

Fächerblattbaum 'Princeton Sentry'

Größe: 12-15 m hoch, 4-6 m breit
Wuchs: schmal kegelförmig
Nadeln: sommergrün; fächerförmig, nicht gelappt; Herbstfärbung gelb
Blüte: kurze Kätzchen vorm Austrieb
Frucht: bisher nicht beobachtet, da männlich
Standort: alle tiefgründigen, frischen, nahrhaften Kulturböden; sonnig bis lichtschattig



Ginkgo biloba 'Princeton Sentry'



Ginkgo biloba 'Princeton Sentry'

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 150-200 | | 420,00 |
| | | 200-250 | | 585,00 |
| 4xv. | m.Db. | 200-250 | | 820,00 |
| | | 250-300 | | 1.150,00 |
| | | 300-350 | | 1.640,00 |
| 5xv. | m.Db. | 350-400 | | 1.940,00 |
| | | 400-500 | | 2.650,00 |
| | | 500-600 | | 3.780,00 |

**Hochstämme, Stammbüsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db | 12- 14 | | 640,00 |
| | | 14- 16 | | 820,00 |
| | | 16- 18 | | 1.110,00 |
| | | 18- 20 | | 1.500,00 |
| | | 20- 25 | | 1.940,00 |

**Solitär-Stammbüsche**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 2.410,00 |
| | | 25- 30 | | | 2.980,00 |
| 6xv. | m.Db. | 25- 30 | 100-150 | 500-700 | 3.320,00 |
| | | 30- 35 | | | 4.070,00 |
| | | 35- 40 | | | 5.050,00 |
| 7xv. | m.Db. | 30- 35 | 150-200 | 500-700 | 4.520,00 |
| | | 35- 40 | | | 5.600,00 |
| | | 40- 45 | | | 6.950,00 |



www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|


## **biloba 'Saratoga',** Fächerblattbaum 'Saratoga'

Größe: 12-15 m hoch, bis 30 m breit
Wuchs: schmal kegelförmig, im Alter breit pyramidal
Nadeln: sommergrün; fächerförmig, tief gelappt, langstielig, schmal; Herbstfärbung gelb
Blüte: kurze Kätzchen vor dem Austrieb
Frucht: bisher nicht beobachtet da männlich
Standort: alle tiefgründigen, frischen, nahrhaften Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B. | | 100-125 | 142,50 |
| | | | 125-150 | 197,00 |
| **Solitär** | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 150-200 | 420,00 |
| | | | 200-250 | 585,00 |
| 4xv. | m.Db. | | 200-250 | 820,00 |
| | | | 250-300 | 1.150,00 |
| | | | 300-350 | 1.640,00 |
| 5xv. | m.Db. | | 350-400 | 1.940,00 |
| | | | 400-500 | 2.650,00 |



Ginkgo biloba 'Saratoga'




Ginkgo biloba 'Saratoga'

## **biloba 'Tit',** Zwerg-Ginkgobaum, Entenfußbaum, Elefantenohrbaum

Größe: 2-4 m hoch, 2 m breit
Wuchs: buschig, kompakt
Nadeln: sommergrün; fächerförmig, nicht gelappt; Herbstfärbung gelb
Blüte: kurze Kätzchen vor dem Austrieb
Frucht: bisher nicht beobachtet, da männlich
Standort: alle tiefgründigen, frischen, nahrhaften Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 175-200 | 545,00 |
| | | | 200-250 | 750,00 |
| 4xv. | m.Db. | | 200-250 | 1.080,00 |
| | | | 250-300 | 1.485,00 |
| | | | 300-350 | 2.100,00 |
| **Hochstämme** | | | | |
| 4xv. | m.Db | 12- 14 | | 690,00 |
| | | 14- 16 | | 970,00 |
| | | 16- 18 | | 1.350,00 |
| | | 18- 20 | | 1.890,00 |
| | | 20- 25 | | 2.600,00 |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | |
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 2.910,00 |
| | | 25- 30 | | 3.970,00 |



Ginkgo biloba 'Tit'



Ginkgo biloba 'Tit'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **biloba 'Tremonia',** Säulenfächenblattbaum

Größe: 10-12 m hoch, bis 5 m breit
Wuchs: malerisch säulenförmig oval, offene Krone
Nadeln: sommergrün; fächerförmig, nicht gelappt; Herbstfärbung gelb
Blüte: grün; unauffällig, April/Mai
Frucht: bisher nicht beobachtet, da männlich
Standort: alle tiefgründigen, frischen, nahrhaften Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | | | 150-200 | 420,00 |
| | | | | 200-250 | 585,00 |
| 4xv. | m.Db. | | | 200-250 | 820,00 |
| | | | | 250-300 | 1.150,00 |
| | | | | 300-350 | 1.640,00 |
| 5xv. | m.Db. | | | 350-400 | 1.940,00 |
| | | | | 400-500 | 2.650,00 |
| | | | | 500-600 | 3.680,00 |

**Hochstämme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db | 12- 14 | | | 695,00 |
| | | 14- 16 | | | 970,00 |
| | | 16- 18 | | | 1.350,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.790,00 |
| | | 20- 25 | | | 2.220,00 |

**Solitär-Bäume**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 400-500 | 2.600,00 |
| | | 25- 30 | | | 3.230,00 |

## **biloba 'Troll',** Kugel-Fächerblattbaum

Größe: bis 80 cm hoch, bis 100 cm breit
Wuchs: dichtbuschig, gedrungen, Zuwachs 2-4 cm im Jahr
Nadeln: sommergrün; fächerförmig; Herbstfärbung goldgelb
Blüte: kurze Kätzchen vor dem Austrieb
Frucht: bisher nicht beobachtet
Standort: alle tiefgründigen, frischen, nahrhaften Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

**Hochstämme**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 12- 14 | | 695,00 |
| | | 14- 16 | | 970,00 |
| | | 16- 18 | | 1.350,00 |
| 5xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.790,00 |
| | | 20- 25 | | 2.470,00 |
| | | 25- 30 | | 3.320,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


# JUNIPERUS - Cupressaceae - WACHOLDER, SADEBAUM

## chinensis 'Blaauw', Blauer Strauch-Wacholder

Synonym: J. media 'Blaauw'

Höhe: 2-3 m
Wuchs: trichterförmig
Nadeln: schuppenförmig; graublau
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | | 30- 40 | 44,50 | | |
| | | | 40- 50 | 62,10 | | |
| | | | 50- 60 | 86,50 | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. | m.B. | | 60- 70 | 123,00 | | |
| | | | 70- 80 | 179,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | | 80-100 | 291,00 | | |
| | | | 100-125 | 410,00 | | |



Juniperus chinensis 'Blaauw'


Juniperus chinensis ' Plumosa Aurea'

## chinensis 'Plumosa Aurea', Gelber Moos-Wacholder

Synonym: J. media 'Plumosa Aurea'

Höhe: 2-3 m
Wuchs: unregelmäßig, trichterförmig
Nadeln: schuppenartig; dunkelgelb, im Winter bronze
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 30- 40 | 51,90 | 45,90 | |
| | | 40- 50 | 70,60 | 62,40 | |
| | | 50- 60 | 104,00 | | |
| 4xv. | m.B./Co. | 60- 70 | 145,00 | | |
| | | 70- 80 | 222,00 | | |
| | | 80-100 | 291,00 | | |


Juniperus communis 'Hibernica'

## communis 'Hibernica', Irischer Säulen-Wacholder

Höhe: 3-5 m
Wuchs: schmal säulenförmig
Nadeln: nadelartig, scharf zugespitzt, nicht stechend; blaugrau
Zapfen: kugelige Beeren; erst grau, zur Reifezeit im zweiten Jahr schwarzblau
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, humos, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 40- 60 | 28,40 | 25,10 | |
| | | 60- 80 | 41,10 | 36,30 | |
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 62,10 | | |
| | | 100-125 | 93,50 | | |
| | | 125-150 | 170,00 | | |



Juniperus communis 'Hibernica'

➜

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|




Juniperus communis 'Repanda'



Juniperus communis 'Suecica'



Juniperus horizontalis 'Glauca'




Juniperus horizontalis 'Glauca'

➔ **communis 'Hibernica'**

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 150-175 | 268,00 | |
| | | 175-200 | 450,00 | |
| | | 200-225 | 675,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 225-250 | 1.020,00 | |
| | | 250-275 | 1.460,00 | |

## **communis 'Repanda',** Flacher Kriech-Wacholder

Höhe: 30-50 cm
Wuchs: kriechend, flach, Boden aufliegend, geschlossen
Nadeln: dunkelgrün, silbrig gestreift; weich; dicht; im Winter bräunlich
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, humos, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 20- 30 | 22,30 | 19,70 |
| | | 30- 40 | 30,70 | 27,10 |
| 3xv. | m.B./Co. | 40- 50 | 39,00 | 34,50 |
| | | 50- 60 | 57,60 | 50,90 |

## **communis 'Suecica',** Schwedischer Säulen-Wacholder

Höhe: 3-5 m
Wuchs: breit säulenförmig, Triebspitzen nickend
Nadeln: bläulich grün; spitz; stechend
Zapfen: kugelige Beeren; grün, zur Reifezeit im zweiten Jahr schwarzblau
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, humos, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 40- 60 | 28,40 | 25,10 |
| | | 60- 80 | 41,10 | 36,30 |
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 62,10 | |
| | | 100-125 | 93,50 | |
| | | 125-150 | 170,00 | |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 150-175 | 268,00 | |
| | | 175-200 | 450,00 | |

## **horizontalis 'Glauca',** Blauer Teppich-Wacholder

Höhe: bis 30 cm
Wuchs: kriechend, mattenartig, Boden aufliegend
Nadeln: schuppenförmig; stahlblau
Standort: alle trockenen bis frischen, durchlässigen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 20- 25 | 17,10 | 15,10 |
| | | 25- 30 | 20,50 | 18,10 |
| | | 30- 40 | 29,90 | 26,40 |
| | | 40- 50 | 35,10 | 31,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **media 'Hetzii',** Grauer Strauch-Wacholder

### Synonym: J. chinensis 'Hetzii', J. virginiana 'Hetz'

Höhe: 3-5 m
Wuchs: ausladend, trichter- bis kegelförmig
Nadeln: schuppenartig; graublau
Rinde: rotbraun; Borke rau
Zapfen: kugelige Beeren; blaugrün, zur Reifezeit im zweiten Jahr braun; nach 5 bis 10 Jahren erster Fruchtansatz
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig


Juniperus media 'Hetzii'

**breit gezogen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 30- 40 | 23,60 |
| | | 40- 60 | 30,70 |
| 3xv. | m.B. | 60- 80 | 51,90 |
| | | 80-100 | 80,50 |
| | | 100-125 | 137,00 |
| | | 125-150 | 184,00 |

**aufrecht gezogen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 60- 80 | 65,40 |
| | | 80-100 | 96,50 |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 100-125 | 175,00 |
| | | 125-150 | 241,00 |


Juniperus media 'Old Gold'

## **media 'Old Gold',** Gelber Strauch-Wacholder

### Synonym: J. chinensis 'Old Gold'

Höhe: 80-100 cm, bis 2 m breit
Wuchs: kompakt, nestförmig
Nadeln: schuppen- bis nadelartig; goldgelb bis gelbgrün
Zapfen: selten bzw. nicht beobachtet
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 30- 40 | 29,20 |
| | | 40- 50 | 44,50 |
| 4xv. | m.B./Co. | 50- 60 | 76,50 |
| | | 60- 80 | 110,50 |


Juniperus media 'Old Gold'

## **media 'Pfitzeriana',** Pfitzer-Wacholder

### Synonym: J. chinensis 'Pfitzeriana'

Höhe: 3-4 m
Wuchs: breit ausladend, malerisch
Nadeln: schuppig bis nadelartig; blaugrün
Zapfen: männliche Pflanze
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: außergewöhnlich wärme- und trockenheitsverträglich ➜



Juniperus media 'Pfitzeriana'




Juniperus media 'Pfitzeriana'



Juniperus media 'Pfitzeriana Aurea'



Juniperus sabina 'Tamariscifolia'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ➔ **media 'Pfitzeriana'** | | | | | | |
| **breit gezogen** | | | | | | |
| | m.B./Co. | | 30- 40 | 23,60 | | |
| | | | 40- 60 | 30,70 | | |
| 3xv. | m.B. | | 60- 80 | 51,90 | | |
| | | | 80-100 | 80,50 | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 100-125 | 137,00 | | |
| | | | 125-150 | 194,00 | | |
| **aufrecht gezogen** | | | | | | |
| 3xv. | m.B./Co. | | 60- 80 | 65,40 | | |
| | | | 80-100 | 80,50 | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 100-125 | 175,00 | | |
| | | | 125-150 | 260,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | | 125-150 | 410,00 | | |
| | | | 150-175 | 585,00 | | |
| | | | 175-200 | 820,00 | | |

## **media 'Pfitzeriana Aurea',** Gelber Pfitzer-Wacholder

Synonym: J. chinensis 'Pfitzeriana Aurea'

Höhe: 2,5-3,5 m
Wuchs: breit ausladend, trichterförmig
Nadeln: schuppen- bis nadelartig; häufig gelb bis gelbgrün
Zapfen: männliche Pflanzen
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **breit gezogen** | | | | | | |
| | m.B./Co. | | 30- 40 | 29,90 | | |
| | | | 40- 60 | 35,10 | | |
| 3xv. | m.B./Co. | | 60- 80 | 62,10 | | |
| | | | 80-100 | 93,50 | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 100-125 | 165,00 | | |
| | | | 125-150 | 247,00 | | |
| **aufrecht gezogen** | | | | | | |
| 3xv. | m.B./Co. | | 50- 60 | 53,30 | | |
| | | | 60- 80 | 74,30 | | |
| | | | 80-100 | 114,00 | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 100-125 | 210,00 | | |
| | | | 125-150 | 310,00 | | |
| | | | 150-175 | 460,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 125-150 | 125-150 | 620,00 | | |
| | | | 150-175 | 820,00 | | |
| | | | 175-200 | 1.080,00 | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **sabina 'Tamariscifolia',** Tamarisken-Wacholder

Höhe: 50-80 cm
Wuchs: breit, flach, geschlossen, später kissenförmig
Nadeln: bläulich grün bis graugrün; spitz
Standort: weite Standortamplitude, alle trockenen bis frischen, durchlässigen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 20- 30 | 18,50 | 16,30 |
| | | 30- 40 | 24,20 | 21,90 |
| 3xv. | m.B./Co. | 40- 50 | 36,00 | 31,80 |
| | | 50- 60 | 49,30 | 43,60 |




Juniperus sabina 'Tamariscifolia'

## **scopulorum 'Skyrocket',** Raketen-Wacholder

Synonym: J. virginiana 'Skyrocket'

Höhe: 6-8 m
Wuchs: streng säulenförmig
Nadeln: schuppig bis nadelartig; blaugrau
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | |
|---|---|---|---|
| m.B./Co. | 50- 60 | 25,50 | |
| | 60- 80 | 37,00 | |
| 3xv. m.B. | 80-100 | 57,60 | |
| | 100-125 | 78,50 | |
| | 125-150 | 107,50 | |
| **Solitär** | | | |
| 4xv. m.Db. | 150-175 | 184,00 | |
| | 175-200 | 276,00 | |
| | 200-225 | 385,00 | |
| 5xv. m.Db. | 225-250 | 585,00 | |
| | 250-275 | 770,00 | |
| | 275-300 | 1.020,00 | |



Juniperus scopulorum 'Skyrocket'



Juniperus scopulorum 'Skyrocket'

## **squamata 'Blue Star',** Blauer Stern-Wacholder

Höhe: 70-90 cm
Wuchs: kompakt, polsterförmig
Nadeln: silberblau; dicht; spitz
Standort: weite Standortamplitude, alle trockenen bis frischen, durchlässigen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 15- 20 | 20,50 | 18,10 |
| | | 20- 25 | 23,60 | 20,80 |
| 3xv. | m.B./Co. | 25- 30 | 36,00 | 31,80 |
| | | 30- 40 | 49,30 | 43,60 |
| **Solitär** | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 40- 50 | 76,50 | |
| | | 50- 60 | 98,50 | |


Juniperus squamata 'Blue Star'



Juniperus squamata 'Blue Star'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Juniperus squamata 'Meyeri'


## **squamata 'Meyeri',** Blauzeder-Wacholder

Höhe: 3-5 m
Wuchs: trichterförmig offen bis säulenförmig dicht
Nadeln: silbrig blau; stechend
Standort: alle trockenen bis frischen, durchlässigen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co | 40- 50 | 35,10 | 31,00 |
| | | 50- 60 | 51,90 | 45,90 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 60- 70 | 68,70 | |
| | | 70- 80 | 106,60 | |




Juniperus virginiana 'Canaertii'

## **virginiana 'Canaertii',** Fruchtender Zypressen-Wacholder

Höhe: 6-8 m
Wuchs: dicht, breit kegelförmig, später breit eiförmig
Nadeln: schuppenartig; dunkel- bis frischgrün
Rinde: braun; Borke rau
Zapfen: ab September; kugelige Beeren; blau bereift; Reife im ersten Jahr
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig



Juniperus virginiana 'Glauca'

## **virginiana 'Glauca',** Grauer Zypressen-Wacholder

Höhe: 5-10 m
Wuchs: geschlossen, säulenförmig, später annähernd kegelförmig
Nadeln: meist schuppenartig; stahlblau
Rinde: rot bis graubraun; Borke glatt
Zapfen: ab September; kugelige Beeren; blau bereift; Reife im ersten Jahr
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden, sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 60- 80 | 82,50 | |
| | | 80-100 | 110,50 | |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 100-125 | 148,50 | |
| | | 125-150 | 210,00 | |
| | | 150-175 | 291,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 175-200 | 410,00 | |
| | | 200-225 | 660,00 | |
| | | 225-250 | 1.020,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# LARIX - Pinaceae - LÄRCHE

## decidua, Europäische Lärche


Baum des Jahres 2012

Synonym: L. europaea

Höhe: 25-30 (-40) m
Wuchs: schmal kegelförmig, später locker und ungleichmäßiger
Nadeln: sommergrün; hellgrüne Büschel; Herbstfärbung gelb
Rinde: hellbraun bis gelb; Borke schuppig
Blüte: April, vor Austrieb; einhäusig; weibliche Blüte rot, aufrecht, männliche Blüte gelb, auffallend
Zapfen: eiförmig; braun; Schuppenrand nicht umgebogen
Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, tiefgründig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Lebenserwartung 200 bis 400 (-800) Jahre



Larix decidua




Larix decidua

## kaempferi, Japanische Lärche

Synonym: L. leptolepis

Höhe: 25-30 m
Wuchs: breit kegelförmig, später ungleichmäßig, locker
Nadeln: sommergrün; blaugrüne Büschel; späte, gelbe Herbstfärbung
Rinde: rotbraun; Borke graubraun; tief gefurcht; schuppig
Blüte: April, vor Austrieb; einhäusig; weibliche und männliche Blüten gelb
Zapfen: eiförmig bis rund; Schuppen rosettenartig
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschattig



Larix kaempferi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | | 125-150 | 56,00 |
| | | | | 150-200 | 76,00 |
| | | | | 200-250 | 104,00 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | | 250-300 | 216,00 |
| | | | | 300-350 | 315,00 |
| | | | | 350-400 | 460,00 |
| 4xv. | m.Db. | | 150-200 | 350-400 | 1.180,00 |
| | | | | 400-500 | 1.640,00 |
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 14- 16 | | | 820,00 |
| | | 16- 18 | | | 1.110,00 |
| | | 18- 20 | | | 1.390,00 |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | | 1.940,00 |
| | | 25- 30 | | | 1.840,00 |
| | | 30- 35 | | | 2.540,00 |



Larix kaempferi



© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|


Larix kaempferi 'Pendula'

## kaempferi 'Pendula', Japanische Hänge-Lärche

Höhe: sehr variabel, 6-10 m
Wuchs: Hängeform
Nadeln: sommergrün; blaugrüne Büschel; späte, gelbe Herbstfärbung
Rinde: rotbraun; Borke graubraun; tief gefurcht, schuppig
Blüte: April, vor Austrieb; einhäusig; weibliche und männliche Blüten gelb
Zapfen: eiförmig bis rund; Schuppen rosettenartig
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschattig

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 125-150 | 114,00 |
| | | 150-175 | 141,00 |
| **Solitär** | | | |
| 4xv. | m.Db. | 175-200 | 268,00 |
| | | 200-250 | 400,00 |
| | | 250-300 | 600,00 |


Metasequoia glyptostroboides

# METASEQUOIA - Taxodiaceae - URWELTMAMMUTBAUM

## glyptostroboides, Chinesisches Rotholz

KLIMA

Höhe: bis 40 m
Wuchs: spitz kegelförmig, später breiter
Nadeln: sommergrün; frischgrün; gegenständig; Herbstfärbung gelbbraun, kupfer- bis rostrot
Rinde: rotbraun; Borke rissig
Blüte: Mai; einhäusig; weibliche Blüten gelbgrün, endständig, männliche Blüten in kätzchenartigen Ähren
Zapfen: kugelig; dunkelbraun
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 125-150 | 74,30 |
| | | 150-175 | 91,00 |
| | | 175-200 | 123,00 |
| | | 200-250 | 179,00 |
| **Solitär** | | | |
| 4xv. | m.Db. | 225-250 | 222,00 |
| | | 250-275 | 310,00 |
| | | 275-300 | 450,00 |
| | | 300-350 | 660,00 |
| 5xv. | m.Db. | 350-400 | 1.150,00 |
| | | 400-450 | 1.590,00 |
| | | 450-500 | 2.220,00 |
| 6xv. | m.Db. | 500-600 | 3.880,00 |
| | | 600-700 | 6.250,00 |


Metasequoia glyptostroboides


Metasequoia glyptostroboides


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme, Stammbüsche** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 400,00 | | |
| | | 14- 16 | | 530,00 | | |
| | | 16- 18 | | 715,00 | | |
| | | 18- 20 | | 945,00 | | |
| | | 20- 25 | | 1.240,00 | | |
| **Solitär-Bäume, -Stammbüsche** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 25- 30 | | 1.980,00 | | |
| | | 30- 35 | | 3.060,00 | | |
| | | 35- 40 | | 3.680,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 40- 45 | | 5.300,00 | | |
| | | 45- 50 | | 8.950,00 | | |
| | | 50- 60 | | 11.100,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 60- 70 | | 13.800,00 | | |
| | | 70- 80 | | 19.850,00 | | |



Microbiota decussata

## MICROBIOTA - Cupressaceae - ZWERG-LEBENSBAUM, FÄCHER-WACHOLDER

### **decussata,** Teppich-Thuja

Höhe: 30-35 cm hoch; bis 150 cm breit
Wuchs: flach kriechend; Zweigspitzen überhängend; feintriebig
Nadeln: frischgrün; schuppenförmig; im Winter kupfrig braun verfärbend
Standort: sonnig bis schattig; humose, sauer bis alkalische, frische Böden
Sonstiges: toleriert zeitweise Trockenheit

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Co. | 20- 30 | 19,50 | 17,20 |
| | | 30- 40 | 23,00 | 20,30 |



Microbiota decussata

## PICEA - Pinaceae - FICHTE

### **abies,** Rot-Fichte, Gewöhnliche Fichte


Baum des Jahres 2017

Höhe: 30-50 m
Wuchs: gleichmäßig spitz kegelförmig
Nadeln: dunkelgrün; vierkantig; etwas stechend
Rinde: rotbraun, später grau- bis schwarzbraun; Borke grau; schuppig abblätternd
Blüte: April bis Mai; einhäusig; weibliche Blüte purpurn, groß; männliche Blüte rot
Zapfen: hängend; zylindrisch; rotbraun; nach ca. 10 Jahren
Standort: feucht bis frisch, durchlässig, nahrhaft, lehmig, Kalk vertragend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Lebenserwartung 100 bis 600 Jahre

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 80-100 | 65,40 | 57,80 |
| | | 100-125 | 82,50 | 72,80 |
| | | 125-150 | 123,00 | 108,50 |
| | | 150-175 | 170,00 | 150,00 |
| | | 175-200 | 210,00 | 185,00 |



Picea abies




Picea abies

➜



Picea abies

→ abies

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solitär** | | | | | | | |
| 4xv. | m.B. | | | 200-225 | 268,00 | | |
| | | | | 225-250 | 370,00 | | |
| | | | | 250-275 | 510,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | | | 275-300 | 845,00 | | |
| | | | | 300-350 | 1.180,00 | | |
| | | | | 350-400 | 1.640,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | | | 400-450 | 2.540,00 | | |
| | | | | 450-500 | 3.490,00 | | |

## **abies 'Nidiformis',** Nest-Fichte



Picea abies 'Nidiformis'

Höhe: 80-120 cm
Wuchs: nestförmig, später unregelmäßig halbkugelig
Nadeln: hellgrün; unterseits gescheitelt; früher Austrieb
Standort: alle frischen bis feuchten, nahrhaften Kulturböden; sonnig bis halbschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 20- 30 | 28,40 | 25,10 |
| | | 30- 40 | 37,00 | 32,70 |
| 3xv. | m.B./Co. | 40- 50 | 49,30 | |
| | | 50- 60 | 76,50 | |
| 4xv. | m.B./Co. | 60- 70 | 120,00 | |
| | | 70- 80 | 184,00 | |


## **breweriana,** Mähnen-Fichte, Siskiyou-Fichte



Picea breweriana

Höhe: 10-15 m
Wuchs: regelmäßig kegelförmig, Zweige mähnenartig, im Alter bis 2 m tief herabhängend
Nadeln: dunkelgrün glänzend; radial angeordnet
Rinde: graubraun, später grau bis schwarz; Borke rau, leicht rissig
Zapfen: zylindrisch; nach ca. 10 bis 20 Jahren; sehr selten
Standort: alle frischen bis feuchten, humosen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Rinde rötlich; abblätternd

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 40- 50 | 120,00 | |
| | | 50- 60 | 149,00 | |
| 4xv. | m.B./Co. | 60- 70 | 184,00 | |
| | | 70- 80 | 227,00 | |
| | | 80-100 | 282,00 | |
| **Solitär** | | | | |
| 5xv. | m.Db. | 100-125 | 560,00 | |
| | | 125-150 | 795,00 | |
| | | 150-175 | 1.110,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 175-200 | 1.730,00 | |




Picea breweriana


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **glauca 'Conica',** Zuckerhut-Fichte

Höhe: 2-3 m
Wuchs: regelmäßig, dicht geschlossen, kegelförmig
Nadeln: hellgrün; weich; radial gestellt
Standort: alle frischen bis feuchten, nahrhaften Kulturböden; sonnig bis halbschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 40- 50 | 28,40 | 25,10 |
| | | 50- 60 | 38,00 | 33,60 |
| | | 60- 70 | 53,30 | 47,10 |
| | | 70- 80 | 72,50 | 64,10 |
| **Solitär** | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 80-100 | 120,00 | |
| | | 100-125 | 188,00 | |


Picea glauca 'Conica'

## **glauca 'Echiniformis',** Blaue Igel-Fichte

Höhe: 40-60 cm
Wuchs: abgeflacht, halbrund
Nadeln: graublau bereift; radial angeordnet
Standort: alle frischen bis feuchten, nahrhaften Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 15- 20 | 33,50 | 29,20 |
| | | 20- 25 | 41,10 | 36,30 |
| 3xv. | m.B./Co. | 25- 30 | 50,60 | 44,70 |
| | | 30- 35 | 70,60 | 62,40 |



Picea glauca 'Echiniformis'

## **omorika,** Serbische Fichte

Höhe: 15-30 m
Wuchs: schmal, fast säulenförmig
Nadeln: glänzend dunkelgrün; bis 2 cm
Rinde: braun, später grau bis schwarzbraun; Borke rau, rissig
Blüte: Mai; einhäusig; weibl. Blüten purpurrot, aufrecht, männliche rötlich gelb
Zapfen: länglich eiförmig; violett; nach ca. 5 bis 10 Jahren; zur Reife im zweiten Jahr braun
Standort: alle tiefgründigen, durchlässigen, nie staunassen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 63,80 | 56,40 |
| | | 100-125 | 76,50 | 67,40 |
| 4xv. | m.B. | 125-150 | 110,50 | 97,50 |
| | | 150-175 | 157,00 | 138,50 |
| | | 175-200 | 210,00 | |


Picea omorika



Picea omorika

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



Picea omorika

→ **omorika**

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | | 200-225 | 268,00 |
| | | | 225-250 | 385,00 |
| | | | 250-275 | 585,00 |
| 5xv. | m.Db. | | 275-300 | 845,00 |
| | | | 300-350 | 1.180,00 |
| | | | 350-400 | 1.640,00 |
| 6xv. | m.Db. | | 400-450 | 2.540,00 |
| | | | 450-500 | 3.490,00 |
| | | | 500-550 | 4.770,00 |
| 7xv. | m.Db. | | 550-600 | 6.600,00 |
| | | | 600-700 | 9.200,00 |



Picea omorika 'Nana'

## **omorika 'Nana',** Serbische Kegel-Fichte

Höhe: 4-5 m
Wuchs: breit kegelförmig, später lockerer
Nadeln: frischgrün, bläulich silbrige Unterseite
Standort: alle durchlässigen, nicht nassen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 25- 30 | 67,00 |
| | | 30- 40 | 90,90 |
| | | 40- 50 | 126,00 |
| 4xv. | m.B./Co. | 50- 60 | 173,50 |
| | | 60- 70 | 241,00 |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 70- 80 | 420,00 |
| | | 80-100 | 600,00 |
| | | 100-125 | 845,00 |




Picea orientalis

## **orientalis,** Sapindus-Fichte, Orientalische Fichte

Höhe: 20-30 m, in der Heimat 40-60 m
Wuchs: regelmäßig breit kegelförmig
Nadeln: dunkelgrün; stark glänzend; 8 mm kurz
Rinde: schwarzbraun; Borke rau; schuppig
Blüte: Mai; einhäusig; weibliche Blüte purpurviolett, männliche Blüte rot, auffallend
Zapfen: länglich eiförmig; violett, zur Reife braun; nach ca. 10 bis 15 Jahren
Standort: weite Standortamplitude, alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 80-100 | 123,00 |
| | | 100-125 | 169,00 |
| 4xv. | m.B. | 125-150 | 260,00 |
| | | 150-175 | 384,00 |




Picea orientalis


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **orientalis 'Aurea',** Orientalische Gold-Fichte

Synonym: P. orientalis 'Aureospicata'

Höhe: 10-15 m
Wuchs: breit kegelig
Nadeln: Austrieb intensiv rahmgelb bis goldgelb, später vergrünend
Rinde: schwarzbraun; Borke rau, schuppig
Blüte: Mai; einhäusig; weibliche Blüte purpurviolett, männliche Blüte rot, auffallend
Zapfen: länglich eiförmig; violett, zur Reife braun
Standort: weite Standortamplitude, alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 50- 60 | 96,50 | 85,00 |
| | | 60- 70 | 114,00 | 100,50 |
| | | 70- 80 | 133,50 | 118,00 |
| **Solitär** | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 80-100 | 198,00 | |
| | | 100-125 | 254,00 | |
| | | 125-150 | 335,00 | |



Picea pungens 'Glauca'


Picea pungens 'Glauca'

## **pungens 'Glauca',** Blaue Stech-Fichte

Höhe: 15-20 m
Wuchs: gleichmäßig kegelförmig
Nadeln: blaugrün bis blaugrau; scharf stechend
Rinde: grau- bis rotbraun; Borke gefurcht, schuppig
Zapfen: eilänglich; hellbraun; nach ca. 10 bis 15 Jahren
Standort: alle mäßig trockenen bis frischen, humosen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 107,00 | |
| | | 100-125 | 156,90 | |
| | | 125-150 | 240,50 | |
| **Solitär** | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 150-175 | 325,50 | |
| | | 175-200 | 573,00 | |
| | | 200-225 | 750,00 | |
| | | 225-250 | 1.020,00 | |


Picea pungens 'Glauca'

## **pungens 'Glauca Globosa',** Kleine Blau-Fichte


Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: anfangs locker und unregelmäßig, später flach kugelig, kompakt
Nadeln: silberblau; dicht; nahezu radial stehend
Standort: alle mäßig trockenen bis frischen, humosen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 15- 20 | 37,00 | 32,70 |
| | | 20- 25 | 43,30 | 38,30 |
| 3xv. | m.B./Co. | 25- 30 | 53,30 | 47,10 |
| | | 30- 40 | 75,50 | |


Picea pungens 'Glauca Globosa'

➜

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Picea pungens 'Koster'

→ **pungens 'Glauca Globosa'**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.B./Co. | 40- 50 | 107,50 | | |
| | | 50- 60 | 165,00 | | |

## **pungens 'Koster',** Blau-Fichte (Veredlung)

Höhe: 10-20 m
Wuchs: breit kegelförmig
Nadeln: silberblau; radial angeordnet; spitz; stechend
Rinde: graubraun; Borke schuppig
Zapfen: eilänglich; hellbraun
Standort: weite Standortamplitude, alle mäßig trockenen bis frischen, humosen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig


Picea pungens 'Koster'

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 40- 50 | 86,50 | 76,50 | |
| | | 50- 60 | 107,50 | 95,00 | |
| 3xv. | m.B./Co. | 60- 70 | 133,50 | | |
| | | 70- 80 | 165,00 | | |
| | | 80-100 | 204,00 | | |
| **Solitär** | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 100-125 | 254,00 | | |
| | | 125-150 | 315,00 | | |
| | | 150-175 | 450,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 175-200 | 715,00 | | |
| | | 200-225 | 990,00 | | |


Pinus aristata

# PINUS - Pinaceae - KIEFER, FÖHRE

## **aristata,** Grannen-Kiefer, Fuchsschwanz-Kiefer

Höhe: 3-5 m
Wuchs: langsam wachsender, aufrechter, kleiner Baum
Nadeln: 2- 4 cm lang; dicht anliegend; mit weißlichen Harzflocken besetzt
Äste: kandelaberartig verzweigt
Rinde: weißgraue bis rotbraune Schuppen
Zapfen: eiförmig; 4- 8 cm groß; bedornte Schuppen
Standort: sonnig; eher trocken; anspruchslos
Sonstiges: sehr frosthart und dekorativ


Pinus aristata


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 30- 40 | 74,20 | | |
| | | 40- 50 | 95,60 | | |
| 4xv. | m.B. | 50- 60 | 141,00 | | |
| | | 60- 80 | 193,50 | | |
| | | 80-100 | 267,00 | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **cembra,** Zirbel-Kiefer, Arve

Höhe: 15-20 (-25) m
Wuchs: im Flachland kegel- bis eiförmig, im Gebirge breit ausladend, locker, bizarr
Nadeln: blaugrün; zu fünft; weich; 3 bis 5 Jahre haftend
Rinde: Triebe braunorange, filzig; Borke schwarzbraun, rau, rissig
Zapfen: eiförmig; violett, zur Reife im dritten Jahr zimtbraun, Samen essbar
Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, sandig kiesig bis lehmig, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Lebenserwartung bis 600 Jahre



Pinus cembra

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | | 50- 60 | 93,50 | |
| | | | 60- 70 | 122,00 | |
| | | | 70- 80 | 159,60 | |
| 4xv. | m.B. | | 80-100 | 234,00 | |
| | | | 100-125 | 305,60 | |
| | | | 125-150 | 405,00 | |
| **Solitär** | | | | | |
| 5xv. | m.Db. | | 150-175 | 895,00 | |
| | | | 175-200 | 1.180,00 | |
| | | | 200-225 | 1.540,00 | |



Pinus cembra

## **contorta,** Dreh-Kiefer


Höhe: 5-10 m
Wuchs: breit bis schmal kegelförmig, später aufgelockert, malerisch
Nadeln: zweinadelig; frischgrün bis gelbgrün; gedreht
Rinde: rotbraun; Borke gefurcht oder schuppig
Zapfen: eiförmig; viele Jahre geschlossen am Baum; nach ca. 10 bis 15 Jahren
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig


Pinus contorta

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 80-100 | 109,50 | 97,50 |
| | | | 100-125 | 165,00 | 146,00 |
| | | | 125-150 | 245,50 | |
| | | | 150-175 | 325,00 | |
| **Solitär** | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 175-200 | 530,00 | |
| | | | 200-225 | 795,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 150-200 | 225-250 | 1.540,00 | |
| | | | 250-275 | 2.040,00 | |
| | | | 275-300 | 2.760,00 | |



Pinus contorta



Pinus leucodermis

## leucodermis, Schlangenhaut-Kiefer, Bosnische Kiefer

Höhe: 8-10 (-12) m
Wuchs: kompakt, schmal kegelförmig
Nadeln: zweinadelig; dunkelgrün; pinselartig gehäuft; starr; steif
Rinde: grauschwarz, fedrig geteilt; Borke schuppig
Zapfen: länglich bis eiförmig; schwarz
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, Kalk liebend, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig


| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | | | 40- 50 | 56,00 | 49,50 |
| | | | | 50- 60 | 89,00 | 78,50 |
| | | | | 60- 70 | 107,50 | 95,00 |
| 4xv. | m.B. | | | 70- 80 | 148,50 | |
| | | | | 80-100 | 194,00 | |
| | | | | 100-125 | 298,00 | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 5xv. | m.Db. | | | 125-150 | 545,00 | |
| | | | | 150-175 | 795,00 | |
| | | | | 175-200 | 1.050,00 | |


Pinus mugo

## mugo, Berg-Kiefer, Latsche, Leg-Föhre

Synonym: P. montana

Höhe: niederliegend 2-3 (-5) m, baumartig 5-7 (-10) m
Wuchs: variabel, breitbuschig bis schmal kegelförmig
Nadeln: zweinadelig; dunkelgrün; starr; oft sichelförmig oder leicht gedreht
Rinde: graubraun; Borke schuppig
Zapfen: eiförmig bis kegelig; gelb- bis dunkelbraun; nach ca. 5 bis 8 Jahren
Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, humos oder mineralisch, nährstoffarm, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig



Pinus mugo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | | 30- 40 | 40,10 | 35,40 |
| | | | | 40- 60 | 57,60 | 50,90 |
| 3xv. | m.B./Co. | | | 60- 80 | 96,50 | 85,00 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 3xv. | m.B. | | 60- 80 | 60- 80 | 141,00 | |
| | | | | 80-100 | 184,00 | |
| | | | | 100-125 | 260,00 | |
| 4xv. | m.Db. | | 80-100 | 100-125 | 355,00 | |
| | | | | 125-150 | 450,00 | |
| | | | | 150-175 | 585,00 | |
| 4xv. | m.Db. | | 100-125 | 125-150 | 715,00 | |
| | | | | 150-175 | 895,00 | |
| | | | | 175-200 | 1.150,00 | |
| 5xv. | m.Db. | | 125-150 | 150-175 | 1.210,00 | |
| | | | | 175-200 | 1.590,00 | |
| | | | | 200-250 | 2.100,00 | |


Pinus mugo


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **mugo 'Gnom',** Kegel-Kiefer

Höhe: 2-3 m
Wuchs: anfangs kompakt kugelig, später breit kegelförmig
Nadeln: zweinadelig; dunkelgrün; glänzend
Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, humos oder mineralisch, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 20- 25 | 44,50 | 39,30 |
| | | 25- 30 | 54,60 | 48,30 |
| 3xv. | m.B./Co. | 30- 40 | 68,90 | 60,90 |
| | | 40- 50 | 93,50 | 82,50 |
| | | 50- 60 | 126,00 | 111,50 |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 60- 70 | 152,50 |
| | | 70- 80 | 204,00 |


Pinus mugo 'Gnom'

## **mugo 'Mini Mops',** Mini Mops-Kiefer

Höhe: bis 30 cm hoch; 80-100 cm breit
Wuchs: kissenförmiger Zwergstrauch
Zapfen: zweinadelig; dunkelgrün; bis 2 cm
Standort: weite Standortamplitude, mäßig trocken bis feucht, durchlässig, humos oder mineralisch, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: als Hexenbesen aus Pinus mugo 'Mops' entstanden

| | | | |
|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 10- 15 | 61,00 |
| | | 15- 20 | 73,60 |
| | | 20- 25 | 82,50 |
| 3xv. | m.B./Co. | 25- 30 | 111,60 |
| | | 30- 35 | 129,40 |
| | | 35- 40 | 163,30 |


Pinus mugo 'Mini Mops'

## **mugo 'Mops',** Kissen-Kiefer


Höhe: 80-100 (-150) cm
Wuchs: kompakt, flachkugelig, später kissenförmig
Nadeln: zweinadelig; dunkelgrün
Standort: weite Standortamplitude, mäßig trocken bis feucht, durchlässig, humos oder mineralisch, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 15- 20 | 46,80 | 41,40 |
| | | 20- 25 | 57,60 | 50,90 |
| 3xv. | m.B./Co. | 25- 30 | 67,10 | 59,30 |
| | | 30- 40 | 91,00 | 80,50 |
| | | 40- 50 | 123,00 | 108,50 |

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4xv. | m.B./Co. | 50- 60 | 164,90 |
| | | 60- 70 | 253,10 |
| | | 70- 80 | 341,30 |



Pinus mugo 'Mops'



Pinus mugo 'Mops'


Pinus mugo 'Mops'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Pinus mugo mughus

## **mugo mughus,** Krummholz-Kiefer

Höhe: 1-2 m
Wuchs: Äste niederliegend, breitbuschig, unregelmäßig
Nadeln: zweinadelig; dunkelgrün; dicht
Rinde: graubraun; Borke schuppig
Zapfen: eiförmig bis kegelig; gelb- bis dunkelbraun; nach ca. 5 bis 8 Jahren
Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig bis lehmig, kiesig, humos, durchlässig, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 30- 40 | 43,30 | 38,30 |
| 3xv. | m.B./Co. | | 40- 50 | 62,10 | 54,90 |
| | | | 50- 60 | 78,50 | 69,10 |
| **Solitär** | | | | | |
| 4xv. | m.B. | 60- 80 | 40- 60 | 148,10 | |
| | | | 60- 80 | 207,90 | |
| 4xv. | m.B. | 80-100 | 40- 60 | 214,20 | |
| | | | 60- 80 | 266,70 | |
| | | | 80-100 | 341,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 100-125 | 60- 80 | 341,00 | |
| | | | 80-100 | 495,00 | |
| | | | 100-125 | 600,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 125-150 | 80-100 | 730,00 | |
| | | | 100-125 | 920,00 | |
| | | | 125-150 | 1.210,00 | |
| | | | 150-175 | 1.590,00 | |

## **mugo pumilio,** Kriech-Kiefer, Zwerg-Kiefer

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: kissenförmig, gedrungen, abgeflacht
Nadeln: zweinadelig; tiefgrün; kurz; dicht
Zapfen: eiförmig bis kegelig; gelb bis dunkelbraun; nach ca. 5 bis 8 Jahren
Standort: mäßig trocken bis feucht, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 20- 25 | 39,00 | 34,50 |
| | | | 25- 30 | 50,60 | 44,70 |
| 3xv. | m.B./Co. | | 30- 40 | 62,10 | 54,90 |
| | | | 40- 50 | 114,00 | 100,50 |
| **Solitär** | | | | | |
| 4xv. | m.B./Co. | | 50- 60 | 143,90 | |
| | | | 60- 70 | 220,50 | |
| | | | 70- 80 | 305,60 | |
| 5xv. | m.Db. | | 80-100 | 410,00 | |
| | | | 100-125 | 585,00 | |
| | | | 125-150 | 820,00 | |


Pinus mugo pumilio


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## **nigra ssp. nigra,** Österreichische Schwarz-Kiefer


Synonym: P. nigra var. austriaca

Höhe: 15-25 m
Wuchs: breit eiförmig, später oft schirmförmig abgeflacht
Nadeln: zweinadelig; dunkelgrün; steif und stechend
Rinde: Borke grauschwarz, tief gefurcht; Borkenplatten durch hellere Streifen mosaikartig getrennt
Zapfen: eiförmig; hellbraun; nach ca. 10 Jahren
Standort: trocken bis frisch, sandig kiesig bis lehmig, Kalk liebend, alle Kulturböden; sonnig
Sonstiges: Lebenserwartung 300 bis 400 Jahre; Höhenwachstum endet nach ca. 100 Jahren



Pinus nigra ssp. nigra

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 80-100 | 98,50 | 87,00 | |
| | | | 100-125 | 148,00 | 131,00 | |
| | | | 125-150 | 220,50 | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 150-175 | 305,60 | | |
| | | | 175-200 | 430,50 | | |
| | | | 200-225 | 614,25 | | |
| 5xv. | m.Db. | 150-200 | 200-225 | 970,00 | | |
| | | | 225-250 | 1.280,00 | | |
| | | | 250-275 | 1.640,00 | | |
| | | | 275-300 | 2.040,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 200-300 | 275-300 | 2.290,00 | | |
| | | | 300-350 | 2.910,00 | | |
| | | | 350-400 | 3.680,00 | | |
| | | | 400-450 | 4.630,00 | | |
| 7xv. | m.Db. | 300-400 | 400-450 | 7.290,00 | | |
| | | | 450-500 | 7.950,00 | | |
| | | | 500-600 | 9.880,00 | | |
| | | | 600-700 | 12.300,00 | | |
| 8xv. | m.Db. | 400-600 | 600-700 | 15.750,00 | | |
| | | | 700-800 | 18.890,00 | | |
| | | | 800-900 | 23.140,00 | | |




Pinus nigra ssp. nigra

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Formgehölz** | | | | | | |
| 5xv. | m.Db. | 125-150 | 175-200 | 2.185,00 | | |
| | | | 200-225 | 2.715,00 | | |
| | | 150-200 | 200-225 | 3.970,00 | | |
| | | | 225-250 | 4.750,00 | | |
| | | | 250-275 | 5.865,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 1.890,00 | | |
| | | 25- 30 | | 2.470,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 150-200 | 3.680,00 | | |
| | | 35- 40 | | 4.730,00 | | |
| | | 40- 45 | | 6.250,00 | | |



Pinus nigra ssp. nigra



Pinus nigra ssp. nigra - Formgehölz

➜

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6xv. | m.Db. | 45- 50 | 200-300 | | 8.650,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 11.550,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 14.900,00 | | |



Pinus parviflora 'Glauca'


## **parviflora 'Glauca',** Blaue Mädchen-Kiefer

Höhe: 4-6 (-10) m
Wuchs: eiförmig, später unregelmäßig, locker, malerisch
Nadeln: fünfnadelig; silbrig blau; sichelförmig gebogen; pinselförmig gedrängt
Rinde: hellgrau; Borke grauschwarz; schuppig
Zapfen: eiförmig; viele Jahre am Baum bleibend; nach ca. 5 bis 10 Jahren
Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, nahrhaft, humos, bedingt kalkverträglich; sonnig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 50- 60 | 109,50 | 96,50 |
| 3xv. | m.B./Co. | 60- 70 | 136,00 | 120,00 |
| | | 70- 80 | 175,00 | 154,00 |
| | | 80-100 | 216,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 100-125 | 332,00 | |
| | | 125-150 | 520,00 | |
| | | 150-175 | 730,00 | |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 175-200 | 1.150,00 | |
| | | 200-225 | 1.690,00 | |
| | | 225-250 | 2.340,00 | |
| 6xv. | m.Db. 150-200 | 200-225 | 2.040,00 | |
| | | 225-250 | 2.600,00 | |
| | | 250-275 | 3.490,00 | |




Pinus parviflora 'Glauca'



Pinus parviflora 'Glauca'

## **peuce,** Pinsel-Kiefer, Mazedonische Kiefer, Rumelische Weymouths-Kiefer

Höhe: 10-15 m
Wuchs: dicht geschlossen, breit eiförmig
Nadeln: fünfnadelig; grün bis graugrün; steif; spitz; nicht stechend
Rinde: Triebe grünlich, kahl; Borke graubraun, leicht schuppig
Zapfen: zylindrisch; hellbraun; harzig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, nahrhaft, kalkverträglich; sonnig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 60- 70 | 62,10 | 54,90 |
| | | 70- 80 | 86,50 | 76,50 |
| | | 80-100 | 123,00 | 108,50 |
| | | 100-125 | 175,00 | |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 125-150 | 254,00 | |
| | | 150-175 | 355,00 | |
| | | 175-200 | 560,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 200-225 | 1.080,00 | |
| | | 225-250 | 1.540,00 | |



Pinus peuce


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## **pumila 'Glauca',** Blaue Pummel-Kiefer

Synonym: P. pumila 'Osthoek'

Höhe: 1-1,5 m
Wuchs: dicht, kissenförmig, später rundlich
Nadeln: fünfnadelig; grau- bis blaugrün; dicht; weich
Zapfen: eiförmig; purpurviolett; zur Reife gelblich braun
Standort: alle mäßig trockenen bis frischen, durchlässigen, humosen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | | 25- 30 | 68,90 | |
| | | | 30- 40 | 110,50 | |
| | | | 40- 50 | 141,00 | |



Pinus pumila 'Glauca'


## **strobus,** Weymouths-Kiefer, Seiden-Kiefer, Strobe

Höhe: 20-30 m
Wuchs: kegelförmig, später locker, abgerundet kegelig
Nadeln: fünfnadelig; blaugrün; dünn; weich; pinselartig
Rinde: Triebe graubraun, glänzend; Borke rau, rissig
Zapfen: schmal; zylindrisch; braun; nach 10 bis 15 Jahren
Standort: weite Standortamplitude, alle tiefgründigen, nährstoffreichen, mäßig kalkhaltigen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 100-125 | 110,50 | |
| | | 125-150 | 152,50 | |
| 3xv. | m.Db. | 150-175 | 236,50 | |
| | | 175-200 | 320,00 | |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 125-150 | 175-200 | 450,00 | |
| | | | 200-225 | 585,00 | |
| | | 150-200 | 200-225 | 920,00 | |
| | | | 225-250 | 1.320,00 | |
| | | | 250-275 | 1.840,00 | |




Pinus strobus



Pinus strobus

## **strobus 'Radiata',** Streichel-Kiefer


Synonym: P. strobus 'Nana'

Höhe: 1,5-2 (-3) m
Wuchs: gedrungen, flach kugelig, später unregelmäßig breitkegelig
Nadeln: fünfnadelig; blaugrün
Zapfen: schmal; zylindrisch; braun; nach 10 bis 15 Jahren
Standort: weite Standortamplitude, alle tiefgründigen, nährstoffreichen, mäßig kalkhaltigen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 30- 40 | 62,10 | 54,90 |
| | | 40- 50 | 80,50 | 70,90 |
| | | 50- 60 | 104,00 | 92,00 |



Pinus strobus 'Radiata'



Pinus sylvestris

## sylvestris, Föhre, Gewöhnliche Kiefer

Baum des Jahres 2007

Höhe: 10-30 (-40) m
Wuchs: variabel, meist locker kegelförmig, später schirmförmig
Nadeln: zweinadelig; blau- bis graugrün
Rinde: Triebe braun bis oliv, später intensiv rotbraun; Borke hellbraun bis schwärzlich, plattenartig aufreißend
Zapfen: ei- bis kegelförmig; graubraun; nach ca. 5 Jahren
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, sandig bis lehmig, sauer bis schwach alkalisch, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Lebenserwartung bis zu 500 Jahren

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 100-125 | 104,00 | 92,00 |
| | | | 125-150 | 152,00 | 134,50 |
| 3xv. | m.Db. | | 150-175 | 216,00 | 191,00 |
| | | | 175-200 | 310,00 | 270,00 |
| **Solitär** | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 125-150 | 175-200 | 435,00 | |
| | | | 200-225 | 615,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 150-200 | 200-225 | 1.110,00 | |
| | | | 225-250 | 1.590,00 | |
| | | | 250-275 | 1.980,00 | |
| **Solitär** | | | | | |
| 6xv. | m.Db. | 200-300 | 250-275 | 2.100,00 | |
| | | | 275-300 | 2.600,00 | |
| | | | 300-350 | 3.320,00 | |
| | | | 350-400 | 4.070,00 | |
| 7xv. | m.Db. | 300-400 | 350-400 | 4.650,00 | |
| | | | 400-450 | 6.400,00 | |
| | | | 450-500 | 8.950,00 | |
| | | | 500-600 | 11.700,00 | |
| | | | 600-700 | 13.800,00 | |
| 8xv. | m.Db. | 400-600 | 600-700 | 18.900,00 | |
| | | | 700-800 | 22.050,00 | |
| | | | 800-900 | 25.730,00 | |
| **Formgehölz** | | | | | |
| 5xv. | m.Db. | 150-200 | 175-200 | 3.260,00 | |
| | | | 200-225 | 3.830,00 | |
| | | 200-300 | 225-250 | 5.830,00 | |
| | | | 250-275 | 6.980,00 | |
| | | | 275-300 | 7.990,00 | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 1.790,00 | |
| | | 25- 30 | | 2.430,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 150-200 | 3.565,00 | |
| | | 35- 40 | | 4.720,00 | |



Pinus sylvestris


Pinus sylvestris


Pinus sylvestris


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | 200-300 | | 6.730,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 8.630,00 | | |
| | | 50- 60 | | | 11.570,00 | | |
| | | 60- 70 | | | 15.070,00 | | |



Pinus sylvestris 'Fastigiata'

## **sylvestris 'Fastigiata',** Säulen-Kiefer

Höhe: 8-10 m
Wuchs: schmal säulenförmig, später bauchig eiförmig
Nadeln: zweinadelig; blaugrau bis blaugrün; steif; dick
Rinde: Triebe braun bis oliv, später rotbraun; Borke schwärzlich, plattenartig aufreißend
Zapfen: eiförmig; graubraun; zahlreich
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | | 50- 60 | 87,50 |
| | | | 60- 80 | 110,00 |
| | | | 80-100 | 136,30 |
| **Solitär** | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 100-125 | 184,00 |
| | | | 125-150 | 268,00 |
| | | | 150-175 | 370,00 |
| | | | 175-200 | 545,00 |


Pinus sylvestris 'Fastigiata'

## **sylvestris 'Norske Typ',** Föhre 'Norske Typ'

Synonym: P. sylvestris 'Typ Norwegen'

Höhe: 10-12 m
Wuchs: kompakt, malerisch
Nadeln: gedreht; zweinadelig; 4-7 cm lang
Äste: unregelmäßig; dicht stehend, bis zum Boden reichend
Rinde: Triebe braun bis oliv, später intensiv rotbraun; Borke hellbraun bis schwärzlich, plattenartig aufreißend
Zapfen: ei- bis kegelförmig; graubraun; 3-7 cm lang
Standort: wie die Art, jedoch sonnig
Sonstiges: industrie- und stadtklimafest; trockenheitsresistent; anspruchslos; frosthart

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 80-100 | 78,50 | 69,10 |
| | | | 100-125 | 120,00 | 106,00 |
| **Solitär** | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | | 125-150 | 216,00 | 191,00 |
| | | | 150-175 | 298,00 | 263,00 |
| 4xv. | m.Db. | 125-150 | 150-175 | 365,00 | |
| | | | 175-200 | 530,00 | |
| | | | 200-225 | 770,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 150-200 | 200-225 | 1.020,00 | |
| | | | 225-250 | 1.350,00 | |
| | | | 250-275 | 1.690,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 200-300 | 250-275 | 1.940,00 | |



Pinus sylvestris 'Norske Typ'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|


Pinus sylvestris 'Watereri'


Pinus sylvestris 'Watereri'


Pinus wallichiana



Pinus wallichiana

→ **sylvestris 'Norske Typ'**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 275-300 | 2.600,00 | | |
| | | | 300-350 | 3.320,00 | | |
| | | | 350-400 | 4.190,00 | | |

## **sylvestris 'Watereri',** Silber-Kiefer

Synonym: P. s. 'Pumila', P. s. 'Nana'

Höhe: 4-5 m
Wuchs: breit kegelförmig bis rundlich, kompakt, kugelig, später locker schirmförmig
Nadeln: zweinadelig; blaugrau bis stahlblau; dick
Rinde: rotbraun; Borke dunkelbraun, plattenartig aufreißend
Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, kiesig, alle Kulturböden; sonnig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | | 40- 50 | 89,00 | 78,50 |
| | | | 50- 60 | 110,50 | 97,50 |
| **Solitär** | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 60- 70 | 141,00 | |
| | | | 70- 80 | 189,00 | |
| | | | 80-100 | 247,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 80-100 | 80-100 | 430,00 | |
| | | | 100-125 | 600,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 100-125 | 100-125 | 845,00 | |
| | | | 125-150 | 1.110,00 | |
| | | | 150-175 | 1.460,00 | |

## **wallichiana,** Tränen-Kiefer

Synonym: P. griffithii, P. excelsa

Höhe: 20-25 (-30) m
Wuchs: locker, breit kegelförmig, wuchtig
Nadeln: fünfnadelig; bläulich grün bis silbrig; dünn; schlaff hängend; weich
Rinde: dunkelgrün; Borke grau, rissig, platt abblätternd
Zapfen: zylindrisch; groß; hängend; hellbraun; nach 10 bis 15 Jahren
Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, nahrhaft, Kalk meidend; sonnig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 80-100 | 98,50 | |
| | | 100-125 | 136,50 | |
| | | 125-150 | 205,00 | |
| **Solitär** | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 150-175 | 373,50 | |
| | | 175-200 | 555,00 | |
| | | 200-225 | 810,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 225-250 | 1.280,00 | |
| | | 250-275 | 1.640,00 | |
| | | 275-300 | 1.980,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6xv. | m.Db. | 200-300 | 300-350 | 2.910,00 | | |
| | | | 350-400 | 3.680,00 | | |


## PSEUDOTSUGA - Pinaceae - DOUGLASIE, DOUGLASFICHTE

### menziesii caesia, Graue Douglasie

Synonym: P. douglasii

Höhe: 30-40 m
Wuchs: spitz kegelförmig, später lockerer, breit ausladend
Nadeln: graugrün; kammartig gescheitelt; Zitronenduft
Rinde: dunkelgrau; Borke glatt mit Harzbeulen, später schwarzgrau; tief gefurcht und schuppig
Zapfen: eilänglich; ab September bis Oktober; nach 15 bis 20 Jahren
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, tiefgründig, lehmig, humos, nährstoffreich, Kalk vertragend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Lebenserwartung 500 bis 700 Jahre

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | 150-175 | 204,00 | | |
| | | | 175-200 | 268,00 | | |
| | | | 200-225 | 355,00 | | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 100-150 | 200-225 | 498,00 | | |
| | | | 225-250 | 710,00 | | |
| | | | 250-300 | 1.020,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 150-200 | 275-300 | 1.790,00 | | |
| | | | 300-350 | 2.470,00 | | |
| | | | 350-400 | 3.410,00 | | |



Pseudotsuga menziesii caesia


Pseudotsuga menziesii caesia



Sciadopitys verticillata

## SCIADOPITYS - Taxodiaceae - SCHIRM-TANNE

### verticillata, Japanische Schirm-Tanne


Höhe: 8-10 m, in der Heimat bis 40 m
Wuchs: dicht, schmal kegelförmig, später lockerer, aber schmal
Nadeln: tiefgrün; extrem dick; quirlig; bis 12 cm lang
Rinde: gelbbraun; Borke glatt, später rau
Zapfen: länglich; eiförmig; graubraun
Standort: feucht bis frisch, durchlässig, nährstoffreich, humos, kalkempfindlich; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 30- 40 | 82,50 | |
| | | 40- 50 | 100,50 | |
| 4xv. | m.B./Co. | 50- 60 | 124,00 | |
| | | 60- 70 | 152,50 | |
| | | 70- 80 | 188,50 | |
| **Solitär** | | | | |
| 5xv. | m.Db. | 80-100 | 298,00 | |
| | | 100-125 | 450,00 | |



Sciadopitys verticillata

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|



Sequoia sempervirens

## SEQUOIA - Taxodiaceae - KÜSTEN-MAMMUTBAUM, REDWOOD

### **sempervirens,** Küsten-Mammutbaum

Höhe: 20-30 m, am Heimatstandort über 100 m
Wuchs: schmal pyramidenförmig
Nadeln: nadelförmig, dunkelgrün
Zapfen: eiförmig, klein, hängend
Standort: frisch bis mäßig feucht, tiefgründig, durchlässig, mäßig nährstoffreich, humos (kalkverträglich); sonnig
Sonstiges: wegen der rötlichen Borke und des ebenfalls rötlichen Holzes auch als "Redwood" bezeichnet

**Solitär**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 125-150 | 510,00 |
| | | 150-175 | 710,00 |
| | | 175-200 | 1.100,00 |
| 5xv. | m.Db. | 200-250 | 1.410,00 |
| | | 250-300 | 1.950,00 |
| | | 300-350 | 2.740,00 |

## SEQUOIADENDRON - Taxodiaceae - MAMMUTBAUM


Sequoiadendron giganteum

### **giganteum,** Riesen-Mammutbaum


Synonym: Sequoia gigantea

Höhe: 30-40 (-60) m, in der Heimat 80-90 m
Wuchs: spitz kegelförmig, später unregelmäßig abgerundet
Nadeln: blaugrün; schuppenartig; scharf zugespitzt; dicht anliegend
Rinde: rotbraun; Borke rau, weichfaserig, rissig, im Alter 50 bis 60 cm dick, brennt nicht
Zapfen: eiförmig; rotbraun; Reife im zweiten Jahr
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, nährstoffreich, humos, Kalk verträglich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Lebenserwartung 3000 bis 4000 Jahre; in der Jugend außerhalb des Weinbauklimas nicht zuverlässig frosthart

| | | | |
|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 30- 40 | 98,50 |
| | | 40- 50 | 123,75 |
| 3xv. | m.B./Co. | 50- 60 | 145,00 |
| | | 60- 80 | 222,00 |
| | | 80-100 | 298,00 |

**Solitär**


| | | | |
|---|---|---|---|
| 4xv. | m.Db. | 100-125 | 455,00 |
| | | 125-150 | 660,00 |
| | | 150-175 | 920,00 |
| | | 175-200 | 1.280,00 |



Sequoiadendron giganteum


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | | 200-250 | 1.790,00 | | |
| | | | 250-300 | 2.600,00 | | |
| | | | 300-350 | 3.780,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | | 350-400 | 5.750,00 | | |
| | | | 400-450 | 8.450,00 | | |
| | | | 450-500 | 11.700,00 | | |
| | | | 500-600 | 16.150,00 | | |




## TAXODIUM - Taxodiaceae - SUMPF-ZYPRESSE

### distichum

Höhe: 30-40 (-50) m
Wuchs: regelmäßig, spitz kegelförmig, später lockerer und breit
Nadeln: sommergrün; wechselständig; frischgrün; Herbstfärbung bronzerot
Rinde: hellbraun, später rotbraun; Borke längsrissig
Zapfen: kugelig; grün, zur Reifezeit ab Oktober braun
Standort: feucht bis nass oder im flachen Wasser, Kalk meidend, nährstoffreich,

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 80-100 | 55,50 |
| | | 100-125 | 78,50 |
| | | 125-150 | 104,00 |
| **Solitär** | | | |
| 4xv. | m.Db. | 150-175 | 143,50 |
| | | 175-200 | 204,50 |
| | | 200-225 | 385,00 |
| 5xv. | m.Db. | 225-250 | 545,00 |
| | | 250-300 | 820,00 |
| | | 300-350 | 1.210,00 |
| 6xv. | m.Db. | 350-400 | 1.730,00 |
| | | 400-450 | 2.605,00 |
| | | 450-500 | 3.580,00 |


Taxodium distichum


Taxodium distichum


## TAXUS - Taxaceae - EIBE

### baccata, Gemeine Eibe

Baum des Jahres 1994

Höhe: 10-15 (-20) m
Wuchs: stark variierend, meist dicht kegelförmig bis eiförmig, später ungleichmäßig rundlich
Nadeln: schwarzgrün; linealisch zugespitzt, glänzend
Rinde: rotbraun, später Borke graubraun; schuppig; faserig
Frucht: kugelig; rotfleischiger Arillus; nur der Samen ist giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; licht- bis halbschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 30- 40 | 21,70 | 19,20 | 17,40 |
| | | 40- 50 | 26,90 | 23,80 | 21,60 |



Taxus baccata

➜

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **➜ baccata** | | | | | | | |
| 3xv. | m.B./Co. | | | 50- 60 | 37,00 | 32,70 | 29,70 |
| | | | | 60- 70 | 45,60 | 40,30 | 36,30 |
| | | | | 70- 80 | 63,60 | 56,60 | |
| | | | | 80-100 | 82,50 | 72,80 | |
| | | | | 100-125 | 109,20 | 96,50 | |
| 4xv. | m.B. | | | 125-150 | 149,00 | 130,00 | |
| | | | | 150-175 | 204,00 | 180,00 | |
| | | | | 175-200 | 283,00 | 250,00 | |
| **Solitär** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 60- 80 | 60- 80 | 65,40 | 57,80 | |
| | | | | 80-100 | 89,00 | 78,50 | |
| | | | | 100-125 | 129,70 | 114,70 | |
| | | | | 125-150 | 173,00 | 156,00 | |
| 4xv. | m.Db. | | 80-100 | 80-100 | 148,50 | 131,00 | |
| | | | | 100-125 | 204,00 | 180,00 | |
| | | | | 125-150 | 283,00 | 250,00 | |
| | | | | 150-175 | 400,00 | 350,00 | |
| | | | | 175-200 | 545,00 | 480,00 | |
| | | | | 200-225 | 730,00 | 645,00 | |
| **Solitär** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 100-125 | 100-125 | 229,00 | | |
| | | | | 125-150 | 315,00 | | |
| | | | | 150-175 | 450,00 | | |
| | | | | 175-200 | 640,00 | | |
| | | | | 200-225 | 895,00 | | |
| | | | | 225-250 | 1.240,00 | | |
| | | | | 250-275 | 1.540,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | | 125-150 | 125-150 | 370,00 | | |
| | | | | 150-175 | 560,00 | | |
| | | | | 175-200 | 895,00 | | |
| | | | | 200-225 | 1.340,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | | 125-150 | 225-250 | 1.640,00 | | |
| | | | | 250-275 | 2.160,00 | | |
| | | | | 275-300 | 2.600,00 | | |
| | | | | 300-350 | 3.490,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | | 150-200 | 150-175 | 995,00 | | |
| | | | | 175-200 | 1.270,00 | | |
| | | | | 200-225 | 1.720,00 | | |
| | | | | 225-250 | 2.150,00 | | |
| | | | | 250-275 | 2.670,00 | | |
| | | | | 275-300 | 3.320,00 | | |
| 7xv. | m.Db. | | 200-250 | 200-225 | 2.040,00 | | |
| | | | | 225-250 | 2.540,00 | | |
| | | | | 250-275 | 3.150,00 | | |
| | | | | 275-300 | 3.960,00 | | |
| | | | | 300-350 | 4.890,00 | | |
| | | | | 350-400 | 6.570,00 | | |


Taxus baccata



Taxus baccata


Taxus baccata


Taxus baccata


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kegel** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db./Co. | | 60- 70 | 129,50 | | |
| | | | 70- 80 | 170,00 | | |
| | | | 80- 90 | 222,00 | | |
| | | | 90-100 | 291,00 | | |
| 5xv. | m.Db./Co. | | 100-125 | 450,00 | | |
| | | | 125-150 | 640,00 | | |
| | | | 150-175 | 920,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | | 175-200 | 1.240,00 | | |
| **Kugel** | | | | | | |
| 3xv. | m.B./Co. | | 25- 30 | 72,50 | | |
| | | | 30- 35 | 102,00 | | |
| | | | 35- 40 | 144,00 | | |
| 4xv. | m.Db./Co. | | 40- 50 | 194,50 | | |
| | | | 50- 60 | 320,00 | | |
| | | | 60- 70 | 455,00 | | |
| 5xv. | m.Db./Co. | | 70- 80 | 795,00 | | |
| | | | 80- 90 | 1.080,00 | | |
| | | | 90-100 | 1.500,00 | | |
| 6xv. | m.Db./Co. | | 100-110 | 1.790,00 | | |
| | | | 110-120 | 2.470,00 | | |
| | | | 120-130 | 3.230,00 | | |
| **Würfel** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db./Co. | | 45- 50 | 247,00 | | |
| | | | 50- 55 | 365,00 | | |
| | | | 55- 60 | 495,00 | | |
| | | | 60- 70 | 670,00 | | |
| 5xv. | m.Db./Co. | | 70- 80 | 870,00 | | |
| | | | 80- 90 | 1.115,00 | | |
| | | | 90-100 | 1.440,00 | | |
| 6xv. | m.Db./Co. | | 100-110 | 1.990,00 | | |
| | | | 110-120 | 2.400,00 | | |
| | | | 120-130 | 2.970,00 | | |



Taxus baccata - Formen


Taxus baccata


Taxus baccata - Würfel

## **baccata 'Aureovariegata',** Goldgelbe Strauch-Eibe


Höhe: 4-5 (-8) m
Wuchs: breit ausladend, dichtbuschig
Nadeln: kräftig gelb; linealisch
Frucht: kugelig; rotfleischiger Arillus; nur der Samen ist giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; licht- bis halbschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 40- 50 | 57,60 | | |
| | | 50- 60 | 76,50 | | |
| **Solitär** | | | | | |
| 4xv. | m.B./Co. | 60- 70 | 104,50 | | |
| | | 70- 80 | 159,60 | | |
| | | 80-100 | 225,40 | | |


Taxus baccata 'Aureovariegata'

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Taxus baccata 'Dovastoniana'

## baccata 'Dovastoniana', Adlerschwingen-Eibe

Höhe: aufrechte Form 6-8 m; breitbuschige Form bis 2 m
Wuchs: breit kegelförmig oder flach ausgebreitet
Nadeln: dunkelgrün; linealisch
Frucht: kugelig; rotfleischiger Arillus; nur der Samen ist giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; licht- bis halbschattig

**aufrecht gezogen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | | 60- 70 | 56,00 | |
| | | | 70- 80 | 63,80 | |
| 4xv. | m.Db. | | 80-100 | 93,50 | |
| | | | 100-125 | 161,00 | |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | | 125-150 | 283,00 | |
| | | | 150-175 | 410,00 | |
| | | | 175-200 | 660,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 125-150 | 175-200 | 1.320,00 | |
| | | | 200-225 | 1.790,00 | |


Taxus baccata 'Dovastoniana'

## baccata 'Dovastonii Aurea', Gelbe Adlerschwingen-Eibe

Höhe: aufrechte Form 4-6 m, breitbuschige Form bis 2 m
Wuchs: breit kegelförmig oder flach ausgebreitet
Nadeln: grün mit tiefgelbem Rand; linealisch
Frucht: kugelig; rotfleischiger Arillus; nur der Samen ist giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; licht- bis halbschattig

**aufrecht gezogen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | | 50- 60 | 59,00 | 52,20 |
| | | | 60- 70 | 68,90 | 60,90 |
| | | | 70- 80 | 89,00 | |
| 4xv. | m.B. | | 80-100 | 161,00 | |
| | | | 100-125 | 199,00 | |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 125-150 | 330,00 | |
| | | 150-175 | 480,00 | |
| | | 175-200 | 770,00 | |


Taxus baccata 'Dovastonii Aurea'



Taxus baccata 'Dovastonii Aureovariegata'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## baccata 'Fastigiata', Säulen-Eibe

Höhe: 4-7 m
Wuchs: geschlossen säulenförmig, später vasenähnlich
Nadeln: schwarzgrün; radial stehend; sichelförmig gekrümmt
Frucht: weibliche Form kugelig; dunkelroter, fleischiger Arillus; nur der Samen ist giftig; reich fruchtend
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; licht- bis halbschattig

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | | 30- 40 | 42,20 | 37,30 |
| | | | 40- 50 | 51,90 | 45,90 |
| | | | 50- 60 | 63,80 | 56,40 |
| | | | 60- 70 | 78,50 | 69,10 |
| 4xv. | m.B./Co. | | 70- 80 | 96,50 | 85,00 |
| | | | 80- 90 | 133,50 | 118,00 |
| | | | 90-100 | 184,00 | 162,00 |
| **Solitär** | | | | | |
| 5xv. | m.Db. | | 100-120 | 275,00 | |
| | | | 120-140 | 363,00 | |
| | | | 140-160 | 545,00 | |
| 6xv. | m.Db. | | 160-180 | 770,00 | |
| | | | 180-200 | 1.080,00 | |
| | | | 200-225 | 1.520,00 | |
| 7xv. | m.Db. | | 225-250 | 2.220,00 | |
| | | | 250-275 | 3.060,00 | |



Taxus baccata 'Fastigiata'


Taxus baccata 'Fastigiata'

## baccata 'Fastigiata Aureomarginata', Gelbe Säulen-Eibe

Höhe: 3-5 m
Wuchs: schmal säulenförmig, später vasenähnlich
Nadeln: grün, goldgelb gerandet
Frucht: bei weiblicher Form kugelig; rotfleischiger Arillus; nur der Samen ist giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | | 30- 40 | 49,30 | 43,60 | |
| | | | 40- 50 | 60,50 | 53,50 | |
| | | | 50- 60 | 74,30 | 65,70 | |
| 4xv. | m.B./Co. | | 60- 70 | 91,00 | 80,50 | |
| | | | 70- 80 | 114,00 | 100,50 | |
| | | | 80- 90 | 157,00 | 138,50 | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 5xv. | m.Db. | | 90-100 | 222,00 | | |
| | | | 100-120 | 315,00 | | |
| | | | 120-140 | 420,00 | | |
| | | | 140-160 | 600,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | | 160-180 | 715,00 | | |
| | | | 180-200 | 945,00 | | |


Taxus baccata 'Fastigiata'



Taxus baccata 'Fastigiata Aureomarginata'

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **baccata 'Fastigiata Robusta',** Schmale Säulen-Eibe

Höhe: bis 8 m
Wuchs: straff säulenförmig, senkrecht aufgerichtete Äste
Nadeln: stumpf frischgrün; radial stehend
Frucht: weibliche Form kugelig; dunkelroter, fleischiger Arillus; nur der Samen ist giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; licht- bis halbschattig
Sonstiges: frosthärter als Taxus baccata 'Fastigiata'

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 30- 40 | 42,10 | 37,20 |
| | | 40- 50 | 51,90 | 45,90 |
| | | 50- 60 | 63,80 | 56,40 |
| | | 60- 70 | 78,50 | 69,10 |
| 4xv. | m.B./Co. | 70- 80 | 96,50 | 85,00 |
| | | 80- 90 | 132,50 | 117,00 |
| | | 90-100 | 184,00 | 162,00 |
| **Solitär** | | | | |
| 5xv. | m.Db. | 100-120 | 274,00 | |
| | | 120-140 | 363,00 | |
| | | 140-160 | 545,00 | |
| 6xv. | m.Db. | 160-180 | 770,00 | |
| | | 180-200 | 1.080,00 | |
| | | 200-225 | 1.520,00 | |
| 7xv. | m.Db. | 225-250 | 2.220,00 | |
| | | 250-275 | 3.060,00 | |




Taxus baccata 'Nissens Corona'


Taxus baccata 'Nissens Corona'

## **baccata 'Nissens Corona',** Kronen-Eibe

Synonym: T. b. 'Aprather Typ 1'

Höhe: 1 m
Wuchs: dichtbuschig, flach ausgebreitet, etwa fünfmal so breit wie hoch
Nadeln: Austrieb bronze, später hellgrün; linear
Frucht: selten
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: sehr frosthart und gesund



Taxus baccata 'Nissens Präsident'

## **baccata 'Nissens Präsident',** Flügel-Eibe

Synonym: T. b. 'Aprather Typ 3'

Höhe: 1,5-2 m
Wuchs: locker, trichterförmig, etwa dreimal so breit wie hoch
Nadeln: Austrieb hellgrün, später dunkelgrün; linear
Frucht: selten
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, Kalk liebend, nährstoffreich; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: sehr frosthart und gesund


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | | 30- 40 | 42,20 | 37,30 | |
| | | | | 40- 50 | 65,40 | 57,80 | |
| 3xv. | m.B./Co. | | | 50- 60 | 78,50 | 69,10 | |
| | | | | 60- 70 | 123,00 | 108,50 | |
| | | | | 70- 80 | 170,00 | | |
| **Solitär** | | | | | | | |
| 4xv. | m.B. | | | 80-100 | 254,00 | | |
| | | | | 100-125 | 385,00 | | |
| | | | | 125-150 | 600,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | | | 150-175 | 820,00 | | |
| | | | | 175-200 | 1.150,00 | | |



Taxus baccata 'Overeynderi'

## **baccata 'Overeynderi',** Kegel-Eibe

Höhe: 4-5 m
Wuchs: dicht geschlossen, kegelförmig
Nadeln: schwarzgrün; linear; spitz
Frucht: selten
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | | 40- 50 | 40,50 | 33,60 |
| | | | | 50- 60 | 48,10 | 42,50 |
| | | | | 60- 70 | 59,00 | 52,20 |
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. | m.B. | | | 70- 80 | 78,00 | |
| | | | | 80-100 | 113,00 | |
| | | | | 100-125 | 215,00 | |
| 5xv. | m.Db. | | | 125-150 | 355,00 | |
| | | | | 150-175 | 485,00 | |
| 6xv. | m.Db. | | 80-100 | 175-200 | 820,00 | |
| | | | | 200-225 | 1.110,00 | |



Taxus baccata 'Overeynderi'




Taxus baccata 'Repandens'

## **baccata 'Repandens',** Kissen-Eibe, Tafel-Eibe

Höhe: bis 50 cm
Wuchs: niedrig, dichtbuschig, kissenförmig
Nadeln: tiefgrün; sichelförmig gebogen
Frucht: selten; kugelig; rotfleischiger Arillus; nur der Samen ist giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; lichtschattig bis halbschattig
Sonstiges: extrem robust und schattenverträglich

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 20- 25 | 29,90 | 26,40 |
| | | 25- 30 | 35,10 | 31,00 |
| | | 30- 40 | 42,20 | 37,30 |
| 3xv. | m.B. | 40- 50 | 63,50 | |
| | | 50- 60 | 80,30 | |
| | | 60- 70 | 103,40 | |




➜

Taxus baccata 'Repandens'

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|


Taxus baccata 'Washingtonii'


Taxus baccata 'Washingtonii'


Taxus cuspidata 'Nana'


Taxus cuspidata 'Nana'

➜ **baccata 'Repandens'**

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.B. | 70- 80 | 152,00 | |
| | | 80-100 | 222,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 100-125 | 395,00 | |
| | | 125-150 | 650,00 | |

## **baccata 'Washingtonii',** Strauch-Eibe Washingtonii

Höhe: 2-3 m
Wuchs: dichtbuschig, abgeflacht rundlich
Nadeln: grünlich gelb, gelb gerandet; im Winter bronze; sichelförmig nach oben gekrümmt
Frucht: selten; kugelig; roter Arillus; nur der Samen ist giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; licht- bis halbschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 30- 40 | 55,30 | 49,80 |
| | | 40- 50 | 68,60 | 60,60 |
| 3xv. | m.B. | 50- 60 | 84,00 | 74,00 |
| | | 60- 70 | 100,80 | |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.B. | 70- 80 | 154,00 | |
| | | 80-100 | 233,80 | |
| 5xv. | m.Db. | 100-125 | 359,80 | |
| | | 125-150 | 532,00 | |
| | | 150-175 | 785,00 | |

## **cuspidata 'Nana',** Japanische Zwerg-Eibe

Höhe: 1-2 m
Wuchs: unregelmäßig, flach ausgebreitet, später breit ausladend
Nadeln: mattgrün; kurz; linear; kurz zugespitzt; radial stehend
Frucht: selten; kugelig; roter Arillus; nur der Samen ist giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; licht- bis halbschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 25- 30 | 35,90 | 31,80 |
| | | 30- 40 | 51,80 | 45,90 |
| 3xv. | m.B./Co. | 40- 50 | 61,90 | 55,20 |
| | | 50- 60 | 78,00 | 68,60 |

**Solitär**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.B. | 60- 70 | 95,60 | |
| | | 70- 80 | 148,00 | |
| | | 80-100 | 207,90 | |
| 5xv. | m.Db. | 100-125 | 315,00 | |
| | | 125-150 | 470,00 | |
| | | 150-175 | 715,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|


## **media 'Hicksii',** Fruchtende Becher-Eibe

Höhe: 3-5 m
Wuchs: breit säulenförmig, später annähernd trichterförmig
Nadeln: dunkelgrün; glänzend; radial; an Seitentrieben zweizeilig stehend
Frucht: bei weiblicher Form kugelig; rotfleischiger Arillus; nur der Samen ist giftig
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; licht- bis halbschattig

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | | 30- 40 | 25,40 | 22,40 | 20,30 |
| | | | 40- 50 | 31,40 | 27,70 | 25,10 |
| | | | 50- 60 | 39,90 | 35,20 | |
| 3xv. | m.B./Co. | | 60- 70 | 54,50 | 48,30 | |
| | | | 70- 80 | 70,50 | 62,40 | |
| | | | 80-100 | 112,90 | 98,50 | |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4xv. | m.B./Co. | | 100-125 | 173,30 | |
| 4xv. | m.Db. | | 125-150 | 297,20 | |
| | | | 150-175 | 372,80 | |
| | | | 175-200 | 560,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 80-100 | 175-200 | 750,00 | |
| | | | 200-225 | 1.050,00 | |
| 5xv. | m.Db. | 100-125 | 200-225 | 1.390,00 | |
| | | | 225-250 | 1.590,00 | |



Taxus media 'Hicksii'


Taxus media 'Hicksii'

## **media 'Hillii',** Nichtfruchtende Becher-Eibe

Höhe: 3-5 m
Wuchs: buschig kegelförmig; dichte, aufrecht strebende Zweige
Nadeln: hellgrün; glänzend; 2 cm lang
Frucht: keine
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis absonnig
Sonstiges: stadtklimafest; frosthart; widerstandsfähig


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | | 40- 50 | 40,80 | 36,00 |
| | | | 50- 60 | 49,50 | 43,80 |
| | | | 60- 70 | 71,00 | 62,80 |
| | | | 70- 80 | 101,50 | 89,50 |
| 4xv. | m.B./Co | | 80-100 | 145,00 | |
| | | | 100-125 | 216,00 | |
| | | | 125-150 | 339,50 | |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5xv. | m.Db. | 80-100 | 150-175 | 575,00 | |
| | | | 175-200 | 822,00 | |
| | | | 200-225 | 1.050,00 | |


Taxus media 'Hillii'

# THUJA - Cupressaceae - LEBENSBAUM



Thuja occidentalis

## occidentalis, Abendländischer Lebensbaum

Höhe: 15-20 m
Wuchs: kegelförmig, später breiter und abgerundet
Nadeln: schuppenförmig; dachziegelartig angeordnet; grün, im Winter bronze; aromatisch riechend
Rinde: rotbraun; Borke in Streifen ablösend
Blüte: April bis Mai; einhäusig; männliche Blüte gelblich, weibliche Blüte unscheinbar
Zapfen: schmal elliptisch; grün; zur Reife im Herbst hellbraun
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: Lebenserwartung über 1500 Jahre

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 60- 80 | | 20,50 | 18,10 | 16,40 |
| | | 80-100 | | 26,80 | 23,70 | 21,50 |
| | | 100-125 | | 34,90 | 30,80 | 27,90 |
| 3xv. | m.B./Co. | 125-150 | | 57,60 | 50,90 | |
| | | 150-175 | | 74,30 | 65,70 | |
| | | 175-200 | | 101,50 | 89,50 | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 200-225 | | 189,00 | | |
| | | 225-250 | | 298,00 | | |
| | | 250-275 | | 450,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 275-300 | | 715,00 | | |
| | | 300-350 | | 990,00 | | |
| | | 350-400 | | 1.390,00 | | |
| | | 400-450 | | 1.940,00 | | |


Thuja occidentalis


Thuja occidentalis

## occidentalis 'Brabant', Lebensbaum 'Brabant'

Höhe: 13-18 m
Wuchs: kegelförmig; dicht verzweigt; durchgehender Hauptstamm
Nadeln: schuppenförmig; dachziegelartig angeordnet; frischgrün; im Winter nicht verfärbend
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, Kalk liebend, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis halbschattig
Sonstiges: hervorragende Heckenpflanze

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 60- 80 | | 20,50 | 18,10 | 16,40 |
| | | 80-100 | | 26,80 | 23,70 | 21,50 |
| | | 100-125 | | 35,00 | 30,90 | 28,00 |
| 3xv. | m.B. | 125-150 | | 69,00 | 61,00 | |
| | | 150-175 | | 90,30 | 79,80 | |
| | | 175-200 | | 126,00 | 111,50 | |
| **Solitär** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 200-225 | | 198,00 | | |
| | | 225-250 | | 310,00 | | |


Thuja occidentalis 'Brabant'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|

## **occidentalis 'Columna',** Säulen-Lebensbaum

Höhe: 5-8 (-10) m
Wuchs: schmal säulenförmig
Nadeln: schuppenförmig; dunkelgrün; glänzend, auch im Winter
Zapfen: selten
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, Kalk liebend, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis halbschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | 40- 60 | 21,50 | 19,00 | 17,20 |
| | | 60- 80 | 29,80 | 26,30 | 23,90 |
| | | 80-100 | 41,00 | 36,20 | 32,90 |
| 3xv. | m.B. | 100-125 | 56,00 | 49,50 | |
| | | 125-150 | 82,50 | 72,80 | |
| | | 150-175 | 129,20 | 114,20 | |
| **Solitär** | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 175-200 | 173,50 | | |
| | | 200-225 | 266,70 | | |
| | | 225-250 | 385,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 250-275 | 585,00 | | |
| | | 275-300 | 865,00 | | |
| | | 300-350 | 1.280,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 350-400 | 1.790,00 | | |
| | | 400-450 | 2.470,00 | | |
| | | 450-500 | 3.410,00 | | |


Thuja occidentalis 'Brabant'


Thuja occidentalis 'Columna'

## **occidentalis 'Smaragd',** Lebensbaum 'Smaragd'

Höhe: 4-6 m
Wuchs: gleichmäßig, spitz kegelförmig
Nadeln: glänzend frischgrün, auch im Winter
Zapfen: selten
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 30- 40 | 14,80 | 13,05 | 11,85 |
| | | 40- 60 | 19,70 | 17,40 | 15,80 |
| | | 60- 80 | 26,00 | 22,90 | 20,80 |
| | | 80-100 | 32,90 | 29,10 | 26,50 |
| 3xv. | m.B. | 100-125 | 50,60 | 44,10 | |
| | | 125-150 | 74,30 | 65,70 | |
| | | 150-175 | 116,50 | 103,00 | |
| **Solitär** | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 175-200 | 175,00 | | |
| | | 200-225 | 254,00 | | |
| | | 225-250 | 370,00 | | |
| 5xv. | m.Db | 250-275 | 560,00 | | |
| | | 275-300 | 845,00 | | |
| | | 300-350 | 1.240,00 | | |


Thuja occidentalis 'Smaragd'


Thuja occidentalis 'Smaragd'


Thuja occidentalis 'Sunkist'


Thuja occidentalis 'Tiny Tim'


Thuja occidentalis 'Tiny Tim'

## occidentalis 'Sunkist', Lebensbaum 'Sunkist'

Höhe: 3-5 m
Wuchs: gleichmäßig kegelförmig
Nadeln: goldgelb, im Winter bronzefarben
Zapfen: selten
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B./Co. | | 40- 50 | 22,20 | 19,60 |
| | | | 50- 60 | 28,30 | 17,80 |
| | | | 60- 70 | 46,80 | 41,40 |
| | | | 70- 80 | 65,20 | 57,60 |
| **Solitär** | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 80-100 | 86,60 | |
| | | | 100-125 | 120,00 | |
| 5xv. | m.Db. | | 125-150 | 157,00 | |
| | | | 150-175 | 210,00 | |
| | | | 175-200 | 291,00 | |

## occidentalis 'Tiny Tim', Lebensbaum 'Tiny Tim'

Höhe: 0,6-1 m
Wuchs: kugelförmig, rundlich
Nadeln: frischgrün, im Winter bronzefarben
Zapfen: selten
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 15- 20 | 14,70 | 12,95 |
| | | 20- 25 | 16,80 | 14,85 |
| 3xv. | m.B./Co. | 25- 30 | 20,00 | |
| | | 30- 40 | 24,80 | |
| | | 40- 50 | 30,70 | |

## orientalis 'Pyramidalis Aurea', Gelber Orientalischer Säulen-Lebensbaum

Höhe: 3-4 m; in der Heimat bis 6 m
Wuchs: schmal säulenförmig; kurze, dicht verzweigte Äste und Zweige
Nadeln: schuppenförmig; intensiv goldgelb; dicht; im Winter nicht verfärbend
Standort: mäßig trocken bis feucht; schwach sauer bis alkalisch; leichte Böden bevorzugend
Sonstiges: Winterschutz ratsam

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | 60- 80 | 51,20 | 42,20 |
| | | 80-100 | 70,80 | 62,60 |
| | | 100-125 | 90,30 | 79,80 |
| **Solitär** | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 125-150 | 161,00 | |
| | | 150-175 | 241,50 | |
| | | 175-200 | 316,00 | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

## plicata 'Atrovirens', Grüner Lebensbaum


Höhe: 10-15 m
Wuchs: kegelförmig
Nadeln: schuppenförmig; derb; tiefgrün; glänzend; aromatisch riechend
Zapfen: eirundlich; grün, zur Reife im Herbst hellbraun
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig


Thuja plicata 'Atrovirens'

## plicata 'Aurescens', Großer Goldspitzen-Lebensbaum

Synonym: T. gigantea 'Aurescens'

Höhe: 8-12 m; in der Heimat bis 15 m
Wuchs: spitz bis breit kegelförmig; dicht; raschwüchsig; bis auf den Boden beastet
Nadeln: schuppenförmig; glänzend; Triebspitzen grünlich gelb, später weißlich gestreift
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden, jedoch nicht trocken; sonnig bis lichtschattig
Sonstiges: Stadtklima- und windfest; frosthart



Thuja plicata 'Atrovirens'

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 60- 80 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |
| | | 80-100 | 26,80 | 23,70 | 21,50 |
| | | 100-125 | 35,00 | 30,90 | 28,00 |
| 3xv. | m.B. | 125-150 | 69,00 | 61,00 | |
| | | 150-175 | 90,30 | 79,80 | |
| | | 175-200 | 126,00 | 111,50 | |
| **Solitär** | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 200-225 | 198,00 | | |
| | | 225-250 | 310,00 | | |
| | | 250-275 | 470,00 | | |

## plicata 'Excelsa', Großer Lebensbaum

Höhe: 10-15 m
Wuchs: gleichmäßig kegelförmig
Nadeln: schuppenförmig; extrem dick und derb; dunkelgrün; glänzend; dachziegelartig angeordnet; aromatisch riechend
Zapfen: eirund; grün, zur Reife im Herbst hellbraun
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig


Thuja plicata 'Atrovirens'

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 60- 80 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |
| | | 80-100 | 26,80 | 23,70 | 21,50 |
| | | 100-125 | 35,00 | 30,90 | 28,00 |
| 3xv. | m.B. | 125-150 | 69,00 | 61,00 | |
| | | 150-175 | 90,30 | 79,80 | |
| | | 175-200 | 126,00 | 111,50 | |
| **Solitär** | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 200-225 | 198,00 | | |
| | | 225-250 | 310,00 | | |
| | | 250-275 | 470,00 | | |

➜


Thuja plicata 'Aurescens'

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → **plicata 'Excelsa'** | | | | | | | |
| 5xv. | m.Db. | | | 275-300 | 780,00 | | |
| | | | | 300-350 | 1.090,00 | | |
| | | | | 350-400 | 1.748,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | | | 400-450 | 2.540,00 | | |
| | | | | 450-500 | 3.410,00 | | |
| **Hochstamm** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 16- 18 | | | 795,00 | | |
| | | 18- 20 | | | 1.050,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.460,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 25- 30 | | | 2.290,00 | | |
| | | 30- 35 | | | 2.830,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.120,00 | | |
| 6xv. | m.Db. | 40- 45 | | | 5.750,00 | | |
| | | 45- 50 | | | 8.200,00 | | |


Thuja plicata 'Excelsa'


Thuja plicata 'Excelsa'

## THUJOPSIS - Cupressaceae - HIBA

### dolabrata, Breitblättriger Lebensbaum, Hiba-Lebensbaum

Höhe: 4-10 m, in der Heimat 30-35 m
Wuchs: breit kegelförmig
Nadeln: schuppenförmig; glänzend grün, unterseits weißfleckig; dickledrig; im Winter leicht bronzefarbig
Zapfen: breit eiförmig; blaugrün, zur Reife im Winter braun
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, humos, mäßig kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 30- 40 | 50,50 | |
| 3xv. | m.B. | 40- 50 | 60,50 | |
| | | 50- 60 | 82,50 | |
| | | 60- 80 | 111,00 | |


Thujopsis dolabrata

## TSUGA - Pinaceae - HEMLOCKTANNE, SCHIERLINGSTANNE

### canadensis, Kanadische Hemlocktanne

Höhe: 15-20 m
Wuchs: breit kegelförmig, später ausladender und lockerer
Nadeln: dunkelgrün; glänzend; unterseits mit zwei weißen Stomata-Linien; linealisch; abgerundet; zweizeilig stehend
Rinde: Triebe gelblich; behaart
Zapfen: rundlich bis eiförmig; kurz gestielt; hellbraun
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, nahrhaft, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig


Tsuga canadensis


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.B. | | | 80-100 | 82,50 | 72,80 | |
| | | | | 100-125 | 103,50 | 91,50 | |
| | | | | 125-150 | 140,00 | 123,50 | |
| **Solitär** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | | 100-125 | 125-150 | 161,00 | | |
| | | | | 150-175 | 233,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | | 125-150 | 175-200 | 460,00 | | |
| | | | | 200-250 | 660,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | | 150-200 | 175-200 | 730,00 | | |
| | | | | 200-250 | 1.110,00 | | |
| | | | | 250-300 | 1.730,00 | | |




Tsuga canadensis

## **canadensis 'Nana',** Kissen-Hemlocktanne

Höhe: 80-100 cm
Wuchs: kompakt, halbkugelig, oft nestförmig
Nadeln: dunkelgrün; glänzend; kurz; zweizeilig
Zapfen: selten
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, nahrhaft, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | m.B./Co. | 20- 25 | 20,50 | 18,10 |
| | | 25- 30 | 26,10 | 23,00 |
| 3xv. | m.B./Co. | 30- 40 | 35,90 | 31,70 |
| | | 40- 50 | 60,50 | 53,50 |




Tsuga canadensis



Tsuga canadensis 'Nana'



# Obstgehölze

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|

Eine genaue Beschreibung der Obstsorten und -arten können Sie unserem Planungshelfer II für Stadtgrün, Garten und Landschaft „Obstbäume in der Verwendung" entnehmen.

## Actinidia chinensis - Actinidiaceae - Kiwi, Chinesischer Strahlengriffel

Die chinesische Stachelbeere ist vor allem wegen ihres hohen Vitamin C-Gehaltes beliebt. Wichtige Anbaugebiete befinden sich heute in Neuseeland und Italien. Bei uns gedeihen Kiwis am besten im Weinbauklima. Da die Früchte erst im Oktober bis November ausreifen, können Frühfröste den Ertrag schmälern. Kiwis sind zweihäusig - man rechnet für eine ausrei-chende Befruchtung eine männliche auf acht weibliche Pflanzen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Co. | 60-100 | 51,80 | 45,90 |



Kiwi - Actinidia chinensis

## Actinidia chinensis, deliciosa, arguta -Kiwi, Kiwibeere

| Sortenname | Fruchteigenschaft | Verwendung | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| 'Jenny' | walnussgroß, mittel- bis dunkelbraun, behaart | Küchen-/Tafelobst | selbst-fruchtbar |
| 'Hayward' | groß, dunkelbraun, behaart | Tafelobst | weiblich |
| 'Issai' | stachelbeergroß, glatte Schale | Küchen-/Tafelobst | selbst-fruchtbar |
| 'Weiki' | walnussgroß, glatte Schale | Tafelobst | zweihäusig |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Co. | 60-100 | 51,80 | 45,90 |



Kiwi - Actinidia chinensis

## Castanea sativa - Fagaceae - Marone; Esskastanie

Synonym: C. vesca

### 'Doree de Lyon', Esskastanie 'Doree de Lyon'

Die Esskastanien lieben heiße Sommer und reagieren leicht empfindlich auf strenge Fröste. Die Bodenansprüche sind für alle Arten und Sorten deckungsgleich: optimal sind gut durchlässige, lehmige, frische, nährstoffreiche Böden, die einen pH-Wert unter 6,3 aufweisen.

Die als Maronen bekannten Früchte sind voller gesundheitfördernder Inhaltsstoffe und ein Hausmittel gegen Durchfall. Ihre reichliche Nektar- und Pollenproduktion macht sie zu einer Trachtpflanze für Hummeln und Bienen. Die Sorte 'Doree de Lyon' stammt aus einer französischen Sämlingsselektion und ist in Südostfrankreich verbreitet. Sie ist selbstunfruchtbar, schwächer wachsend als die Art, frühreifend, mit goldgelbem Fruchtfleisch.



Esskastanie - Castanea sativa

**verpflanzte Heister**

| | | |
|---|---|---|
| m.B./Co. | 150-200 | 112,90 |
| | 200-250 | 134,00 |

**Hochstamm**

| | | |
|---|---|---|
| m.B./Co. 8- 10 | | 313,00 |
| 10- 12 | | 451,00 |



Esskastanie - Castanea sativa

➜

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Haselnuss - Corylus avellana 'Hallesche Riesennuss'

→ **Marone; Esskastanie**

**Hochstämme**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 12- 14 | | 672,00 | | |
| | | 14- 16 | | 940,00 | | |
| | | 16- 18 | | 1.305,00 | | |
| | | 18- 20 | | 1.840,00 | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | | 2.404,00 | | |
| | | 25- 30 | | 3.150,00 | | |

## Corylus avellana - Betulaceae - Haselnuss

### Großfrüchtige Sorten

Die Haselnuss-Kultursorten stellen einerseits gewisse Ansprüche an den Boden, der tiefgründig und mäßig feucht sein sollte, andererseits sind sie pH-Wert-tolerant. Zur Sicherstellung einer ausreichenden Befruchtung sollte man immer verschiedene Sorten benachbarn. Die Kultursorten können durchaus den Platz von Corylus avellana übernehmen, wenn neben ästhetischen Aspekten auch der Nutzen von Interesse ist.



Haselnuss - Corylus avellana 'Rotblättrige Lambertnuss'

| Sortenname | Fruchteigenschaft | Größe / Breite |
|---|---|---|
| 'Cosford' | rundlich, hellbraun | 500-700 x 200-300 cm |
| 'Hallesche Riesennuss' | sehr groß, breit kegelförmig | 500-700 x 200-300 cm |
| 'Nottingham Fruchtbare' | rundlich, bis 2 cm | 500-700 x 150-250 cm |
| 'Rotblättrige Lambertnuss' | mittel, länglich, rot | 500-700 x 400-500 cm |
| 'Rotblättrige Zellernuss' | mittel, länglich, dunkel | 400-600 x 150-200 cm |
| 'Webbs Preisnuss' | groß, länglich, hell | 300-600 x 150-250 cm |
| 'Wunder aus Bollweiler' | sehr groß, breit kegelförmig | 300-500 x 150-250 cm |



Corylus avellana

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | 60-100 | 28,20 | 24,90 | 22,60 |
| 4 Tr. | o.B. | 100-150 | 39,85 | 35,10 | 31,80 |
| | Co. | 60-100 | 41,00 | 36,20 | |

**Solitär**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xv | m.B. | 100-125 | 90,90 | 80,40 | |
| | | 125-150 | 119,70 | 105,70 | |
| 4xv. | m.B | 150-200 | 175,50 | 157,50 | |
| | | 200-250 | 234,00 | 207,00 | |



Quitte - Cydonia Apfelquitte

## Cydonia, Mespilus - Rosaceae - Quitte, Mispel

Quitten haben ähnliche Bodenansprüche wie Birnen. Sie sind typische Verarbeitungsfrüchte, die zur Herstellung von Saft, Gelee und Marmelade genutzt werden.

Mispeln sind verhältnismäßig standorttolerant. Ob trocken oder feucht, sonnig bis halbschattig, die Mispel zeigt sich anpassungsfähig und pflegeleicht. Wie Quitten wird sie zur Herstellung von Gelees und Marmeladen genutzt. Zudem dient sie als Aromageber für Weine und Branntweine.


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Sortenname | Fruchteigenschaft | Verwendung | Sonstiges | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Bereczki-Birnenquitte' | groß, breit birnenförmig | Küchenobst | | | | | | | |
| 'Konstantinopeler Apfelquitte' | groß, apfelförmig | Küchenobst | starkwulstig | | | | | | |
| 'Portugiesische Birnenquitte' | groß, birnenförmig | Küchenobst | leichte Wolle | | | | | | |
| 'Holländische Riesenmispel' | groß, rund, rau | Küchenobst | | | | | | | |
| **Büsche, zweijährig** | | | | | | | | | |
| | | | | o.B. | | | 54,50 | 48,20 | |
| | | | | Co. | | | 63,60 | 56,20 | |
| **Halbstämme** | | | | | | | | | |
| | | | | 2xv. o.B. | ab 6 cm | | 58,80 | 52,00 | |
| | | | | Co. | ab 6 cm | | 70,50 | 62,50 | |
| **Hochstämme** | | | | | | | | | |
| | | | | 2xv. o.B. | 7- 8 | | 88,80 | 78,30 | |
| | | | | | 8- 10 | | 106,60 | 94,00 | |
| | | | | Co. | 7- 8 | | 178,50 | | |
| | | | | | 8- 10 | | 253,00 | | |
| | | | | 3xv. m.Db. | 12- 14 | | 520,00 | | |
| | | | | | 14- 16 | | 766,50 | | |
| | | | | | 16- 18 | | 1.105,00 | | |
| | | | | 4xv. m.Db. | 18- 20 | | 1.460,00 | | |
| | | | | | 20- 25 | | 1.980,00 | | |



Quitte - Cydonia Birnenquitte



Mespilus Germanica 'Holländische Riesenmispel'

## HIPPOPHAE - Elaeagnaceae - SANDDORN

Die Sanddorn-Kultursorten stellen wenig Ansprüche an ihren Standort, bevorzugen aber einen durchlässigen, mäßig trockenen bis frischen Boden in sonniger bis halbschattiger Lage. Zudem sind sie salztolerant. Im Vergleich zur wilden Form sind die Kultursorten weniger bedornt, was die Ernte erleichtert. Um möglichst viele der saftigen, orangefarbenen Beeren ernten zu können, die auch Zitronen des Nordens genannt werden, empfiehlt es sich neben den weiblichen Pflanzen mindestens eine männliche Pflanze zu setzen. Die Pflanzen erreichen eine Größe zwischen 3 und 4 Meter. Ein ausgezeichnetes Gehölz als Nahrungsquelle für Insekten und Vögel.



Sanddorn - Hippophae rhamnoides 'Hergo'


| Sortenname | Fruchteigenschaft | Verwendung | Sonstiges | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Hergo' | zahlreich, mittelgroß, hellorange | Küchenobst | weiblich, leicht lösend | | | |
| 'Leikora' | zahlreich, groß, orange | Küchenobst | weiblich | | | |
| 'Pollmix' | keine, da männlich | Befruchtersorte | | | | |
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | | |
| | | | | C 3 | 60-100 | 23,50 |
| **Solitär** | | | | | | |
| | | | | 3xv. m.Db. | 125-150 | 119,70 |
| | | | | | 150-200 | 178,50 |
| | | | | | 200-250 | 254,00 |



Sanddorn - Hippophae rhamnoides 'Leikora'



Walnuss - Juglans regia 'Saturn'



Walnuss - Juglans regia 'Franquette'



Walnuss - Juglans regia 'Mars'



Walnuss - Juglans regia, männliche Blüten

# Juglans regia und Veredlungen- Juglandaceae - Walnuss

Walnüsse bevorzugen tiefgründige und nährstoffreiche Standorte. Aufgrund ihrer Blütezeit sind Spätfrostlagen zu vermeiden. Zwar ist bis zur Ertragsreife eines Walnussbaumes etwas Geduld notwendig; ab dem 10. bis 15. Lebensjahr sind dann aber nennenswerte Erträge erzielbar, die viele Jahrzehnte andauern können. Legt der Verwender Wert auf klar definierte Fruchteigenschaften und/oder ist der Raum begrenzt, sollte nach Veredlungen von Edelsorten gefragt werden.

| Sortenname | Fruchteigenschaft | Größe | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| 'Apollo' | groß, rundoval | 10-15 m | selbstfruchtbar |
| 'Franquette' | kegelförmig | 12-15 m | lang haftende Früchte |
| 'Jupiter' | groß, länglich | 15-20 m | regelmäßiger Ertrag |
| 'Lake' | groß, oval | 15-20 m | extrem frosthart |
| 'Mars' | groß, oval | 10-15 m | stark ölhaltig |
| 'Parisienne' | kegelförmig | 12-18 m | hoher Fettanteil |
| 'Seifersdorfer Runde' | kugelig | 4-8 m | glatte Schale |
| 'Saturn' | groß, rund | 15-20 m | absolut frosthart |

**verpflanzte Heister, Veredlungen**

| | | Stammumfang | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück |
|---|---|---|---|
| | Co. | 150-200 | 112,90 |
| | | 200-250 | 134,00 |

**Hochstamm, Veredlungen**

| | | Stammumfang | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück |
|---|---|---|---|
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | 452,00 |
| | | 12- 14 | 672,00 |
| | | 14- 16 | 940,00 |
| | | 16- 18 | 1.305,00 |
| 4xv. | m.Db | 18- 20 | 1.840,00 |
| | | 20- 25 | 2.404,00 |
| | | 25- 30 | 3.150,00 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# Malus - Rosaceae - Apfel

Aufgrund seiner guten Verwendbarkeit und Lagerfähigkeit ist der Apfel weltweit eine der wichtigsten Obstarten. Die meisten Kultursorten sind in Deutschland für einen Anbau bis auf Höhen von 600 Metern gut geeignet, wobei spätfrostgefährdete Lagen zu meiden sind. Lagen mit einer ausgeprägten Temperaturkurve zwischen den Herbsttagen und -nächten bieten die Gefahr einer wenig ausgeprägten Fruchtausfärbung.

Die Bodenansprüche stehen bei allen Kulturäpfeln im Zusammenhang mit der verwendeten Unterlage. Schwach wachsende Unterlagen beeinflussen Fruchtertrag und -qualität positiv, verlangen aber dementsprechend bessere Böden. Streuobst-Sorten auf Sämlingen erreichen im Allgemeinen nicht die Fruchtgüte von Edelsorten, zeigen sich aber wesentlich robuster und anspruchsloser.

| Sortenname | Fruchtfarbe | Verwendung | Geschmack |
|---|---|---|---|
| 'Alkmene' | goldgelb/ ziegelrot gestreift | Tafelobst | zart säuerlich, aromatisch |
| 'Ananasrenette' | goldgelb | Most-/Tafelobst | fruchtig, würzig |
| 'Baumanns Renette' | leuchtend rot | Most-/Tafelobst | angenehm säuerlich |
| 'Bäumchensapfel' | grün/orange rötlich | Mostapfel | wenig Säure |
| 'Biesterfelder Renette' | grüngelb/rot | Tafelobst | würzig, sehr aromatisch |
| 'Bittenfelder Sämling' | grün | Mostapfel | saftig, säuerlich |
| 'Brettacher' | hellbraunrot | Mostapfel | fruchtig herb |
| 'Danziger Kantapfel' | kräftig rot | Most-/Küchen-/ Tafelobst | milde Säure |
| 'Discovery' | gelbgrün/orangerot | Tafelobst | knackig, süß |
| 'Dülmener Herbstrosenapfel' | gelblich grün/rötlich gelb | Küchen-/Tafelobst | säuerlich, aromatisch |
| 'Eifeler Rambour' | grünlich gelb mit rot | Most-/Tafelobst | mittlerer Säueregehalt |
| 'Elstar' | gelb/intensiv rot | Tafelobst | mild säuerlich, edel |
| 'Engelsberger Renette' | gelb | Mostobst | ausgeglichen sauer |
| 'Erbachhofer Weinapfel' | kräftig rotgestreift | Mostobst | würzig |
| 'Florina' | dunkelrot | Küchen-/Tafelobst | süß säuerlich |
| 'Freiherr von Berlepsch' | goldgelb/rot | Tafelobst | aromatisch, wein säuerlich |
| 'Gala' | gelb/leuchtend rot | Tafelobst | süß, aromatisch, saftig |
| 'Geheimrat Dr. Oldenburg' | grün/gelb/orangerot | Tafelobst | mild säuerlich |
| 'Gelber Bellefleur' | zitronengelb | Tafelobst | bananenähnlich |
| 'Gelber Edelapfel' | gelb | Most-/Küchen-/ Tafelobst | saftig, sauer |
| 'Gewürzluiken-apfel' | gelb/rot marmoriert | Most-/Küchen-/ Tafelobst | saftig säuerlich |
| 'Gloster 69' | kräftig dunkelrot | Küchen-/Tafelobst | aromatisch feine Säure |
| 'Golden Delicious' | grüngelb | Tafelobst | süß, aromatisch, saftig |



Apfel - Malus 'Bittenfelder Sämling'



Apfel - Malus 'Braeburn'



Apfel - Malus 'Ley's Roter Cox'



Apfel - Malus 'Danziger Kantapfel'


Apfel - Malus 'Elstar'


Apfel - Malus 'Gala'


Apfel - Malus 'Geheimrat Dr. Oldenburg'


Apfel - Malus 'Gewürzluiken'

| Sortenname | Fruchtfarbe | Verwendung | Geschmack | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Goldparmäne' | gelbrot | Tafelobst | muskatartig, süß | | | | | | |
| 'Goldrenette von Blenheim' | goldgelb/rot | Tafelobst | renettenartig, würzig, aromatisch | | | | | | |
| 'Graue Herbstrenette' | grünbraun | Küchen-/Tafelobst | wein säuerlich, würzig, schmackhaft | | | | | | |
| 'Idared' | grünlich gelb, flächig dunkelrot | Tafelobst | fein säuerlich | | | | | | |
| 'Ingrid Marie' | gelb/kräftig rot | Küchen-/Tafelobst | fein säuerlich | | | | | | |
| 'Jakob Fischer' | hellgelb | Tafelobst | saftig, fein säuerlich | | | | | | |
| 'Jakob Lebel' | hellgelb/orangerot | Most-/Küchen-/ Tafelobst | angenehme Säure | | | | | | |
| 'Jamba 69' | gelblich grün/leuchtendrot | Tafelobst | saftig, fein säuerlich | | | | | | |
| 'James Grieve' | gelb/rot | Tafelobst | saftig, säuerlich | | | | | | |
| 'Jonagold' | grüngelb/flächig karminrot | Tafelobst | süß, saftig | | | | | | |
| 'Kaiser Wilhelm' | gelber Grund, intensiv gerötet | Most-/Küchen-/ Tafelobst | würzig, wenig Säure | | | | | | |
| 'Kardinal Bea' | dunkelrot mit grün | Küchenobst | süßsauer, angenehme Säure | | | | | | |
| 'Landsberger Renette' | hellgelb/gerötet | Most-/Tafelobst | leicht aromatisch, saftig | | | | | | |
| 'Ley´s Roter Cox' | gelblich, intensivrot | Küchen-/Tafelobst | süß aromatisch, saftig | | | | | | |
| 'Luxemburger Renette' | gelblich grün | Most-/Tafelobst | renettenartig würzig | | | | | | |
| 'Luxemburger Triumph' | grün-gelb mit rot | Küchenobst | starkwürzig | | | | | | |
| 'Melrose' | gelb/bläulich rot | Küchen-/Tafelobst | süß, fruchtig, aromatisch | | | | | | |
| 'Öhringer Blutstreifling' | rot mit gelb | Most-/Küchenobst | geringe Säure | | | | | | |
| 'Ontarioapfel' | gelb/violettrot | Tafelobst | süß säuerlich | | | | | | |
| 'Pilot' | gelb/orangerot | Tafelobst | säuerlich süß | | | | | | |
| 'Pinova' | zinnoberrot | Tafelobst | saftig, fest | | | | | | |
| 'Piros' | leuchtendrot | Tafelobst | fein säuerlich | | | | | | |
| 'Prinz Albrecht von Preussen' | grün gelb mit rot | Most-/Küchen-/ Tafelobst | saftig, süßsauer | | | | | | |
| 'Prinzenapfel' | gelb/kräftig gerötet | Most-Küchenobst | angenehme Säure, saftig | | | | | | |
| 'Purpurroter Cousinot' | intensiv rot | Most-/Küchenobst | fest, saftig | | | | | | |
| 'Rebella' | grüngelb mit rot | Tafelapfel | kräftig, aromatisch süß | | | | | | |
| 'Red Topaz' | orange/gelblich | Küchen-/Tafelobst | saftig, süß säuerlich | | | | | | |
| 'Retina' | gelblich/rot | Tafelobst | süß säuerlich | | | | | | |
| 'Rhein. Bohnapfel' | grünlich gelb/ gerötet | Most-/Küchenobst | säuerlich, saftig | | | | | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Sortenname | Fruchtfarbe | Verwendung | Geschmack | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Größe in cm Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Rheinischer Krummstiel' | grüngelb/rot marmoriert | Küchen-/Tafelobst | fein säuerlich, saftig | | | | | | |
| 'Rhein. Schafsnase' | gelb/rötlich gestreift | Mostobst | säuerlich, nicht würzig | | | | | | |
| 'Rheinischer Winterrambour' | grünlich gelb/ gerötet | Most-/Küchen-/ Tafelobst | schwach-süß säuerlich | | | | | | |
| 'Riesenboiken' | grün mit wenig rot | Most-/Tafelobst | mild säuerlich, mäßig saftig | | | | | | |
| 'Rote Goldparmäne' | flächig rot | Tafelobst | muskatartig, süß | | | | | | |
| 'Rote Sternrenette' | dunkelrot | Mostobst | angenehme Säure | | | | | | |
| 'Roter Bellefleur' | gelb/rot, gestreift | Küchen-/Tafelobst | süßer, würziger Geschmack | | | | | | |
| 'Roter Berlepsch' | goldgelb/flächig rot | Tafelobst | aromatisch, wein säuerlich | | | | | | |
| 'Roter Boskoop' | dunkelrot | Küchen-/Tafelobst | erfrischend, säuerlich | | | | | | |
| 'Roter Eiserapfel' | rot/bläulich gestreift | Most-/Küchenobst | mäßig saftig | | | | | | |
| 'Roter Gravensteiner' | rot geflammt | Tafelobst | süßsauer, aromatisch | | | | | | |
| 'Roter James Grieve' | flächig rot Pollenspender | Küchen-/Tafelobst | saftig, säuerlich | | | | | | |
| 'Roter Jonagold' | grünlich gelb/flächig karminrot | Tafelobst | süß, saftig, aroma-tisch | | | | | | |
| 'Roter Jonathan' | grüngelb/dunkelrot | Tafelobst | säuerlich | | | | | | |
| 'Roter Trierer Weinapfel' | grünlich gelb/bläu-lich rot | Mostobst | starke Säure, hoher Zuckergehalt | | | | | | |
| 'Rubinette' ('Rafzubin') | gelb/leuchtend rot | Tafelobst | süß, vorzügliches Aroma | | | | | | |
| 'Rubinola' | gelborange | Küchen-/Tafelobst | würzig, leicht säuerlich | | | | | | |
| 'Schöner aus Boskoop' | grünlich gelb | Küchen-/Tafelobst | säuerlich, saftig | | | | | | |
| 'Schöner von Nordhausen' | gelb/gerötet | Most-/Küchen-/ Tafelobst | angenehm säuerlich, | | | | | | |
| 'Schöner von Wiltshire' | hellgelb/gerötet | Küchen-/Tafelobst | zartwürzig | | | | | | |
| 'Summerred' | dunkel bis braunrot | Tafelobst | saftig, leicht säuerlich | | | | | | |
| 'Topaz' | grün | Küchen-/Tafelobst | saftig, süß säuerlich | | | | | | |
| 'Weißer Klarapfel' | gelblich weiß bis hellgelb | Tafelobst | mild säuerlich, saftig | | | | | | |
| 'Weißer Winter-glockenapfel' | gelb/gerötet | Tafelobst | erfrischend säuerlich | | | | | | |
| 'Weißes Seiden-hemdchen' | gelblich weiß | Most-/Tafelobst | würzig, zimtartig | | | | | | |



Apfel - Malus 'Ingrid Marie'



Apfel - Malus 'Jakob Lebel'



Apfel – Malus 'Prinz Albrecht von Preußen'



Apfel - Malus 'Rheinischer Krummstiel'

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


Apfel - Malus 'Roter Jonagold'


Apfel - Malus 'Rote Sternrenette'


Apfel - Malus 'Pinova'


Apfel - Malus 'Zuccalmagliorenette'

→ **Apfel - Malus 'Fruchtsorten'**

| Sortenname | Fruchtfarbe | Verwendung | Geschmack |
|---|---|---|---|
| 'Wettringer Taubenapfel' | weißlich gelb mit intensiv rot | Most-/Tafelobst | saftig, süß säuerlich |
| 'Wiesenapfel' | grüngelb/rot | Mostobst | spritzige Säure |
| 'Zuccalmaglio-renette' | goldgelb/gerötet | Tafelobst | edelwürzig, süß säuerlich |

| Stamm-umfang | | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Veredlungen, einjährig** | | | | | | |
| | o.B. | | | 26,10 | 23,00 | 20,90 |
| | Co. | | | 35,90 | 31,70 | 28,80 |
| **Veredlungen, einjährig, auf schwachwüchsigen Unterlagen** | | | | | | |
| | o.B. | | | 28,30 | 25,00 | 22,70 |
| | Co. | | | 36,90 | 32,60 | 29,60 |
| **Büsche, zweijährig** | | | | | | |
| | o.B. | | | 45,50 | 40,20 | 36,50 |
| | Co. | | | 58,80 | 52,00 | 47,20 |
| **Büsche, zweijährig, auf schwachwüchsigen Unterlagen** | | | | | | |
| | o.B. | | | 47,90 | 42,30 | 38,40 |
| | Co. | | | 62,00 | 54,80 | 49,80 |
| **Halbstämme** | | | | | | |
| 2xv. | o.B. | ab 6 cm | | 54,50 | 48,20 | 42,80 |
| | Co. | ab 6 cm | | 70,50 | 62,30 | 56,60 |
| **Schrägspalier** | | | | | | |
| 1 Etage | Co. | | | 122,50 | | |
| U-Form | Co. | | | 208,00 | | |
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 2xv. | o.B. | 7- 8 | | 88,80 | 78,30 | |
| | | 8- 10 | | 106,60 | 94,00 | |
| | Co. | 7- 8 | | 178,50 | 157,50 | |
| | | 8- 10 | | 253,00 | 223,00 | |
| **Hochstämme und Halbstämme** | | | | | | |
| 3xv. | m.Db. | 10- 12 | | 362,00 | 317,00 | |
| | | 12- 14 | | 520,00 | 460,00 | |
| | | 14- 16 | | 767,00 | 675,00 | |
| | | 16- 18 | | 1.170,00 | 1.000,00 | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | 1.460,00 | | |
| | | 20- 25 | | 1.985,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 2.100,00 | | |
| | | 25- 30 | | 2.600,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 150-200 | 3.780,00 | | |
| | | 35- 40 | | 4.650,00 | | |
| | | 40- 45 | | 5.750,00 | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# Prunus armeniaca, nucipersica, persica - Rosaceae -

## Pfirsich, Aprikose, Nektarine

Der Pfirsich wird aufgrund seines hohen Wärmebedarfs vor allem im Weinbauklima angebaut. Der Boden sollte dabei ausreichend feucht und nährstoffreich sein; durchlässige Lössböden gelten als ideal.

Nektarinen und Aprikosen stellen in Bezug auf den Boden etwa die gleichen Ansprüche. Die Wärmebedürftigkeit betreffend sind sie etwas anspruchsloser.

Alle drei Obstarten sind selbstfruchtbar und somit hinsichtlich der Befruchtung problemlos.

Sind die entsprechenden Standortbedingungen gegeben, zählen ihre Früchte zu den köstlichsten Delikatessen.

| Sortenname | Frucht | Sonstiges |
|---|---|---|
| **Pfirsich** | | |
| 'Amsden' | hell- bis dunkelrot, weißfleischig | saftig, würzig |
| 'Anneliese Rudolph' | gelbgrün, sonnenseits rot, weißfleischig | saftig, fein säuerlich |
| 'Benedicte' | gelb/rot, groß und süß | resistent gegen Kräuselkrankheit |
| 'Früher Roter Ingelheimer' | gelb, sonnenseits rot | süß aromatisch |
| 'Kernechter vom Vorgebirge' | gelb/rotorange, fest + süß | späte Sorte, hoher Ertrag |
| 'Redhaven' | karminrot bis orangegelb | saftig, löst gut vom Stein |
| 'Rekord von Alfter' | gelb, sonnenseits rot | leicht säuerlich, gutes Aroma |
| 'Revita' | rotbackig auf gelbem Grund | pikant süß, saftig |
| 'Roter Weinbergpfirsich' | außen und innen rot | der Klassiker; wenig anfällig |
| 'South Haven' | gelb bis orangerot | kräftig aromatisch, saftig |
| 'Ufo' (Plattpfirsich) | gelb/rot, wohlschmeckend | wenig Säure, gute Frosthärte |
| **Aprikose** | | |
| 'Bergeron' | gelb bis orange, sehr saftig, aber fest | sehr robust, selbstfruchtend |
| 'Hargrand' | mattorange, fest | Standartsorte für Obstanbau |
| 'Heidesheimer Frühe' | gelb, sonnenseits gerötet | aromatisch, gut steinlösend |
| 'Nancyaprikose' | sattgelb, rote Backen | braucht einen geschützten Standort |
| 'Ungarische Beste' | leuchtend gelb | sehr beliebte Aprikosensorte, gut steinlösend |
| **Nektarinen** | | |
| 'Flavortop' | gelb, rot überzogen | warme, geschützte Lagen |
| 'Independence' | rot, Fruchtfleisch grüngelb | warme, geschützte Lagen |



Pfirsich - Prunus persica



Pfirsich - Prunus persica 'Redhaven'



Aprikose - Prunus armeniaca



Nektarine Prunus nucipersica

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Pfirsich, Aprikose, Nektarine | | | | | | | |
| **Büsche, zweijährig, auf Pflaume** | | | | | | | |
| | o.B. | | | | 46,80 | 41,40 | 37,60 |
| | Co. | | | | 58,80 | 52,00 | 47,20 |
| **Halbstämme** | | | | | | | |
| 2xv. | o.B. | ab 6 cm | | | 54,50 | 48,20 | 43,80 |
| | Co. | ab 6 cm | | | 70,50 | 62,30 | 56,60 |
| **Hochstämme** | | | | | | | |
| 2xv. | o.B. | | 7- 8 | | 88,80 | 78,30 | |
| | | | 8- 10 | | 106,60 | 94,00 | |
| | Co. | | 7- 8 | | 178,50 | 157,50 | |
| | | | 8- 10 | | 253,00 | 223,00 | |



Sauerkirsche- Prunus cerasus 'Schattenmorelle'



Süßkirsche - Prunus 'Büttners Rote Knorpel'



Süßkirsche – Prunus Dönnissens Gelbe Knorpel'

## Prunus avium, cerasus - Rosaceae - Süß-/ Sauerkirsche

Vereinfacht lässt sich sagen, dass Sauerkirschen vor allem als Küchenobst Verwendung finden, während Süßkirschen ein delikates Frischobst sind.

Sauerkirschen stellen im Vergleich zu Süßkirschen weniger Ansprüche an Boden und Lage. Selbst auf leichteren Sandböden kann bei einer geeigneten Sorten-Unterlagen-Kombination noch ein erfolgreicher Anbau möglich sein. Aber auch Süßkirschen bleiben mit ihren Standortansprüchen im Rahmen. Sind die Böden durchlässig, lehmhaltig und ausreichend durchlüftet, gedeihen die Edelsorten optimal. Entscheidend für den Ernteerfolg sind jedoch möglichst geringe bis keine Niederschläge während der Erntezeit.

Da fast alle Süßkirschensorten selbst unfruchtbar sind, erhöht eine Sortenmischung die Befruchtungsrate erheblich.

Die Reifetermine der verschiedenen Kirschsorten werden in Kirschwochen angegeben, die einen Zeitraum von etwa sieben Wochen (1. bis 7. Kirschwoche) umfassen. Grundlage für diese bewährte Methode ist die Tatsache, dass zwar die Reihenfolge der sortenspezifischen Fruchtreife relativ konstant ist, die absoluten Erntetermine aber regional und Jahrgangsweise schwanken können. Üblicherweise beginnt die 1. Kirschwoche in den Anbaugebieten etwa Mitte Juni.

| Sortenname | Frucht-eigenschaft | Verwendung | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| **Süßkirschen** | | | |
| 'Burlat' | dunkelrot, fest | Tafelobst | früh, großfruchtig |
| 'Büttners Rote Knorpel' | gelb/rot | Küchen-/Tafelobst | wertvoll, spät |
| 'Dönnissens Gelbe Knorpel' | hellgelb, fest | Küchen-/Tafelobst | |
| 'Große Prinzessin' | gelb/leuchtend rot, fest | Küchen-/Tafelobst | frostempfindlich |
| 'Große Schwarze Knorpel' | rotbraun bis schwarz, fest | Tafelobst | altbewährt, ertragssicher |
| 'Hedelfinger Riesen' | braunrot, knackig fest | Tafelobst | groß, transportfest |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Sortenname | Frucht-eigenschaft | Verwendung | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| 'Karina' | groß, dunkelrot | Tafelobst | wenig platzanfällig, lange Erntezeit |
| 'Kassins Frühe Herzkirsche' | braunschwarz, weich | Tafelobst | relativ anspruchslos |
| 'Kordia' | braunschwarz, fest | Tafelobst | hohe Erträge |
| 'Lapins' | glänzend rot, fest | Tafelobst | sehr aromatisch, platzfest |
| 'Oktavia' | rot bis dunkelrot | Tafelobst | würzig aromatisch, platzfest, selbst-fruchtbar |
| 'Regina' | rotbraun, fest | Tafelobst | sehr groß, platzfest |
| 'Sam' | rotbraun, fest | Küchen-/Tafelobst | mittelgroß, platzfest |
| 'Schneiders Späte Knorpel' | dunkelrot, sehr fest | Küchen-/Tafelobst | hervorragender |
| 'Sunburst' | dunkelrot, mittel-fest | Tafelobst | selbstfruchtbar |
| **Sauerkirschen** | | | |
| 'Karneol' | groß, schwarzrot | Küchen-/Tafelobst | moniliafester als andere |
| 'Ludwigs Frühe' | leuchtend rot | Küchen-/Tafelobst | geschützte Lagen |
| 'Morina' | groß, rundlich, braunrot | Küchen-/Tafelobst | robust gegen Monilia |
| 'Morellenfeuer' | dunkelrot | Küchen-/Tafelobst | anpassungsfähig |
| 'Safir' | dunkelrot | Küchen-/Tafelobst | sehr robust |
| 'Schattenmorelle' | dunkelbraunrot | Küchen-/Tafelobst | vielseitigste Sorte |

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| **Büsche, zweijährig** | | | | | |
| o.B. | | | 46,80 | 41,40 | 37,60 |
| Co. | | | 58,80 | 52,00 | 47,20 |
| **Büsche, zweijährig, auf schwachwüchsigen Unterlagen** | | | | | |
| o.B. | | | 70,50 | 62,30 | 56,60 |
| Co. | | | 84,60 | 74,70 | 67,70 |
| **Halbstämme** | | | | | |
| 2xv. o.B. | ab 6 cm | | 54,50 | 48,20 | 43,80 |
| Co. | ab 6 cm | | 70,50 | 62,30 | 56,60 |
| **Hochstämme** | | | | | |
| 2xv. o.B. | 7- 8 | | 88,80 | 78,30 | |
| | 8- 10 | | 106,60 | 94,00 | |
| Co. | 7- 8 | | 178,50 | 157,50 | |
| | 8- 10 | | 253,00 | 223,00 | |
| **Hochstämme und Halbstämme** | | | | | |
| 3xv. m.Db. | 10- 12 | | 362,00 | 317,00 | |
| | 12- 14 | | 520,00 | 460,00 | |
| | 14- 16 | | 767,00 | 675,00 | |


Süßkirsche - Prunus 'Große Prinzessin'


Süßkirsche - Prunus 'Hedelfinger Riesen'


Süßkirsche - Prunus 'Kordia'


Süßkirsche - Prunus 'Sunburst'

➜

| | | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➔ **Süß-/ Sauerkirsche** | | | | | | | |
| | | 16- 18 | | | 1.170,00 | 1.000,00 | |
| **Hochstämme und Halbstämme** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 18- 20 | | | 1.460,00 | | |
| | | 20- 25 | | | 1.985,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | | |
| 4xv. | m.Db. | 20- 25 | 100-150 | | 2.100,00 | | |
| | | 25- 30 | | | 2.600,00 | | |
| 5xv. | m.Db. | 30- 35 | 150-200 | | 3.780,00 | | |
| | | 35- 40 | | | 4.650,00 | | |
| | | 40- 45 | | | 5.750,00 | | |



Zwetsche - Prunus
'Bühler Frühzwetsche'



Mirabelle - Prunus
'Mirabelle von Nancy'



Pflaume – Prunus
'Ontariopflaume"

## Prunus italianica, syrica- Rosaceae - Pflaume, Zwetsche, Mirabelle, Reneklode

Diese Gruppe ist enorm vielschichtig; sei es in Bezug auf Geschmack, Form oder Verwendungsmöglichkeiten. Sie eignet sich zum Frischverzehr, als Trockenfrüchte, als kandierte Früchte, zur Saft- und Branntweingewinnung, als Sirup, Mus, Kuchenbelag und vieles mehr.

Der Standort sollte nährstoffreich und warm sein. Ein pH-Wert zwischen 6 und 7 wird als ideal angesehen. Dabei ist eine relativ hohe Bodenfeuchte durchaus vorteilhaft. Auch ein Anbau in höheren, raueren Lagen, wenn diese nicht ausgesprochen spätfrostgefährdet sind, ist sinnvoll

| Sortenname | Fruchteigenschaft | Verwendung | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| 'Anna Späth' | violettblau, eiförmig | Küchen-/Tafelobst | späte Reifezeit |
| 'Auerbacher' | rotviolett, eiförmig | Küchen-/Tafelobst | stark beduftet |
| 'Bühler Frühzwetsche' | blau bereift, rund bis eirund | Tafelobst | Frühsorte |
| 'Cacaks Schöne' | blauviolett, eiförmig | Küchen-/Tafelobst | frühe, hohe Erträge |
| 'Ersinger Frühzwetsche' | braunrot bis blau | Küchen-/Tafelobst | größte Frühzwetsche |
| 'Geisenheimer Top' | mittelgroß, dunkelblau | Küchen-/Tafelobst | robuste Sorte |
| 'Graf Althans Reneklode' | grüngelb, rundlich | Küchen-/Tafelobst | anspruchslos, aromatisch |
| 'Große Grüne Reneklode' | grün bis gelbgrün, kugelig | Küchen-/Tafelobst | edel gewürzt |
| 'Hauszwetsche' | schwarzblau, länglich oval | Küchen-/Tafelobst | wertvollste Pflaume |
| 'Italienische Zwetsche' | groß, langoval, violettblau | Küchen-/Tafelobst | saftreich, gut steinlösend |
| 'Jojo' | mittelgroß, dunkelviolett | Küchen-/Tafelobst | scharkaresistent |
| 'Königin Viktoria' | hellorange/rötlich | Küchen-/Tafelobst | großfruchtig |
| 'Lützelsachser Frühzwetsche' | dunkelblau | Küchen-/Tafelobst | dottergelbes Fleisch |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Sortenname | Fruchteigenschaft | Verwendung | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| 'Mirabelle von Nancy' | hellgelb, rot gepunktet | Most-/Küchen-/ Tafelobst | süß, fruchtig, vitaminreich |
| 'Ontario-pflaume' | goldgelb, rundlich bis oval, berostet | Küchen-/Tafelobst | robuste Sorte zum Einmachen |
| 'Ortenauer' | dunkelblau, länglich oval | Küchen-/Tafelobst | beste Backpflaume |
| 'Oullins Reneklode' | grüngelb, rot gepunktet | Küchen-/Tafelobst | robust, ertragreich |
| 'President' | dunkelviolett/blau | Küchen-/Tafelobst | spät reifend, groß |
| 'Ruth Gerstetter' | dunkelblau, breit oval | Küchen-/Tafelobst | frostfreie Lagen |
| 'The Czar' | dunkelblau/violett | Küchen-/Tafelobst | sehr saftreich |
| 'Wagenheimer Frühzwetsche' | dunkelviolett, rundlich oval | Küchen-/Tafelobst | robust |
| 'Zimmers Frühzwetsche' | rot bis dunkelblau, oval | Küchen-/Tafelobst | frühe Sorte |



Zwetsche - Prunus 'Hauszwetsche'



Zwetsche - Prunus 'Ortenauer'



Zwetsche - Prunus 'Geisenheimer Top'



Zwetsche - Prunus 'Cacaks Schöne'

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| **Büsche, zweijährig, auf Sämling** | | | | | |
| o.B. | | | 46,80 | 41,40 | 37,60 |
| Co. | | | 58,80 | 52,00 | 47,20 |
| **Büsche, zweijährig, auf vegetativ vermehrten Unterlagen** | | | | | |
| o.B. | | | 54,50 | 48,20 | 43,80 |
| Co. | | | 63,80 | 56,40 | 51,20 |
| **Halbstämme** | | | | | |
| 2xv. o.B. | ab 6 cm | | 54,50 | 48,20 | 43,80 |
| Co. | ab 6 cm | | 70,50 | 62,30 | 56,60 |
| **Hochstämme** | | | | | |
| 2xv. o.B. | 7- 8 | | 88,80 | 78,30 | |
| | 8- 10 | | 106,60 | 94,00 | |
| Co. | 7- 8 | | 178,50 | 157,50 | |
| | 8- 10 | | 253,00 | 223,00 | |
| **Hochstämme und Halbstämme** | | | | | |
| 3xv. m.Db. | 10- 12 | | 362,00 | 317,00 | |
| | 12- 14 | | 520,00 | 460,00 | |
| | 14- 16 | | 767,00 | 675,00 | |
| | 16- 18 | | 1.170,00 | 1.000,00 | |
| 4xv. m.Db. | 18- 20 | | 1.460,00 | | |
| | 20- 25 | | 1.985,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | |
| 4xv. m.Db. | 20- 25 | 100-150 | 2.100,00 | | |
| | 25- 30 | | 2.600,00 | | |
| 5xv. m.Db. | 30- 35 | 150-200 | 3.780,00 | | |
| | 35- 40 | | 4.650,00 | | |
| | 40- 45 | | 5.750,00 | | |

# Pyrus - Rosaceae - Birne

Diese Obstart bevorzugt wärmere Standorte. Zwar ist ihr Anbau auch in kühleren Lagen möglich, doch fehlt dem Fruchtfleisch dann der richtige Schmelz, der die Birne zu einer der wohlschmeckendsten Früchte macht. Da die Birne noch vor dem Apfel blüht, sollte auch hier auf spätfrostgefährdete Lagen verzichtet werden.

Die Bodenansprüche sind mit denen des Apfels vergleichbar; auch hier sind unterlagenspezifische Eigenschaften beachtenswert. Um kleinere Bäume zu erziehen, werden Birnen oft auf Quittenunterlagen veredelt. Diese neigen auf sehr alkalischen Böden mit hohen pH-Werten zu Chlorosen. Auf solchen Standorten zeigen sich Sämlingsunterlagen robuster und starkwüchsiger.



Birne - Pyrus 'Boc's Flaschenbirne'



Birne - Pyrus 'Conference'



Birne - Pyrus 'Gräfin von Paris'



Birne - Pyrus 'Gute Graue'

| Sortenname | Fruchteigenschaft | Verwendung | Sonstiges | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Größe in cm Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Alexander Lucas' | leuchtend gelb/ gerötet | Tafelobst | für Hausgärten | | | | | | |
| 'Bunte Julibirne' | rötlich orange, streifig oder verwaschen | Tafelobst | frühe Sorte | | | | | | |
| 'Bosc´s Flaschenbirne' | hellgrün/zimtfarbig berostet | Most-/Tafelobst | | | | | | | |
| 'Clapps Liebling' | gelbrot gestreift | Tafelobst | hohe Erträge | | | | | | |
| 'Conferencebirne' | grünlich gelb/braun berostet | Tafelobst | für Hausgärten | | | | | | |
| 'Frühe von Trevoux' | rötlich mit gelb | Tafelobst | sehr reich fruchtend | | | | | | |
| 'Gellerts Butterbirne' | gelb/berostet | Tafelobst | auch Frostlagen | | | | | | |
| 'Gräfin von Paris' | grüngelb, dicht punktiert | Tafelobst | für Hausgärten | | | | | | |
| 'Gute Graue' | gelbgrün/zimtbraun berostet | Küchen-/Tafelobst | widerstandsfähig | | | | | | |
| 'Gute Luise v. Avranches' | gelbgrün/verwaschen, gerötet | Tafelobst | für Hausgärten | | | | | | |
| 'Köstliche von Charneu' | gelbgrün/rötliche Streifen | Küchen-/Tafelobst | hohe Erträge | | | | | | |
| 'Madame Verte' | trübgelb/matt/gerötet | Tafelobst | Spaliersorte | | | | | | |
| 'Neue Poiteau' | gelblich grün/trüb gerötet | Küchen-/Tafelobst | Massenträger | | | | | | |
| 'Oberösterreichische Weinbirne' | gelbgrün | Mostobst | guter Straßen-Feldbaum | | | | | | |
| 'Pastorenbirne' | grüngelb/braunrot | Küchen-/Tafelobst | Massenträger, | | | | | | |
| 'Pleiner Mostbirne' | grün/rau | Mostobst | robust | | | | | | |
| 'Schweizer Wasserbirne' | grün/braunrot verwaschen | Mostobst | geeigneter Straßenbaum | | | | | | |
| 'Sievernicher Mostbirne' | grünlich gelb, berostet | Mostobst | sehr saftig, kräftige Säure, hoher Zuckergehalt | | | | | | |
| 'Vereins Dechantsbirne' | gelbgrün/gerötet | Tafelobst | für Hausgärten | | | | | | |
| 'Williams-christbirne' | goldgelb/schwach gerötet | Küchen-/Tafelobst | hervorragend, großfruchtig | | | | | | |



www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Büsche, zweijährig, auf Sämling** | | | | | | |
| o.B. | | | | 50,50 | 44,60 | 40,50 |
| Co. | | | | 65,20 | 57,60 | 52,30 |
| **Büsche, zweijährig, auf Quitte** | | | | | | |
| o.B. | | | | 60,50 | 53,50 | 48,60 |
| Co. | | | | 70,50 | 62,30 | 56,60 |
| **Büsche, zweijährig, mit Zwischenveredlung auf Quitte** | | | | | | |
| o.B. | | | | 67,00 | 59,20 | 53,00 |
| Co. | | | | 77,10 | 68,00 | 61,80 |
| **Halbstämme** | | | | | | |
| 2xv. o.B. | ab 6 cm | | | 60,50 | 53,50 | 48,60 |
| Co. | ab 6 cm | | | 78,10 | 68,70 | 62,30 |
| **Schrägspalier** | | | | | | |
| 1 Etage Co. | | | | 136,00 | | |
| U-Form Co. | | | | 233,00 | | |
| **Hochstämme** | | | | | | |
| 2xv. o.B. | 7- 8 | | | 97,70 | 86,20 | |
| | 8- 10 | | | 117,30 | 103,80 | |
| Co. | 7- 8 | | | 196,00 | 173,00 | |
| | 8- 10 | | | 278,00 | 246,00 | |
| **Hochstämme und Halbstämme** | | | | | | |
| 3xv. m.Db. | 10- 12 | | | 398,00 | 348,00 | |
| | 12- 14 | | | 575,00 | 505,00 | |
| | 14- 16 | | | 845,00 | 745,00 | |
| | 16- 18 | | | 1.290,00 | 1.140,00 | |
| 4xv. m.Db. | 18- 20 | | | 1.610,00 | | |
| | 20- 25 | | | 2.185,00 | | |
| **Solitär-Bäume** | | | | | | |
| 4xv. m.Db. | 20- 25 | 100-150 | | 2.310,00 | | |
| | 25- 30 | | | 2.860,00 | | |
| 5xv. m.Db. | 30- 35 | 150-200 | | 4.160,00 | | |
| | 35- 40 | | | 5.120,00 | | |
| | 40- 45 | | | 6.330,00 | | |



Birne - Pyrus 'Pastorenbirne'



Birne - Pyrus 'Williams Christbirne'

## Rheum - Polygonaceae - Rhabarber, rotstielig

Man zählt ihn nicht unbedingt zu den typischen 'Obstarten'. Systematisch betrachtet gehört er zu den Knöterichgewächsen. Rhabarber entwickelt enorm große Blätter, deren Stiele zu Kompott verarbeitet werden; außerdem wirkt Rhabarber verdauungsfördernd.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **kräftige Wurzelklumpen in Sorten** | | | | |
| o.B. | 6,30 | 5,55 | 5,00 | |
| Co. | 16,60 | 14,65 | 13,30 | |



Rhabarber - Rheum



Johannisbeere - Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets'



Johannisbeere - Ribes nigrum



Johannisbeere - Ribes nigrum 'Silvergieters Schwarze'



Jostabeere - Ribes x nigridolaria 'Josta'

# Ribes nigrum, rubrum, sativa, x nidigrolaria - Grossulariaceae - Johannisbeere, schwarz, rot, weiß, Jostabeere

Die Ansprüche und Verwendungsmöglichkeiten gleichen denen der Stachelbeeren. Auch leichtere Böden sind bei ausreichender Feuchte Erfolg versprechend. Schwarze Johannisbeeren haben aufgrund ihres außergewöhnlich hohen Vitamin-C-Gehaltes eine ernährungsphysiologisch bedeutsame Stellung

| Sortenname | Fruchteigenschaft | Verwendung | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| **Rote Sorten** | | | |
| 'Heros' | groß, mittelrot | Küchen-/Tafelobst | mild aromatisch |
| 'Jonkheer van Tets' | groß, dunkelrot | Küchen-/Tafelobst | aromatisch |
| 'Red Lake' | groß, leuchtend rot | Küchen-/Tafelobst | mild aromatisch |
| 'Rolan' | langtraubig, feste Beeren | Küchen-/Tafelobst | intensives Aroma |
| 'Rondom' | mittel bis groß, dunkelgrün | Küchen-/Tafelobst | mild aromatisch |
| 'Rote Vierländer' | mittellang, traubig, dunkelrot | Küchen-/Tafelobst | säuerlich, kräftiges Aroma |
| 'Rovada' | sehr groß, mittelrot | Küchen-/Tafelobst | intensives Aroma |
| **Schwarze Sorten** | | | |
| 'Rosenthals Langtraubige' | groß, blauschwarz | Küchen-/Tafelobst | stark aromatisch |
| 'Silvergieters Schwarze' | groß, blauschwarz | Küchen-/Tafelobst | aromatisch |
| 'Titania' | groß, blauschwarz | Küchen-/Tafelobst | mehltauresistent |
| **Weiße Sorte** | | | |
| 'Weiße Versailler' | mittel, gelblich weiß | Küchenobst | aromatisch |
| **Josta** | | | |
| 'Josta' | groß, dunkelviolettschwarz | Küchen-/Tafelobst | mehltaufest |

| Stammumfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | |
| 3 - 4 Tr. o.B. | | | 7,90 | 7,00 | 6,35 |
| 5 - 7 Tr. | | | 10,20 | 9,00 | 8,15 |
| ab 8 Tr. | | | 11,70 | 10,35 | 9,40 |
| 3 Tr. Co. | | | 20,90 | 19,40 | 17,60 |
| **Fußstämme** | | | | | |
| 3 - 4 Tr. o.B. | | Sth. 40- 50 | 20,50 | 18,10 | 16,40 |
| ab 5 Tr. | | | 22,20 | 19,60 | 17,80 |
| 3 Tr. Co. | | | 36,90 | 32,60 | 29,60 |
| **Stämme** | | | | | |
| 3 - 4 Tr. o.B. | | Sth. 80- 90 | 23,00 | 20,30 | 18,40 |
| ab 5 Tr. | | | 24,80 | 21,90 | 19,90 |
| 3 Tr. Co. | | | 40,95 | 35,25 | 31,95 |



www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# Ribes uva-crispa - Grossulariaceae - Stachelbeere

Diese Obstart gilt als anspruchslos. Ausreichende Wasserversorgung und vollsonnige, luftumspülte Lagen stärken ihre Widerstandskraft gegenüber Mehltau-Pilzen. Die Frucht wird entweder frisch verzehrt oder zu Marmelade, Wein und Saft verarbeitet

| Sortenname | Fruchteigenschaft | Verwendung | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| 'Captivator' | dunkelrot, mittelgroß | Küchen-/Tafelobst | dornenlos, mehltautolerant |
| 'Dr. Bauers Rokula' | groß, dunkelrot | Küchen-/Tafelobst | unbehaart, mehltaufest |
| 'Gelbe Triumphbeere' | mittel bis groß, gelbgrün | Küchenobst | stark behaart |
| 'Grüne Kugel' | groß, hellgrün | Küchen-/Tafelobst | schwach behaart |
| 'Hinnonmäki-gelb' | mittel, dunkelgelb | Küchen-/Tafelobst | unbehaart, mehltaufest |
| 'Hinnonmäki-rot' | süß, rot | Küchen-/Tafelobst | mehltauresistent |
| 'Hönings Früheste' | mittel bis groß goldgelb | Küchen-/Tafelobst | angenehm süß |
| 'Invicta'® | groß, grün | Küchen-/Tafelobst | schwach behaart, mehltauresistent |
| 'Maiherzog' | mittel, braun bis schwarzrot | Küchen-/Tafelobst | frühe Sorte, platzfest |
| 'Rote Triumphbeere' | groß, dunkelrot | Küchen-/Tafelobst | stark behaart |
| 'Tatjana' | grüngelb, aromatisch | Küchen-/Tafelobst | sehr resistent |
| 'Weiße Triumphbeere' | groß, weißgrün | Küchen-/Tafelobst | fein behaart |

| Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| **verpflanzte Sträucher** | | | | | |
| 3 - 4 Tr. o.B. | | | 17,50 | 15,40 | 14,00 |
| 5 - 7 Tr. | | | 20,50 | 18,10 | 16,40 |
| ab 8 Tr. | | | 22,60 | 20,00 | 18,20 |
| 3 Tr. Co. | | | 24,80 | 21,90 | 19,90 |
| **Fußstämme** | | | | | |
| 4 Tr. o.B. | Sth. 40- 50 | | 26,80 | 23,70 | 21,50 |
| ab 7 Tr. | | | 28,30 | 25,00 | 22,70 |
| 3 Tr. Co. | | | 40,95 | 35,25 | 31,95 |
| **Stämme** | | | | | |
| 4 Tr. o.B. | Sth. 80- 90 | | 30,70 | 27,10 | 24,60 |
| ab 7 Tr. | | | 29,90 | 26,40 | 24,00 |
| 3 Tr. Co. | | | 42,20 | 37,30 | 33,90 |



Stachelbeere - Ribes uva-crispa



Stachelbeere - Ribes uva-crispa 'Invicta'®



Stachelbeere - Ribes uva-crispa in Sorten

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Brombeere - Rubus fruticosus 'Black Satin'



Brombeere - Rubus fruticosus 'Thornless Evergreen'



Himbeere - Rubus idaeus 'Atumn Bliss'



Himbeere - Rubus idaeus 'Malling Promise'

## Rubus fruticosus - Rosaceae - Brombeere, Taybeere

Bis auf staunasse Böden ist die Brombeere standorttolerant. Gepaart mit Sonne und den passenden Erziehungsmaßnahmen bieten die Pflanzen die Gewähr für eine ertragreiche Ernte von qualitativ hochwertigen Früchten. Diese können frisch verzehrt werden. Brombeer-Gelee, -Saft oder -Wein zählen zu den ausgesuchten Obstköstlichkeiten.

| Sortenname | Fruchteigenschaft | Verwendung | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| 'Black Satin' | großfruchtig | Küchen-/Tafelobst | kräftig rankend |
| 'Loch Ness' ('Nessy') | sehr groß, süß | Küchen-/Tafelobst | Wuchs mittelstark |
| 'Theodor Reimers' | sehr aromatisch, süß | Küchen-/Tafelobst | stark rankend |
| 'Thornfree' | süß säuerlich, aromatisch | Küchen-/Tafelobst | kräftig rankend |
| 'Thornless Evergreen' | süß säuerlich | Küchen-/Tafelobst | fast immergrün |
| 'Wilsons Frühe' | süß, fest | Küchen-/Tafelobst | robust, frosthart |

| | | |
|---|---|---|
| m.Tb. | 22,60 | 20,00 |

**Tayberry - Taybeere**

Die Kreuzung aus Brombeere und Himbeere zählt zu den jüngsten Obstarten. Ihre Ranken erinnern an die Brombeere, auch verbleibt der Zapfen, brombeerenähnlich, beim Ernten an der Frucht. Dieses Beerenobst ist außerordentlich wohlschmeckend und ertragreich

| | | |
|---|---|---|
| m.Tb. | 30,70 | 27,10 |

## Rubus idaeus - Rosaceae - Himbeere

Die Himbeere ist anspruchsvoller als die Brombeere; entscheidend für den Ertrag ist eine ausreichende Wasserversorgung. Neben der Verarbeitung zu Kuchenbelägen, Marmeladen und Säften ist der Frischverzehr der Himbeere außerordentlich beliebt. Damit dies nicht nur im Sommer möglich ist, wurde das Sortiment um herbsttragende Sorten erweitert. Somit ist ein Genuss der delikaten Früchte von Ende August bis zum Frost möglich.

| Sortenname | Fruchteigenschaft | Verwendung | Preisgruppe |
|---|---|---|---|
| 'Aroma Queen' | groß, hellrot, süß | Küchen-/Tafelobst | 2 |
| 'Autumn Bliss' | sehr groß, mittelrot | Küchen-/Tafelobst | 2 |
| 'Himbo Top' | große Frucht + Ertrag | Küchen-/Tafelobst | 2 |
| 'Korbfüller' | sehr groß, dunkelrot | Küchen-/Tafelobst | 2 |
| 'Malling Promise' | groß, mittel-/dunkelrot | Küchen-/Tafelobst | 2 |
| 'Schönemann' | sehr groß, dunkelrot | Küchen-/Tafelobst | 1 |
| 'Tulameen' | sehr aromatisch | Küchen-/Tafelobst | 2 |
| 'ZEFA 3 Herbsternte' | sehr groß, mittelrot | Küchen-/Tafelobst | 2 |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Preisgruppe 1** | | | | | | |
| A-Qualität | | | | 9,45 | 8,35 | 7,55 |
| m.Tb. | | | | 21,60 | 19,10 | 17,30 |
| **Preisgruppe 2** | | | | | | |
| A-Qualität | | | | 10,90 | 9,65 | 8,75 |
| m.Tb. | | | | 26,80 | 23,70 | 21,50 |



Holunder - Sambucus nigra

# Sambucus nigra - Caprifoliaceae - Holunder

## Großfrüchtige Sorten

Der Holunder gehört zu den wiederentdeckten Wildobstarten. Das Gehölz ist wenig krankheits- und schädlingsanfällig. Die Früchte werden ausschließlich zur Verwertung genutzt. Man verarbeitet sie zu Gelee und Saft. Auch Holunderwein ist eine ausgesprochene Köstlichkeit. Daneben nutzt man Holundersaft als Medizin bei Erkältungs- und Atemwegserkrankungen.

| Sortenname | Fruchteigenschaft | Verwendung | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| 'Hamburg' | große Einzelbeeren | Saft, Gelee, Marmelade, Wein | |
| 'Haschberg' | kleinfruchtig, ertragreich | Verarbeitung | kaum frostgefährdet |



Holunder - Sambucus 'Haschberg'

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tr. | o.B. | | 60-100 | 25,10 | 22,10 | 20,00 |
| | | | 100-150 | 31,30 | 27,60 | 25,00 |
| | Co. | | 60-100 | 37,60 | 33,30 | 30,30 |

# Vaccinium corymbosum - Ericaceae - Kultur-Heidelbeere

Die Gruppe der Kultur-Heidelbeeren stellt eine Ausnahme im Bereich der Obstarten dar. Ihre Bodenansprüche decken sich mit denen anderer Heidepflanzen bzw. Ericaceaen, d.h. ein pH-Wert von 4 bis 5 ist ideal. Zudem reagieren die Pflanzen auf eine gute Wasserversorgung, vor allem in sonniger Lage, positiv. In Bezug auf das Nährstoffangebot ist die Heidelbeere äußerst genügsam. Bis zum Vollertrag benötigt die Pflanze verhältnismäßig lange. Die Geduld des Verwenders wird aber durch die Ernte der exquisiten Beeren belohnt. Diese schätzt der Kenner entweder frisch oder zu edlen Marmeladen bzw. Belägen verarbeitet.



Heidelbeere - Vaccinium corymbosum 'Bluecrop'

| Sortenname | Fruchteigenschaft | Verwendung |
|---|---|---|
| 'Berkeley' | sehr groß, hellblau | Küchen-/Tafelobst |
| 'Bluecrop' | sehr groß, dunkelblau | Küchen-/Tafelobst |
| 'Blueray' | sehr groß, hellblau | Küchen-/Tafelobst |
| 'Coville' | groß, dunkelblau | Küchen-/Tafelobst |
| 'Duke' | sehr groß, hellblau | Küchen-/Tafelobst |
| 'Earlyblue' | groß, hellblau, frühreifend | Küchen-/Tafelobst |
| 'Goldtraube' | groß, mittelblau | Küchen-/Tafelobst |
| 'Jersey' | groß, hellblau | Küchen-/Tafelobst |



Heidelbeere - Vaccinium corymbosum 'Jersey'

→

| | Stamm-umfang | Größe in cm Breite | Höhe | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|



Wein - Vitis vinifera

→ Kultur-Heidelbeere

**verpflanzte Sträucher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Co. | | 30- 40 | 22,20 | 19,60 |
| | | 40- 60 | 30,70 | 27,10 |
| | | 60- 80 | 42,20 | 37,30 |

## Vaccinium vitis-idaea - Ericaceae - Preiselbeere

Preiselbeeren haben in etwa die gleichen Standortbedürfnisse wie bei den Kultur-Heidelbeeren beschrieben. Auch Preiselbeeren vereinen wiederum Nutzen und Zierde. Zum einen als Kompottobst, das sogar zweimal im Jahr geerntet werden kann, zum anderen als Zierpflanze, um beispielsweise den Boden dekorativ abzudecken

| Sortenname | Fruchteigenschaft | Verwendung | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| 'Koralle' | mittel, hellrot | Küchen-/Tafelobst | auch als Bodendecker |



Wein - Vitis vinifera

**Büsche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | | 10,40 | 9,15 | 8,30 |

## Vitis vinifera - Vitaceae - Weinrebe

Sicherlich ist dies kein alltägliches Beerenobst. Aber selbst wenn kein Weinbauklima vorhanden ist, ist bereits der funktionelle Nutzen dieses Rankers außerordentlich hoch. Er ziert triste Mauern und spendet an Pergolen kühlenden Schatten. Zudem werden im Zusammenhang mit Tafeltrauben oft zu hohe Standortanforderungen genannt. Tafeltrauben sollten jedoch nicht der Funktion von erwerbsmäßig genutzten Weintrauben gerecht werden müssen, sondern als saftiges Beerenobst erfreuen. Und das gedeiht auch auf ärmeren Böden und weniger begünstigten Standorten außerhalb der klassischen Weinbaugebiete



Wein - Vitis vinifera

| Sortenname | Fruchteigenschaft | Preisgruppe |
|---|---|---|
| 'Blauer Burgunder' | mittel bis groß, mattblau | 1 |
| 'Blauer Portugieser' | mittel bis groß, schwarzblau | 1 |
| 'Gelbe Seidentraube' | mittel bis groß, hellgrün | 1 |
| 'Lakemont (Syn. New York)' | hellgrün, süß, kernlos | 2 |
| 'Millenium' | hellgrün, süß, kernlos, groß | 2 |
| 'Muscat Bleu' | groß, schwarzblau | 2 |
| 'Phoenix' | groß, gelbgrün | 2 |
| 'Regent' | mittel bis groß, dunkelblau | 2 |
| 'Vanessa' | rosarot, süß, kernlos, resistent | 2 |
| 'Venus' | rosarot, knackig, kernlos | 2 |
| 'Weißer Gutedel' | groß, gelbgrün | 1 |



Wein - Vitis vinifera 'Regent'

**Preisgruppe 1**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | 60- 80 | 22,80 | 20,20 | 18,40 |

**Preisgruppe 2, Mehltautolerante Sorten**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| m.Tb. | 60- 80 | 28,30 | 25,00 | 22,70 |



www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule



# Stauden, Farne, Wasserpflanzen, Ziergräser, Gewürzpflanzen

## Preisgruppen

| | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
| A | 3,45 | 2,40 | 2,20 |
| B | 4,05 | 2,80 | 2,60 |
| C | 4,85 | 3,40 | 3,10 |
| D | 5,75 | 3,95 | 3,65 |
| E | 7,50 | 5,10 | 4,80 |
| F | 9,50 | 6,70 | 6,10 |
| G | 11,70 | 8,20 | 7,40 |
| H | 15,80 | 10,50 | 9,80 |
| I | | Auf Anfrage | |

## Zeichenerklärung

**Standort**

- Steingartenstaude
- Sonne
- Lichter Schatten
- Schatten

TC Meristemvermehrung
® Sortenschutz

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Stauden** | | | | |
| **Acaena** *Stachelnüsschen* | ***Rosaceae*** | | | |
| buchananii *grünlich weiß, unscheinbar, silbergraues Blatt* | Juni–Juli | 10 | △○ | C |
| magellanica (glaucophylla) *grünlich weiß, unscheinbar, blaugrünes Laub* | Juni–Juli | 10 | △○ | C |
| microphylla 'Kupferteppich' *weiß, braunrotes Blatt, stachelige Früchte* | Juni–Juli | 10 | △○ | C |
| **Acanthus** *Bärenklaue* | ***Acanthaceae*** | | | |
| mollis *Weiche Bärenklaue, weiß, Heilpflanze, Fruchtschmuck* | Juli–Aug | 125 | ○ | F |
| **Achillea** *Schafgarbe* | ***Asteraceae*** | | | |
| clypeolata 'Moonshine' *zitronengelb, schönes, graues Laub* | Juni–Juli | 50 | ○ | D |
| filipendulina 'Coronation Gold' *goldgelb, Dauerblüher* | Juni–Sept | 70 | ○ | D |
| filipendulina 'Credo' *hellgelb, großblumig* | Juni–Okt | 120 | ○ | D |
| filipendulina 'Heinrich Vogeler' *weiß, wüchsig* | Juni–Sept | 100 | ○ | D |
| filipendulina 'Parker' *gelb* | Juni–Sept | 120 | ○ | C |
| filipendulina 'Walter Funcke' *leuchtend rot, graues Laub* | Juni–Sept | 70 | ○ | D |
| millefolium 'Apfelblüte' *rosa* | Juni–Aug | 60 | ○ | D |
| millefolium 'Lilac Beauty' *hellviolett* | Juni–Aug | 60 | ○ | E |
| millefolium 'T. F. Pink Grapefruit' *orangerosa* | Juni–Aug | 50 | ○ | E |
| millefolium 'T. F. Pomegranate'® *rot* | Juni–Sept | 60 | ○ | E |
| millefolium 'Kirschkönigin' *rote Töne* | Juni–Sept | 70 | ○ | C |


Achillea filipendulina 'Parker'


Aconitum carmichaelii 'Arendsii'


Aconitum napellus


Agastache rugosa 'Blue Fortune'

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Stand-ort | Preis-gruppe |
|---|---|---|---|---|
| millefolium 'Paprika' *tiefrot, auffälliger Farbton* | Juni–Aug | 60 | ○ | D |
| millefolium 'Sauce Seduction' *tiefrosa* | Juni–Aug | 60 | ○ | E |
| millefolium 'Sunny Seduction' *hellgelb* | Juni–Aug | 60 | ○ | E |
| millefolium 'Terracotta' *rotbraun* | Juni–Aug | 80 | ○ | D |
| ptarmica 'The Pearl' *weiß, gefüllt* | Juli–Sept | 70 | ○ | B |
| tomentosa *Polsterschafgarbe, tiefgelb, wolliges Blatt* | Juni–Juli | 15 | △○ | B |
| **Acinos Alpen-***Steinquendel* | ***Lamiaceae*** | | | |
| alpinus *rotviolett, heimische Alpenstaude* | Mai–Aug | 15 | △○ | D |
| **Aconitum** *Eisenhut* | ***Ranunculaceae*** | | | |
| × cammarum 'Bicolor' *weißblau* | Juli–Aug | 100 | ○◑ | E |
| carmichaelii 'Arendsii' *violettblau, standfeste spät blühende Sorte* | Sept–Okt | 100 | ○◑ | E |
| henryi 'Spark' *violettblau, verzweigte Blütenstiele* | Aug–Okt | 120 | ○◑ | E |
| napellus *Berg-Eisenhut, blauviolett, heimische Gebirgsstaude* | Juli–Aug | 110 | ○◑ | E |
| napellus 'Album' *weiß* | Juli–Aug | 100 | ○◑ | F |
| **Aconogonon (Syn. Polygonum)** *Knöterich* | ***Polygonaceae*** | | | |
| speciosum 'Johanniswolke' (Syn. polymorphum) *cremeweiß, wüchsig* | Juli–Sept | 150 | ○ | F |
| **Aethionema** *Steintäschel* | ***Ranunculaceae*** | | | |
| armenum 'Warley Rose' *rosa, graublaues Blatt, wärmeliebend* | Mai–Juni | 15 | △○ | E |
| **Agapanthus** *Schmucklilie* | ***Liliaceae*** | | | |
| africanus (Syn. umbellatus) *blau, Kübelpflanze* | Juni–Aug | 100 | ○ | F |
| africanus 'Albus' *weiß* | Juli–Aug | 100 | ○ | F |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| africanus 'Black Panther'® *dunkelviolett fast schwarz* | Juli–Aug | 100 | ○ | H |
| **Agastache** *Duftnessel, Mexikonessel* | ***Lamiaceae*** | | | |
| × cultorum 'Black Adder' *dunkelblauviolett* | Juli–Okt | 70 | ○ | E |
| barberi 'Firebird' *hellorange, duftend, Dauerblüher* | Juli–Sept | 35 | ○ | E |
| barberi 'Summer Glow'® *gelb, kompakt* | Juni–Sept | 65 | ○ | E |
| foeniculum 'Golden Jubilee' *blau, gelbblättrig* | Juni–Sept | 60 | ○ | E |
| foeniculum 'Summer Sky'® *violettblau, kompakt* | Juni–Sept | 50 | ○ | E |
| mexicana 'Cotton Candy'® *rosa, kompakt* | Juni–Sept | 65 | ○ | E |
| mexicana 'Red Fortune' *leuchtend rot* | Juli–Sept | 70 | ○ | E |
| rugosa 'After Eight'® *dunkelviolettblau* | Juni–Okt | 45 | ○ | E |
| rugosa 'Alabaster' *weiß, Duft, Schutz vor Winternässe* | Juli–Sept | 65 | ○ | E |
| rugosa 'Blue Fortune' *blauviolett* | Juli–Sept | 70 | ○ | E |
| rugosa 'Heatwave'® *dunkelrosa* | Juni–Sept | 40 | ○ | E |
| **Ajuga** *Günsel* | ***Lamiaceae*** | | | |
| reptans 'Atropurpurea' *violettblau, braunrotes Blatt, Bodendecker* | Apr–Mai | 15 | ◑● | B |
| reptans 'Black Scallop'® *violettpurpur, dunkelrotes Blatt* | Apr–Mai | 15 | ○◑ | D |
| reptans 'Braunherz' *violettblau, braunrotes Blatt, Blattschmuck* | Apr–Mai | 15 | ○◑ | B |
| reptans 'Burgundy Glow' *violettblau, schwachwüchsig, Blatt grün-rosa-weiß* | Apr–Mai | 15 | ◑● | C |
| reptans 'Chocolate Chip' *blau, schokoladenbraunes Blatt* | Mai–Juni | 10 | ◑● | B |
| reptans 'Evening Glow' *violettblau, glänzend rotes Laub* | Apr–Mai | 15 | ○◑ | B |
| **Alcea** *Stockrose* | ***Lamiaceae*** | | | |
| Ficifolia-Hybriden *Farbmischung, einfach blühend* | Juni–Sept | 180 | ○ | C |
| rosea 'Nigra' *schwarzrot, einfach blühend* | Juli–Sept | 225 | ○ | C |
| rosea 'Pleniflora Gelb' *gefüllt* | Juni–Sept | 180 | ○ | C |
| rosea 'Pleniflora Rosa' *gefüllt* | Juni–Sept | 180 | ○ | C |
| rosea 'Pleniflora Rot' *gefüllt* | Juni–Sept | 180 | ○ | C |
| rosea 'Pleniflora Weiß' *gefüllt* | Juni–Sept | 180 | ○ | C |
| **Spotlight-Serie ungefüllte, farbechte Sorten** | | | | |
| 'Blacknight' *schwarzpurpur, einfach* | Juni–Sept | 180 | ○ | E |

## Preisgruppen

| | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
| A | 3,45 | 2,40 | 2,20 |
| B | 4,05 | 2,80 | 2,60 |
| C | 4,85 | 3,40 | 3,10 |
| D | 5,75 | 3,95 | 3,65 |
| E | 7,50 | 5,10 | 4,80 |
| F | 9,50 | 6,70 | 6,10 |
| G | 11,70 | 8,20 | 7,40 |
| H | 15,80 | 10,50 | 9,80 |
| I | | Auf Anfrage | |

## Zeichenerklärung

**Standort**

- Steingartenstaude
- Sonne
- Lichter Schatten
- Schatten

TC Meristemvermehrung

® Sortenschutz

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| 'Mars Magic' *rot, einfach* | Juni–Sept | 180 | ○ | E |
| 'Polarstar' *weiß mit gelber Mitte, einfach* | Juni–Sept | 180 | ○ | E |
| 'Sunshine' *zitronengelb, einfach* | Juni–Sept | 180 | ○ | E |
| **Alchemilla** *Frauenmantel* | ***Rosaceae*** | | | |
| epipsila *grünlich gelb* | Juni–Juli | 35 | ○◑ | D |
| erythropoda *grünlich gelb, schwachwüchsig, für kleine Flächen* | Juni–Juli | 15 | △○ | C |
| mollis *grünlich gelb, beliebter Flächendecker, vielfältiger Einsatz* | Juni–Juli | 35 | ○◑ | B |
| mollis 'Thriller' *grünlich gelb, graugrünes Blatt* | Juni–Juli | 35 | ○◑ | G |
| **Allium** *Zier-Lauch* | ***Liliaceae*** | | | |
| aflatunense 'Purple Sensation' *Kugellauch, purpurviolett* | Mai–Juni | 80 | ○ | E |
| christophii *Sternkugel-Lauch, amethystfarben* | Juni–Juli | 50 | ○ | E |
| giganteum *Riesen-Lauch, violettblau, groß* | Juli–Aug | 130 | ○ | H |
| karataviense *Blauzungen-Lauch, violettrosa* | Apr–Mai | 30 | △○ | E |
| macleanii 'Globemaster' *purpurviolett, großblumig* | Juni–Juli | 90 | ○ | H |
| senescens ssp. senescens *rosa* | Juli–Sept | 45 | ○ | E |
| sphaerocephalon *purpurrot, kugelig, mehrblütig, Duft* | Juni–Juli | 60 | △○ | D |
| stipitatum 'Mount Everest' *weiß, Blätter lange grün* | Apr–Juni | 110 | ○ | G |
| **Alyssum (syn. Aurinia)** *Steinkraut,Steinkresse* | ***Brassicaceae*** | | | |
| montanum 'Berggold' *Berg-Steinkraut, tiefgelb, lockere Polster* | Apr–Mai | 15 | △○ | A |
| saxatile 'Goldkugel' *tiefgelb, duftend* | Apr–Mai | 20 | △○ | B |
| **Anacyclus** *Ringblume* | ***Asteraceae*** | | | |
| pyr. var. depressus *weißrot, silbriges Blatt, margeritenähnliche Blumen* | Juni–Aug | 10 | △○ | C |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Anaphalis** *Perlkörbchen* | ***Asteraceae*** | | | |
| margaritacea 'Neuschnee' *weiß* | Juli–Sept | 45 | ○ | B |
| triplinervis 'Silberregen' *weiß* | Aug–Okt | 35 | ○ | C |
| triplinervis 'Sommerschnee' *weiß, kompakte Sorte* | Juli–Sept | 20 | ○ | C |
| **Anchusa** *Ochsenzunge* | ***Boraginaceae*** | | | |
| azurea *blau, vor Winternässe schützen* | Juni–Juli | 120 | ○ | E |
| azurea 'Dropmore' *blau, kompakter als die Art* | Juni–Juli | 100 | ○ | E |
| azurea 'Loddon Royalist' *blau* | Juni–Juli | 80 | ○ | E |
| **Anemone** *Anemone, Windröschen* | ***Ranunculaceae*** | | | |
| blanda 'Blue Shades' *Frühlings-Anemone, blaue Farbtöne* | März–Apr | 15 | ○◑ | C |
| blanda 'Charmer' *dunkelrosa* | März–Apr | 10 | ○◑ | C |
| blanda 'White Splendour' *reinweiß, großblumig* | März–Apr | 10 | ○◑ | C |
| hupehensis 'Little Princess'® *hellrosa, einfach, buschig* | Aug–Okt | 50 | ◑ | G |
| hupehensis 'Ouvertüre' *hellrosa, reichblütig* | Juli–Sept | 100 | ◑ | E |
| hupehensis 'Praecox' *rosarot* | Aug–Sept | 70 | ◑ | E |
| hupehensis 'September Charme' *Herbst-Anemone, hellviolettrosa* | Aug–Okt | 70 | ◑ | E |
| hupehensis 'Splendens' *rosa, reichblütig* | Aug–Okt | 80 | ◑ | E |
| japonica 'Andrea Atkinson' *weiß, robuste Sorte* | Sept–Okt | 100 | ◑ | F |
| japonica 'Fantasy Cinderella'® *rosa, kompakt* | Sept–Okt | 45 | ◑ | F |
| japonica 'Honorine Jobert' *reinweiß, altbewährte Sorte* | Aug–Okt | 100 | ◑ | E |
| japonica 'Königin Charlotte' *reinrosa, bewährte Sorte* | Aug–Okt | 90 | ◑ | E |
| japonica 'Pamina' *rosarot, gefüllt* | Aug–Okt | 80 | ◑ | E |
| japonica 'Prinz Heinrich' *dunkelrot, gefüllt* | Sept–Okt | 100 | ◑ | E |
| japonica 'Rotkäppchen' *rosarot, halbgefüllt* | Aug–Okt | 60 | ◑ | E |
| japonica 'Serenade' *rosa, halbgefüllt, robuste reichblühende Sorte* | Aug–Okt | 120 | ○◑ | E |
| japonica 'Whirlwind' *weiß, gefüllt, reichblühend* | Aug–Okt | 100 | ◑ | E |
| nemorosa *Busch-Windröschen, weiß* | März–Mai | 15 | ◑ | C |
| sylvestris *Wald-Anemone, weiß* | Mai–Juni | 25 | ○◑ | C |
| tomentosa 'Robustissima' *hellrosa, wüchsig, besonders für naturnahe Gärten* | Aug–Sept | 130 | ○◑ | D |


Alyssum saxatile 'Goldkugel'


Anemone hupehensis 'September Charm'


Armeria maritima 'Düsseldorfer Stolz'


Asphodeline lutea

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Angelica** *Engelwurz* | ***Apiaceae*** | | | |
| gigas *Große Engelwurz, tiefrot, dekoratives Blatt* | Juli–Sept | 100 | ○ | E |
| **Antennaria** *Katzenpfötchen* | ***Asteraceae*** | | | |
| dioica 'Rubra' *rosarote Blütenköpfe, silbergraues Blatt* | Mai–Juni | 15 | △○ | B |
| dioica var. borealis (Syn. tomentosa) *weiß, silbriges Blatt* | Mai–Juni | 10 | △○ | B |
| **Anthemis** *Hundskamille* | ***Asteraceae*** | | | |
| tinctoria 'Kelwayi' *hellgelb, Dauerblüher* | Juli–Sept | 50 | ○ | C |
| tinctoria 'Susanna Mitchell' *cremeweiß* | Juni–Sept | 35 | ○ | G |
| **Aquilegia** *Akelei* | ***Ranunculaceae*** | | | |
| alpina *Alpen-Akelei, reinblau* | Mai–Juni | 40 | ○ | C |
| caerulea 'Biedermeier' *Farbmischung, kompakt* | Mai–Juni | 30 | ○◑ | C |
| caerulea 'Blue Star' *hellblau-weiß, großblütig* | Mai–Juni | 60 | ○◑ | C |
| caerulea 'Crimson Star' (Syn. 'Rotstern') *purpurrot mit weißer Glocke* | Mai–Juni | 60 | ○◑ | C |
| caerulea 'Kristall' *weiß* | Mai–Juni | 65 | ○◑ | C |
| caerulea 'Maxistar' *gelb* | Mai–Juni | 60 | ○◑ | C |
| caerulea 'McKana' *großblütige Farbvariation* | Mai–Juni | 75 | ○◑ | C |
| flabellata var. pumila 'Ministar' *blau mit weiß, für Steingarten und Trog* | Mai–Juni | 15 | △◑ | C |
| vulgaris *blaue Töne, heimische Wildform* | Mai–Juni | 65 | ○◑ | C |
| **Arabis** *Gänsekresse* | ***Brassicaceae*** | | | |
| × arendsii 'Compinkie' *rosa* | Apr–Mai | 10 | △○ | A |
| blepharophylla 'Frühlingszauber' *purpurrot, polsterartig* | März–Mai | 15 | △○ | B |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| caucasica 'Plena' *weißgefüllt* | Apr–Mai | 20 | △○ | D |
| caucasica 'Schneehaube' *weiß, kompakte Sorte* | Apr–Mai | 15 | △○ | A |
| caucasica 'Variegata' *weiß, grünweißes Blatt* | Apr–Mai | 15 | △○ | C |
| ferdinandi-coburgii 'Old Gold' *weiß, grüngelbes Blatt* | Apr–Juni | 10 | △○ | C |
| ferdinandi-coburgii 'Variegata' *weiß, polsterartig, grünweißes Blatt* | Apr–Mai | 10 | △○ | C |
| procurrens 'Glacier' *weiß, mattenartig* | Apr–Juni | 10 | △○ | B |
| **Arctanthemum** *Grönlandmargarite, Syn. Dendranthema* | ***Asteraceae*** | | | |
| arcticum *weiß* | Okt | 30 | ○ | C |
| arcticum 'Roseum' *hellrosa* | Sept–Okt | 40 | ○ | C |
| **Arenaria** *Sandkraut* | ***Caryophyllaceae*** | | | |
| montana *weiß, großblütig, anspruchslos* | Mai–Juni | 10 | △○ | B |
| **Armeria** *Grasnelke* | ***Plumbaginaceae*** | | | |
| juniperifolia *rosa* | Apr–Mai | 5 | △○ | D |
| maritima 'Alba' *reinweiß* | Mai–Juli | 15 | △○ | A |
| maritima 'Düsseldorfer Stolz' *purpurrot, vegetative Sorte* | Mai–Juli | 20 | △○ | B |
| maritima 'Splendens' *rosarot, gesunde, wüchsige Sorte* | Mai–Juni | 15 | △○ | A |
| maritima 'Vesuv' *rot, rotes Laub, vegetative Sorte* | Mai–Juli | 15 | △○ | C |
| **Arnica** *Echte Arnika, Berg-Wohlverleih* | ***Asteraceae*** | | | |
| montana *tiefgelb, heimische Arzneipflanze* | Mai–Juli | 40 | △○ | E |
| **Artemisia** *Edelraute, Beifuß, Wermut* | ***Asteraceae*** | | | |
| abrotanum *gelblich, alte Heil- und Gewürzpflanze* | Juli–Okt | 100 | ○ | C |
| arborescens 'Powis Castle' *weißlich, duftendes silbergraues Blatt* | Juli–Sept | 80 | ○ | E |
| schmidtiana 'Nana' *weiß, silbriges weiches Laub, vor Nässe schützen* | Juni–Juli | 25 | △○ | D |
| stelleriana *gelblich weiß, weißgraues schönes Blatt* | Juli–Aug | 35 | ○ | D |
| **Arum** *Aronstab* | ***Araceae*** | | | |
| italicum *gelblich weiß, rote Fruchtstände, leichte Blattmaserung, giftig* | Apr–Mai | 35 | ◑● | E |
| **Aruncus** *Geißbart* | ***Rosaceae*** | | | |
| aethusifolius *weiß, feines Laub, Zwergform, schöne Herbstfärbung* | Juni–Juli | 30 | ◑ | C |
| dioicus (Syn. sylvestris) *weiß, ausdauernde, heimische Waldstaude* | Juni–Juli | 180 | ◑● | D |

## Preisgruppen

| | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
| A | 3,45 | 2,40 | 2,20 |
| B | 4,05 | 2,80 | 2,60 |
| C | 4,85 | 3,40 | 3,10 |
| D | 5,75 | 3,95 | 3,65 |
| E | 7,50 | 5,10 | 4,80 |
| F | 9,50 | 6,70 | 6,10 |
| G | 11,70 | 8,20 | 7,40 |
| H | 15,80 | 10,50 | 9,80 |
| I | | Auf Anfrage | |

## Zeichenerklärung

**Standort**

- Steingartenstaude
- Sonne
- Lichter Schatten
- Schatten

TC Meristemvermehrung
® Sortenschutz

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| dioicus 'Kneiffii' *TC, Geschlitzter Wald-Geißbart, weiß, geschlitztes Blatt* | Juni–Juli | 100 | ◑● | G |
| **Asarum** *Haselwurz* | ***Aristolochiaceae*** | | | |
| europaeum *bräunlich, dunkelgrünes Blatt, heimisch* | März–Apr | 10 | ◑ | E |
| **Asclepias** *Seidenpflanze* | ***Asclepiadaceae*** | | | |
| tuberosa *gelborange, weiße Samenfäden, Bienenweide* | Juni–Aug | 75 | ○ | E |
| **Asphodeline** *Junkerlilie* | ***Liliaceae*** | | | |
| lutea *gelb, kerzenartig* | Mai–Juni | 80 | ○ | E |
| **Aster** *Aster* | ***Asteraceae*** | | | |
| × frikartii 'Wunder von Stäfa' *großblumig, blauviolett* | Aug–Sept | 70 | ○ | E |
| alpinus 'Albus' *Alpen-Aster, reinweiß, remontierend* | Mai–Juni | 25 | △○ | B |
| alpinus 'Dunkle Schöne' *dunkelviolett* | Mai–Juni | 25 | △○ | B |
| alpinus 'Happy End' *rosa* | Mai–Juni | 35 | △○ | B |
| amellus 'Blue King' *dunkelviolett, standfest, hohe Vitalität* | Aug–Sept | 50 | ○ | E |
| amellus 'Dr. Otto Petschek' *blauviolett, großblumig* | Sept–Okt | 70 | ○ | E |
| amellus 'Rosa Erfüllung' (Syn. 'Pink Zenith') *violettrosa, wüchsige Sorte* | Aug–Okt | 50 | ○ | D |
| amellus 'Rudolf Goethe' *violettblau* | Aug–Sept | 50 | ○ | D |
| amellus 'Veilchenkönigin' *dunkelviolett, gute Farbwirkung* | Sept–Okt | 55 | ○ | E |
| divaricatus *Wald-Aster, weiß, lockere Blüten, Dauerblüher* | Sept–Okt | 75 | ◑○ | D |
| dumosus 'Apollo' *weiß* | Sept–Okt | 40 | ○ | B |
| dumosus 'Augenweide' *Kissen-Aster, violettblau* | Sept–Okt | 20 | ○ | B |
| dumosus 'Heinz Richard' *dunkelrosa* | Sept–Okt | 40 | ○ | B |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof' *violettrosa* | Sept–Okt | 40 | ○ | B |
| dumosus 'Herbstpurzel' *violett* | Sept–Okt | 30 | ○ | B |
| dumosus 'Kassel' *bläulich rot* | Sept–Okt | 30 | ○ | B |
| dumosus 'Kristina' *weiß, großblumig* | Sept–Okt | 40 | ○ | B |
| dumosus 'Mittelmeer' *blau, halbgefüllt* | Sept–Okt | 40 | ○ | B |
| dumosus 'Prof A. Kippenberg' *blauviolett, halbgefüllt* | Sept–Okt | 30 | ○ | B |
| dumosus 'Rosenwichtel' *dunkelrosa* | Sept–Okt | 25 | ○ | B |
| dumosus 'Starlight' *rot* | Sept–Okt | 40 | ○ | B |
| ericoides 'Schneetanne' *weiß, kleinblumig, reichblühend, Wuchs aufrecht* | Sept–Nov | 120 | ○ | D |
| ericoides 'Blue Wonder' *blau* | Sept–Nov | 80 | ○ | D |
| ericoides 'Snow Flurry' (Syn. pansons 'Snow Flurry') *Teppich-Aster, weiß* | Sept–Okt | 15 | △○ | D |
| laevis 'Blauschleier' *Glatte Garten-Aster, blauviolett* | Sept–Okt | 100 | ○ | D |
| lateriflorus 'Lady in Black' *hellviolett, rötliches Blatt* | Sept–Okt | 100 | ○ | E |
| linosyris *Goldhaar-Aster, gelb, nadelartiges Blatt* | Aug–Okt | 55 | ○ | D |
| novae-angliae 'Alma Pötschke' *Raublatt-Aster, rot, leuchtende Farbe* | Sept–Okt | 90 | ○ | D |
| novae-angliae 'Andenken an P. Gerber' *Raublatt-Aster, rosarot* | Sept–Okt | 150 | ○ | D |
| novae-angliae 'Barr's Blue' *blauviolett, halbgefüllt* | Sept–Okt | 150 | ○ | D |
| novae-angliae 'Barr's Pink' *violettrosa, großblumig* | Aug–Okt | 150 | ○ | D |
| novae-angliae 'Herbstschnee' *weiß, halbgefüllt* | Sept–Okt | 130 | ○ | D |
| novae-angliae 'Purple Dome' *violett, standfest und kompakt* | Sept–Okt | 60 | ○ | D |
| novae-angliae 'Rudelsburg' *violettrosa* | Sept–Okt | 130 | ○ | D |
| novae-angliae 'Septemberrubin' *rubinrot* | Aug–Okt | 145 | ○ | D |
| novi-belgii 'Crimson Brocade' *rot* | Sept–Okt | 100 | ○ | D |
| novi-belgii 'Fuldatal' *purpurviolett, halbgefüllt, großblumig* | Sept–Okt | 100 | ○ | D |
| novi-belgii 'Karminkuppel' *purpurrot* | Sept–Okt | 100 | ○ | D |
| novi-belgii 'Lady Frances' *tiefrosa* | Aug–Okt | 100 | ○ | D |
| novi-belgii 'Lassie' *rosa* | Sept–Okt | 90 | ○ | D |
| novi-belgii 'Patricia Ballard' *rosa, gefüllt* | Sept–Okt | 100 | ○ | D |
| novi-belgii 'Royal Ruby' *dunkelrot, gefüllt, kompakte Sorte* | Sept–Okt | 65 | ○ | D |


Aster alpinus


Astilbe x arendsii 'Fanal'


Aubrieta x cultorum 'Hamburger Stadtpark'


Bergenia cordifolia

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Stand-ort | Preis-gruppe |
|---|---|---|---|---|
| novi-belgii 'Sarah Ballard' *rosa gefüllt* | Sept–Okt | 90 | ○ | D |
| novi-belgii 'Schöne von Dietlikon' *blauviolett* | Sept–Okt | 120 | ○ | D |
| novi-belgii 'White Ladies' *weiß* | Sept–Okt | 100 | ○ | D |
| pyrenaeus 'Lutetia' *lilarosa* | Aug–Okt | 65 | ○ | D |
| sedifolius 'Nanus' *blaue Sternchenblüten* | Sept–Okt | 40 | ○ | D |
| tongolensis 'Wartburgstern' *Vorsommer-Aster, blauviolett* | Mai–Juni | 35 | ○ | C |
| **Astilbe** *Prachtspiere* | ***Saxifragaceae*** | | | |
| × arendsii 'Anita Pfeifer' *tiefrosa* | Juli–Sept | 70 | ◑ | E |
| × arendsii 'Brautschleier' *reinweiß* | Juli–Sept | 85 | ◑ | E |
| × arendsii 'Cattleya' *purpurrosa* | Juli–Sept | 100 | ◑ | E |
| × arendsii 'Fanal' *dunkelrot, kompakt, dunkles Laub* | Juli–Sept | 65 | ◑ | E |
| × arendsii 'Spinell' *rubinrot, Laubaustrieb rot* | Juli–Sept | 80 | ◑ | E |
| chinensis var. pumila *Teppich-Spiere, violettrosa, beliebter Flächendecker* | Aug–Sept | 35 | ◑ | B |
| chinensis var. taquetii 'Purpurlanze' *lange purpurrote Blütenrispen* | Juli–Aug | 100 | ◑ | D |
| chinensis var. taquetii 'Superba' *purpurrosa, großblumig* | Juli–Aug | 110 | ◑ | D |
| glaberrima 'Hennie Graafland' *hellrosa, schönes Laub* | Juli–Aug | 30 | △○ | E |
| glaberrima 'Sprite' *hellrosa, zierendes Blatt* | Juli–Aug | 35 | ◑ | E |
| japonica 'Deutschland' *weiß* | Juni–Juli | 45 | ◑ | E |
| japonica 'Mainz' *violettrosa* | Juni–Juli | 50 | ◑ | E |
| japonica 'Montgomery' *dunkelrot, dunkles Laub* | Juni–Juli | 60 | ◑ | E |
| thunbergii 'Straußenfeder' *purpurrosa* | Juli–Aug | 90 | ◑ | D |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Astilboides (Syn. Rodgersia)** *Tafelblatt, Schaublatt* | ***Saxifragaceae*** | | | |
| tabularis *grünlich weiß, tellerartiges Blatt, wertvolle Blattschmuckstaude* | Juni | 100 | ◑ | F |
| **Astrantia** *Sterndolde* | ***Apiaceae*** | | | |
| major *weißrosa Blütenköpfe, heimische Wildstaude* | Juni–Aug | 50 | ◑ | C |
| major 'Moulin Rouge'® *karminrot, Dauerblüher* | Juni–Sept | 45 | ◑ | G |
| major 'Primadonna' *rot* | Juni–Aug | 50 | ◑ | F |
| major 'Roma'® *silbrig rosa* | Juni–Sept | 50 | ○◑ | G |
| major 'Snowstar' *weiß, großblütig* | Juni–Sept | 70 | ◑ | G |
| major 'Star of Billion' *silbrig rosa* | Juni–Aug | 75 | ○◑ | G |
| **Aubrieta** *Blaukissen* | ***Brassicaceae*** | | | |
| × cultorum 'Alba' *weiß* | Apr–Mai | 10 | △○ | C |
| × cultorum 'Dr. Mules Variegated' *blau, gelbgerandetes Laub* | Apr–Mai | 10 | △○ | C |
| × cultorum 'Hamburger Stadtpark' *blauviolett, schöne kompakte Polster* | Apr–Mai | 10 | △○ | B |
| × cultorum 'Ida' *purpurrot, schöne Polster* | Apr–Mai | 10 | ○ | B |
| × cultorum 'Kitte Rose' *dunkelrosa* | Apr–Mai | 10 | △○ | B |
| × cultorum 'Schloß Eckberg' *blauviolett, großblumig* | Apr–Mai | 10 | △○ | B |
| × cultorum 'Silberrand' *violett, weißgrünes Laub, schöne auffällige Sorte* | Apr–Mai | 10 | △○ | B |
| × cultorum 'Tauricola' *hellblauviolett* | Apr–Mai | 10 | △○ | B |
| **Azorella** *Andenpolster* | ***Apiaceae*** | | | |
| trifurcata *grünlich gelb, feste Polster* | Mai–Juni | 5 | △○ | D |
| trifurcata 'Nana' (Syn. 'Minor') *gelblich, flache Teppiche* | Mai–Juni | 3 | △○ | D |
| **Bergenia** *Bergenie, Riesensteinbrech* | ***Saxifragaceae*** | | | |
| cordifolia *rosa* | Apr–Mai | 40 | ◑● | C |
| cordifolia 'Abendglut' *rot* | Apr–Mai | 30 | ◑● | E |
| cordifolia 'Baby Doll' *zartrosa, kompakter Wuchs* | Apr–Mai | 20 | ○◑ | E |
| cordifolia 'Eroica' (Syn. 'Ouvertüre') *purpurviolett* | Apr–Mai | 35 | ○◑ | E |
| cordifolia 'Morgenröte' *leuchtend purpurrosa* | Apr–Mai | 35 | ○◑ | E |
| cordifolia 'Rotblum' *rot* | Apr–Mai | 50 | ○◑ | D |

## Preisgruppen

| | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
| A | 3,45 | 2,40 | 2,20 |
| B | 4,05 | 2,80 | 2,60 |
| C | 4,85 | 3,40 | 3,10 |
| D | 5,75 | 3,95 | 3,65 |
| E | 7,50 | 5,10 | 4,80 |
| F | 9,50 | 6,70 | 6,10 |
| G | 11,70 | 8,20 | 7,40 |
| H | 15,80 | 10,50 | 9,80 |
| I | | Auf Anfrage | |

## Zeichenerklärung

**Standort**

- Steingartenstaude
- Sonne
- Lichter Schatten
- Schatten

TC Meristemvermehrung
® Sortenschutz

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| cordifolia 'Silberlicht' *weiß, wüchsig* | Apr–Mai | 35 | ○◑ | E |
| **Bistorta (Syn. Polygonum)** *Knöterich* | ***Polygonaceae*** | | | |
| affinis 'Kabouter' *rosa, guter Bodendecker* | Juli–Sept | 15 | △○ | B |
| affinis 'Superbum' *rosa, bekannte Sorte* | Juli–Sept | 25 | ○◑ | B |
| amplexicaulis 'Album' *Kerzen-Knöterich, weiß, wertvoll* | Juli–Okt | 90 | ○◑ | G |
| amplexicaulis 'Inverleith' *rot, kompakter Wuchs* | Juli–Nov | 50 | ○◑ | G |
| amplexicaulis 'Orange Field' *orangerosa* | Juli–Okt | 100 | ○◑ | G |
| amplexicaulis 'Pink Elephant' *hellrosa* | Juli–Okt | 100 | ○◑ | G |
| amplexicaulis 'Speciosum' *tiefrot* | Juli–Okt | 120 | ○ | G |
| officinalis 'Superbum' *hellrosa* | Mai–Aug | 80 | ○◑ | E |
| **Boltonia** *Sternwolken-Scheinaster* | ***Asteraceae*** | | | |
| asteroides 'Snowbank' *weiß, wertvoll, standfest, sehr wüchsig* | Aug–Sept | 120 | ○ | E |
| **Brunnera** *Kaukasusvergissmeinnicht* | ***Boraginaceae*** | | | |
| macrophylla *hellblau, Bodendecker für den Gehölzrand* | Apr–Mai | 40 | ○◑ | D |
| macrophylla 'Hadspen Cream' *blau, gelbgerandetes Laub* | Apr–Mai | 50 | ○◑ | F |
| macrophylla 'Jack Frost'® *blau, silbrig weißes Laub* | Apr–Mai | 40 | ○◑ | G |
| macrophylla 'Looking Glass' *blau, weißsilbrig Blatt* | Apr–Mai | 30 | ○◑ | H |
| macrophylla 'Mr Morse'® *weiss, silbrig weißes Laub* | Apr–Juni | 35 | ○◑ | G |
| **Buglossoides** *Steinsame* | ***Boraginaceae*** | | | |
| purpurocaerulea *rötlich, später blau, wüchsig* | Apr–Juni | 30 | ◑● | C |
| **Buphthalmum** *Ochsenauge, Gelbe Scheinmargerite* | ***Asteraceae*** | | | |
| salicifolium *gelb, schöne Knospe* | Juni–Aug | 45 | ○ | C |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Calamintha** *Bergminze* | ***Lamiaceae*** | | | |
| nepeta 'Triumphator' *weiß, duftendes Blatt, Dauerblüher* | Juli–Sept | 35 | ○ | C |
| nepeta 'Blue Cloud' *hellblauviolett, lockerer Wuchs* | Juli–Sept | 40 | ○ | C |
| **Campanula** *Glockenblume* | ***Campanulaceae*** | | | |
| carpatica 'Blaue Clips' *Karpaten-Glockenblume, hellviolettblau* | Juni–Juli | 20 | △○ | A |
| carpatica 'Weiße Clips' *weiß* | Juni–Juli | 20 | △○ | A |
| cochleariifolia 'Bavaria Blue' *dunkelblau* | Juni–Aug | 10 | △○ | C |
| cochleariifolia 'Bavaria White' *weiß* | Juni–Aug | 10 | △○ | C |
| garganica *blauviolett, sternförmige Blüten, schöne Polster ohne Ausläufer* | Juni–Juli | 10 | △○ | C |
| garganica 'Erinus Major' *blauviolett, schöne Polster ohne Ausläufer* | Juni–Aug | 15 | △○ | D |
| glomerata 'Acaulis' *Knäuel-Glockenblume, dunkelviolett* | Mai–Juni | 20 | ○◑ | B |
| glomerata 'Alba' *reinweiß* | Juni–Aug | 35 | ○◑ | B |
| glomerata 'Dahurica' *dunkelviolett* | Juni–Aug | 60 | ○ | B |
| lactiflora 'Loddon Anne' *Dolden-Glockenblume, zartrosa* | Juni–Aug | 90 | ○◑ | E |
| lactiflora 'Prichard' *hellviolett, großblütig* | Juni–Aug | 80 | ○◑ | E |
| latifolia var. macrantha *Wald-Glockenblume, dunkelviolett* | Juni–Juli | 100 | ○◑ | C |
| latifolia var. macrantha 'Alba' *weiß, großblumig* | Juni–Juli | 100 | ○◑ | D |
| persicifolia 'Chettle Charme' *weiß, blauer Rand* | Juni–Juli | 80 | ○◑ | G |
| persicifolia 'Grandiflora Alba' *Pfirsichblättrige Glockenblume, weiß* | Juni–Juli | 80 | ○◑ | B |
| persicifolia 'Grandiflora Coerulea' *violettblau* | Juni–Juli | 80 | ○◑ | B |
| portenschlagiana *Polster-Glockenblume, violett, anspruchslos* | Juni–Aug | 15 | △○ | C |
| portenschlagiana 'Birch' *hellviolett* | Juni–Aug | 15 | △○ | C |
| poscharskyana *Hängepolster-Glockenblume, violett, sternförmig* | Juni–Aug | 15 | △○ | C |
| poscharskyana 'Blauranke' *hellviolettblau, wüchsig* | Juni–Sept | 20 | △○ | D |
| poscharskyana 'Blue Rivulett'® *lavendelblau* | Juni–Sept | 15 | △○ | D |
| poscharskyana 'Blue Waterfall' *blau* | Juni–Sept | 10 | △○ | G |
| poscharskyana 'E. H. Frost' *weiß* | Juni–Sept | 15 | △○ | C |
| poscharskyana 'Lisduggan' *violettrosa* | Juni–Sept | 15 | △○ | C |
| poscharskyana 'Stella' *dunkelviolett, wertvolle Sorte* | Juni–Sept | 20 | △○ | C |

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


Campanula glomerata 'Alba'


Centaurea macrocephala


Cimicifuga ramosa 'Atropurpurea'


Crocosmia x crocosmiiflora 'George Davidson'

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| rotundifolia 'Olympica' *Wiesen-Glockenblume, blau, reichblühend* | Juli–Aug | 20 | △○ | C |
| trachelium *Nesselblättrige Glockenblume, blauviolett* | Juli–Aug | 80 | ○◑ | C |
| **Carlina** *Silberdistel* | ***Asteraceae*** | | | |
| acaulis ssp. simplex *silberweiß* | Juli–Aug | 30 | △○ | D |
| **Catananche** *Rasselblume* | ***Asteraceae*** | | | |
| caerulea *violettblau, wärmeliebend* | Juli–Aug | 60 | ○ | C |
| **Centaurea** *Flockenblume* | ***Asteraceae*** | | | |
| dealbata *rosa* | Juni–Juli | 70 | ○ | C |
| macrocephala *Riesen-Flockenblume, gelb, sehr wüchsige Rabattenstaude* | Juli–Aug | 125 | ○ | C |
| montana *Berg-Flockenblume, blau, starkwüchsig* | Mai–Juli | 40 | ○ | C |
| montana 'Black Sprite' *violettschwarz* | Mai–Juni | 40 | ○◑ | F |
| **Centranthus** *Spornblume* | ***Valerianaceae*** | | | |
| ruber 'Albus' *reinweiß, Dauerblüher, aussamend* | Juni–Sept | 60 | ○ | C |
| ruber 'Coccineus' *leuchtend purpurrot, für sonnige trockene Flächen* | Juni–Sept | 60 | ○ | C |
| **Cerastium** *Hornkraut* | ***Plumbaginaceae*** | | | |
| tomentosum 'Silberteppich' *weiß, silbrige Polster* | Mai–Juni | 15 | △○ | A |
| **Ceratostigma** *Scheinbleiwurz* | ***Asteraceae*** | | | |
| plumbaginoides *blau, schöne Herbstfärbung* | Aug–Okt | 25 | △○ | D |
| **Chamaemelum (Syn. Anthemis)** *Römische Scheinkamille* | ***Scrophulariaceae*** | | | |
| nobile 'Plena' *weiß, gefüllt, geschlitztes Blatt, Blüte duftend* | Juni–Aug | 20 | △○ | C |
| nobile 'Treneague' *Duft-, Rasenkamille, nicht blühend* | | 10 | △○ | C |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Chelone** *Schlangenkopf, Schildblume* | ***Scrophulariaceae*** | | | |
| obliqua *tiefrosa, schöne wüchsige Rabattenstaude* | Aug–Okt | 80 | ○◑ | D |
| obliqua 'Alba' *schöne wüchsige Rabattenstaude* | Aug–Okt | 80 | ○◑ | E |
| **Chiastophyllum** *Goldtröpfchen* | ***Crassulaceae*** | | | |
| oppositifolium *gelb, überhängende Rispen* | Juni–Juli | 20 | △◑ | C |
| **Chrysanthemum** *Winteraster* | ***Asteraceae*** | | | |
| × hortorum 'Anastasia' (Syn. 'Anja's Bouquet') *violettrosa, Pompon* | Sept–Okt | 70 | ○ | D |
| × hortorum 'Bienchen' *gelbbraun, gefüllt* | Sept–Okt | 70 | ○ | D |
| × hortorum 'Fellbacher Wein' *weinrot halbgefüllt* | Okt–Nov | 70 | ○ | D |
| × hortorum 'Mandarine' *goldbronze, gefüllt* | Sept–Okt | 60 | ○ | D |
| × hortorum 'Poesie' *weiß, gefüllt* | Aug–Okt | 90 | ○ | D |
| arcticum siehe Arcanthemum arcticum | | | | |
| coccineum siehe Tanacetum coccineum | | | | |
| leucanthemum siehe Leucanthemum vulgare | | | | |
| maximum siehe Leucanthemum maximum | | | | |
| **Chrysogonum** *Goldkörbchen* | ***Asteraceae*** | | | |
| virginianum *tiefgelb, Dauerblüher, wertvoller Bodendecker, reichblühend* | Mai–Aug | 20 | ○ | D |
| **Chrysopsis** *Goldaster* | ***Asteraceae*** | | | |
| speciosa 'Golden Sunshine' *gelb, sehr empfehlenswerte Rarität* | Sept–Nov | 120 | ○ | E |
| **Cimicifuga** *Silberkerze* | ***Ranunculaceae*** | | | |
| japonica var. acerina *Ahornblättrige Silberkerze, weiß* | Aug–Sept | 90 | ●◑ | F |
| racemosa var. cordifolia *weiß, verzweigt* | Aug–Sept | 180 | ●◑ | F |
| ramosa *weiß* | Sept–Okt | 180 | ●◑ | F |
| ramosa 'Atropurpurea' *weiß, braunrotes Blatt, wertvoll* | Sept–Okt | 180 | ◑ | G |
| ramosa 'Chocoholic'® *cremerosa, dunkelrotes Blatt* | Aug–Okt | 80 | ●◑ | H |
| ramosa 'Pink Spike' *hellrosa, dunkelbraunrotes Blatt* | Aug–Okt | 150 | ●◑ | H |
| simplex 'Brunette' *gelblich weiß* | Sept–Okt | 150 | ●◑ | H |
| simplex 'White Pearl' *silberweiße Blütenkerzen* | Sept–Okt | 130 | ●◑ | F |

## Preisgruppen

| | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
| A | 3,45 | 2,40 | 2,20 |
| B | 4,05 | 2,80 | 2,60 |
| C | 4,85 | 3,40 | 3,10 |
| D | 5,75 | 3,95 | 3,65 |
| E | 7,50 | 5,10 | 4,80 |
| F | 9,50 | 6,70 | 6,10 |
| G | 11,70 | 8,20 | 7,40 |
| H | 15,80 | 10,50 | 9,80 |
| I | | Auf Anfrage | |

## Zeichenerklärung

**Standort**

- Steingartenstaude
- Sonne
- Lichter Schatten
- Schatten

TC Meristemvermehrung

® Sortenschutz

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Convallaria** *Maiglöckchen* | ***Liliaceae*** | | | |
| majalis *weiß, duftende Blüte, rote Früchte, heimische Waldstaude* | Mai | 25 | ◑● | C |
| majalis *weiß, duftende Blüte, rote Früchte, Blühkeime* | Mai | 25 | ◑● | E |
| **Coreopsis** *Mädchenauge* | ***Asteraceae*** | | | |
| grandiflora 'Schnittgold' *gelb* | Juni–Aug | 60 | ○ | B |
| grandiflora 'Sonnenkind' *tiefgelb, reichblühend, kompakt* | Juni–Aug | 40 | ○ | B |
| grandiflora 'Sunray' *tiefgelb, halbgefüllt* | Juni–Aug | 70 | ○ | B |
| lanceolata 'Sterntaler' *gelb mit braunem Ring, Dauerblüher* | Juni–Sept | 40 | ○ | B |
| rosea 'American Dream' *hellrosa* | Aug–Sept | 25 | ○ | D |
| verticillata (Syn. vert. 'Grandiflora') *gelb, reichblühend, nadelförmiges Blatt* | Juni–Sept | 55 | ○ | C |
| verticillata 'Golden Gain' *leuchtend gelb, wüchsig* | Juli–Sept | 45 | ○ | G |
| verticillata 'Moonbeam' *hellgelb* | Juni–Sept | 50 | ○ | D |
| verticillata 'Zagreb' *tiefgelb, reichblühend* | Juni–Sept | 25 | ○ | C |
| **Corydalis** *Lerchensporn* | ***Papaveraceae*** | | | |
| flexuosa 'Purple Leaf' *blau, dunkelgrünes Blatt im Austrieb rötlich purpur* | Apr–Juni | 30 | ◑ | E |
| lutea *Schein-Lerchensporn, gelb, Dauerblüher* | Mai–Okt | 30 | ◑● | C |
| **Cotula (Syn. Leptinella)** *Fiederpolster* | ***Asteraceae*** | | | |
| dioica *gelblich* | Mai–Juni | 5 | △○ | B |
| potentillina *gelblich, graugrüner Rasen* | Juli–Aug | 5 | △○ | B |
| squalida *gelb grünlich, braungrünes Blatt, trittfester Bodendecker* | Juli–Aug | 5 | △○ | B |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Crambe** *Meerkohl* | ***Brassicaceae*** | | | |
| cordifolia *weiß, großer Blütenstand* | Juni–Juli | 150 | ○ | F |
| **Crocosmia** *Garten-Montbretie* | ***Irdaceae*** | | | |
| × crocosmiiflora 'Emily McKenzie' *orangerot* | Juli–Sept | 60 | ○ | E |
| × crocosmiiflora 'George Davidson' *gelb* | Juli–Sept | 55 | ○ | E |
| × crocosmiiflora 'Lucifer' *rot* | Juli–Sept | 100 | ○ | E |
| **Cyclamen** *Alpenveilchen* | ***Primulaceae*** | | | |
| coum *Frühlings-Alpenveilchen, rosarote Farben, Humusboden mit Kalk* | Feb–März | 10 | ◑● | F |
| coum 'Album' *weiß, Blattschmuck* | Feb–März | 10 | ○◑ | F |
| hederifolium 'Perlenteppich' *Herbst-Alpenveilchen, reinweiß* | Sept–Okt | 15 | ◑● | F |
| hederifolium 'Rosenteppich' *rosa* | Sept–Okt | 15 | ◑● | F |
| **Cymbalaria** *Mauer-Zimbelkraut* | ***Scrophulariacea*** | | | |
| muralis *hellviolett, absonnige Lage* | Juni–Sept | 10 | △○ | B |
| **Darmera** *Schildblatt, Schirmsteinbrech* | ***Saxifragaceae*** | | | |
| peltata *rosa, großes Blatt, orangegelbe Herbstfärbung* | Mai–Juni | 65 | ○◑ | E |
| **Delosperma Mittagsblume** | ***Aizoaceae*** | | | |
| cooperi *purpurrot, fleischiges Blatt, Dauerblüher, vor Winternässe schützen* | Juni–Okt | 15 | △○ | C |
| nubigenum 'Lesotho' *gelb, attraktive Sorte, warmer, trockener Platz* | Mai–Juni | 5 | △○ | C |
| spec. 'Graaf Reinet' *weiß* | Mai–Sept | 10 | ○ | C |
| **Delphinium** *Rittersporn* | ***Ranunculaceae*** | | | |
| × belladonna 'Atlantis' *dunkelviolettblau, sehr schön* | Juli–Aug | 80 | ○ | F |
| × belladonna 'Bellamosum' *violettblau* | Juni–Aug | 120 | ○ | D |
| × belladonna 'Capri' *hellblau, weißes Auge* | Juni–Okt | 120 | ○ | F |
| × belladonna 'Moerheimii' *weiß* | Juni–Okt | 120 | ○ | F |
| × belladonna 'Piccolo' *leuchtend blau* | Juni–Okt | 100 | ○ | F |
| × belladonna 'Völkerfrieden' *tiefblau* | Juni–Okt | 120 | ○ | F |
| × cultorum Magic Fountain 'Dunkelblau, Biene dunkel' *standfeste Sorte* | Juni–Sept | 80 | ○ | D |
| × cultorum Magic Fountain 'Dunkelblau, Biene weiß' *standfeste Sorte* | Juni–Sept | 80 | ○ | D |


Darmera peltata


Dicentra spectabilis


Dictamnus albus


Draba bruniifolia

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Stand-ort | Preis-gruppe |
|---|---|---|---|---|
| × cultorum Magic Fountain 'Himmelblau, Biene weiß' *standfeste Sorte* | Juni–Sept | 80 | ○ | D |
| × cultorum Magic Fountain 'Lilarosa, Biene weiß' *violettrosa, standfest* | Juni–Sept | 80 | ○ | D |
| × cultorum Magic Fountain 'Weiß, Biene dunkel' *standfeste Sorte* | Juni–Sept | 80 | ○ | D |
| × ruysii 'Pink Sensation' *rosa* | Juni–Sept | 100 | ○ | F |
| elatum 'Finsteraarhorn' *blau, braunes Auge, remontierend* | Juni–Sept | 160 | ○ | F |
| elatum 'Gewitterstimmung' *dunkellila* | Juni–Sept | 150 | ○ | F |
| elatum Highlander S. 'Sweet Sensation' *lilablau, gefüllt* | Juni–Juli | 100 | ○ | H |
| elatum 'Jubelruf' *blau, weißes Auge* | Juni–Sept | 180 | ○ | F |
| elatum 'Lanzenträger' *enzianblau, weißes Auge, remontierend* | Juni–Sept | 180 | ○ | F |
| elatum 'Ouvertüre' *blau mit rosa, braunes Auge* | Juni–Sept | 160 | ○ | F |
| elatum 'Sommerwind' *hellblau, weißes Auge* | Juni–Aug | 160 | ○ | F |
| elatum 'Waldenburg' *dunkelblau, schwarzes Auge* | Juni–Sept | 150 | ○ | F |
| F1-Hybride 'Double Innocence' *cremeweiß gefüllt, standfest, gesund* | Juni–Sept | 160 | ○ | F |
| F1-Hybride 'Purple Passion' *dunkellila, weiße Biene, standfest, gesund* | Juni–Sept | 160 | ○ | F |
| F1-Hybride 'Royal Aspirations' *tiefblau, weiße Biene, standfest, gesund* | Juni–Sept | 160 | ○ | F |
| F1-Hybride 'Sunny Skies' *hellblau mit weißer Biene, standfest* | Juni–Sept | 160 | ○ | F |
| F1-Hybride 'Sweethearts' *rosa, weiße Biene, standfest, gesund* | Juni–Sept | 160 | ○ | F |
| F1-Serie New Millenium 'Dusky Maiden' *rosa, Auge braun, remontierend* | Juni–Juli | 160 | ○ | F |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| grandiflorum 'Blauer Zwerg' *violettblau, Zwergform* | Juni–Sept | 40 | ○ | D |
| Pacific-Hybride 'Astolat' *rosa* | Juni–Sept | 180 | ○ | D |
| Pacific-Hybride 'Black Knight' *dunkelviolett* | Juni–Sept | 180 | ○ | D |
| Pacific-Hybride 'Blue Bird' *mittelblau* | Juni–Sept | 180 | ○ | D |
| Pacific-Hybride 'Galahad' *reinweiß* | Juni–Sept | 180 | ○ | D |
| Pacific-Hybride 'King Arthur' *dunkelviolett, weiße Mitte* | Juni–Sept | 150 | ○ | D |
| Pacific-Hybride 'Summer Skies' *hellblau* | Juni–Sept | 180 | ○ | D |
| **Dianthus** *Nelke* | ***Caryophyllaceae*** | | | |
| arenarius *weiß, konkurrenzschwach, duftend* | Juni–Aug | 20 | △○ | C |
| carthusianorum *rosarot, heimische Karthäuser-Nelke* | Juni–Sept | 40 | △○ | C |
| deltoides 'Albus' *Heide-Nelke, weiß* | Juni–Aug | 15 | △○ | A |
| deltoides 'Brillant' *rot* | Juni–Aug | 15 | △○ | A |
| deltoides 'Leuchtfunk' *scharlachrot, dunkles Laub* | Juni–Aug | 15 | △○ | A |
| gratianopolitanus 'Badenia' (Syn. caesius) *rosarot* | Mai–Juni | 10 | △○ | C |
| gratianopolitanus 'Dinetta Lilac' *lilarosa* | Juni–Juli | 20 | △○ | D |
| gratianopolitanus 'Dinetta Pink' *rosa, doppeltes, graugrünes Blatt* | Juni–Juli | 20 | △○ | D |
| gratianopolitanus 'Eydangeri' *violettrosa* | Mai–Juni | 15 | △○ | C |
| gratianopolitanus 'Feuerhexe' *rot* | Mai–Juni | 10 | △○ | C |
| gratianopolitanus 'Rotkäppchen' *purpurrot* | Mai–Juli | 15 | △○ | C |
| gratianopolitanus 'Rubin' *dunkelrot, kompakte graublaue Polster* | Mai–Juni | 10 | △○ | C |
| gratianopolitanus 'Stäfa' *rosa* | Mai–Juni | 10 | △○ | C |
| plumarius 'David' *leuchtend rot* | Juni–Juli | 25 | △○ | D |
| plumarius 'Desmond' *rot, halbgefüllt* | Juni–Juli | 25 | △○ | D |
| plumarius 'Doris' *rosa mit rotem Ring* | Juni–Juli | 30 | △○ | D |
| plumarius 'Haytor' *weiß, gefüllt* | Juni–Juli | 30 | △○ | D |
| plumarius 'Heidi' *purpurrot, gefüllt* | Juni–Juli | 25 | △○ | D |
| plumarius 'Maggie' *rosa gefüllt mit roter Mitte* | Juni–Juli | 25 | △○ | D |
| **Dicentra** *Tränendes Herz, Herzblume* | ***Papaveraceae*** | | | |
| eximia *Herzblume, purpurrosa, farnartiges Laub* | Mai–Aug | 25 | ◑○ | D |
| formosa 'King of Hearts' *rosa* | Mai–Aug | 25 | ○◑ | H |

## Preisgruppen

| | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
| A | 3,45 | 2,40 | 2,20 |
| B | 4,05 | 2,80 | 2,60 |
| C | 4,85 | 3,40 | 3,10 |
| D | 5,75 | 3,95 | 3,65 |
| E | 7,50 | 5,10 | 4,80 |
| F | 9,50 | 6,70 | 6,10 |
| G | 11,70 | 8,20 | 7,40 |
| H | 15,80 | 10,50 | 9,80 |
| I | | Auf Anfrage | |

## Zeichenerklärung

**Standort**

- Steingartenstaude
- Sonne
- Lichter Schatten
- Schatten

TC Meristemvermehrung
® Sortenschutz

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| formosa 'Luxuriant' *dunkelrot, Langblüher* | Juni–Aug | 30 | ◑○ | E |
| spectabilis *Tränendes Herz, rosarot, bekannte Bauerngartenstaude* | Mai–Juni | 80 | ◑○ | E |
| spectabilis 'Alba' *reinweiß* | Mai–Juni | 70 | ◑○ | E |
| spectabilis 'Valentine' *orangerot, dunkleres Blatt* | Mai–Juni | 60 | ○◑ | G |
| **Dictamnus** *Diptam, Brennender Busch* | ***Rutaceae*** | | | |
| albus *rosa, wärmeliebend, Heilpflanze, kann Hautreizungen verursachen* | Juni–Juli | 90 | ○◑ | F |
| albus 'Albiflorus' *weiß, Heilpflanze, kann Hautreizungen verursachen* | Juni–Juli | 90 | ○◑ | F |
| **Digitalis** *Fingerhut* | ***Scrophulariaceae*** | | | |
| × mertonensis *orangerosa* | Juni–Juli | 65 | ○◑ | C |
| ferruginea 'Gelber Herold' *gelb, zweijährig* | Juli–Aug | 140 | ○◑ | C |
| grandiflora *Großblütiger Fingerhut, gelb, großblumig* | Juni–Aug | 75 | ○ | C |
| lutea *hellgelb* | Juni–Aug | 80 | ◑ | B |
| purpurea 'Alba' *weiß, zweijährig, Bienenweide* | Juni–Juli | 100 | ○◑ | C |
| purpurea 'Excelsior' *rosa, rot, weiß, großblütig, zweijährig* | Juni–Juli | 120 | ○◑ | B |
| purpurea 'Gloxiniaeflora' *rosarote Farbmischung, großblütig* | Juni–Juli | 125 | ○◑ | B |
| **Dodecatheon** *Götterblume, Sternschnuppenblume* | ***Primulaceae*** | | | |
| meadia *dunkelrosa, graziöse Blüten* | Mai–Juni | 30 | ◑ | D |
| **Doronicum** *Gämswurz* | ***Asteraceae*** | | | |
| orientale 'Little Leo' *gelb, kompakter Wuchs* | Apr–Mai | 35 | ○◑ | D |
| orientale 'Magnificum' *tiefgelb, großblumig* | Apr–Mai | 35 | ○◑ | C |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Draba** *Felsenblümchen* | ***Brassicaceae*** | | | |
| aizoides *tiefgelb, schöner Frühlingsblüher* | März–Apr | 10 | △○ | B |
| **Dryas** *Silberwurz* | ***Rosaceae*** | | | |
| × suendermannii *weiß, halbwintergrünes, teppichbildendes Zwerggehölz* | Juni–Juli | 15 | △○ | D |
| octopetala *weiß, halbwintergrün, schwach wachsend* | Juni–Juli | 15 | △○ | D |
| **Echinacea** *Purpursonnenhut* | ***Asteraceae*** | | | |
| purpurea 'Alba' (Syn. 'White Swan') *weiß* | Juli–Sept | 70 | ○ | C |
| purpurea 'Baby Swan White' *weiß, Wuchs verzweigt, kompakt* | Juli–Sept | 50 | ○ | E |
| purpurea 'Doppeldecker' *purpurrot, zweiter Blütenkranz* | Juli–Sept | 90 | ○ | E |
| purpurea 'Fatal Attraction'® *TC, rosarot* | Juli–Sept | 75 | ○ | H |
| purpurea 'Green Jewel'® *grüne, 10 cm große Blüten* | Juni–Sept | 50 | ○ | H |
| purpurea 'Harvest Moon'® *TC, orangegelb* | Juli–Sept | 65 | ○ | H |
| purpurea 'Kims Knee High'® *TC, dunkelpurpur, kompakt* | Juli–Sept | 50 | ○ | G |
| purpurea 'Kims Mophead'® *TC, weiß, kompakt* | Juni–Sept | 45 | ○ | G |
| purpurea 'Leuchtstern' *purpurrot* | Juli–Sept | 80 | ○ | C |
| purpurea 'Little Magnus' *purpurrosa* | Juli–Sept | 45 | ○ | H |
| purpurea 'Magnus' *tiefrot* | Juli–Sept | 100 | ○ | C |
| purpurea 'Mistral'® *rosa* | Juli–Sept | 30 | ○ | H |
| purpurea 'PowWow White' *weiß* | Juli–Sept | 80 | ○ | G |
| purpurea 'Razzmatazz'® *TC, purpurroter Pompon* | Juli–Sept | 90 | ○ | H |
| purpurea 'Sundown'® *TC, purpurorange, reichblühend* | Juli–Sept | 90 | ○ | H |
| purpurea 'Sunrise'® *TC, gelb* | Juli–Sept | 80 | ○ | H |
| purpurea 'Sunset'® *TC, orangerot* | Juli–Sept | 80 | ○ | H |
| purpurea 'Tomato Soup'® *rot* | Juni–Sept | 70 | ○ | H |
| **Echinops** *Kugeldistel* | ***Asteraceae*** | | | |
| banaticus 'Blue Globe' *dunkelblau* | Juli–Sept | 125 | ○ | E |
| ritro *violettblaue Blütenköpfe* | Juli–Sept | 80 | ○ | D |
| ritro 'Veitchs Blue' *violettblau, Bienenweide, remontierend* | Juli–Sept | 65 | ○ | E |

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


Epimedium x youngianum 'Niveum'


Eremurus robustus


Erodium x variabile 'Bishop'


Euphorbia polychroma 'Bonfire'®

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Epimedium** *Elfenblume* | ***Berberidaceae*** | | | |
| grandiflorum 'Akebono' *hellrosa, bräunlich grünes Blatt* | Apr–Mai | 30 | ●◑ | F |
| × perralchicum 'Frohnleiten' *gelb, Bodendecker* | Apr–Mai | 30 | ●◑ | D |
| × rubrum *rot* | Apr–Mai | 30 | ●◑ | D |
| × versicolor 'Sulphureum' *hellgelb* | Apr–Mai | 30 | ●◑ | D |
| × warleyense 'Orangekönigin' *hellorange, bräunlich grünes Blatt* | Apr–Mai | 35 | ●◑ | D |
| × youngianum 'Niveum' *weiß* | Apr–Mai | 20 | ●◑ | E |
| × youngianum 'Roseum' (Syn. 'Lilacinum ') *hellviolett* | Apr–Mai | 20 | ●◑ | E |
| grandiflorum 'Lilafee' *violett* | Apr–Mai | 25 | ●◑ | E |
| pinnatum ssp. colchicum (Syn. 'Elegans') *gelb, Bodendecker* | Apr–Mai | 35 | ●◑ | E |
| **Eremurus** *Steppenkerze, Lilienschweif* | ***Liliaceae*** | | | |
| × isabellinus 'Ruiter's-Hybride' *gelbe bis rote Farbtöne, wüchsige Sorte* | Juni–Juli | 160 | ○ | G |
| robustus *Riesen-Steppenkerze, hellrosa bis gelbweiß, kostbare Art* | Juni–Juli | 250 | ○ | I |
| stenophyllus var. stenophyllus (Syn. bungei) *reingelbe Blütenkerzen* | Juni–Juli | 100 | ○ | H |
| **Erigeron** *Feinstrahl, Berufkraut* | ***Asteraceae*** | | | |
| × cultorum 'Dunkelste Aller' *blau, vegetativ vermehrt* | Juni–Aug | 60 | ○ | D |
| × cultorum 'Rosa Juwel' *violettrosa* | Juni–Aug | 70 | ○ | C |
| × cultorum 'Rotes Meer' *rot, vegetativ vermehrt* | Juni–Aug | 60 | ○ | D |
| × cultorum 'Seabreeze'® *rosa, kompakt* | Aug–Okt | 30 | ○ | E |
| × cultorum 'Sommerneuschnee' *weiß bis zartrosa* | Juni–Aug | 60 | ○ | D |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Erinus** *Alpen-Leberbalsam* | ***Scrophulariacea*** | | | |
| alpinus *purpurrosa, reichblühende Felsenstaude* | Mai–Juli | 10 | △○ | C |
| **Eriophyllum** *Wollblatt* | ***Asteraceae*** | | | |
| lanatum *gelb, graulaubig, wüchsige Wildstaude für leichte Böden* | Juni–Aug | 25 | △○ | B |
| **Erodium** *Reiherschnabel* | ***Geraniaceae*** | | | |
| × variabile 'Bishop' *rosa, wärmeliebend, Staude für Alpinum* | Mai–Sept | 10 | △○ | D |
| reichardii 'Album' *weiß* | Mai–Sept | 5 | △○ | D |
| **Eryngium** *Edeldistel, Mannstreu* | ***Apiaceae*** | | | |
| × zabelli 'Big Blue' *silbrig blau* | Juli–Aug | 80 | ○ | H |
| alpinum 'Blue Star' *tief blauviolett, großblumig* | Juli–Aug | 80 | ○ | E |
| planum *zahlreiche blaue Blütenköpfe* | Juli–Aug | 90 | ○ | C |
| variifolium *blaugraue Blütenköpfe, Blatt dekorativ marmoriert, kompakt* | Juli–Aug | 40 | ○ | E |
| **Eupatorium** *Wasserdost* | ***Asteraceae*** | | | |
| fistulosum 'Atropurpureum' *dunkelpurpurrot, rote Stängel* | Juli–Sept | 180 | ○◑ | E |
| rugosum 'Chocolate' *weiß, rotbraunes Laub* | Juli–Sept | 70 | ○◑ | E |
| **Euphorbia** *Wolfsmilch* | ***Euphorbiaceae*** | | | |
| × martinii *grüngelb, wintergrün, schönes Laub* | Mai–Juli | 60 | ○ | F |
| × martinii 'Ascot Rainbow'® *gelbgrün* | Apr–Aug | 50 | ○ | F |
| amygdaloides 'Purpurea' *grüngelb, rotblättrig* | Apr–Juni | 40 | ◑ | E |
| amygdaloides var. robbiae *grünlich gelb, schöne Winterfärbung* | Apr–Mai | 30 | ◑ | E |
| characias 'Humpty Dumpty' *gelb, grünes Blatt, kompakter Wuchs* | April–Juni | 80 | ○ | F |
| characias ssp. wulfenii *gelbgrün, grünes Laub* | Apr–Juni | 70 | ○ | F |
| characias ssp. wulfenii 'Silver Swan'® *hellgelb* | Apr–Juni | 60 | ○ | F |
| cyparissias 'Fens Ruby' (Syn. 'Cl. Howard') *gelb, roter Austrieb, attraktiv* | Mai–Juni | 25 | ○ | D |
| dulcis 'Chameleon' *gelbgrün, purpurrotes Laub, Herbstfärbung* | Mai–Aug | 35 | ○ | E |
| griffithii 'Fireglow' *orangerot, Herbstfärbung* | Mai–Juli | 70 | ○ | F |
| myrsinites *Walzen-Wolfsmilch, gelb, fleischige niederliegende Triebe* | Mai–Juli | 20 | △○ | C |
| polychroma *Gold-Wolfsmilch, grünlich gelb, wertvolle Rabattenstaude* | Mai–Juni | 35 | ○ | C |
| polychroma 'Bonfire'® *gelb, rotlaubig, schöne Herbstfärbung* | April–Mai | 30 | ○ | F |

## Preisgruppen

| | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
| A | 3,45 | 2,40 | 2,20 |
| B | 4,05 | 2,80 | 2,60 |
| C | 4,85 | 3,40 | 3,10 |
| D | 5,75 | 3,95 | 3,65 |
| E | 7,50 | 5,10 | 4,80 |
| F | 9,50 | 6,70 | 6,10 |
| G | 11,70 | 8,20 | 7,40 |
| H | 15,80 | 10,50 | 9,80 |
| I | | Auf Anfrage | |

## Zeichenerklärung

**Standort**

- Steingartenstaude
- Sonne
- Lichter Schatten
- Schatten

TC Meristemvermehrung
® Sortenschutz

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| seguieriana subsp. niciciana *hellgelb, graugrünes Blatt* | Mai–Aug | 40 | ○ | E |
| **Filipendula** *Mädesüß, Spierstaude* | ***Rosaceae*** | | | |
| purpurea 'Elegans' *hellrosa Blütendolden* | Juli–Aug | 90 | ○◑ | E |
| rubra 'Venusta' *rosarot, helleres Laub* | Juli–Aug | 150 | ○◑ | E |
| ulmaria *weiß, heimische Wildstaude* | Juni–Aug | 110 | ○◑ | C |
| vulgaris (Syn. hexapetala) *weiß, heimische Wildstaude* | Juni–Juli | 50 | ○◑ | C |
| **Fragaria** *Zier-Erdbeere* | ***Rosaceae*** | | | |
| chiloense 'Chaval' *weiß, empfehlenswerter Bodendecker* | Apr–Okt | 15 | ○◑ | B |
| vesca 'Rosea' *rosa, Dauerblüher* | Juni–Sept | 40 | ○◑ | D |
| vesca 'Rubra' *rot, Dauerblüher* | Juni–Sept | 40 | ○◑ | D |
| **Fritillaria** *Kaiserkrone, Schachbrettblume* | ***Liliaceae*** | | | |
| imperialis 'Lutea Maxima' *Kaiserkrone, gelb* | Apr–Mai | 80 | ○ | I |
| imperialis 'Rubra Maxima' *rot, vor Spätfrost schützen* | Apr–Mai | 80 | ○ | I |
| **Fuchsia** *Fuchsie* | ***Oenotheraceae*** | | | |
| magellanica 'Alba' *weiß* | Juli–Sept | 40 | ◑ | E |
| magellanica 'Madame Cornelissen' *rotweiß, Dauerblüher* | Juli–Sept | 70 | ◑ | E |
| magellanica 'Riccartonii' *dunkelrotviolett* | Juli–Sept | 70 | ◑ | E |
| magellanica var. gracilis *rot, Dauerblüher, feines Laub* | Juli–Okt | 70 | ◑ | E |
| **Gaillardia** *Kokardenblume* | ***Asteraceae*** | | | |
| × grandiflora 'Burgunder' (Syn. × grandiflora) *tiefrot* | Juli–Sept | 70 | ○ | B |
| × grandiflora 'Kobold' *gelb mit rot, gedrungene Sorte* | Juli–Sept | 25 | ○ | B |



www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Stand-ort | Preis-gruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Gaura** *Prachtkerze* | ***Oenotheraceae*** | | | |
| lindheimeri 'Summer Breeze' *weiß, rosa Staubgefäße* | Juli–Sept | 100 | ○ | D |
| lindheimerii 'Siskiyou Pink' *dunkelrosa, Dauerblüher* | Juli–Okt | 80 | ○ | E |
| lindheimerii 'Whirling Butterflies' *weiß, Staunässe vermeiden* | Juni–Okt | 80 | ○ | E |
| **Gentiana** *Enzian* | ***Gentianaceae*** | | | |
| acaulis *Stängelloser Enzian, tiefblau, lehmiger Standort* | Mai–Juni | 10 | △○ | F |
| cruciata *blauviolett, anspruchslos, kalkliebend* | Juli–Aug | 30 | △○ | E |
| septemfida var. lagodechiana *Sommer-Enzian, violettblau* | Juli–Aug | 15 | △○ | D |
| sino-ornata *Herbst-Enzian, blau, niederliegende Triebe, saurer Boden* | Sept–Okt | 15 | △◑ | F |
| **Geranium** *Storchschnabel* | ***Geraniaceae*** | | | |
| × cantabrigiense 'Berggarten' *purpurrosa, reichblühend, Teppich bildend* | Mai–Juni | 35 | △○ | B |
| × cantabrigiense 'Biokovo' *weiß, reichblühend* | Mai–Juli | 30 | △○ | B |
| × cantabrigiense 'Harz' *weiß, wüchsig, Teppich bildend* | Mai–Juni | 25 | △○ | B |
| × cantabrigiense 'Karmina' *purpurrosa* | Mai–Juni | 25 | △○ | B |
| × cantabrigiense 'Rosalina' *hell-purpurrosa, rötliche Herbstfärbung* | Mai–Juni | 25 | △○ | B |
| × cantabrigiense 'Saint Ola' *weiß, größere Blüten als 'Biokovo'* | Mai–Juni | 30 | △○ | B |
| × cultorum 'Blushing Turtle'® *rosa, kompakt* | Juni–Sept | 60 | ○◑ | H |
| × cultorum 'Eureka Blue' *blau, groß, Dauerblüher* | Juni–Sept | 60 | ○◑ | G |
| × cultorum 'Orkney Cherry'® *rosa, bronzefarbiges Laub* | Mai–Okt | 25 | △○ | G |
| × magnificum (Syn. platypetalum) *blauviolett, wüchsig, Herbstfärbung* | Mai–Juni | 65 | ○◑ | C |
| × magnificum 'Rosemoor' *blauviolett, guter Bodendecker* | Mai–Juli | 35 | ○◑ | C |
| × oxonianum 'Claridge Druce' *violettrosa, wüchsig* | Juni–Juli | 50 | ○◑ | C |
| × oxonianum 'Claridge Druce' *violettrosa, wüchsig* | Juni–Juli | 50 | ○◑ | D |
| × oxonianum 'Rosenlicht' *dunkelrosa, sehr schöne Sorte* | Mai–Juli | 40 | ◑ | C |
| × oxonianum 'Wargrave Pink' *tief orangerosa, altbewährte Sorte* | Mai–Juli | 35 | ◑ | C |
| × procurrens 'Ann Folkard' *purpurrot, großblumig* | Juli–Aug | 15 | ○◑ | F |
| × wallichianum 'Pink Penny'® *rosa, Dauerblüher* | Juni–Nov | 45 | ○◑ | H |
| × wallichianum 'Rozanne'® *violettblau, Dauerblüher* | Juni–Aug | 45 | ○◑ | G |
| cinereum 'Ballerina' *violettrosa geaderte Blüten, reich blühend* | Mai–Juni | 15 | △○ | D |


Gentiana acaulis


Geranium himalayense 'Gravetye'


Geum coccineum 'Borisii'


Gunnera tinctoria

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| cinereum 'Giuseppii' *purpurrot* | Mai–Juni | 15 | △○ | D |
| cinereum 'Laurence Flatman' *violettrosa, dunkler als 'Ballerina'* | Mai–Juni | 15 | △○ | D |
| cinereum 'Thumbing Heart'® *rosa mit dunkler Mitte* | Juni–Juli | 15 | △○ | F |
| cinereum var. subcaulescens *purpurrot* | Juni–Juli | 15 | △○ | D |
| dalmaticum *rosa, schwachwüchsige Art, rote Herbstfärbung* | Mai–Juni | 10 | △○ | D |
| endressii *rosa, bodendeckend* | Juni–Aug | 50 | ○◑ | B |
| gracile 'Sirak' *violettrosa, große geaderte Blüte, guter Bodendecker* | Juni–Juli | 55 | ○◑ | D |
| himalayense 'Gravetye' *blau, Blüten rot geadert* | Mai–Juni | 35 | ○◑ | B |
| himalayense 'Plenum' (Syn. 'Birch Double') *hellblau, gefüllt* | Mai–Juni | 40 | ○◑ | D |
| ibericum 'Vital' *blauviolett, guter Bodendecker* | Mai–Juni | 60 | ○ | C |
| macrorrhizum *purpurrot, robuster Bodendecker, schöne Herbstfärbung* | Mai–Juli | 40 | ○◑ | B |
| macrorrhizum 'Bevan's Variety' *purpurrot* | Mai–Juli | 40 | ○◑ | B |
| macrorrhizum 'Ingwersen' *hellrosa, Teppich bildend* | Juni–Juli | 40 | ○◑ | B |
| macrorrhizum 'Olympos' *dunkelrosa* | Mai–Juli | 35 | ○◑ | C |
| macrorrhizum 'Spessart' *weiß, bekannter Flächendecker* | Mai–Juni | 40 | ○◑ | B |
| maculatum 'Espresso' *rosa, braunes Laub* | Juni–Juli | 45 | ○ | F |
| nodosum *rosa, sehr schattenverträglich, guter Bodendecker* | Mai–Okt | 40 | ◑● | D |
| phaeum *purpurschwarz, heimische Art, wüchsig* | Mai–Juli | 60 | ○◑ | E |
| phaeum 'Samobor' *bräunlich purpur, braungeflecktes Laub* | Mai–Juli | 50 | ○◑ | D |
| pratense 'Hocus Pocus'® *lavendel-purpur* | Mai–Aug | 50 | ○ | F |
| pratense 'Johnsons Blue' *violettblau, reichblühend* | Juni–Aug | 50 | ○◑ | B |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| psilostemon 'Dragon Heart'® *lilarot mit dunklem Auge* | Juni–Okt | 50 | ○◑ | G |
| psilostemon 'Patricia' *hellrot, schwarze Mitte* | Mai–Juni | 60 | ○◑ | F |
| renardii *weiß mit blauer Aderung, sehr wertvolle Art, schönes Laub* | Mai–Juni | 30 | ○ | D |
| renardii 'Philippe Vapelle' *violett, wüchsig, reich blühend* | Mai–Juni | 60 | ○ | D |
| renardii 'Tcschelda' *hellviolett mit dunklen Adern* | Mai–Juni | 30 | ○ | E |
| renardii 'Terre Franche' *violettblau, guter Bodendecker* | Mai–Juni | 55 | ○ | D |
| sanguineum 'Album' *weiß, wüchsig, gelborange Herbsftfärbung* | Mai–Juni | 40 | ○ | C |
| sanguineum 'Apfelblüte' *zartrosa, reichblühend* | Mai- Juni | 25 | ○◑ | C |
| sanguineum 'Elsbeth' *karminrot* | Mai–Juni | 35 | ○ | C |
| sanguineum 'Max Frei' *leuchtend rot, reichblühend, kompakt* | Mai–Juni | 20 | ○ | C |
| sanguineum 'Nanum' *karminrot, reichblühend, kompakt* | Mai–Juni | 20 | ○ | C |
| sanguineum 'Tiny Monster' *violettrot, Dauerblüher, gute Sorte* | Mai–Okt | 45 | ○ | D |
| sanguineum var. striatum *zartrosa, rötliche Herbstfärbung* | Mai–Juni | 25 | ○◑ | C |
| sylvaticum 'Mayflower' *hellblau, weiße Blütenmitte* | Mai–Juli | 50 | ◑ | D |
| versicolor *rosaweiß, violett geadert* | Juni–Aug | 35 | ◑● | C |
| wlassovianum *dunkelviolett, schöne Herbstfärbung* | Juli–Aug | 45 | ○◑ | D |
| **Geum** *Nelkenwurz* | ***Rosaceae*** | | | |
| × heldreichii 'Georgenberg' *orangegelb, wüchsig, flacher im Wuchs* | Mai–Juli | 25 | ○◑ | D |
| chiloense 'Feuerball' (Syn. 'Mrs. Bradshaw') *rot, halbgefüllt, großblumig* | Juli–Aug | 50 | ◑ | C |
| chiloense 'Fire Storm' *leuchtend orange, halbgefüllt* | Juni–Aug | 40 | ○◑ | G |
| chiloense 'Goldball' (Syn. 'Lady Strathaden') *tiefgelb, halbgefüllt* | Juli–Aug | 50 | ◑ | C |
| coccineum 'Borisii' *orangerot* | Mai–Juli | 30 | ○◑ | C |
| coccineum 'Koi' *orange* | Mai–Aug | 20 | ○◑ | G |
| **Gillenia** *Dreiblattspiere* | ***Rosaceae*** | | | |
| trifoliata *weiß mit rötlichem Blütenkelch, Rarität* | Juni–Juli | 70 | ○◑ | F |
| **Globularia** *Kugelblume* | | | | |
| cordifolia *blau, langsamwüchsig* | Mai–Juli | 10 | ○ | E |
| **Gunnera** *Mammutblatt* | ***Gunneraceae*** | | | |
| tinctoria (Syn. chilensis) *rotbraun, dekorative Riesenstaude* | Juli–Aug | 200 | ○ | I |

## Preisgruppen

| | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
| A | 3,45 | 2,40 | 2,20 |
| B | 4,05 | 2,80 | 2,60 |
| C | 4,85 | 3,40 | 3,10 |
| D | 5,75 | 3,95 | 3,65 |
| E | 7,50 | 5,10 | 4,80 |
| F | 9,50 | 6,70 | 6,10 |
| G | 11,70 | 8,20 | 7,40 |
| H | 15,80 | 10,50 | 9,80 |
| I | | Auf Anfrage | |

## Zeichenerklärung

**Standort**

- Steingartenstaude
- Sonne
- Lichter Schatten
- Schatten

TC Meristemvermehrung

® Sortenschutz


| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Gypsophila** *Schleierkraut* | ***Caryophyllaceae*** | | | |
| paniculata 'Bristol Fairy' *weiß, gefüllt, bekannte Schnittsorte* | Juli–Aug | 100 | ○ | F |
| paniculata 'Flamingo' *rosa, halbgefüllt* | Juli–Aug | 110 | ○ | F |
| paniculata 'Schneeflocke' *weiß, z. T. gefüllt* | Juli–Aug | 85 | ○ | C |
| repens *Zwerg-Schleierkraut, weiß, einfach* | Mai–Juli | 20 | △○ | A |
| repens 'Rosea' *hellrosa, einfach* | Mai–Juli | 15 | △○ | A |
| repens 'Rosenschleier' *zartrosa, gefüllt* | Juni–Aug | 35 | △○ | C |
| **Helenium** *Sonnenbraut* | ***Asteraceae*** | | | |
| × cultorum 'Baudirektor Linne' *Garten-Sonnenbraut, rotbraun, Bienenweide* | Juli–Sept | 135 | ○ | E |
| × cultorum 'Double Trouble' *sonnengelb, doppelter Blütenkranz* | Juli–Okt | 80 | ○ | E |
| × cultorum 'Goldrausch' *gelb* | Juli–Aug | 150 | ○ | E |
| × cultorum 'Kanaria' *leuchtend gelb* | Juli–Aug | 110 | ○ | E |
| × cultorum 'Moerheim Beauty' *rotbraun* | Juli–Aug | 100 | ○ | E |
| × cultorum 'Rubinzwerg' *rubinrot* | Aug–Sept | 90 | ○ | E |
| × cultorum 'Ruby Tuesday' *dunkelrot* | Juli–Sept | 70 | ○ | E |
| × cultorum 'Waltraut' *gelbbraun* | Juni–Aug | 90 | ○ | E |
| × cultorum 'Wyndley' *orangegelb, niedrige Sorte* | Juni–Aug | 85 | ○ | E |
| bigelovii 'The Bishop' *Sommer-Sonnenbraut, gelb* | Juni–Aug | 60 | ○ | E |
| hoopesii *Frühsommer-Sonnenbraut, orangegelb, großblumig* | Mai–Juni | 60 | ○ | C |
| **Helianthemum** *Sonnenröschen* | ***Cistaceae*** | | | |
| × cultorum 'Bronzeteppich' *bräunlich, flache Polster* | Mai–Juli | 15 | △○ | B |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| × cultorum 'Cerise Queen' *purpurrot, gefüllt, lockere Polster* | Mai–Juli | 20 | △○ | B |
| × cultorum 'Dompfaff' *rosaziegelrot* | Mai–Juli | 15 | △○ | B |
| × cultorum 'Eisbär' *weiß, einfach, graulaubig* | Mai–Juli | 20 | △○ | B |
| × cultorum 'Elfenbeinglanz' *hellgelb, goldgelbe Mitte* | Mai–Juli | 20 | △○ | B |
| × cultorum 'Golden Queen' *tiefgelb, einfach, reichblühend, grünlaubig* | Mai–Juli | 20 | △○ | B |
| × cultorum 'Hartswood Ruby' *dunkelrot, einfach* | Mai–Juli | 15 | △○ | E |
| × cultorum 'Lawrensons Pink' *purpurrosa, einfach, grünlaubig* | Mai–Juli | 15 | △○ | B |
| × cultorum 'Rubin' *dunkelrot, gefüllt, grünlaubig* | Mai–Juli | 20 | △○ | B |
| × cultorum 'Snow Queen' *weiß* | Mai–Juli | 15 | △○ | B |
| × cultorum 'Sterntaler' *tiefgelb, flach wachsend* | Mai–Juli | 15 | △○ | B |
| × cultorum 'Watergate Orange' *orangegelb* | Mai–Juli | 20 | ○ | B |
| **Helianthus** *Sonnenblume* | ***Asteraceae*** | | | |
| atrorubens *goldgelb, einfach* | Aug–Sept | 180 | ○ | E |
| decapetalus 'Capenoch Star' *gelb, einfach* | Aug–Sept | 180 | ○ | E |
| decapetalus 'Soleil d'Or' *tiefgelb, gefüllt, schöner Sommerblüher* | Aug–Okt | 180 | ○ | E |
| microcephalus 'Lemon Queen' *hellgelb, standfest* | Aug–Sept | 150 | ○ | E |
| salicifolius *Weidenblättrige Sonnenblume, gelb, Spätblüher* | Sept–Okt | 250 | ○ | E |
| tuberosus siehe *Küchengarten* | | | | |
| **Helichrysum** *Strohblume* | ***Asteraceae*** | | | |
| italicum siehe *Küchengarten* | | | | |
| thianshanicum 'Goldkind' *gelb, weißwolliges Blatt* | Juni–Juli | 25 | ○ | B |
| **Heliopsis** *Sonnenauge* | ***Asteraceae*** | | | |
| scabra 'Goldgefieder' *tiefgelb, gefüllt* | Juli–Sept | 130 | ○ | E |
| scabra 'Karat' *goldgelb* | Juli–Sept | 130 | ○ | E |
| scabra 'Sommersonne' *tiefgelb, halbgefüllt* | Juli–Sept | 120 | ○ | E |
| **Helleborus** *Christrose, Lenzrose, Nieswurz* | ***Ranunculaceae*** | | | |
| argutifolius (Syn. lividus ssp. corsicus) *Korsische Nieswurz, gelbgrün* | März–Apr | 40 | ◑● | F |
| foetidus *Palmblatt-Nieswurz, hellgrün, heimische Art* | März–Apr | 40 | ◑ | F |
| niger *Christrose, weiß, bekannter Winterblüher, kalkhaltiger Boden* | Jan–Apr | 25 | ○◑ | E |

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


Helichrysum thianshanicum


Helleborus niger


Hepatica nobilis


Hosta x fortunei 'Albopicta' (Syn. 'Aureomaculata')

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| orientalis *rot, Lenzrose, rote Farben, robust* | Feb–Apr | 30 | ◑● | G |
| **Hemerocallis** *Taglilie* | ***Liliaceae*** | | | |
| × cultorum 'Aten' *orange, großblütig* | Juni–Sept | 100 | ○ | E |
| × cultorum 'Atlas' *hellgelb, großblumig* | Juni–Sept | 100 | ○ | E |
| × cultorum 'Baby Betsy' *kirschrot weißer R., kleinblütig* | Juni–Aug | 50 | ○ | G |
| × cultorum 'Bumble Bee' *orange mit rosarotem Ring* | Juni–Aug | 30 | ○ | F |
| × cultorum 'Chicago Apache' *scharlachrot, gefranstes Blatt* | Juni–Sept | 75 | ○ | F |
| × cultorum 'Corky' *zitronengelb, kleinblumig* | Juni–Sept | 75 | ○ | E |
| × cultorum 'Crimson Pirate' *dunkelrot, großblumig* | Juni–Sept | 70 | ○ | E |
| × cultorum 'Frans Hals' *gelb mit orange* | Juni–Sept | 75 | ○ | E |
| × cultorum 'Gentle Shepherd' *cremefarben, Schlund grünlich* | Juni–Sept | 75 | ○ | G |
| × cultorum 'Going Bananas'® *gelb, grüner Schlund* | Juni–Okt | 50 | ○ | G |
| × cultorum 'Little Lassie' *violettpurpur mit grünem Schlund* | Juni–Sept | 60 | ○ | F |
| × cultorum 'Luxury Lace' *hellrosa* | Juli–Sept | 75 | ○ | E |
| × cultorum 'Maikönigin' *gelb, duftend, früh blühend* | Mai–Juni | 55 | ○ | E |
| × cultorum 'Pink Damask' *rosa, mittelgroße Blüten* | Juni–Sept | 90 | ○ | E |
| × cultorum 'Sammy Russel' *tiefrot, kleinblütig* | Juni–Sept | 70 | ○ | E |
| × cultorum 'Stella d'Oro' *gelb* | Juni–Sept | 40 | ○ | E |
| × cultorum 'Summer Wine' *hellweinrot, großblumig* | Juni–Sept | 65 | ○ | E |
| citrina *hellgelb, duftend* | Juni–Aug | 100 | ○◑ | E |
| fulva *aprikosenrot* | Juli–Aug | 100 | ○ | E |
| lilioasphodelus (Syn. flava) *Wiesen-Taglilie, hellgelb, duftend* | Mai–Juni | 75 | ○◑ | E |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Stand-ort | Preis-gruppe |
|---|---|---|---|---|
| middendorfii *gelb bis zartorange* | Mai–Juni | 40 | ○◑ | E |
| minor *Zwerg-Taglilie, hellgelb, überreich frühblühende Wildart* | Mai–Juni | 40 | ○◑ | E |
| thunbergii *zitronengelb mit dunklerem Schlund, reichblühend* | Juli–Aug | 70 | ○◑ | E |
| **Hepatica** *Leberblümchen* | ***Ranunculaceae*** | | | |
| nobilis *blau, wertvolle heimische Waldstaude, frühblühend* | März–Apr | 10 | ●◑ | E |
| **Herniaria** *Bruchkraut* | ***Caryophyllaceae*** | | | |
| glabra 'Serpyllifolia' *grünlich weiß* | Juni–Aug | 3 | △○ | B |
| **Hesperis** *Nachtviole* | ***Brassicaceae*** | | | |
| matronalis *violett, duftend* | Mai–Juli | 65 | ○◑ | C |
| **Heuchera** *Purpurglöckchen, Purpurblatt* | ***Saxifragaceae*** | | | |
| × brizoides 'Regina' *TC, rosa Blüten, rotes marmoriertes Blatt, kompakt* | Juli–Aug | 50 | ○◑ | F |
| × cultorum Little Cuties 'Coco'® *zartrosa, schwarzrotes Blatt* | Juli–Aug | 30 | ○◑ | F |
| × cultorum 'Marmalade'® *pink, orangegelbes Laub* | Mai–Juni | 45 | ○◑ | F |
| × cultorum 'Obsidian' *weiß, schwarzrotbraunes,glänzendes Laub* | Juni–Aug | 35 | ○◑ | F |
| × villosa 'Caramel'® *gelblich weiß, bernsteinfarbenes Laub* | Juni–Aug | 40 | ○◑ | F |
| × villosa 'Citronella'® *cremeweiß, zitronengelbes Blatt* | Juni–Aug | 40 | ◑ | F |
| 'Apple Crisp' *weiß, grün gekrauste Blätter* | Juni–Aug | 25 | ○◑ | F |
| micrantha 'Berry Smoothie' *creme-weiß, rosa Laub* | Juni–Sept | 55 | ○◑ | G |
| micrantha 'Black Beauty'® *pink, dunkles weinrotes Laub* | Juni–Juli | 60 | ○◑ | F |
| micrantha 'Can Can' *rosa, rotbraunes gewelltes Laub* | Juni–Juli | 60 | ○◑ | F |
| micrantha 'Cappuccino' *weiß, rotbraunes dunkles Blatt* | Juni–Juli | 50 | ○◑ | F |
| micrantha 'Chocolate Ruffles'® *TC, weiß, rotbraunes, attraktives Laub* | Mai–Juli | 60 | ○◑ | F |
| micrantha 'Palace Purple' *weiß, rotes Blatt* | Juli–Aug | 50 | ○◑ | C |
| micrantha 'Peach Flambé'® *weiß, hellorange* | Mai–Juli | 40 | ○◑ | F |
| micrantha 'Plum Pudding'® *TC, grünlich weiß, rotes gewelltes Blatt* | Juni–Aug | 60 | ○◑ | F |
| micrantha 'Rachel' *rosa, braunrotes Blatt, wertvolle Sorte* | Juli–Aug | 60 | ○◑ | E |
| micrantha 'Venus' *bläulich grüne Blätter, mit dunkler Blattzeichnung* | Juni–Juli | 30 | ○◑ | F |
| sanguinea 'Leuchtkäfer' *rote Glöckchen, grüne Blätter, winterhart* | Mai–Juli | 50 | ○◑ | B |
| sanguinea 'White Cloud' *weiße Blüten, grüne Blätter* | Mai–Juli | 50 | ○◑ | D |

## Preisgruppen

| | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
| A | 3,45 | 2,40 | 2,20 |
| B | 4,05 | 2,80 | 2,60 |
| C | 4,85 | 3,40 | 3,10 |
| D | 5,75 | 3,95 | 3,65 |
| E | 7,50 | 5,10 | 4,80 |
| F | 9,50 | 6,70 | 6,10 |
| G | 11,70 | 8,20 | 7,40 |
| H | 15,80 | 10,50 | 9,80 |
| I | | Auf Anfrage | |

## Zeichenerklärung

**Standort**

- Steingartenstaude
- Sonne
- Lichter Schatten
- Schatten

TC Meristemvermehrung

® Sortenschutz

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| × **Heucherella** *Silberglöckchen* | ***Saxifragacea*** | | | |
| tiarelloides 'Quicksilver' *TC, weiß, stark marmoriertes silbrigrotes Blatt* | Mai–Juli | 40 | ○◑ | F |
| tiarelloides 'Stoplight'® *gelbes Laub mit roter Mitte* | Mai–Juli | 40 | ○◑ | G |
| **Hieracium** *Habichtskraut* | ***Asteraceae*** | | | |
| aurantiacum *orangerot, wüchsig, behaartes Blatt* | Juni–Aug | 30 | △○ | A |
| pilosella *hellgelb, wüchsig, behaartes Laub* | Juni–Aug | 20 | △○ | A |
| **Hosta** *Funkie, Herzblattlilie* | ***Liliaceae*** | | | |
| × cultorum 'August Moon' *violett, goldfarbenes Blatt, wüchsig* | Juni–Aug | 55 | ●◑ | E |
| × cultorum 'El Nino'® *blaugrau-grünes Blatt, lila Blüten* | Juli–Okt | 65 | ●◑ | G |
| × cultorum 'Empress Wu' *helllavendel, dunkelgrün, Riesenhosta* | Juli–Aug | 120–140 | ●◑ | G |
| × cultorum 'Honshy' *dunkelgrünes Blatt mit gelbem Rand* | Juli–Aug | 60 | ◑● | G |
| × cultorum 'Little Sunspot' *helllila, goldgelbes Blatt mit grünen Rand* | Juni–Juli | 20 | ◑● | G |
| × cultorum 'Red October' *violett, grünes Blatt, rote Stiele* | Juli–Okt | 40 | ◑● | G |
| × cultorum 'Revolution'® *TC, violett, Blatt cremegelb-grün* | Juni–Aug | 60 | ●◑ | G |
| × cultorum 'Twilight'® *lavendelblau, Blatt grün mit hellgelben Rand* | Juni–Juli | 50 | ◑● | G |
| × fortunei 'Albo-marginata' *Große Weißrand-Funkie, violett* | Juli–Aug | 80 | ○◑ | E |
| × fortunei 'Albopicta' (Syn. 'Aureomaculata') *hellviolett, Blatt zweifarbig* | Juli–Aug | 70 | ○◑ | E |
| × fortunei 'Aureo-marginata' *Goldrand-Funkie, violett, gelber Blattrand* | Juli–Aug | 60 | ○◑ | E |
| × fortunei 'Fire and Ice' *violett, Blatt weiß mit grünem Rand* | Juni–Juli | 65 | ○◑ | G |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| × fortunei 'Francee' *violett, graugrünes Blatt mit weißem Rand, robust* | Juni–Juli | 75 | ○◑ | F |
| × fortunei 'Gold Standard' *violett, gelbliches Blatt, wüchsig* | Juni–Aug | 75 | ○◑ | F |
| × fortunei 'Patriot' *violett, graugrünes Blatt mit weißem breiten Rand* | Juni–Juli | 65 | ○◑ | F |
| × tardiana 'Halcyon' *hellviolett, blaues Blatt, robust* | Juli–Aug | 55 | ○◑ | F |
| × tardiana 'June' *hellviolett, grau-blassgelbes Blatt* | Juli–Sept | 40 | ○◑ | H |
| × tokudama 'Blue Mouse Ears' *violett, blaugrüne Blätter* | Juni–Juli | 25 | ○◑ | G |
| × undulata 'Mediovariegata' *hellviolett, weißgrünes Blatt* | Juni–Juli | 50 | ●◑ | E |
| lancifolia *Lanzen-Funkie, dunkelviolett, schmales grünes Blatt* | Aug–Sept | 50 | ●◑ | E |
| nakaiana 'Golden Tiara' *kleines gelbgrünes Blatt, wüchsig* | Juni–Aug | 45 | ●◑ | F |
| nigrescens 'Krossa Regal' *violett, blaugraues bereiftes Blatt* | Juni–Aug | 130 | ●◑ | F |
| plantaginea 'Royal Standard' *weiß, duftend, grünes Blatt* | Aug–Sept | 80 | ●◑ | E |
| plantaginea 'So Sweet' *TC, weiß, grünes Blatt mit weißem Rand* | Aug–Sept | 50 | ●◑ | F |
| plantaginea 'Sum and Substance' *hellviolett, Blatt gelbgrün, schneckenresistent* | Aug–Sept | 80 | ○◑ | G |
| sieboldiana 'Big Daddy' *weißlich violett, großes blaugraues Blatt* | Juli–Aug | 90 | ○◑ | F |
| sieboldiana 'Blue Angel' *weißlich violett, großes blaugraues Blatt* | Juli–Sept | 110 | ○◑ | F |
| sieboldiana 'Elegans' *Große Blaublatt-Funkie, fast weiß, graublaues Blatt* | Juni–Juli | 70 | ○◑ | F |
| sieboldiana 'Francess Williams' *TC, Blaue Gelbrand-Funkie, weißlich vio.* | Juni–Aug | 75 | ●◑ | F |
| sieboldiana 'Great Expectations' *weiß, gelbe Blattmitte* | Juli–Aug | 75 | ○◑ | G |
| ventricosa *Glocken-Funkie, tiefviolett, grünes Blatt* | Juli–Aug | 85 | ●◑ | E |
| **Hypericum** *Johanniskraut* | ***Hypericaceae*** | | | |
| calycinum *gelb, großblütig, Gehölzunterpflanzung, halbwintergrün* | Juni–Aug | 30 | ○◑ | C |
| polyphyllum 'Grandiflorum' *gelb* | Juni–Juli | 15 | △○ | B |
| **Iberis** *Schleifenblume* | ***Brassicaceae*** | | | |
| sempervirens 'Appen-Etz' *weiß, frühblühend, kompakter Wuchs* | Apr–Mai | 20 | △○ | B |
| sempervirens 'Fischbeck' *weiß* | Apr–Mai | 20 | △○ | B |
| sempervirens 'Masterpiece'® *große weiße Blüten, Dauerblüher* | März–Mai | 30 | ○ | E |
| sempervirens 'Snowflake' *weiß, starkwüchsig* | Apr–Mai | 20 | △○ | B |


Iris sibirica 'Niklas Sea'


Knautia macedonica


Lathyrus latifolius 'Rote Perle'


Ligularia dentata 'Desdemona'

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| sempervirens 'Zwergschneeflocke' *weiß, kompakt, beste Sorte* | Apr–Mai | 15 | △○ | B |
| **Incarvillea** *Freilandgloxinie* | ***Bignoniaceae*** | | | |
| delavayi *rosarote Trompetenblüten* | Juli–Aug | 50 | ○ | E |
| delavayi 'Snow Top' *weiß, großblumig* | Juli–Aug | 45 | ○ | E |
| **Inula** *Alant* | ***Asteraceae*** | | | |
| ensifolia 'Compacta' *Zwerg-Alant, leuchtend gelb, kompakt* | Juli–Aug | 20 | △○ | B |
| magnifica *Riesen-Alant, gelbe Dolden, großlaubige Solitärstauden* | Juli–Aug | 180 | ○ | D |
| **Iris** *Schwertlilie* | ***Iridaceae*** | | | |
| × barbata-elatior 'Ambassadeur' *rot* | Mai–Juni | 80 | ○ | E |
| × barbata-elatior 'Blue Staccato' *weißblau* | Mai–Juni | 90 | ○ | F |
| × barbata-elatior 'Dark Triumph' *dunkelblau* | Mai–Juni | 90 | ○ | E |
| × barbata-elatior 'Framboise' *himbeerfarben* | Mai–Juni | 80 | ○ | F |
| × barbata-elatior 'Gilbert' *weiß* | Mai–Juni | 70 | ○ | E |
| × barbata-elatior 'Goldfackel' *goldgelb* | Mai–Juni | 90 | ○ | E |
| × barbata-elatior 'Harbour Blue' *mittelblau* | Mai–Juni | 100 | ○ | E |
| × barbata-elatior 'Interpol' *violettschwarz* | Mai–Juni | 95 | ○ | F |
| × barbata-elatior 'Irish Tune' *zitronengelb* | Mai–Juni | 80 | ○ | F |
| × barbata-elatior 'One Desire' *rosa* | Mai–Juni | 70 | ○ | E |
| × barbata-elatior 'Princess Caroline de Monaco' *hellblau-orange* | Mai–Juni | 90 | ○ | F |
| × barbata-elatior 'Rheinländerin' *hellblau* | Mai–Juni | 80 | ○ | E |
| × barbata-elatior 'Ribbon Round' *weiß, blauer Rand* | Mai–Juni | 90 | ○ | E |
| × barbata-elatior 'Top Gun' *apricot mit rotviolett* | Mai–Juni | 80 | ○ | F |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| × barbata-elatior 'Yes' *weißgelb* | Mai–Juni | 70 | ○ | F |
| × barbata-media 'Hamburger Nacht' *dunkelviolett* | Apr–Mai | 35 | ○ | E |
| × barbata-nana 'Cherry Garden' *tiefpurpur* | Apr–Mai | 30 | △○ | E |
| × barbata-nana 'Die Braut' *weiß* | Apr–Mai | 30 | △○ | E |
| × barbata-nana 'Gleaming Gold' *gelb* | Apr–Mai | 30 | △○ | E |
| × barbata-nana 'Pepita' *blau* | Apr–Mai | 25 | △○ | E |
| sibirica 'Niklas Sea' *violett* | Mai–Juni | 90 | ○ | E |
| sibirica 'White Swirl' *weiß, großblumig* | Mai–Juni | 80 | ○ | E |
| setosa 'Baby Blue' *violettblau mit gelber Zeichnung* | Mai–Juni | 35 | ○ | F |
| **Jasione** *Sandglöckchen* | ***Campanulaceae*** | | | |
| laevis 'Blaulicht' *blauer halbkugeliger Blütenstand, verträgt Trockenheit* | Juli–Aug | 35 | △○ | B |
| **Jovibarba** *Wirbelsteinwurz* | ***Crasssulaceae*** | | | |
| globulifera ssp. hirta *weiß, kleine grüne Rosetten, im Winter rot* | Juli–Aug | 15 | △○ | B |
| **Kirengeshoma** *Wachsglocke* | ***Saxifragaceae*** | | | |
| palmata *hellgelb, dekoratives Blatt, elegante Staude* | Sept–Okt | 90 | ◑ | F |
| **Knautia** *Witwenblume* | ***Dipsaceae*** | | | |
| macedonica *purpurrot* | Juli–Aug | 80 | ○ | E |
| macedonica 'Mars Midget' *dunkelpurpurrot, kompakt* | Juli–Aug | 45 | ○ | E |
| **Kniphofia** *Fackellilie* | ***Asphodelaceae*** | | | |
| hirsuta 'Fire Dance' *orange mit gelb, Zwergsorte* | Juni | 40 | ○ | G |
| × praecox (Syn. uvaria 'Grandiflora') *gelbrot* | Juli–Sept | 110 | ○ | D |
| uvaria 'Elvira'® *leuchtend orangerot, Staunässe vermeiden* | Juli–Sept | 100 | ○ | H |
| **Lamiastrum** *Goldnessel* | ***Lamiaceae*** | | | |
| galeobdolon 'Florentinum' *gelb, sich ausbreitend* | Mai–Juni | 25 | ●◑ | B |
| **Lamium** *Taubnessel* | ***Lamiaceae*** | | | |
| maculatum 'Beacon Silver' *purpurrosa, silbriges, grüngerandetes Blatt* | Mai–Juli | 20 | ◑● | B |
| maculatum 'Red Nancy' *dunkelrosa, silberweißes Blatt* | Mai–Juli | 20 | ◑● | B |
| maculatum 'White Nancy' *weiß, silberweißes Blatt* | Mai–Juli | 20 | ◑● | B |

## Preisgruppen

| | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
| A | 3,45 | 2,40 | 2,20 |
| B | 4,05 | 2,80 | 2,60 |
| C | 4,85 | 3,40 | 3,10 |
| D | 5,75 | 3,95 | 3,65 |
| E | 7,50 | 5,10 | 4,80 |
| F | 9,50 | 6,70 | 6,10 |
| G | 11,70 | 8,20 | 7,40 |
| H | 15,80 | 10,50 | 9,80 |
| I | | Auf Anfrage | |

## Zeichenerklärung

**Standort**

- Steingartenstaude
- Sonne
- Lichter Schatten
- Schatten

TC Meristemvermehrung
® Sortenschutz

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Lathyrus** *Platterbse, Staudenwicke* | ***Fabaceae*** | | | |
| latifolius 'Rosa Perle' *Staudenwicke, rosa, rankend* | Juni–Aug | 180 | ◑○ | C |
| latifolius 'Rote Perle' *Staudenwicke, rot, rankend* | Juni–Aug | 180 | ◑○ | C |
| latifolius 'Weiße Perle' *Staudenwicke, weiß, rankend* | Juli–Aug | 180 | ◑○ | C |
| vernus *Frühlings-Platterbse, rotviolett, heimisch* | Apr–Mai | 30 | ◑ | C |
| **Lavandula** *Lavendel* | ***Lamiaceae*** | | | |
| × intermedia 'Edelweiß' *weiß* | Juli–Aug | 40 | ○ | C |
| × intermedia 'Grappenhall' *hellviolett, starkwüchsig, schönes Laub* | Juli–Aug | 70 | ○ | C |
| angustifolia 'Arctic Snow' *weiß* | Juni–Aug | 40 | ○ | E |
| angustifolia 'Blue Cushion' *blau, kompakter Wuchs* | Juli–Aug | 30 | ○ | E |
| angustifolia 'Dwarf Blue' *dunkelviolett, graugrünes Laub, kompakt* | Juli–Aug | 30 | ○ | C |
| angustifolia 'Essence Purple' *purpurviolett* | Juli–Aug | 25 | ○ | E |
| angustifolia 'Hidcote Blue' *dunkelblauviolett* | Juli–Aug | 40 | ○ | C |
| angustifolia 'Munstead' *blauviolett, schöne Sorte* | Juli–Aug | 40 | ○ | C |
| angustifolia 'Provence' *blauviolett, schöne Sorte* | Juli–Aug | 40 | ○ | C |
| angustifolia 'Rosea' *hellrosa, Rarität* | Juli–Aug | 40 | ○ | C |
| angustifolia 'Siesta' *dunkelblau* | Juli–Aug | 35 | ○ | C |
| **Lavatera** *Buschmalve* | ***Malvaceae*** | | | |
| olbia 'Baby Barnsley' *weiß, rosa überhaucht, kompakter Dauerblüher* | Juli–Okt | 70 | ○ | E |
| olbia 'Barnsley' *weiß, rosa überhaucht, kompakter Dauerblüher* | Juli–Okt | 100 | ○ | E |
| olbia 'Bredon Springs' *dunkelrosa* | Juni–Okt | 140 | ○ | E |
| olbia 'Burgundy Wine' *weinrot* | Juli–Okt | 140 | ○ | E |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| olbia 'Frederique' *weiß* | Juli–Okt | 110 | ○ | E |
| olbia 'Rosea' *reinrosa* | Juli–Okt | 140 | ○ | E |
| thuringiaca *rosa, einfache Blütenschalen, reichblühend* | Juli–Okt | 140 | ○ | C |
| **Leontopodium** *Edelweiß* | ***Asteraceae*** | | | |
| alpinum *silbrig weiß, bekannte Alpenstaude* | Juni–Aug | 15 | △○ | A |
| **Leucanthemum** *Margerite* | ***Asteraceae*** | | | |
| × superbum 'Alaska' *weiß, einfach* | Juli–Aug | 100 | ○ | C |
| × superbum 'Banana Cream'® *halbgefüllt, zitronengelb* | Juni–Sept | 50 | ○ | G |
| × superbum 'Christine Hagemann' *Edelweiß-Margerite, weiß, gefüllt* | Juli–Aug | 80 | ○ | E |
| × superbum 'Engelina'® *weiß, gefüllt* | Juli–Sept | 50 | ○ | H |
| × superbum 'Fair Lady'® *weiß, gefüllt* | Juni–Aug | 60 | ○ | E |
| × superbum 'Gruppenstolz' *Sommer-Margerite, weiß* | Juli–Aug | 50 | ○ | G |
| × superbum 'Silberprinzesschen' *weiß, einfach, Zwergform* | Juli–Aug | 30 | ○ | C |
| × superbum 'Wirral Supreme' *weiß, dichtgefüllt* | Juli–Aug | 80 | ○ | E |
| vulgare 'Maikönigin' *Wiesenmargerite, weiß, einfach* | Mai–Juni | 70 | ○ | B |
| **Lewisia** *Bitterwurz* | ***Portulacaceae*** | | | |
| cotyledon 'Regenbogen' *weiß-gelb-rosarote Farbmischung* | Mai–Juni | 20 | △◑ | D |
| longipetala 'Little Plum' *purpurrosa, wertvoll* | Mai–Juni | 20 | △◑ | D |
| **Liatris** *Prachtscharte* | ***Asteraceae*** | | | |
| spicata *purpurviolett, bekannte Rabatten- und Schnittstaude* | Juli–Sept | 80 | ○ | C |
| spicata 'Floristan Weiß' *weiß, seltenere Form* | Juli–Sept | 80 | ○ | C |
| spicata 'Kobold' *violett, kleinere Form* | Juli–Sept | 40 | ○ | C |
| **Ligularia** *Goldkolben, Kreuzkraut* | ***Asteraceae*** | | | |
| dentata 'Desdemona' *goldgelb, rötliches Laub* | Aug–Sept | 100 | ◑ | E |
| dentata 'Dunkellaubig' *orangegelb, dunkles Laub* | Juli–Aug | 100 | ◑ | E |
| przewalskii *gelbe schmale Blütenähren, handförmiges Blatt* | Juli–Aug | 100 | ◑ | E |
| stenocephala 'Little Rocket' *hellgelb* | Juli–Aug | 60 | ◑ | G |
| **Limonium** *Steppenschleier, Strandflieder* | ***Plumbaginaceae*** | | | |
| latifolium *violettblaue Blütenschleier* | Juni–Juli | 60 | ○ | B |

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


Lithodora diffusa 'Heavenly Blue'


Lupinus polyphyllus


Lysimachia punctata


Malva moschata

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Stand-ort | Preis-gruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Linaria** *Leinkraut* | ***Scrophula-riaceae*** | | | |
| purpurea 'Canon J. Went' *rosa* | Juli–Aug | 60 | ○ | C |
| **Linum** *Garten-Lein, Flachs* | ***Linaceae*** | | | |
| flavum 'Compactum' | Juni–Aug | 25 | △○ | C |
| perenne 'Nanum Saphir' *leuchtend blau, reichblühend* | Juni–Aug | 25 | △○ | B |
| **Liriope** *Lilientraube* | ***Convallariaceae*** | | | |
| muscari 'Big Blue' *blauviolett* | Aug–Okt | 50 | ◑ | F |
| **Lithodora** *Südlicher Steinsame* | ***Boraginaceae*** | | | |
| diffusa 'Alba' *weiß, seltene Form* | Apr–Juli | 20 | △○ | E |
| diffusa 'Heavenly Blue' *tiefblau, herrlicher Kleinstrauch* | Mai–Juli | 20 | △○ | D |
| **Lobelia** *Stauden-Lobelie* | ***Campanulaceae*** | | | |
| × splendens 'Elmfeuer' *scharlachrot, purpurrotes Blatt* | Juli–Okt | 70 | ○ | D |
| cardinalis *rot* | Juli–Sept | 80 | ○ | D |
| **Lupinus** *Lupine, Wolfsbohne* | ***Fabaceae*** | | | |
| polyphyllus 'Edelknabe' *purpurrot* | Juli–Aug | 100 | ○ | D |
| polyphyllus 'Fräulein' *cremeweiß* | Juli–Aug | 100 | ○ | D |
| polyphyllus 'Kastellan' *blau mit weißer Fahne* | Juli–Aug | 100 | ○ | D |
| polyphyllus 'Kronleuchter' *leuchtend gelb* | Juli–Aug | 100 | ○ | D |
| polyphyllus 'Schlossfrau' *rosa mit weißer Fahne* | Juli–Aug | 100 | ○ | D |
| **West-Country-Serie** | | | | |
| polyphyllus (West Country Serie) 'Gladiator'® *rotgelb* | Mai–Aug | 60 | ○ | G |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| polyphyllus (West Country Serie) 'Manhattan Lights'® *purpurgelb* | Mai–Aug | 60 | ○ | G |
| polyphyllus (West Country Serie) 'Persian Slipper'® *violettweiß* | Mai–Aug | 60 | ○ | G |
| polyphyllus (West Country Serie) 'Saffron'® *gelb* | Mai–Aug | 60 | ○ | G |
| polyphyllus (West Country Serie) 'Polar Princess'® *weiß* | Mai–Aug | 60 | ○ | G |
| polyphyllus (West Country Serie) 'Towering Inferno'® *orangegelb* | Mai–Aug | 75 | ○ | G |
| **Lychnis (Syn. Silene)** *Lichtnelke* | ***Caryophyllaceae*** | | | |
| alpina *Alpen-Lichtnelke, purpurrot* | Mai–Juni | 15 | △ | B |
| × arkwrightii 'Vesuvius' *orangerot, roter Blattaustrieb* | Juni–Aug | 40 | ○ | C |
| chalcedonica *Brennende Liebe, leuchtend rot, bekannte Rabattenstaude* | Juni–Juli | 80 | ○ | B |
| coronaria *dunkelrosa, graufilziges Blatt, versamend* | Juni–Juli | 70 | ○ | C |
| coronaria 'Alba' *weiß* | Juli–Aug | 70 | ○ | C |
| viscaria 'Feuer' *Pechnelke, rot* | Mai–Juni | 40 | ○ | A |
| **Lysimachia** *Felberich, Gilbweiderich* | ***Primulaceae*** | | | |
| ciliata 'Firecracker' *gelb, rotblättrig, auffällig* | Juni–Aug | 70 | ○◑ | D |
| clethroides *Schnee-Felberich, weiß, orangerote Herbstfärbung* | Juli–Sept | 80 | ○◑ | E |
| nummularia *Pfennigkraut, tiefgelb* | Mai–Juli | 5 | ◑○ | A |
| punctata *Gold-Felberich, gelb, wüchsige Wildstaude* | Juni–Aug | 80 | ◑○ | B |
| punctata 'Hometown Hero' *gelb, reichblühend, kompakt* | Juni–Aug | 50 | ◑○ | E |
| **Lythrum** *Blut-Weiderich* | ***Lythraceae*** | | | |
| salicaria 'Robert' *karminrot, Bienenweide* | Juli–Aug | 70 | ○◑ | E |
| salicaria 'Rote Hybriden' *rot, Dauerblüher* | Juli–Sept | 100 | ○◑ | B |
| **Macleaya** *Federmohn* | ***Papaveraceae*** | | | |
| cordata *gelblich weiß, wüchsige Blattschmuckstaude* | Juli–Aug | 250 | ○◑ | E |
| **Malva** *Malve* | ***Malvaceae*** | | | |
| alcea 'Fastigiata' *Rosenpappel, tiefrosa* | Juni–Sept | 90 | ○ | C |
| moschata *Moschus-Malve, hellrosa, duftend* | Juni–Sept | 70 | ○ | C |
| moschata 'Alba' *weiß, duftend* | Juni–Sept | 60 | ○ | C |
| **Monarda** *Indianernessel* | ***Lamiaceae*** | | | |
| didyma 'Fireball'® *rot, kompakter Wuchs* | Juli–Sept | 40 | ○ | G |

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## Preisgruppen

| | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
| A | 3,45 | 2,40 | 2,20 |
| B | 4,05 | 2,80 | 2,60 |
| C | 4,85 | 3,40 | 3,10 |
| D | 5,75 | 3,95 | 3,65 |
| E | 7,50 | 5,10 | 4,80 |
| F | 9,50 | 6,70 | 6,10 |
| G | 11,70 | 8,20 | 7,40 |
| H | 15,80 | 10,50 | 9,80 |
| I | | Auf Anfrage | |

## Zeichenerklärung

**Standort**

- Steingartenstaude
- Sonne
- Lichter Schatten
- Schatten


TC Meristemvermehrung
® Sortenschutz

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| fistulosa 'Croftway Pink' *rosa* | Juli–Sept | 120 | ○ | C |
| fistulosa 'Gardenview Scarlet' *purpurrot, wenig mehltauanfällig* | Juli–Sept | 100 | ○ | C |
| fistulosa 'Prärieb rand' *dunkelpurpur* | Juli–Sept | 100 | ○ | C |
| fistulosa 'Schneewittchen' *weiß, hellgrünes Laub* | Juli–Sept | 100 | ○ | C |
| **Mukdenia (Syn. Aceriphyllum)** *Ahornblatt* | ***Saxifragaceae*** | | | |
| rossii 'Karasuba' *weiß, bronzegrünes Blatt* | Apr–Juni | 30 | ◑ | F |
| **Nepeta** *Katzenminze* | ***Lamiaceae*** | | | |
| × faassenii *violettblau, Dauerblüher* | Juni–Sept | 30 | ○ | B |
| × faassenii 'Blauknirps' *blauviolett* | Juni–Sept | 30 | ○ | C |
| × faassenii 'Six Hills Giant' *violettblau, starkwüchsig* | Mai–Sept | 80 | ○ | B |
| × faassenii 'Walkers Low' *violett, sehr wertvolle Sorte* | Juni–Sept | 70 | ○ | B |
| grandiflora 'Blue Danube' *blauviolett* | Mai–Juli | 85 | ○ | D |
| nervosa 'Schneehäschen' *weiß* | Juli–Sept | 40 | ○ | D |
| **Oenothera** *Nachtkerze* | ***Oenotheraceae*** | | | |
| macrocarpa (Syn. missouriensis) *gelb, großblütig, niederliegende Triebe* | Juni–Sept | 20 | △○ | C |
| speciosa 'Siskiyou' *hellrosa, Dauerblüher* | Juni–Sept | 35 | ○ | E |
| tetragona 'Erica Robin' *gelb, bunter Blattaustrieb* | Juni–Aug | 45 | ○ | D |
| **Omphalodes** *Gedenkemein, Nabelnüsschen* | ***Boraginaceae*** | | | |
| verna *blau, beliebter Bodendecker für den Gehölzrand* | Apr–Mai | 12 | ○◑ | C |
| verna 'Alba' *weiß, wertvolle farbliche Ergänzung* | Apr–Mai | 12 | ○◑ | C |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Ophiopogon** *Schlangenbart* | ***Convallariaceae*** | | | |
| japonicus *weißlich, violette Früchte* | Juli–Aug | 15 | ◑ | E |
| japonicus 'Minor' *weiß, grasartiges Laub* | Juli–Aug | 10 | ◑ | E |
| planiscapus 'Nigrescens' *zartviolett, schwarzgrünes Blatt, Rarität* | Juni–Aug | 20 | ◑ | G |
| **Origanum** *Heidegünsel, Dost* | ***Lamiaceae*** | | | |
| laevigatum 'Herrenhausen' *Heidegünsel, purpurrosa, Dauerblüher* | Aug–Sept | 50 | ○ | C |
| vulgare 'Compactum' *hellrosa, kompakte Sorte, Schmetterlingsmagnet* | Juli–Sept | 15 | △○ | B |
| vulgare 'Thumbles Variety' *hellviolett, goldgelbes Blatt* | Juni–Sept | 25 | △○ | C |
| **Paeonia** *Pfingstrose* | ***Paoniaceae*** | | | |
| **Einfach blühende** | | | | |
| × lactiflora 'Bowl of Beauty' *violettrosa, groß, duftend* | Mai–Juni | 70 | ○ | I |
| × lactiflora 'Dancing Butterfly' (Syn. 'Fen Yu Nu') *rosa, einfach* | Mai–Juni | 90 | ○ | I |
| × lactiflora 'Flame' *rot, einfach* | Juni | 60 | ○ | I |
| × lactiflora 'Jan van Leeuwen' *weiß, einfach* | Mai–Juni | 60 | ○ | I |
| **Gefüllt blühende** | | | | |
| × lactiflora 'Bunker Hill' *hellrot* | Mai–Juni | 90 | ○ | I |
| × lactiflora 'Festiva Maxima' *weiß, mit rotem Knopf* | Mai–Juni | 100 | ○ | I |
| × lactiflora 'Inspecteur Lavergne' *dunkelrot, duftend* | Mai–Juni | 80 | ○ | I |
| × lactiflora 'Sarah Bernhard' *hellrosa, duftend* | Mai–Juni | 100 | ○ | I |
| × lactiflora 'Shirley Temple' *weiß-zartrosa, gefüllt, großblütig* | Mai–Juni | 100 | ○ | I |
| officinalis 'Alba Plena' *Bauern-Pfingstrose, weiß, gefüllt* | Mai–Juni | 80 | ○ | I |
| officinalis 'Rosea Plena' *rosa, ballförmig* | Mai–Juni | 80 | ○ | I |
| officinalis 'Rubra Plena' *dunkelrot, gefüllt* | Mai–Juni | 80 | ○ | I |
| **Papaver** *Mohn* | ***Papaveraceae*** | | | |
| miyabeanum 'Pacino' *Zwergiger Island-Mohn, schwefelgelb* | Mai–Juli | 15 | △○ | B |
| nudicaule 'Gartenzwerg' *Island-Mohn, kompakte Farbmischung* | Mai–Aug | 20 | △○ | A |
| orientale 'Beauty of Livermere' *tiefrot* | Mai–Juni | 100 | ○ | C |
| orientale 'Harvest Moon' *orangerot* | Mai–Juni | 80 | ○ | F |
| orientale 'Helen Elizabeth' *rosa* | Mai–Juni | 80 | ○ | F |


Papaver orientale 'Türkenlouis'


Phlox subulata 'Atropurpurea'


Physalis alkekengi var. franchetii


Potentilla atrosanguinea

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| orientale 'Königin Alexandra' *orangerosa, Bienenweide* | Mai–Juni | 80 | ○ | D |
| orientale 'Perry's White' *weiß, innen schwarz gefleckt, Rarität* | Mai–Juni | 80 | ○ | F |
| orientale 'Türkenlouis' *leuchtend rot, innen schwarz gefleckt, R. gefranst* | Mai–Juni | 80 | ○ | F |
| **Penstemon** *Bartfaden* | ***Scrophulariaceae*** | | | |
| × cultorum 'Apple Blossom' *großblütiger Bartfaden, rosa, weißes Herz* | Juni–Aug | 40 | ○ | E |
| × cultorum 'Schönholzeri' *dunkelrot* | Juli–Nov | 65 | ○ | E |
| × cultorum 'White Bedder' *weiß* | Juli–Sept | 50 | ○ | E |
| digitalis 'Husker Red' *weiß, rötlichbraunes Laub, wintergrün* | Juli–Aug | 90 | ○ | E |
| **Petrorhagia (Syn. Tunica)** *Felsennelke* | ***Caryophyllaceae*** | | | |
| saxifraga *zartrosa, wüchsige Staude, Dauerblüher* | Juni–Aug | 20 | △○ | A |
| **Phlomis** *Brandkraut* | ***Lamiaceae*** | | | |
| russeliana (Syn. samia) *gelb, schöner Fruchtschmuck* | Juni–Aug | 80 | ○ | D |
| tuberosa *tiefviolett, Heil- und Medizinpflanze, Bienenweide* | Juni–Juli | 120 | ○ | D |
| **Phlox** *Flammenblume* | ***Polemoniaceae*** | | | |
| douglasii 'Crackerjack' *Teppich-Flammenblume, rot* | Apr–Mai | 10 | △○ | B |
| douglasii 'Lilac Cloud' *lila* | Apr–Mai | 10 | △○ | B |
| douglasii 'Red Admiral' *purpurrot, dichte Polster* | Mai–Juni | 10 | △○ | B |
| douglasii 'White Admiral' *weiß* | Mai–Juni | 10 | △○ | B |
| paniculata 'Amethyst' *Hohe Flammenblume, dunkelviolett* | Juli–Sept | 70 | ○◑ | E |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| paniculata 'Blue Paradise' *blau mit dunklem Auge, sehr schöne Farbe* | Juli–Sept | 90 | ○◑ | E |
| paniculata 'Bright Eyes' *hellrosa mit rotem Auge* | Juli–Sept | 70 | ○◑ | E |
| paniculata 'Cosmopolitan' *rosa, Zwergsorte* | Juli–Sept | 40 | ○◑ | G |
| paniculata 'Europa' *weiß mit rotem Auge* | Juli–Sept | 70 | ○◑ | E |
| paniculata 'Fondant Fancy' *rosalila, rotes Auge, kompakt* | Juli–Sept | 40 | ○◑ | F |
| paniculata 'Fujiyama' *weiß* | Juli–Sept | 70 | ○◑ | E |
| paniculata 'Kirchenfürst' *violettrot, v. Karl Foerster* | Juli–Sept | 100 | ○◑ | E |
| paniculata 'Orange Perfection' *orange* | Juli–Sept | 70 | ○◑ | E |
| paniculata 'Purple Kiss' *purpurviolett, Zwergsorte* | Juli–Aug | 40 | ○◑ | G |
| paniculata 'Starfire' *rot, dunkellaubig, schön, etwas heikel* | Juli–Sept | 85 | ○◑ | E |
| paniculata 'Tenor' *purpurrosa* | Juli–Sept | 70 | ○◑ | E |
| paniculata 'Uspech' *violettblau mit weißem Auge* | Juli–Sept | 80 | ○◑ | E |
| paniculata 'Younique White' *hellweiss, duftend* | Juli–Sept | 40 | ○◑ | G |
| paniculata 'White Admiral' *weiß* | Juli–Sept | 90 | ○◑ | E |
| stolonifera 'Blue Ridge' *hellblau, lockere Doldentrauben* | Apr–Juni | 25 | ○◑ | C |
| stolonifera 'Home Fires' *tiefrosa, lockere Doldentrauben* | Apr–Juni | 25 | ○◑ | C |
| subulata 'Amazing Grace' *Teppich-Flammenblume, weiß* | Apr–Mai | 10 | △○ | B |
| subulata 'Atropurpurea' *purpurrot, wüchsige Sorte* | Apr–Mai | 10 | △○ | B |
| subulata 'Bavaria' *weiß mit blau* | Mai–Juni | 15 | △○ | B |
| subulata 'Benita' *hellblau* | Apr–Mai | 10 | ○ | B |
| subulata 'Emerald Cushion Blue' *hellviolett, wüchsige Sorte* | Apr–Mai | 15 | △○ | B |
| subulata 'Kimono Pink-White' *rosaweiß gestreift* | Apr–Mai | 15 | △○ | B |
| subulata 'Purple Beauty' *blau bis purpurblau* | Apr–Mai | 15 | △○ | B |
| subulata 'Samson' *lachsrot, starkwüchsig* | Apr–Mai | 15 | △○ | B |
| subulata 'White Delight' *reinweiß, wüchsig* | Apr–Mai | 15 | △○ | B |
| subulata 'Zwergenteppich' *dunkelrosa, kompakt* | Apr–Mai | 10 | △○ | B |
| **Phuopsis (Syn. Crucianella)** *Schein-, Rosenwaldmeister* | ***Rubiaceae*** | | | |
| stylosa *rosa* | Juni–Aug | 20 | △○ | B |

## Preisgruppen

| | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
| A | 3,45 | 2,40 | 2,20 |
| B | 4,05 | 2,80 | 2,60 |
| C | 4,85 | 3,40 | 3,10 |
| D | 5,75 | 3,95 | 3,65 |
| E | 7,50 | 5,10 | 4,80 |
| F | 9,50 | 6,70 | 6,10 |
| G | 11,70 | 8,20 | 7,40 |
| H | 15,80 | 10,50 | 9,80 |
| I | | Auf Anfrage | |

## Zeichenerklärung

**Standort**

- Steingartenstaude
- Sonne
- Lichter Schatten
- Schatten

TC Meristemvermehrung

® Sortenschutz

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Physalis** *Lampionblume, Blasenkirsche* | ***Solanaceae*** | | | |
| alk. var. franchetii *weiß, roter Fruchtschmuck im Herbst, Ausläufer bildend* | Juni | 65 | ○◑ | C |
| alk. var. franchetii 'Zwerg' *weiß, roter Fruchtschmuck im Herbst, Zwergform* | Juni | 25 | ○◑ | C |
| **Physostegia** *Garten-Gelenkblume* | ***Lamiaceae*** | | | |
| virginiana 'Bouquet Rose' *violettrosa* | Juli–Sept | 75 | ○ | C |
| virginiana 'Schneekrone' *weiß* | Juli–Sept | 60 | ○ | C |
| **Platycodon** *Ballonblume, Ballonblüte* | ***Campanulaceae*** | | | |
| grandiflorus 'Fuji Pink' *rosa, schön* | Juli–Aug | 45 | ○◑ | C |
| grandiflorus 'Fuji White' *reinweiß* | Juli–Aug | 45 | ○◑ | C |
| grandiflorus 'Mariesii' *blauviolett* | Juli–Aug | 50 | ○◑ | C |
| **Polemonium** *Jakobsleiter, Himmelsleiter* | ***Polemoniacea*** | | | |
| caeruleum *blau, farnähnliches Blatt* | Juni–Juli | 90 | ○◑ | B |
| caeruleum 'Album' *weiß* | Juni–Juli | 80 | ○◑ | C |
| reptans 'Blue Pearl' *leuchtend blau* | Mai–Juni | 30 | ◑ | C |
| **Polygonatum** *Salomonssiegel, Weißwurz* | ***Liliaceae*** | | | |
| biflorum (Syn. commutatum) *weiße Glocken, überhängend, wüchsig* | Mai–Juni | 120 | ●◑ | F |
| multiflorum *weiß, heimische Wildart* | Mai–Juni | 60 | ●◑ | E |
| **Polygonum** *Knöterich* | ***Convallariaceae*** | | | |
| affine siehe Bistorta affinis | | | | |
| amplexicaule siehe Bistorta amplexicaulis | | | | |
| bistorta siehe Bistorta officinalis | | | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Potentilla** *Fingerkraut* | ***Rosaceae*** | | | |
| atrosanguinea *dunkelrot* | Juni–Aug | 45 | ○◑ | B |
| aurea *gelb, schöne Polsterstaude* | Mai–Juli | 15 | △○ | A |
| crantzii 'Goldrausch' *tiefgoldgelb* | Mai–Aug | 15 | △○ | E |
| megalantha (Syn. fragiformis) *tiefgelb, silbrig behaartes Blatt* | Mai–Juli | 20 | △○ | B |
| nepalensis 'Miss Willmott' *tiefrosa mit dunklem Auge, erdbeerähnliches Blatt* | Juni–Sept | 50 | ○ | B |
| neumanniana (Syn. verna) *gelb, dichte Polster* | Apr–Mai | 10 | △○ | B |
| thurberi 'Monarch's Velvet' *himbeerrot* | Juni–Juli | 40 | ○ | E |
| tridentata 'Nuuk' *Garten-Fingerkraut, weiß, guter Bodendecker* | Juni–Aug | 10 | △○ | D |
| **Primula** *Primel, Schlüsselblume* | ***Primulaceae*** | | | |
| × bullesiana *Etagen-Primel, gelbrote Mischung* | Juni–Aug | 60 | ◑ | C |
| × pubescens *Garten-Aurikel, Farbmischung, großblumig* | Apr–Juni | 20 | ◑ | B |
| beesiana *Etagen-Primel, violettpurpur mit orangenem Auge* | Juni–Aug | 60 | ◑ | C |
| bulleyana *Etagen-Primel, orangegelb* | Juni–Aug | 60 | ◑ | C |
| capitata ssp. mooreana *Kopfige Schlüsselblume, blauviolett* | Juli–Sept | 25 | ◑ | D |
| denticulata *Kugel-Primel, violett* | März–Mai | 25 | ◑ | B |
| denticulata 'Alba' *weiß* | März–Mai | 25 | ◑ | B |
| denticulata 'Rubin' *tiefpurpurrot* | März–Mai | 25 | ◑ | B |
| elatior *hellgelb, Wildform* | März–Apr | 20 | ◑ | B |
| florindae *Glocken-Primel, hellgelb, duftend* | Juli–Aug | 50 | ◑ | C |
| japonica 'Millers Crimson' *karminrot* | Mai–Juli | 60 | ◑ | C |
| rosea 'Gigas' *Rosen-Primel, karminrot, sehr früh blühend* | März–Apr | 20 | ◑ | A |
| veris ssp. veris *Schlüsselblume, tiefgelb, duftend* | Apr–Mai | 20 | ◑ | B |
| vialii *Orchideen-Primel, violett, interessante Blütenform* | Juni–Juli | 50 | ◑ | E |
| vulgaris ssp. vulgaris (Syn. acaulis) *gelb, heimisch* | März–Apr | 10 | ◑ | B |
| **Prizelago (Syn. Hutchinsia)** *Gämskresse* | ***Brassicaceae*** | | | |
| alpina ssp. alpina *weiß* | Mai–Juli | 10 | ○ | C |
| **Prunella** *Braunelle* | ***Lamiaceae*** | | | |
| grandiflora *purpurviolett* | Juli–Aug | 20 | △○ | B |


Primula vialii


Pulsatilla vulgaris


Salvia nemorosa 'Caradonna'


Santolina chamaecyparissus

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Pulmonaria** *Lungenkraut* | ***Boraginaceae*** | | | |
| dacica (Syn. angustifolia) 'Azurea' *dunkelblau, schöner Frühjahrsblüher* | März–Apr | 25 | ◑ | C |
| dacica 'Blaues Meer' *dunkelblau* | März–Apr | 30 | ◑ | C |
| officinalis 'Dora Bielefeld' *leuchtend rosa, silbrig gefleckte Blatt, wüchsig* | März–Mai | 30 | ◑ | C |
| rubra *tiefrot, große behaarte grüne Blätter* | Apr–Mai | 30 | ◑ | C |
| saccharata 'Sissinghurst White' *weiß, silbrig gefleckte Blatt* | Apr–Mai | 30 | ◑ | D |
| **Pulsatilla** *Kuhschelle, Küchenschelle* | ***Ranunculaceae*** | | | |
| vulgaris *violett, Knospen behaart, schöner Samenstand* | März–Apr | 20 | △○ | C |
| vulgaris 'Alba' *weiß, seltene Form* | März–Apr | 20 | △○ | C |
| vulgaris 'Rubra' *rot, auffällige Farbe* | März–Apr | 20 | △○ | C |
| **Rheum** *Zier-Rhabarber* | ***Polygonaceae*** | | | |
| palmatum var. tanguticum *rote Blütenrispen, dekoratives großes Blatt* | Mai–Juni | 200 | ○ | E |
| **Rodgersia** *Schaublatt* | ***Saxifragaceae*** | | | |
| aesculifolia *grünlich weiß, kastanienähnliches Laub* | Juni–Juli | 130 | ●◑ | F |
| henrici *hellrosa* | Juni–Juli | 125 | ●◑ | F |
| pinnata *gelblich weiß* | Juni–Juli | 110 | ●◑ | F |
| pinnata 'Chocolate Wings' *rosa, rotes Laub* | Juni–Aug | 80 | ●◑ | H |
| podophylla 'Rotlaub' *gelblich weiß, im Austrieb grünlich braunes Blatt* | Juni–Juli | 115 | ●◑ | G |
| sambucifolia *weiß* | Juni–Juli | 90 | ◑ | F |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Stand-ort | Preis-gruppe |
|---|---|---|---|---|
| tabularis siehe Astilboides | | | | |
| Rosmarinus officinalis siehe *Küchengarten* | | | | |
| **Rudbeckia** *Sonnenhut* | ***Asteraceae*** | | | |
| fulgida 'Early Bird Gold'® *dunkelgelb* | Juli–Sept | 60 | ○ | H |
| fulgida 'Little Goldstar' *gelb, sehr reichblühend* | Juli–Sept | 40 | ○ | G |
| fulgida var. deami *gelb* | Aug–Sept | 90 | ○ | C |
| fulgida var. sullivantii 'Goldsturm' *tiefgelb, bekannte Rabattenstaude* | Aug–Okt | 60 | ○ | C |
| laciniata 'Goldquelle' *hellgelb, gefüllt* | Aug–Sept | 75 | ○ | E |
| nitida 'Herbstsonne' *goldgelbe wüchsige Solitärstaude* | Aug–Sept | 200 | ○ | E |
| purpurea siehe Echinacea | | | | |
| triloba *tiefgelb mit schwarzer Mitte* | Juli–Sept | 115 | ○ | C |
| **Sagina** *Sternmoos* | ***Caryophyllaceae*** | | | |
| subulata *weiß, bodenbegrünende Staude, trittfester Rasenersatz* | Juni–Juli | 5 | △○ | A |
| **Salvia** *Salbei* | ***Lamiaceae*** | | | |
| nemorosa 'Adrian' *Steppen-Salbei, weiß, wertvoll* | Juni–Sept | 40 | ○ | D |
| nemorosa 'Blauhügel' *hellblau, kompakter Wuchs* | Juni–Sept | 40 | ○ | C |
| nemorosa 'Blaukönigin' *blauviolett, Sämlingssorte* | Juni–Sept | 40 | ○ | B |
| nemorosa 'Caradonna' *dunkelviolett, schwarze Blütenstiele* | Juni–Sept | 60 | ○ | D |
| nemorosa 'Mainacht' *dunkelviolettblau, früh blühend* | Mai–Sept | 50 | ○ | D |
| nemorosa 'Marcus'® *violett* | Juni–Sept | 30 | ○ | E |
| nemorosa 'Ostfriesland' *violett, beliebte Rabattenstaude, wichtigste Sorte* | Juni–Sept | 40 | ○ | C |
| nemorosa 'Sensation Deep Rose' *rosa* | Juni–Sept | 30 | ○ | C |
| nemorosa 'Viola Klose' *dunkelblau, früh blühend* | Mai–Sept | 35 | ○ | E |
| officinalis 'Berggarten' *violettblau, breitblättrig, graulaubig* | Juni–Aug | 45 | ○ | E |
| officinalis 'Icterina' (Syn. 'Variegata') *blau, gelbgrünes Blatt* | Juni–Aug | 30 | ○ | C |
| officinalis 'Purpurascens' *violettblau, purpurrotes Blatt, wärmeliebend* | Juni–Aug | 45 | ○ | C |
| officinalis 'Tricolor' *violettblau, grün-rot-weißes Blatt* | Juni–Aug | 50 | ○ | C |
| pratensis 'Rose Rhapsody' *rosa, reichblühend* | Juni–Aug | 50 | ○ | E |

## Preisgruppen

| | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
| A | 3,45 | 2,40 | 2,20 |
| B | 4,05 | 2,80 | 2,60 |
| C | 4,85 | 3,40 | 3,10 |
| D | 5,75 | 3,95 | 3,65 |
| E | 7,50 | 5,10 | 4,80 |
| F | 9,50 | 6,70 | 6,10 |
| G | 11,70 | 8,20 | 7,40 |
| H | 15,80 | 10,50 | 9,80 |
| I | | Auf Anfrage | |

## Zeichenerklärung

**Standort**

- Steingartenstaude
- Sonne
- Lichter Schatten
- Schatten

TC Meristemvermehrung

® Sortenschutz

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| sclarea *Muskatteller-Salbei, lila, zweijährig* | Juni–Aug | 125 | ○ | E |
| verticillata 'Purple Rain' *purpurviolett* | Mai–Sept | 45 | ○ | E |
| **Sanguisorba** *Wiesenknopf* | ***Rosaceae*** | | | |
| officinalis 'Tanna' *braunrot* | Juni–Aug | 50 | ○◑ | E |
| **Santolina** *Heiligenkraut* | ***Asteraceae*** | | | |
| chamaecyparissus *gelb, silbergraues Blatt, Halbstrauch, Duftstrauch* | Juli–Aug | 40 | ○ | C |
| rosmarinifolia *gelb, grünes Blatt, duftend* | Juli–Aug | 50 | ○ | D |
| **Saponaria** *Seifenkraut* | ***Caryophyllaceae*** | | | |
| × olivana 'Bressingham' *rosarot* | Juni–Juli | 4 | △○ | E |
| ocymoides *purpurrosa, duftend, überhängende Triebe* | Mai–Juli | 20 | △○ | A |
| **Saxifraga** *Steinbrech* | ***Saxifragaceae*** | | | |
| × arendsii 'Ingeborg' *dunkelrosa* | Apr–Mai | 15 | △◑ | B |
| × arendsii 'Peter Pan' *rot* | Apr–Mai | 15 | △◑ | B |
| × arendsii 'Pixie' *rot* | Apr–Mai | 10 | △◑ | B |
| × arendsii 'White Star' *weiß* | Apr–Mai | 15 | △◑ | B |
| × urbium *weiß* | Juni–Juli | 15 | ◑ | C |
| × urbium 'Aureopunctata' *rosa, gelbgepunktetes Laub* | Juni–Juli | 15 | ◑ | C |
| × urbium 'Clarence Elliott' *rosa, reichblühend* | Juni–Juli | 15 | ◑ | C |
| cotyledon 'Southside Seedling' *weiß mit rot, rosettenartig* | Juni–Juli | 50 | △○ | D |
| cuneifolia *Kleiner Schatten-Steinbrech, weiß, kleine Schattenstaude* | Juni–Aug | 20 | ◑ | C |
| paniculata (Syn. aizoon) *Rosetten-Steinbrech, weiß* | Mai–Juni | 20 | △○ | B |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Stand-ort | Preis-gruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Scabiosa** *Garten-Skabiose* | ***Dipsacaceae*** | | | |
| caucasica 'Perfecta' *violettblau* | Juli–Sept | 70 | ○ | D |
| caucasica 'Perfecta Alba' *weiß* | Juli–Sept | 70 | ○ | D |
| columbaria 'Butterfly Blue' *blau, Dauerblüher, wertvoll* | Juli–Sept | 40 | ○ | E |
| columbaria 'Pink Mist' *rosa, Dauerblüher* | Juli–Sept | 40 | ○ | E |
| japonica var. alpina *violettblau, zwergig* | Juli–Sept | 25 | ○ | D |
| **Sedum** *Mauerpfeffer, Fettblatt* | ***Crassulaceae*** | | | |
| × cultorum 'Immergrünchen' *gelb, verträgt Schatten, wüchsig* | Juni–Aug | 10 | △○ | A |
| acre *gelb, ausbreitend, starkwüchsig* | Juni–Juli | 5 | △○ | A |
| acre 'Aureum' *gelb, gelbe Triebspitzen* | Juni–Juli | 5 | △○ | B |
| acre 'Minor' *gelb, schöne Zwergform* | Juni–Juli | 3 | △○ | B |
| album *weiß* | Juni–Aug | 10 | △○ | A |
| album 'Coral Carpet' *Rotmoos-Sedum, weiß, bronzeroter Teppich* | Juni–Juli | 5 | △○ | A |
| album 'Murale' *hellrosa* | Juni–Aug | 10 | △○ | A |
| cauticolum *karminrot, blaugraues fleischiges Blatt* | Aug–Sept | 15 | △○ | C |
| cauticola 'Bertram Anderson' *dunkelrot, schwarzrotes Blatt* | Aug–Sept | 20 | △○ | C |
| floriferum 'Weihenstephaner Gold' *goldgelb, wichtiger Bodendecker* | Juli–Aug | 15 | △○ | A |
| floriferum' Weihenstephaner Gold Variegata' *goldgelb, Blatt grüngelb* | Juni–Juli | 15 | ○ | D |
| kamtschaticum 'Variegatum' *orangegelb, weißbuntes Blatt* | Juli–Aug | 15 | △○ | B |
| oreganum *Oregon-Fettblatt, gelb, dickliches Blatt, polsterbildend* | Juli–Aug | 6 | △○ | B |
| pachyclados *weiß, blaugrünes Laub* | Juni–Juli | 5 | △○ | B |
| reflexum 'Angelina' *Nickendes Fettblatt, gelb, grüngelbes Blatt* | Juli–Aug | 15 | △○ | B |
| sexangulare *gelb* | Juni–Juli | 7 | △○ | A |
| spathulifolium 'Cape Blanco' *gelb, silberweiße Rosetten* | Juni–Juli | 10 | △○ | B |
| spathulifolium 'Purpureum' *gelb, rötliche fleischige Blätter* | Juni–Juli | 10 | △○ | B |
| spectabile 'Brillant' *purpurrosa* | Aug–Sept | 45 | ○ | D |
| spectabile 'Carl' *rosa, blaugrünes Blatt, vieltriebig* | Aug–Sept | 45 | ○ | E |
| spectabile 'Purple Emperor' *rosa, dunklerotes Laub* | Aug–Sept | 40 | ○ | E |
| spectabile 'Stardust' *weiß* | Aug–Sept | 35 | ○ | E |


Sedum telephium 'Autumn Joy'


Silene x robotii 'Rolly's Favourite'®


Stachys byzantina


Symphytum grandiflorum

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| spurium 'Album Superbum' *weiß, gut bodendeckend, immergrün* | Juli–Aug | 15 | △○ | A |
| spurium 'Fuldaglut' *purpurrot, rotes Blatt* | Juli–Aug | 10 | △○ | A |
| spurium 'Voodoo' *leuchtend rosa, tiefrotes Blatt* | Juli–Aug | 15 | △○ | A |
| telephium 'Herbstfreude' *braunrot, Herbstblüher* | Aug–Sept | 60 | ○ | D |
| telephium 'Mr. Goodbud'® *rosarot* | Aug–Okt | 40 | ○ | E |
| telephium 'Xenox'® *rosarot, dunkelbraunes Blatt* | Aug–Okt | 40 | ○ | F |
| telephium ssp. maximum 'Matrona' *rosa Dolden, rötliches Blatt* | Aug–Okt | 50 | ○ | E |
| **Sempervivum** *Hauswurz, Steinrose* | ***Crassulaceae*** | | | |
| × cultorum *in Sorten, grün* | Juni–Juli | 10 | △○ | B |
| × cultorum *in Sorten, grün, mit roter Spitze* | Juni–Juli | 10 | △○ | B |
| × cultorum *in Sorten, rot* | Juni–Juli | 10 | △○ | B |
| × cultorum *in Sorten, silbrig* | Juni–Juli | 10 | △○ | B |
| arachnoideum 'Rheinkiesel' *rosa, silbrig übersponnene Rosetten* | Juni–Juli | 10 | △○ | B |
| ciliosum Borisii *gelb, stark behaarte graugrüne Rosetten* | Juni–Juli | 15 | △○ | B |
| **Sidalcea** *Präriemalve, Garten-Schmuckmalve* | ***Malvaceae*** | | | |
| oregana 'Stark's Hybrid' *rosa* | Juli–Sept | 70 | ○ | C |
| **Silene** *Leimkraut* | ***Caryophyllaceae*** | | | |
| × robotii 'Rolly's Favourite'® *rosa, reichblühend* | Apr–Mai | 30 | △○ | G |
| schafta *rosa, reichblühend, wichtiger Spätblüher im Steingarten* | Aug–Sept | 10 | △○ | A |
| uniflora 'Weißkehlchen' (Syn. vulg. ssp. marit.) *weiß, Blatt graugrün, wüchsig* | Juni–Aug | 20 | △○ | A |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Sisyrinchium** *Binsenlilie* | ***Iridaceae*** | | | |
| angustifolium *violettblau, schwertförmiges Blatt* | Mai–Juni | 20 | △○ | C |
| californicum *gelb, schwertförmiges Blatt* | Mai–Juni | 15 | △○ | C |
| **Smilacina** *Schattenblume, Duftsiegel* | ***Convallariaceae*** | | | |
| racemosa *weiß, rote Früchte* | Mai–Juni | 90 | ◑ | G |
| **Solidago** *Goldrute* | ***Asteraceae*** | | | |
| × cultorum 'Strahlenkrone' *tiefgelb, wichtige Sorte* | Juli–Aug | 60 | ○ | C |
| **× Solidaster** *Goldrutenaster* | ***Asteraceae*** | | | |
| luteus *hellgelb, reichverzweigte Blüten* | Juli–Sept | 65 | ○ | D |
| **Stachys** *Ziest* | ***Lamiaceae*** | | | |
| byzantina 'Silky Fleece' *violettrosa, grauweißes Laub* | Juli–Aug | 25 | △○ | C |
| byzantina 'Silver Carpet' *blühfaul, weißfilziges Laub* | Juli–Aug | 20 | △○ | C |
| grandiflora 'Superba' *purpurrosa, Blüten in dichten Quirlen* | Juli–Aug | 40 | ◑ | C |
| monnieri 'Hummelo' *rosa, sehr wertvoll* | Juli–Sept | 45 | ○ | E |
| **Stokesia** *Kornblumenaster* | ***Asteraceae*** | | | |
| laevis *hellblau, schöne große Blüten* | Aug–Sept | 40 | ○ | D |
| laevis 'Mary Gregory' *hellgelb* | Juli–Sept | 40 | ○ | F |
| **Symphytum** *Beinwell* | ***Boraginaceae*** | | | |
| grandiflorum *gelblich weiß, wüchsiger Bodendecker zwischen Gehölzen* | Apr–Mai | 25 | ○◑ | B |
| grandiflorum 'Hidcote Blue' *hellblau* | Apr–Mai | 30 | ○◑ | C |
| **Tanacetum** *Bunte Margerite* | ***Asteraceae*** | | | |
| coccineum 'Robinson's Rosa' (Syn. Chrysanthemum cocc.) *rosa* | Mai–Juli | 90 | ○ | C |
| coccineum 'Robinson's Rot' *rot* | Mai–Juli | 90 | ○ | C |
| **Tellima** *Falsche Alraunwurzel* | ***Saxifragaceae*** | | | |
| grandiflora *grünlich* | Mai–Juni | 60 | ◑ | B |
| **Teucrium** *Gamander* | ***Lamiaceae*** | | | |
| × lucidrys (Syn. chamaedrys hort.) *purpurrosa, glänzendes Blatt* | Juli–Aug | 30 | △○ | B |
| chamaedrys *rosa, Ausläufer bildend, heimischer Gamander* | Juli–Aug | 25 | △○ | B |
| **Thalictrum** *Wiesenraute* | ***Ranunculaceae*** | | | |
| aquilegifolium *violettrosa, akeleiblättrig, heimische Art* | Mai–Juli | 110 | ○◑ | D |

## Preisgruppen

| | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
| A | 3,45 | 2,40 | 2,20 |
| B | 4,05 | 2,80 | 2,60 |
| C | 4,85 | 3,40 | 3,10 |
| D | 5,75 | 3,95 | 3,65 |
| E | 7,50 | 5,10 | 4,80 |
| F | 9,50 | 6,70 | 6,10 |
| G | 11,70 | 8,20 | 7,40 |
| H | 15,80 | 10,50 | 9,80 |
| I | | Auf Anfrage | |

## Zeichenerklärung

**Standort**

- Steingartenstaude
- Sonne
- Lichter Schatten
- Schatten

TC Meristemvermehrung
® Sortenschutz

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| delavayi (Syn. dipterocarpum) *hellviolett mit gelben Staubfäden, feines Laub* | Juli–Sept | 140 | ◑ | D |
| rochebrunianum 'Elin' *rosa hellgelb, Laub graublau* | Juni–Aug | 220 | ○◑ | F |
| **Thymus** *Thymian* | ***Lamiaceae*** | | | |
| × citriodorus 'E. B. Anderson' *hellviolett, goldgelbe Polster, duftend* | Juli–Aug | 15 | △○ | B |
| × citriodorus 'Golden Dwarf' *hellviolett, duftendes gelbbuntes Blatt* | Juni–Juli | 15 | △○ | B |
| × citriodorus 'Silver Queen' *rosa, silbriger Blattrand, duftend* | Juni–Aug | 15 | △○ | C |
| cerlerioides 'Duftkissen'® *hellrosa, aromatisch, ISU-Diplom* | Juni–Aug | 20 | △○ | D |
| comosus 'Doone Valley' *hellviolett, gelbgrünes Blatt* | Juli–Aug | 10 | △○ | B |
| doerfleri 'Bressingham Seedling' *rosa, üppige Polster* | Mai–Juli | 5 | △○ | B |
| praecox 'Minus' (Syn. serpyllum 'Pygmaeus') *violett, kompakte Polster* | Juni–Juli | 5 | △○ | B |
| praecox 'Red Carpet' *rotviolett, kompakt* | Mai–Aug | 5 | △○ | B |
| praecox var. pseudolanuginosus *rosa, wolliges Blatt, starkwüchsig* | Mai–Juni | 5 | △○ | B |
| pulegioides 'Foxley' *weiß, Blatt grün-weiß-rosa panaschiert, Zitronenduft* | Juli–Aug | 10 | ○ | B |
| serpyllum 'Albus' *weiß, hellgrüner Bodendecker* | Juni–Aug | 5 | △○ | B |
| serpyllum 'Coccineus' *purpurrot* | Juni–Aug | 5 | △○ | B |
| serpyllum 'Creeping Red' *rot, wüchsig* | Juni–Aug | 5 | △○ | B |
| serpyllum 'Magic Carpet' *karminrosa, aromatisches Laub* | Juni–Aug | 5 | △○ | B |
| serpyllum 'Purple Beauty' (Syn. 'Atropurpureus') *violettrot* | Juni–Aug | 5 | △○ | B |
| vulgaris 'Compactus' *hellviolett, immergrüner Zwergstrauch, Duftstaude* | Juli–Sept | 10 | △○ | C |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Tiarella** *Schaumblüte* | ***Saxifragaceae*** | | | |
| cordifolia *weiß, Ausläufer bildend, bekannter Bodendecker* | Apr–Mai | 20 | ●◑ | B |
| cordifolia 'Moorgrün' *weiß, kleinlaubig* | Apr–Mai | 25 | ●◑ | B |
| wherryi *weiß, horstig, Herbstfärbung* | Apr–Mai | 25 | ●◑ | B |
| **Tradescantia** *Dreimasterblume* | ***Commelinaceae*** | | | |
| × andersoniana 'Innocence' *reinweiß* | Juni–Sept | 50 | ○ | E |
| × andersoniana 'Karminglut' *purpurrot* | Juni–Sept | 40 | ○ | E |
| × andersoniana 'Leonora' *dunkelviolett* | Juni–Sept | 40 | ○ | E |
| **Tricyrtis** *Krötenlilie* | ***Calochortaceae*** | | | |
| hirta *hellviolett* | Aug–Okt | 50 | ◑ | D |
| **Trollius** *Trollblume* | ***Ranunculaceae*** | | | |
| chinensis 'Golden Queen' *orangegelb, offene Blütenschalen* | Juni–Juli | 70 | ○ | E |
| europaeus *citroengelb* | Mai–Juni | 60 | ○ | E |
| pumilus *Zwerg-Trollblume, hellgelb, schöner dauerhafter Zwerg* | Juni–Juli | 25 | △○ | D |
| **Verbascum** *Königskerze* | ***Scrophulariaceae*** | | | |
| × cultorum 'Jackie in Pink' *hellrosa, kompakte Sorte* | Juli–Aug | 50 | ○ | F |
| bombyciferum 'Polarsommer' *gelb, weißfilziges Laub* | Juni–Aug | 160 | ○ | C |
| nigrum *gelb, heimische Wildstaude* | Juli–Aug | 130 | ○ | C |
| olympicum *gelb, graufilziges Blatt* | Juni–Aug | 180 | ○ | C |
| phoeniceum 'Violetta' *violettpurpur* | Mai–Juni | 50 | ○ | C |
| **Verbena** *Eisenkraut* | ***Verbenaceae*** | | | |
| bonariense *blauviolett, schöner Langblüher* | Juli–Okt | 100 | ○ | E |
| bonariensis 'Lollipop'® *blauviolett, Zwergform* | Mai–Okt | 60 | ○ | E |
| bonariensis 'Lollipop'® *blauviolett, Zwergform* | Mai–Okt | 60 | ○ | G |
| **Vernonia** *Arkansas-Scheinaster* | ***Asteraceae*** | | | |
| crinita *rotviolette Blütenschirme* | Aug–Okt | 200 | ○ | F |
| **Veronica** *Ehrenpreis* | ***Scrophulariaceae*** | | | |
| × cultorum 'Inspire Blue' *blau* | Juni–Aug | 60 | ○ | E |
| × cultorum 'Inspire Pink' *hellrosa* | Juni–Aug | 60 | ○ | E |

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


Veronica prostrata


Veronica teucrium 'Knallblau'


Yucca filamentosa


Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| gentianoides *hellblau* | Mai–Juni | 40 | ○ | C |
| longifolia 'Blauriesin' *leuchtend blau, wüchsige robuste Sorte* | Juli–Aug | 90 | ○ | E |
| longifolia 'Schneeriesin' *weiß, wüchsige robuste Sorte* | Juli–Aug | 90 | ○ | E |
| peduncularis 'Georgian Blue' *dunkelblau, schöner Austrieb, Herbstfärbung* | Apr–Juli | 20 | △○ | C |
| prostrata *blau, kriechend* | Mai–Juni | 10 | △○ | C |
| prostrata 'Mrs. Holt' *rosa* | Mai–Juni | 10 | △○ | D |
| spicata 'Azzurro' *violett* | Juni–Juli | 40 | ○ | E |
| spicata 'Blauteppich' *leuchtendblau* | Juni–Juli | 10 | △○ | C |
| spicata 'Rosa Zwerg' *rosa* | Juli–Aug | 25 | △○ | C |
| spicata 'Rotfuchs' (Syn. 'Red Fox') *kirschrot* | Juni–Juli | 30 | △○ | C |
| spicata ssp. incana 'Silbersee' *tiefviolettblau* | Juni–Juli | 15 | △○ | C |
| teucrium 'Kapitän' *dunkelblau, standfest* | Mai–Juli | 30 | △○ | C |
| teucrium 'Knallblau' *leuchtend blau, gute Farbwirkung* | Mai–Juli | 30 | △○ | C |
| teucrium 'Königsblau' *dunkelblau, anspruchslos* | Mai–Juli | 35 | △○ | B |
| **Veronicastrum** *Ehrenpreis* | ***Scrophulariaceae*** | | | |
| virginicum 'Diana' *weiße Blütenkerzen* | Juli–Sept | 100 | ○ | E |
| virginicum 'Roseum' *hellrosa* | Juli–Sept | 125 | ○ | E |
| **Vinca** *Immergrün* | ***Apocynaceae*** | | | |
| major *blauviolett, großblättrig, geschützter Standort, starkwüchsig* | Apr–Mai | 30 | ●◑ | C |
| major 'Variegata' *blauviolett, weißbuntes Blatt, geschützter Standort* | Apr–Mai | 30 | ●◑ | C |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Stand-ort | Preis-gruppe |
|---|---|---|---|---|
| minor 'Alba' *weiß, starkwüchsig* | Apr–Mai | 15 | ●◑ | B |
| minor 'Atropurpurea' *weinrot* | Apr–Mai | 15 | ●◑ | C |
| minor 'Bowles' *tiefblau, großblütig, wertvolle Sorte* | Apr–Mai | 15 | ●◑ | B |
| minor 'Marie'® *violettblau, flacher gleichmäßiger Wuchs, wertvolle Sorte* | Apr–Mai | 10 | ●◑ | C |
| **Viola** *Veilchen* | ***Violaceae*** | | | |
| labradorica *Labrador-Veilchen, violett, schöner dunkler Blattschmuck* | Apr–Mai | 15 | ◑ | B |
| odorata 'Königin Charlotte' *Duft-Veilchen, blauviolett, reichblühend* | März–Apr | 15 | ◑ | B |
| sororia 'Albiflora' *Pfingst-Veilchen, weiß* | Mai–Juni | 15 | ◑ | B |
| sororia 'Blue Diamond' *dunkelblau* | Mai–Juni | 15 | ◑ | C |
| sororia 'Freckles' *weißlich, violett gefleckte Blüte* | Mai–Juni | 15 | ◑ | B |
| **Waldsteinia** *Waldsteinie, Golderdbeere* | ***Rosaceae*** | | | |
| geoides *gelb, ohne Ausläufer, Herbstfärbung* | Apr–Juni | 20 | ◑● | B |
| ternata *gelb, wertvoller und bekannter Bodendecker* | Apr–Juni | 15 | ◑● | A |
| **Yucca** *Palmlilie* | ***Agavaceae*** | | | |
| filamentosa *große weiße Blütenglocken, Solitärstaude* | Juli–Aug | 130 | ○ | F |
| filamentosa 'Bright Edge' *weiß, grünes Blatt / gelber Rand* | Juli–Aug | 100 | ○ | G |

## Gräser

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Achnatherum** *Silber-Ährengras* | ***Poaceae*** | | | |
| brachytricha siehe Calamagrostis arundinacea var. brachytricha | | | | |
| calamagrostis *gelbbraune Ähren* | Juni–Sept | 90 | ○ | E |
| **Bouteloua** *Moskitogras* | ***Poaceae*** | | | |
| gracilis *braun, waagerechte Ähren, interessanter Blütenstand* | Juli–Aug | 40 | △○ | C |
| **Briza** *Zittergras* | ***Poaceae*** | | | |
| media *grünlich braun, herzförmige Ährchen, heimische hübsche Art* | Mai–Aug | 40 | ○ | B |
| **Calamagrostis** *Garten-Reitgras, Sandrohr* | ***Poaceae*** | | | |
| × acutiflora 'Karl Foerster' *gelbbraun, große Blütenrispen, Solitärgras* | Juli–Aug | 150 | ○ | E |
| × acutiflora 'Overdam' *gelbbraun, silbrig gestreiftes Blatt* | Juli–Aug | 130 | ○◑ | E |

## Preisgruppen

| | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
| A | 3,45 | 2,40 | 2,20 |
| B | 4,05 | 2,80 | 2,60 |
| C | 4,85 | 3,40 | 3,10 |
| D | 5,75 | 3,95 | 3,65 |
| E | 7,50 | 5,10 | 4,80 |
| F | 9,50 | 6,70 | 6,10 |
| G | 11,70 | 8,20 | 7,40 |
| H | 15,80 | 10,50 | 9,80 |
| I | | Auf Anfrage | |

## Zeichenerklärung

**Standort**

- Steingartenstaude
- Sonne
- Lichter Schatten
- Schatten

TC Meristemvermehrung

® Sortenschutz

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| brachytricha *Diamantgras, graurosa farbener Lampenputzer* | Aug–Sept | 100 | ○◑ | E |
| **Carex** *Segge* – ***Staude des Jahres 2015*** | ***Cyperaceae*** | | | |
| albula 'Frosted Curls' *silbergrüne Blätter* | Mai–Juni | 30 | ○ | E |
| buchananii *Fuchsrote Segge, rotbraune Halme, auffällige Art* | Juli | 40 | ○ | D |
| caryophyllea 'The Beatles' *Nelkenartige Segge braungrün* | Apr–Mai | 35 | ○◑ | E |
| comans 'Kupferflamme' *rotbraunes Laub* | Juli | 25 | ○ | E |
| conica 'Snowline' *hellgrün, weißgerandetes Blatt, zierlich* | Apr–Mai | 25 | ◑ | D |
| dolichostachya 'Silver Sceptre' *bräunlich, weißgrünes Blatt* | Apr–Mai | 40 | ◑ | D |
| foliosissima 'Icedance' (Syn. morowii 'Icedance') *gelbbraun, weißgerandet* | Juni–Juli | 40 | ●◑ | C |
| foliosissima 'Icedance' (Syn. C. morowii 'Icedance') *gelbbraun* | Juni–Juli | 40 | ●◑ | E |
| foliosissima 'Irish Green' *grün, überhängend* | Mai–Juni | 30 | ○◑ | E |
| grayi *Morgenstern-Segge, dekorative morgensternartige Früchte* | Juli–Aug | 60 | ◑○ | D |
| hachijoensis 'Evergold' *gelbgrünes Blatt* | Apr–Mai | 30 | ◑○ | D |
| montana *Berg-Segge, goldgelb, überhängend* | März–Mai | 20 | ◑○ | C |
| morrowii 'Aureovariegata' *goldbraune Ähren, gelber Blattrand, wertvoll* | März–Mai | 40 | ●◑ | D |
| morowii 'Goldband' *grün mit gelbem Rand* | Juni–Juli | 40 | ◑ | E |
| morrowii 'Variegata' *Japan-Segge, dunkelgrünes Blatt mit hellem Rand* | Juni–Juli | 40 | ◑ | C |
| muskingumensis *Palmwedel-Segge braune Ähren, Feuchtwiesen, Bachränder* | Juni–Aug | 70 | ◑○ | C |
| ornithopoda 'Variegata' *Vogelfuß-Segge, gelbgrün, weißgrünes Blatt* | Apr–Juni | 25 | ◑ | D |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| pendula *Riesen-Segge, grünlich, dunkelgrüne Ähren* | Juni–Juli | 100 | ◑ | C |
| plantaginea *Breitblatt-Segge, breites Blatt, bodenbegrünendes Waldgras* | Mai–Juni | 35 | ◑ | D |
| sylvatica *Wald-Segge, bräunlich* | Mai–Juni | 50 | ●◑ | C |
| testacea *bräunlich, orangebronzenes Blatt* | Mai–Juni | 45 | ○◑ | E |
| umbrosa *Schatten-Segge, schmales grünes Blatt* | Apr–Mai | 20 | ●◑ | C |
| **Chasmanthium (Syn. Uniola)** *Plattährengras* | ***Poaceae*** | | | |
| latifolium *braun, plattgedrückte Ähren* | Aug–Okt | 100 | ○◑ | D |
| **Cortaderia** *Pampasgras* | ***Poaceae*** | | | |
| selloana *vegetativ, silberweiße lockere Wedel, blühsichere Selektion* | Sept–Okt | 220 | ○ | G |
| selloana 'Pumila' *silberweiße Wedel, Zwergform* | Aug–Okt | 120 | ○ | G |
| selloana 'Rosea' *bräunlichrosa Wedel* | Sept–Okt | 200 | ○ | F |
| **Deschampsia** *Schmiele* | ***Poaceae*** | | | |
| cespitosa *grünliche lockere Rispen, heimisches Waldgras* | Juni–Aug | 100 | ○◑ | C |
| cespitosa 'Bronzeschleier' *goldbraune lockere Rispen* | Juni–Juli | 100 | ○◑ | C |
| cespitosa 'Goldschleier' *gelblich grün* | Juni–Juli | 100 | ○◑ | C |
| cespitosa 'Tauträger' *gelblich grüne, überhängende Rispen* | Juli–Aug | 100 | ○◑ | C |
| **Festuca** *Schwingel* | ***Poaceae*** | | | |
| amethystina *Amethyst-Schwingel, dunkelviolett, Laub wintergrün bläulich* | Juni–Juli | 25 | △○ | B |
| cinerea 'Blauglut' | Mai–Juli | 25 | △○ | B |
| cinerea 'Elijah Blue' *gelblich braun, blaue Horste* | Mai–Juli | 20 | △○ | B |
| cinerea 'Uchte' *gelblich braun, blaue, wüchsige Horste* | Juni–Juli | 30 | △○ | B |
| gautieri (Syn. scoparia) *Bärenfell-Schwingel, gelbgrün* | Juli–Aug | 15 | △○ | B |
| gautieri 'Pic Carlit' *gelbgrün, dichtere Polster, sehr kompakt* | Juni–Juli | 10 | △○ | B |
| **Hakonechloa** *Japan-Berggras* | ***Poaceae*** | | | |
| macra *grünlich, ausladend, schöne Herbstfärbung* | Juli–Okt | 45 | ◑ | F |
| macra 'Albostriata' *grünlich, Blatt grünweiß* | Aug–Okt | 30 | ◑ | G |
| macra 'Aureola' *grünlich, Laub gelbgrün gestreift* | Aug–Okt | 40 | ◑ | F |


Cortaderia selloana


Luzula nivea


Sesleria caerulea


Blechnum spicant

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Stand-ort | Preis-gruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Helictotrichon (Syn. Avena)** *Blaustrahlhafer* | ***Poaceae*** | | | |
| sempervirens 'Saphirsprudel' *gelblich, aufrechte Ähren, Blatt breit, stahlblau* | Juli–Aug | 110 | ○ | C |
| **Hystrix** *Flaschenbürstengras* | ***Poaceae*** | | | |
| patula *grünlich gelb, flaschenbürstenförmige Grannen* | Juni–Aug | 90 | ○ | C |
| **Imperata** *Japanisches Blutgras* | ***Poaceae*** | | | |
| cylindrica 'Red Baron' *Blatt vom Austrieb bis zum Herbst rot, blüht selten* | | 40 | ○ | F |
| **Koeleria** *Schillergras* | ***Poaceae*** | | | |
| glauca *grünliche Ähren, blaugrünes Blatt, schönes Heidegras* | Juni–Juli | 35 | △○ | B |
| **Leymus (Syn. Elymus)** *Strandroggen, Blaustrandhafer* | ***Poaceae*** | | | |
| arenarius *gelbliche Ähren, stahlblaues Blatt, wuchernd* | Juni–Aug | 115 | ○ | E |
| **Luzula** *Marbel, Hainsimse* | ***Juncaceae*** | | | |
| nivea *Schnee-Marbel, weiße Rispen, behaartes Blatt* | Juni–Aug | 40 | ●◑ | B |
| pilosa 'Igel' *bräunlich* | Apr–Juni | 25 | ●◑ | C |
| sylvatica *Wald-Marbel, bräunlich, breites Blatt* | Apr–Mai | 50 | ●◑ | A |
| sylvatica 'Marginata' *bräunlich, silbrig weißer Blattrand* | Apr–Mai | 40 | ●◑ | C |
| sylvatica 'Tauernpass' *bräunlich, breitblättrig* | Apr–Mai | 30 | ●◑ | C |
| sylvatica ssp. sieberi 'Farnfreund' *bräunlich, zierliche Auslese* | Apr–Mai | 30 | ●◑ | B |
| **Melica** *Perlgras* | ***Poaceae*** | | | |
| ciliata *blaugrünes Blatt, gelblich weiße Ähren, anspruchslos* | Mai–Juni | 50 | ○ | C |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Miscanthus** *Chinaschilf* | ***Poaceae*** | | | |
| giganteus 'Aksel Olsen' (Syn. floridulus) *Riesen-Chinaschilf, blüht selten* | Sept–Okt | 300 | ○ | F |
| sinensis 'Ferner Osten' *rötlich, später silbrig* | Sept–Okt | 160 | ○ | G |
| sinensis 'Gracillimus' *schmales überhängendes Blatt, blüht selten* | Sept–Okt | 150 | ○ | F |
| sinensis 'Graziella' *blassrosa, wie 'Gracillimus', aber sicher blühend* | Aug–Okt | 130 | ○ | G |
| sinensis 'Große Fontäne' *silbrig rosa, überhängender Wuchs* | Aug–Okt | 250 | ○ | G |
| sinensis 'Kleine Fontäne' *silbrig rosa, feines überhängendes Blatt* | Juli–Sept | 160 | ○ | G |
| sinensis 'Kleine Silberspinne' *bräunlich silbern, schmalblättrig* | Juli–Sept | 120 | ○ | G |
| sinensis 'Little Zebra'® *gelbgrün gestreiftes Blatt* | Aug–Sept | 120 | ○ | H |
| sinensis 'Malepartus' *rotbraunsilbern, Herbstfärbung, wertvolle Sorte* | Aug–Okt | 200 | ○ | G |
| sinensis 'Morning Light' *weißsilbrig, schmaler, weißer Blattrand* | Aug–Okt | 120 | ○ | G |
| sinensis 'Silberfeder' *silbrig weiße Blüte, bewährte Sorte* | Aug–Okt | 200 | ○ | F |
| sinensis 'Silberspinne' *schmales Blatt, rötlichsilberne Blüte* | Sept–Okt | 150 | ○ | G |
| sinensis 'Sirene' *silbrig rosafarben, schmales Blatt* | Aug–Okt | 230 | ○ | F |
| sinensis 'Strictus' (Syn. 'Zebrinus Strictus') *Zebraschilf, Querstreifen, gelblich* | Sept–Okt | 150 | ○ | G |
| sinensis 'Variegatus' *silbrig gestreiftes Blatt, wertvolle Sorte* | Aug–Okt | 125 | ○ | G |
| sinensis 'Yakushima Dwarf' *silbrig weiß, schmales Blatt* | Aug–Okt | 100 | ○ | G |
| sinensis 'Zebrinus' *silbrig weiß, gelbgrün gestreiftes Blatt* | Aug–Okt | 130 | ○ | G |
| **Molinia** *Pfeifengras* | ***Poaceae*** | | | |
| arundinacea 'Fontäne' *überhängende gelblich braune Rispen* | Aug–Okt | 180 | ○ | E |
| arundinacea 'Karl Foerster' *gelblich braune Ähren, Herbstfärbung* | Aug–Sept | 200 | ○ | E |
| arundinacea 'Windspiel' *starkwüchsig, Herbstfärbung* | Aug–Sept | 200 | ○ | E |
| caerulea 'Edith Dudszus' *schwärzlich braun* | Aug–Okt | 90 | ○◑ | C |
| caerulea 'Heidebraut' *schwarzbraune Ähren* | Aug–Okt | 70 | ○ | C |
| caerulea 'Moorhexe' *schwarzbraune Ähren, Herbstfärbung* | Aug–Okt | 80 | ○ | C |
| caerulea 'Variegata' *schönes weißbuntes Blatt, schwärzlich braune Rispen* | Aug–Okt | 50 | ○ | C |
| **Panicum** *Ruten-Hirse, Zier-Hirse* | ***Poaceae*** | | | |
| virgatum 'Heavy Metal' *grünlich, bläulich grünes Blatt* | Juli–Sept | 100 | ○ | D |

## Preisgruppen

| | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
| A | 3,45 | 2,40 | 2,20 |
| B | 4,05 | 2,80 | 2,60 |
| C | 4,85 | 3,40 | 3,10 |
| D | 5,75 | 3,95 | 3,65 |
| E | 7,50 | 5,10 | 4,80 |
| F | 9,50 | 6,70 | 6,10 |
| G | 11,70 | 8,20 | 7,40 |
| H | 15,80 | 10,50 | 9,80 |
| I | | Auf Anfrage | |

## Zeichenerklärung

**Standort**

- Steingartenstaude
- Sonne
- Lichter Schatten
- Schatten

TC Meristemvermehrung

® Sortenschutz

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| virgatum 'Heiliger Hain' *grünlich, blaugrünes Blatt* | Juli–Sept | 100 | ○ | E |
| virgatum 'Rehbraun' *bräunlich, rotbraunes Blatt, Herbstfärbung* | Juli–Sept | 80 | ○ | D |
| virgatum 'Rotstrahlbusch' (Syn. 'Hänse Herms') *bräunlich, Blatt früh braunrot* | Juli–Sept | 90 | ○ | D |
| virgatum 'Shenandoah' *weinrot* | Juli–Sept | 100 | ○ | E |
| virgatum 'Strictum' *braungrüne Rispen, grüne Blätter, gelbe Herbstfärbung* | Juli–Sept | 150 | ○ | D |
| **Pennisetum** *Federborstengras* | ***Poaceae*** | | | |
| alopecuroides 'Compressum' *gelb bräunlich, walzenförmige Ähren* | Aug–Sept | 90 | ○ | D |
| alopecuroides 'Hameln' *gelb bräunlich, früh, reichblühend* | Juli–Okt | 60 | ○ | D |
| alopecuroides 'Herbstzauber' *gelb bräunlich* | Aug–Sept | 80 | ○ | D |
| alopecuroides 'Little Bunny' *gelb bräunlich, niedrige Sorte* | Aug–Okt | 30 | ○ | D |
| alopecuroides var. viridescens *dicke dunkelbraune Bürste* | Aug–Sept | 60 | ○ | F |
| **Phalaris** *Glanzgras* | ***Poaceae*** | | | |
| arundinacea 'Picta' *hellgrün, grünweiß gestreifte Blätter, Ausläufer bildend* | Juni–Juli | 100 | ○ | C |
| **Pleioblastus** *Zwergbambus* | ***Poaceae*** | | | |
| pumilus *tiefgrünes Blatt, Ausläufer bildender Bodendecker* | | 30 | ○◑ | F |
| pygmaeus *Ausläufer bildend* | | 40 | ○◑ | F |
| **Sesleria** *Blaugras* | ***Poaceae*** | | | |
| caerulea *gedrungene schwarzbläuliche Ähren, blaues gestreiftes Blatt* | Juni–Juli | 25 | ○ | B |
| **Sorghastrum** *Indianergras* | | | | |
| nutans 'Indian Steel' *rotbraun, graugrünes Blatt* | Aug–Okt | 90 | ○ | D |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Stand-ort | Preis-gruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Spartina** *Goldleistengras* | ***Poaceae*** | | | |
| pectinata 'Aureomarginata' *grünlich, gelbgrünes überhängendes Blatt* | Aug–Sept | 150 | ○ | E |
| **Spodiopogon** *Zottenrauhgras* | ***Poaceae*** | | | |
| sibiricus *graugrüne Rispen, grünes Blatt, schöne Herbstfärbung* | Juli–Sept | 120 | ○ | D |
| **Stipa** *Federgras* | ***Poaceae*** | | | |
| capillata *Büschel-Haargras, lange Grannen, wärmeliebend* | Juli–Aug | 80 | ○ | D |
| gigantea *Riesen-Federgras, gelblich, lange Grannen* | Juni–Aug | 165 | ○ | F |
| pennata *silbrig weiß, lange Grannen* | Juni–Juli | 60 | ○ | F |
| tenuissima *Zartes Federgras, silbrig weiße Grannen, feine Halme* | Juni–Juli | 50 | ○ | D |

## Farne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Adiantum** *Frauenhaarfarn, Venushaarfarn* | ***Adiantaceae*** | | | |
| pedatum *drahtige schwarze Stiele, Wedel fächerförmig* | | 40 | ◑● | G |
| pedatum 'Imbricatum' *drahtige schwarze Stiele, Wedel fächerförmig* | | 15 | ◑● | G |
| **Asplenium** *Mauerfarn, Steinfederfarn* | ***Aspleniaceae*** | | | |
| trichomanes *kleiner Farn für Mauerfugen* | | 15 | △◑ | E |
| **Athyrium** *Frauenfarn* | ***Athyriaceae*** | | | |
| filix-femina *gefiederte Wedel, heimische Art, Waldstaude* | | 70 | ◑● | E |
| filix-femina 'Frizelliae' *gefiedertes Blatt* | | 50 | ◑● | E |
| niponicum 'Metallicum' *Regenbogenfarn, silbrig rötliches Blatt* | | 50 | ◑● | E |
| **Blechnum** *Rippenfarn* | ***Blechnaceae*** | | | |
| spicant *lederartiges grünes Blatt, feuchter saurer Boden* | | 30 | ◑● | F |
| **Dryopteris** *Wurmfarn* | ***Dryopteridaceae*** | | | |
| affinis (Syn. borreri) *Goldschuppenfarn, trichterförmige Wedel* | | 80 | ◑ | E |
| erythrosora *Rotschleierfarn, rotbrauner Austrieb* | | 65 | ◑ | E |
| filix-mas *gefiederte trichterförmige Wedel* | | 90 | ◑● | E |
| filix-mas 'Linearis Polydactylon' *Schellenbaumfarn, fein gefiedert* | | 60 | ◑ | E |
| **Matteuccia** *Becherfarn, Straußenfarn, Trichterfarn* | ***Onocleaceae*** | | | |
| struthiopteris *trichterförmig angeordnete Blätter, bildet Ausläufer* | | 100 | ◑ | E |


Dryopteris affinis


Allium ursinum


Foeniculum vulgare


Rosmarinus officinalis

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Onoclea** *Perlfarn* | ***Onocleaceae*** | | | |
| sensibilis *doppelt gefiederte Wedel, schöner Austrieb, bildet Ausläufer* | | 50 | ◑● | E |
| **Osmunda** *Königsfarn* | ***Osmundaceae*** | | | |
| regalis *doppelt gefiederte Wedel, Herbstfärbung* | | 120 | ◑ | E |
| **Phyllitis (Syn. Asplenium)** *Hirschzungenfarn* | ***Aspleniaceae*** | | | |
| scolopendrium *lederartiges dunkelgrünes Blatt, ungefiedert* | | 40 | ◑● | E |
| scolopendrium 'Cristata' *gekräuselte, kammerartige Blätter* | | 30 | ◑● | E |
| **Polypodium** *Tüpfelfarn* | ***Polypodiaceae*** | | | |
| vulgare *gefiederte lederartige dunkelgrüne Wedel, heimischer Farn* | | 30 | ◑● | E |
| **Polystichum** *Schildfarn* | ***Dryopteridaceae*** | | | |
| aculeatum *Dorniger Schildfarn, gefiedertes dunkelgrünes Blatt* | | 80 | ◑ | E |
| polyblepharum *Japanischer Glanz-Schildfarn* | | 90 | ◑ | E |
| setiferum *grüne Wedel* | | 40 | ◑ | E |
| setiferum 'Plumosum Densum' *feingefiedertes Laub* | | 40 | ◑ | E |
| setiferum 'Proliferum' *flache breite Wedel* | | 40 | ◑ | E |
| setiferum 'Proliferum Herrenhausen' *lange breite Wedel* | | 45 | ◑ | E |
| **Woodsia** *Wimpernfarn* | ***Woodsiaceae*** | | | |
| obtusa *bildet Rhizome* | | 30 | ◑ | E |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Gewürzpflanzen** | | | | |
| **Allium** *Lauch* | | | | |
| schoenoprasum *Schnittlauch, violett, frische Blätter für Salate und Quark* | Juni–Juli | 25 | ○ | B |
| tuberosum *Schnittknoblauch, weiß* | Aug–Sept | 50 | ○ | C |
| ursinum *Bärlauch, weiße Blüten, Bätter für Salat, Aufläufe, als Pesto* | Apr–Mai | 25 | ◑ | D |
| **Althaea** *Echter Eibisch* | | | | |
| officinalis *rosa, Arzneipflanze, Hustenmittel* | Juli–Sept | 160 | ○ | C |
| **Angelica** *Engelwurz* | | | | |
| archangelica *grün, Wurzel liefert ätherisches Öl* | Juni–Juli | 250 | ○ | E |
| **Armoracia** *Meerrettich* | | | | |
| rusticana *weiß, Wurzeln für Sauce usw.* | Mai–Juni | 100 | ○ | E |
| **Artemisia** *Beifuß, Estragon* | | | | |
| absinthium *Wermut, gelblich, Blätter als Tee bei Magenbeschwerden* | Juli–Sept | 100 | ○ | B |
| dracunculus *Russischer Estragon, weißlich, Blätter für Saucen und Suppen* | Aug–Sept | 120 | ○ | B |
| dracunculus var. sativus *Französischer Estragon, weißlich, aromatisch* | Aug–Sept | 120 | ○ | D |
| vulgaris *Beifuß, weißlich, Blütenstände für Fleischgerichte (Gänsebraten)* | Juli–Aug | 120 | ○ | B |
| **Foeniculum** *Fenchel* | | | | |
| vulgare *gelb, Gewürz- und Heilpflanze* | Juli–Aug | 150 | ○ | C |
| vulgare 'Atropurpureum' *Bronze-Fenchel, gelb, dekoratives rotes Laub* | Juli–Aug | 100 | ○ | D |
| **Fragaria** *Monats-Erdbeere* | | | | |
| vesca var. semperflorens 'Alexandria' *Monats-Erdbeere, weiß, aromatisch* | Mai–Okt | 15 | ○ | B |
| vesca var. vesca *Wald-Erdbeere, weiß, aromatische Waldfrüchte, wüchsig* | Mai–Juni | 15 | ○ | B |

## Preisgruppen

| | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
| A | 3,45 | 2,40 | 2,20 |
| B | 4,05 | 2,80 | 2,60 |
| C | 4,85 | 3,40 | 3,10 |
| D | 5,75 | 3,95 | 3,65 |
| E | 7,50 | 5,10 | 4,80 |
| F | 9,50 | 6,70 | 6,10 |
| G | 11,70 | 8,20 | 7,40 |
| H | 15,80 | 10,50 | 9,80 |
| I | | Auf Anfrage | |

## Zeichenerklärung

**Standort**

- Steingartenstaude
- Sonne
- Lichter Schatten
- Schatten

TC Meristemvermehrung

® Sortenschutz

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Galium (Syn. Asperula)** *Waldmeister* | | | | |
| odoratum *weiß, Blätter für Maibowle, Obstsalate, Süßspeisen, Frühstückstee* | Apr–Mai | 15 | ◑● | C |
| **Helianthus** *Topinambur, Erdbirne* | | | | |
| tuberosus *gelb, ausbreitende Sonnenblume, essbare Erdknollen* | Sept–Okt | 200 | ○ | E |
| **Helichrysum** *Currykraut, Steppen-Strohblume* | | | | |
| italicum 'Tall' *gelb, silbriges Blatt, schöner wüchsiger Typ* | Juli–Aug | 45 | ○ | E |
| **Hypericum** *Johanniskraut* | | | | |
| perforatum *gelb, Blüten als Heiltee* | Mai–Juli | 60 | ○ | B |
| **Hyssopus** *Ysop* | | | | |
| officinalis *blau, Blätter als Würze und als Aufguss bei Halsschmerzen* | Juli–Aug | 45 | ○ | B |
| **Lavandula** *Lavendel* | | | | |
| angustifolia *violett, für Kräuterbutter, Fischsuppe, Duftkissen* | Juli–Aug | 40 | ○ | B |
| **Levisticum** *Liebstöckel* | | | | |
| officinale *gelb, Blätter für Braten, Suppen und Soßen, kräftiger Geschmack* | Juli–Aug | 150 | ○ | B |
| **Melissa** *Zitronen-Melisse* | | | | |
| officinalis *weiß, Blätter als Würze für Saucen oder für frischen Tee* | Juni–Aug | 50 | ○ | B |
| officinalis 'Limonii' *weiß, goldgelbe Blätter, Limonenaroma* | Juni–Aug | 50 | ○ | D |
| **Mentha** *Minze* | | | | |
| × piperita *Pfeffer-Minze, Blätter für frischen Tee, Heilpflanze* | Juli–Sept | 40 | ○ | B |
| × piperita 'Mitcham' *Mitcham-Pfeffer-Minze, dunkle Blattnerven, beliebt* | Juli–Sept | 30 | ○ | C |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| × piperita var. citrata *duftet nach Orangen, Teemischungen* | Juli–Sept | 50 | ○ | D |
| × piperita var. citrata 'Eau de Cologne' *violettblau* | Juni–Aug | 70 | ○ | D |
| spicata *hellviolett* | Juli–Sept | 70 | ○ | B |
| spicata 'Black Spearmint' *hellviolett* | Juli–Sept | 50 | ○ | D |
| spicata 'Maroccan' *violett, besonders würzige Sorte, Blätter für Tee* | Juli–Sept | 50 | ○ | C |
| suaveolens 'Bowles Apfelminze' (Syn. × rot. 'Bowles') *Apfel-Minze* | Juli–Sept | 50 | ○ | D |
| **Origanum** *Dost, Majoran* | | | | |
| vulgare *rosa, Blätter zu Wurst, Braten, Saucen, Pizza und frischen Kartoffeln* | Juli–Sept | 40 | ○ | B |
| vulgare 'Compactum' *rosa, dichter, kompakter Wuchs* | Juli–Sept | 15 | ○ | B |
| vulgare 'Hot Spicy' *kräftiger Geschmack, zu Pizza und Spaghetti* | Juni–Sept | 50 | ○ | D |
| **Petroselinum** *Petersilie* | | | | |
| crispum 'Gigante de Italica' *glatte Blätter für Suppen, Salate und Speisen* | Juni–Juli | 20 | ○ | B |
| crispum 'Smaragd' *krause Blätter für Suppen und Salate, zum Garnieren* | Juni–Juli | 20 | ○ | B |
| **Rheum** *Rhabarber* | | | | |
| rhabarbarum *weiß, Stiele für Kompott, Gebäck* | Mai–Juni | 80 | ○ | D |
| rhabarbarum 'Holsteiner Blut' *weiß, rotstielig, beste Zuchtsorte* | Mai–Juni | 80 | ○ | H |
| **Rosmarinus** *Rosmarin* | | | | |
| officinalis 'Arp' *kräftig blau, graugrünes Laub, besonders winterhart* | März–Apr | 80 | ○ | D |
| officinalis 'Capri' *lichtblau* | Mai–Sept | 75 | △○ | D |
| **Rumex** *Ampfer* | | | | |
| rugosus (Syn. acetosa var. hortensis) *Sauer-Ampfer, braunrot* | Mai–Juli | 80 | ○ | B |
| sanguineus *Blut-Ampfer, unscheinbar, für Buffetdekorationen* | Juni–Aug | 50 | ○ | C |
| **Ruta** *Wein-Raute* | | | | |
| graveolens *gelb, Blätter als Gewürz für Fleisch, Fisch und Suppen* | Juni–Juli | 50 | ○ | B |
| **Salvia** *Echter Salbei, Apotheker-Salbei* | | | | |
| officinalis *Salbei, Blätter als Würze, Tee gegen Halsentzündung* | Juni–Aug | 50 | ○ | B |

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule


Origanum vulgare 'Compactum'


Thymus vulgaris


Bistorta officinalis 'Superbum'


Cyperus longus ssp longus

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Stand-ort | Preis-gruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Sanguisorba** *Wiesenknopf* | | | | |
| minor *Pimpinelle, grünlich braun, frisch für Salate, getrocknet zu Fisch* | Mai–Aug | 40 | ○◑ | B |
| **Satureja** *Bohnenkraut* | | | | |
| montana ssp. montana *weiß, Blätter und Stängel für Speisen* | Juli–Sept | 30 | ○ | B |
| **Sedum** *Tripmadam* | | | | |
| reflexum *gelb, feingehackt in Suppen und Salaten und zu Rindfleisch* | Juli–Aug | 20 | ○ | B |
| **Symphytum** *Arznei-Beinwell* | | | | |
| officinale *violett, Blätter als Tee, Heilkraut für Salben und Umschläge* | Mai–Juli | 100 | ○◑ | D |
| **Thymus** *Thymian* | | | | |
| × citriodorus 'Lemon' *nach Lemon duftend* | Juni–Juli | 15 | ○ | C |
| herba-barona *Kümmel-Thymian, Duftteppich, Gewürz zu Fleisch und Saucen* | Juli–Aug | 10 | ○ | D |
| vulgaris *Thymian, violett, Blätter als Gewürz oder als Tee gegen Husten* | Juli–Sept | 20 | ○ | B |
| vulgaris ssp. fragrantissimus *Orangen-Thymian, violett, Duft, Aromasorte* | Juni–Sept | 25 | ○ | D |
| **Valeriana** *Baldrian* | | | | |
| officinalis *rosa, Wurzeln für Tee bei Kopfschmerzen, zur Beruhigung* | Juni–Aug | 120 | ○ | B |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Stand-ort | Preis-gruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Wasserpflanzen** | | | | |
| **Acorus** *Kalmus* | ***Araceae*** | | | |
| calamus *–10 bis –40 cm W., gelbgrüne Blütenkolben, schwertförmiges Blatt* | Juni–Juli | 80 | ○◑ | D |
| calamus 'Variegatus' *–10 bis –40 cm W., gelblich grün, weißlich gestreift* | Juni–Juli | 60 | ○◑ | E |
| **Alisma** *Froschlöffel* | ***Alismataceae*** | | | |
| parviflorum *0 bis –10 cm W., weißrosa, rundes Blatt* | Juli–Aug | 60 | ○◑ | D |
| plantago-aquatica ssp. plantago-aquatica *–10 bis –30 cm W., weißrosa* | Juni–Aug | 90 | ○◑ | D |
| **Aponogeton** *Wasserähre* | ***Aponogetonaceae*** | | | |
| distachyos *–20 bis –50 cm W., weiß, duftend, Schwimmblätter* | Mai–Sept | 15 | ○ | F |
| **Bistorta** *Gartenknöterich* | | | | |
| officinalis 'Superbum' (Syn. Bistorta 'Superbum') *hellrosa* | Mai–Aug | 80 | ○◑ | C |
| **Butomus** *Blumenbinse, Schwanenblume* | ***Butomaceae*** | | | |
| umbellatus *–10 bis –40 cm W., rosa, für große Wasserflächen* | Juni–Aug | 100 | ○ | D |
| **Calla** *Sumpfkalla, Schlangenwurz* | ***Araceae*** | | | |
| palustris *–20 bis +5 cm W., weiß, herzförmiges Blatt, rote Beerenfrüchte* | Juni–Juli | 20 | ○◑ | D |
| **Callitriche** *Frühlings-Wasserstern* | ***Callitrichaceae*** | | | |
| palustris *–10 bis –80 cm W., weiß, Schwimmblattpflanze, Sauerstoffspender* | Mai–Sept | 4 | ○◑ | C |
| **Caltha** *Sumpf-Dotterblume* | ***Ranunculaceae*** | | | |
| palustris *0 bis –10 cm W., goldgelb, rundliches Blatt* | Apr–Mai | 35 | ○◑ | C |
| palustris 'Multiplex' *0 bis –10 cm W., gefüllte gelbe Blüten, Teichrand* | Mai–Juni | 30 | ○◑ | F |
| palustris var. alba *0 bis –10 cm W., weiß, horstig wachsend, Sumpf* | Apr–Mai | 20 | ○◑ | E |
| **Cardamine** *Wiesen-Schaumkraut* | ***Brassicaceae*** | | | |
| pratensis *Sumpf, hellviolett, auch Küchenkraut für Frühlingssalate* | März–Mai | 40 | ○◑ | C |

## Preisgruppen

| | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
| A | 3,45 | 2,40 | 2,20 |
| B | 4,05 | 2,80 | 2,60 |
| C | 4,85 | 3,40 | 3,10 |
| D | 5,75 | 3,95 | 3,65 |
| E | 7,50 | 5,10 | 4,80 |
| F | 9,50 | 6,70 | 6,10 |
| G | 11,70 | 8,20 | 7,40 |
| H | 15,80 | 10,50 | 9,80 |
| I | | Auf Anfrage | |

## Zeichenerklärung

**Standort**

- Steingartenstaude
- Sonne
- Lichter Schatten
- Schatten


TC Meristemvermehrung

® Sortenschutz

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Carex** *Segge* | ***Cyperaceae*** | | | |
| grayi *Morgenstern-Segge braungrün, Feuchtwiesen, Bachufer* | Juli–Aug | 60 | ○◑ | C |
| pseudocyperus *Scheinzypergras-Segge, 0 bis –10 cm W., grünlich, dekorativ* | Juni–Juli | 80 | ○◑ | C |
| **Ceratophyllum** *Hornblatt* | ***Ceratophyllaceae*** | | | |
| demersum *freischwimmend, Sauerstoffspender, Nährstoff liebend* | Juni–Sept | 10 | ○◑ | D |
| **Crassula** *Nadelkraut* | ***Crassulaceae*** | | | |
| recurva *–20 bis –60 cm W., weiß, nadelartiges Laub, Unterwasserpflanze* | Juli–Sept | 5 | ○◑ | C |
| **Cyperus** *Zyperngras* | ***Cyperaceae*** | | | |
| longus ssp. longus *0 bis –10 cm W., rotbraune dekorative Blüten* | Juni–Aug | 100 | ○ | E |
| **Eichhornia** *Wasserhyazinthe* | ***Pontederiaceae*** | | | |
| crassipes *hellviolett, tropische Schwimmpflanze, frostfrei überwintern* | Juli–Okt | 20 | ○ | D |
| **Eleocharis** *Nadelsimse* | ***Cyperaceae*** | | | |
| acicularis *10 bis –60 cm W., bräunlich, Unterwasserrasen, Sauerstoffspender* | Mai–Aug | 10 | ○ | D |
| palustris *0 bis –20 cm W., braun, Repositonspflanze* | Juni–Aug | 30 | ○ | D |
| **Elodea** *Wasserpest* | ***Hydrocharitaceae*** | | | |
| canadensis *–30 bis –200 cm W., wuchernde Unterwasserpflanze* | Mai–Aug | | ○◑ | D |
| **Equisetum** *Schachtelhalm* | ***Equisetaceae*** | | | |
| hyemale var. robustum *0 bis –40 cm W., grünlich* | Juni–Juli | 120 | ○◑ | F |



www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Eriophorum** *Wollgras* | ***Cyperaceae*** | | | |
| angustifolium *0 bis –10 cm W., weißwollig, ausläuferbildend, heimische Art* | Mai–Juni | 40 | ○ | D |
| vaginatum *Scheiden-Wollgras, 0 bis –5 cm W., weiß, Horst bildend, heimisch* | Mai–Juni | 45 | ○ | D |
| **Euphorbia** *Wolfsmilch* | ***Euphorbiaceae*** | | | |
| palustris *0 bis –10 cm W., gelb, Herbstfärbung, heimisch* | Mai–Juni | 80 | ○◑ | E |
| **Filipendula** *Mädesüß* | ***Rosaceae*** | | | |
| ulmaria *+5 bis 0 cm W., weiß, gefiedertes Blatt, heimische Art* | Juni–Aug | 100 | ○◑ | C |
| **Geum** *Bach-Nelkenwurz* | ***Rosaceae*** | | | |
| rivale *+5 bis 0 cm W., hellgelb, Uferstaude* | Mai–Juni | 50 | ○◑ | C |
| **Glyceria** *Süßgras* | ***Poaceae*** | | | |
| maxima 'Variegata' *0 bis –50 cm W., Blatt grünweiß gestreift, wuchernd* | Juli–Aug | 100 | ○ | C |
| **Gratiola** *Gnadenkraut* | ***Scrophulariaceae*** | | | |
| officinalis *0 bis –5 cm W., hellgelb, rosa Lippen* | Juni–Aug | 40 | ○◑ | C |
| **Gunnera** *Mammutblatt* | ***Gunneraceae*** | | | |
| tinctoria (Syn. chilensis) *rotbraun, dekorative Riesenstaude, Wasserrand* | Juli–Aug | 120 | ○ | H |
| **Helonias** *Sumpf-Scheinnelke, Helonie* | ***Liliaceae*** | | | |
| bullata *0 bis –2 cm W., Moorbeet, rosaviolett, Rarität für Liebhaber* | Apr–Mai | 20 | ○◑ | G |
| **Hibiscus** *Sumpfeibisch* | ***Malvaceae*** | | | |
| moscheutos *0 bis –10 cm W., große rosa Blüten, prächtige Uferpflanze* | Juli–Sept | 120 | ○ | F |
| **Hippuris** *Tannenwedel* | ***Hippuridaceae*** | | | |
| vulgaris *0 bis –40 cm W., grünlich, nadelartiges Blatt, Rhizome bildend* | Juni–Aug | 40 | ○ | D |
| **Hottonia** *Wasserfeder* | | | | |
| palustris *–5 bis –40 cm W., Unterwasserpflanze, zartrosa, kalkempfindlich* | Mai–Juli | 20 | ○◑ | D |


Gunnera tinctoria


Iris ensata


Iris sibirica


Nymphoides peltata

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Hydrocharis** *Froschbiss* | ***Hydrocharitaceae*** | | | |
| morsus-ranae *weiß, freischwimmend, bildet Überwinterungsknospen* | Juli–Aug | 5 | ○◑ | D |
| **Iris** *Schwertlilie* | ***Iridaceae*** | | | |
| ensata (Syn. kaempferi) *Japanische Sumpf-Schwertlilie, +5 bis –0 cm W., violett* | Juni–Juli | 80 | ○ | D |
| laevigata *0 bis –10 cm W., blauviolett* | Juni–Juli | 80 | ○ | E |
| pseudacorus *0 bis –20 cm W., tiefgelb, heimisch, sehr wüchsig* | Juni–Juli | 100 | ○ | C |
| pseudacorus 'Variegata' *0 bis –20 cm W., gelb* | Juni–Juli | 80 | ○ | F |
| sibirica *+5 bis 0 cm W., violett, heimisch, Feuchtwiesen* | Mai–Juni | 70 | ○ | D |
| versicolor *0 bis –20 cm W., rötlich violett* | Juni–Juli | 70 | ○ | D |
| **Juncus** *Binse* | ***Juncaceae*** | | | |
| effusus *Flatter-Binse, 0 bis –10 cm W., gelbbraun, Repositionspflanze* | Juli–Aug | 70 | ○◑ | C |
| effusus 'Spiralis' *Korkenzieher-Binse, 0 bis –5 cm W., gelblich braun* | Juli–Aug | 45 | ○◑ | E |
| ensifolius *Zwerg-Binse, 0 bis –10 cm W., bräunlich* | Juli–Aug | 20 | ○ | D |
| inflexus *Blau-Binse, 0 bis –10 cm W., braun, blaugrüne Horste* | Juni–Juli | 40 | ○ | D |
| **Lysichiton** *Scheinkalla* | ***Araceae*** | | | |
| americanus *0 bis –10 cm W., gelb, wertvoll, benötigt viel Platz* | Apr–Mai | 60 | ○◑ | G |
| camtschatcensis *5 bis –10 cm W., weiß, Rarität* | Mai–Juni | 70 | ○◑ | G |
| **Lysimachia** *Felberich* | ***Primulaceae*** | | | |
| nummularia *Pfennigkraut, 0 bis –3 cm W., tiefgelb, Teichrandbegrüner* | Mai–Juli | 10 | ○◑ | A |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Stand-ort | Preis-gruppe |
|---|---|---|---|---|
| thyrsiflora *Strauß-Felberich, 0 bis –20 cm W., gelb, Repositionspflanze* | Mai–Juli | 40 | ○◑ | D |
| vulgaris *Gewöhnlicher Gilbweiderich, Sumpf, gelb, heimische Uferstaude* | Juni–Juli | 100 | ○◑ | C |
| **Lythrum** *Weiderich* | ***Lythraceae*** | | | |
| salicaria *0 bis –5 cm W., violettrosa, Teichrand, heimische Art* | Juli–Aug | 100 | ○◑ | B |
| **Mazus** *Lippenmäulchen* | ***Scrophula-riaceae*** | | | |
| reptans *0 bis –5 cm W., feucht, violett, Bodendecker für den Uferrand* | Mai–Juli | 10 | ○◑ | D |
| **Mentha** *Minze* | ***Lamiaceae*** | | | |
| aquatica *Wasser-Minze, +5 bis –25 cm W., hellviolett, duftend* | Juli–Sept | 60 | ○◑ | C |
| **Menyanthes** *Fieberklee* | ***Menyanthaceae*** | | | |
| trifoliata *–10 bis –30 cm W., weiß, dreigeteiltes Blatt, schöne heimische Art* | Mai–Juni | 30 | ○◑ | D |
| **Mimulus** *Gauklerblume* | ***Scrophula-riaceae*** | | | |
| cupreus 'Roter Kaiser' *+5 bis 0 cm W., rot, Selbstaussaat* | Juni–Sept | 30 | ○◑ | C |
| luteus *0 bis –10 cm W., gelb, Dauerblüher, Selbstaussaat* | Mai–Juli | 50 | ○◑ | C |
| ringens *0 bis –5 cm W., blauviolett, horstig wachsend* | Juni–Aug | 60 | ○◑ | D |
| **Myosotis** *Sumpf-Vergissmeinnicht* | ***Boraginaceae*** | | | |
| palustris *+5 bis 0 cm W., violettblau, Repositionspflanze, Selbstaussaat* | Mai–Aug | 35 | ○◑ | B |
| **Myriophyllum** *Tausendblatt* | ***Gunneraceae*** | | | |
| aquaticum (Syn. brasiliense) *–30 bis –100 cm W., grünlich, federiger Rasen* | Juni–Aug | 15 | ○◑ | D |
| verticillatum *–30 bis –100 cm W., rosa, Sauerstoffspender, Unterwasserpfl.* | Juni–Aug | 20 | ○◑ | D |
| **Nuphar** *Mummel, Teichrose* | ***Nymphaeaceae*** | | | |
| lutea *–50 bis –200 cm W., dottergelb, große Schwimmblätter* | Juni–Aug | 15 | ○◑ | I |
| **Nymphaea** *Seerose* | ***Nymphaeaceae*** | | | |
| alba *–60 bis –200 cm W., weiß, heimisch* | Juni–Aug | | ○ | I |
| × cultorum 'Attraction' *–60 bis –100 cm W., purpurrot, Blatt rund* | Juni–Sept | | ○ | I |
| × cultorum 'Fabiola' *–40 bis –70 cm W., pink* | Mai–Juli | | ○ | I |

## Preisgruppen

| | Stückpreise in Euro exkl. MwSt. | | |
|---|---|---|---|
| | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 50 Stück |
| A | 3,45 | 2,40 | 2,20 |
| B | 4,05 | 2,80 | 2,60 |
| C | 4,85 | 3,40 | 3,10 |
| D | 5,75 | 3,95 | 3,65 |
| E | 7,50 | 5,10 | 4,80 |
| F | 9,50 | 6,70 | 6,10 |
| G | 11,70 | 8,20 | 7,40 |
| H | 15,80 | 10,50 | 9,80 |
| I | | Auf Anfrage | |

## Zeichenerklärung

**Standort**


- Steingartenstaude
- Sonne
- Lichter Schatten
- Schatten

TC Meristemvermehrung
® Sortenschutz

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| × cultorum 'Froebeli' *Zwerg-Seerose, –20 bis –40 cm W., purpurrot* | Juni–Sept | | ○ | I |
| × cultorum 'Heaver White' (Syn. 'Hermine') *–40 bis –100 cm W., weiß* | Juni–Sept | | ○ | I |
| × cultorum 'Joey Tomocik' *–40 bis –50 cm W., dunkelgelb* | Juni–Sept | | ○ | I |
| × cultorum 'Marliacea Chromatella' *–60 bis –90 cm W., hellgelb, wüchsig* | Juni–Sept | | ○ | I |
| × cultorum 'Marliacea Rosea' *–60 bis –100 cm W., hellrosa, reichblühend* | Juni–Sept | | ○ | I |
| × cultorum 'Perry's Baby Red' *Zwerg-Seerose, –30 bis –50 cm W., dunkelrot* | Juni–Sept | | ○ | I |
| × cultorum 'Walter Pagels' *Zwerg-Seerose, –20 bis –50 cm W., creme* | Juni–Sept | | ○ | I |
| **Nymphoides** *Seekanne* | ***Menyanthaceae*** | | | |
| peltata *–10 bis –60 cm W., gelb, seerosenähnliche Schwimmblätter* | Juni–Aug | 5 | ○◑ | D |
| **Orontium** *Goldkeule* | ***Araceae*** | | | |
| aquaticum *–30 bis –60 cm W., tiefgelb, wertvolle Schwimmblattpflanze* | Mai–Juni | 30 | ○◑ | G |
| **Phragmites** *Schilf, Ried* | ***Poaceae*** | | | |
| australis *–20 bis –80 cm W., rotbraun, ausbreitend, für Klärteiche* | Aug–Sept | 250 | ○ | B |
| **Pistia** *Wassersalat* | ***Araceae*** | | | |
| stratiodes *freischwimmend, helle Blattrosetten, frostfrei überwintern* | | 15 | ○ | D |
| **Pontederia** *Hechtkraut* | ***Pontederiaceae*** | | | |
| cordata *–10 bis –30 cm W., blauviolett, pfeilartiges Blatt* | Juni–Sept | 80 | ○ | G |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Potamogeton** *Laichkraut* | ***Potamogetonaceae*** | | | |
| natans *–30 bis –150 cm W., weißlich braun, unscheinbar, ledriges Blatt* | Juni–Aug | 10 | ○◑ | E |
| **Potentilla** *Sumpf-Blutauge, Sumpf-Fingerkraut* | ***Rosaceae*** | | | |
| palustris (Syn. Comarum palustre) *+5 bis –10 cm W., purpurrot, Sumpf* | Juni–Juli | 30 | ○◑ | D |
| **Primula** *Primel* | ***Primulaceae*** | | | |
| rosea 'Gigas' *feucht, purpurrosa, Teichrandpflanze* | März–Apr | 20 | ○◑ | A |
| veris ssp. veris *Schlüsselblume, tiefgelb, duftend, heimisch* | Apr–Mai | 20 | ◑ | B |
| **Ranunculus** *Hahnenfuß* | ***Ranunculaceae*** | | | |
| acris 'Multiplex' *Sumpf, gelb, kugelige gefüllte Blüten* | Mai–Sept | 60 | ○◑ | D |
| aquatilis *–20 bis –100 cm W., weiß, Schwimmblätter* | Mai–Aug | 5 | ○◑ | D |
| flammula *Flammender Hahnenfuß, 0 bis –20 cm W., gelb, Dauerblüher* | Juli–Okt | 40 | ○ | D |
| lingua *Zungen-Hahnenfuß, +5 bis –30 cm W., tiefgelbe Blütenschalen* | Juni–Aug | 90 | ○◑ | D |
| **Sagittaria** *Pfeilkraut* | ***Alisamtaceae*** | | | |
| latifolia *10 bis –30 cm W., weiß-zartrosa, pfeilartiges Blatt, wüchsig* | Juni–Aug | 60 | ○◑ | D |
| sagittifolia ssp. sagittifolia *–10 bis –40 cm W., weiß, pfeilartiges Blatt* | Juni–Aug | 50 | ○◑ | D |
| **Saururus** *Molchschwanz* | ***Saururaceae*** | | | |
| cernuus *+5 bis –10 cm W., weißlich, seltene Teichrandpflanze* | Juni–Juli | 50 | ○ | D |
| **Schizostylis** *Kaffernlilie* | ***Iridaceae*** | | | |
| coccinea *rosarot, frostfrei überwintern* | Sept–Okt | 60 | ○ | E |
| **Scirpus** *See-Simse (Syn. Schoenoplectus)* | ***Cyperaceae*** | | | |
| lacustris *0 bis –80 cm W., Uferbefestigung, Klärteiche* | Juni–Aug | 200 | ○◑ | D |
| lacustris 'Albescens' *0 bis –50 cm W., längsgestreift* | Juni–Aug | 125 | ○◑ | E |
| lacustrus ssp. tabernaemontani 'Zebrinus' *0 bis –15 cm W., quergestreift* | Juni–Aug | 100 | ○◑ | E |
| **Sparganium** *Igelkolben* | ***Sparganiaceae*** | | | |
| erectum *Ästiger Igelkolben, –5 bis –30 cm W., weiß, ausbreitend* | Juli–Aug | 100 | ○◑ | D |


Nymphoides peltata


Phragmites australis


Sagittaria sagittifolia


Sparganium erectum

| Art, Sorte, Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | Preisgruppe |
|---|---|---|---|---|
| **Stratiotes** *Krebsschere* | ***Hydrocharitaceae*** | | | |
| aloides f*reischwimmende Rosettenpflanze, weiß* | Juni–Juli | 15 | ○◑ | D |
| **Thelypteris** *Sumpffarn* | ***Thelypteridaceae*** | | | |
| palustris *0 bis –20 cm W., sommergrün, Ausläufer bildend, feingefiedert* | | 50 | ○◑ | D |
| **Trapa** *Wassernuss* | ***Trapaceae*** | | | |
| natans *–20 bis –200 cm W., weiß, Schwimmblattpflanze* | Juni–Aug | 1 | ○◑ | E |
| **Typha** *Rohrkolben* | ***Typhaceae*** | | | |
| angustifolia *–20 bis –100 cm W., große schwarzbraune Blütenkolben* | Juli–Aug | 200 | ○ | C |
| latifolia *–20 bis –40 cm W., schwarzbraune K., breitblättrig, Repositionspfl.* | Juli–Aug | 180 | ○ | C |
| laxmannii *–20 bis –40 cm W., schwarzbraune Kolben* | Juli–Aug | 150 | ○ | C |
| minima *Kleiner Rohrkolben, 0 bis –10 cm W., kleine schwarzbraune Kolben* | Juni–Juli | 50 | ○ | D |
| **Veronica** *Bachbunge* | ***Scrophulariaceae*** | | | |
| beccabunga *0 bis –20 cm W., blauviolett, ausbreitend* | Mai–Aug | 30 | ○◑ | C |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule



# Service



# BÄUME IN DER VERWENDUNG

## PLANUNGSHELFER I FÜR STADTGRÜN, GARTEN UND LANDSCHAFT

### Vorbemerkung

Dieser Planungshelfer I – Bäume in der Verwendung – soll Ihnen einen Überblick über unser Angebot an Meckenheimer Qualitätsbäumen vermitteln. Zusammen mit unseren Partnern aus Landschafts- und Städtebau arbeiten wir, entsprechend unseres Unternehmenskonzeptes „Bäume aus bester Schule", beständig weiter an der Aufgabe, die zukünftige Bedarfssituation in der Begrünung zeitgemäß zu berücksichtigen. Der Klimawandel stellt grade an innerstädtische Pflanzungen hohe Ansprüche. Wir haben die Aufgabe sehr


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule



# BÄUME IN DER VERWENDUNG

Neu: mit unseren Empfehlungen zum Klimawandel

## PLANUNGSHELFER I FÜR STADTGRÜN, GARTEN UND LANDSCHAFT

ernst genommen, unsere Bäume zu beobachten und zu beurteilen, welche Baumarten im Hinblick auf Anpassung an den Klimawandel besonders geeignet sind. In Zusammenarbeit mit weiteren Experten ist eine Liste von Zukunftsbäumen entstanden, die wir als außerordentlich klimastresstolerant bewerten, sie sind markiert mit dem Zeichen:

KLIMA

Natürlich stehen nach wie vor alle altbewährten Sorten zur Verfügung, darunter auch eigene hervorragende Selektionen, wie beispielsweise der nun seit Jahren erfolgreich verwendete Acer platanoides 'Allershausen'.


© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule



Acer platanoides 'Rubicundus Typ I'



Acer rubrum 'Redpointe'®

Als Entscheidungshilfe für Ihre tägliche Arbeit haben wir für Sie unseren Planungshelfer I – Bäume in der Verwendung – weiterentwickelt und neu aufgelegt. Kurzinformationen zu über 360 Arten und Sorten sollen Sie bei der richtigen Auswahl unterstützen.

Absolute Aussagen zur Eignung eines einzelnen Baumes an einen bestimmten Standort können nicht getroffen werden, da zu viele standortspezifische Faktoren die Vitalität und die Entwicklung eines Baumes beeinflussen.

Bäume mit dem Prädikat **empfehlenswert** können aufgrund unserer aus der Praxis gewonnenen Erfahrungen, ergänzt auch durch Ihre Beobachtungen als Verwender, für die speziellen Anforderungen eines Standortes voll zufriedenstellen. Auch vom gestalterischen Standpunkt aus sind sie als empfehlenswert einzustufen.

Bei den Arten und Sorten, die als **bedingt empfehlenswert** eingestuft worden sind, müssen Einschränkungen hinsichtlich der Eignung an die speziellen Standorte gemacht werden. Die Wuchseigenschaften können unter nicht optimalen Bedingungen nicht voll befriedigen.

Neueinführungen zumeist von Sorten, die wir aus den USA erhalten haben, stehen bei uns und an Teststandorten unter jahrelanger Beobachtung. Einige dieser neueren Sorten haben die Aufnahme in diesen Planungshelfer geschafft, da sie sich bisher sehr gut bewährt haben, wie beispielsweise Acer rubrum 'Redpointe'® und Fraxinus pennsylvanica Sorten. Andere Sorten können nach unseren Erfahrungen bisher noch nicht empfohlen werden.

## Ley-Bäume kommen aus bester Schule.

Sie tragen so zu einer nachhaltig lebenswerten Gestaltung unserer Städte und Landschaften für Generationen bei.


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## Die Eignung



Bäume der Rubrik **Hochbeete, Pflanztröge** zeichnen sich durch ihre Verträglichkeit für Bodentrockenheit und Hitze aus und/oder empfehlen sich durch ihren dekorativen Habitus.



Der Bereich **Wohnsiedlung, Hausgärten** mit seiner aufgelockerten Belaubung ist kaum verkehrs- und schadstoffbelastet. Hierfür eignen sich besonders kleinkronige und mittelgroße Bäume, die außerdem durch Blüte, Frucht, Laub oder Kronenform einen zusätzlichen Zierwert besitzen können.



Im Lebensbereich **kleinräumige Standorte, schmale Straßen** werden die Arten und Sorten aufgeführt, die Anforderungen wie kleines Kronenvolumen oder schlanker Wuchs entsprechen. Dies kann für enge Hofanlagen, schmale Fußgängerbereiche oder sehr begrenzte Räume zwischen Häuserfront und Fahrbahn zutreffen.



Die Bäume der Rubrik **Straßen im städtischen Bereich, Plätze** haben einen größeren Platzbedarf. Sie zeichnen sich durch eine ausreichende Verträglichkeit gegenüber widrigen innerstädtischen Verhältnissen wie z. B. Wärmerückstrahlung, Schadstoffe, Bodenverdichtung, geringer Wurzelraum oder Überpflasterung aus.




Die Rubrik **Freiflächen im städtischen Bereich, Parks** enthält Arten und Sorten, die offene Böden wünschen oder eine geringe Immissionsverträglichkeit haben. Sie eignen sich bei genügend großem, offenem Grün- oder Randstreifen auch für breite Straßen, jedoch nicht für den stark belasteten Stadtkern.



Bäume für **Freie Landschaft, Straßen** sind meist heimische Arten und Sorten, die durch ihre große Formenvielfalt einen landschaftsprägenden Charakter besitzen.



© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## Die Wurzel




Herzwurzler

Generell wird zwischen einer Flach-, Herz- und Tiefwurzel unterschieden, hier haben wir noch die flachen Herzwurzler und die tiefen Herzwurzler dazu gefügt, um eine noch bessere Planung zu ermöglichen!



flache
Herzwurzler

Auch wenn der Wurzeltyp jedes Baumes genetisch vorgegeben ist, so lässt sich eine generelle Aussage über den Wurzeltyp nicht machen. Je nach Standort prägt sich die Wurzel einer Pflanze entsprechend anders aus.




tiefe
Herzwurzler

Die Ausprägung der Wurzel ist bedingt durch genetische Vorgabe und auch durch Bodenverdichtung, durchwurzelbarer Raum, Grundwasserspiegel.



Flachwurzler

Ein Flachwurzler wird mit Sicherheit auch Senkwurzeln entfalten, wenn er an der Oberfläche seines Standortes nicht genügend Wasser und Nährstoffe findet. Andererseits kann ein Tiefwurzler, wenn er denn an der Oberfläche ein genügend großes Angebot findet, auch weniger ausgeprägte tiefe Wurzeln entwickeln.



Tiefwurzler

Die in Baumschulen vorkultivierten und regelmäßig verpflanzten Bäume haben ein gänzlich anders entfaltetes Wurzelsystem: Hier kommt es darauf an, in Stammnähe soviele Wurzeln wie möglich zu erhalten, damit die Verpflanzung an den Endstandort erst reibungslos ermöglicht wird.


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## Erläuterungen



Im Bereich **Eignung** weisen wir mit diesem Symbol darauf hin, wenn eine Pflanze für den jeweiligen Bereich **bedingt empfehlenswert** ist.



Im Bereich **Eignung** weisen wir mit diesem Symbol darauf hin, wenn eine Pflanze für den jeweiligen Bereich **empfehlenswert** ist.

Im Bereich **Besondere Merkmale** weisen wir mit diesem Symbol auf die unterschiedlichen Eigenschaften hin.

® = rechtlich geschützte Marke

Ⓢ = rechtlich geschützte Sorte; unerlaubter Nachbau verboten!

## Wichtige Informationen zum Thema klimastresstolerante Bäume:




Bäume, die als besonders klimastresstolerant eingestuft sind, unsere Zukunftsbäume.

Schon seit Jahren erforschen Experten die Auswirkung der zunehmenden Klimaveränderungen auf Bäume. Auch wir beschäftigen uns intensiv mit diesem Thema, zumal Bäume für ein gutes Stadtklima in Zukunft immer wichtiger werden.

Die von uns mit dem Logo markierten Bäume haben sich in jahrelanger Praxis und unter genauer Beobachtung gut bewährt. Durch eine hohe Anpassungsfähigkeit an wechselnde Umweltbedingungen, vor allem im Hinblick auf Trockenheitsstress, Hitze und extreme Witterung, zeigen sie sich robust und widerstandsfähig.

Trotz allem ist eine fachgerechte Pflanzung mit Stammschutz, angepasstem Pflanzschnitt und intensiven Bewässerungsmaßnahmen unabdingbar. Dies gilt sowohl für den sogenannten „Klimabaum", als auch für alle anderen von uns empfohlenen, bewährten Sorten.

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer buergerianum | | ● | | ● | ● | |  |
| Acer campestre KLIMA | | | | | ● | ● |  |
| Acer campestre 'Anny's Globe' | ● | ● | | ● | | |  |
| Acer campestre 'Elsrijk' KLIMA | ● | ● | | ● | | |  |
| Acer campestre 'Fastigiata' | ● | | ● | ● | | |  |
| Acer campestre 'Green Column' | ● | | ● | ● | | |  |
| Acer campestre 'Huibers Elegant' KLIMA | ● | ● | ● | ● | | |  |
| Acer campestre 'Lienco' | ● | | ● | ● | | |  |
| Acer campestre 'Nanum' | ● | ● | ● | | | |  |
| Acer cappadocicum 'Rubrum' | | | | | ● | |  |
| Acer capillipes | | ● | | ● | ● | |  |
| Acer davidii | | ● | | ● | ● | |  |
| Acer freemanii 'Autumn Blaze' | | ● | ● | ● | ● | |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| | | ● | |  | Kleiner, kompakt wachsender Baum mit schmal aufrecht wachsender Krone, im Alter ausladend; gute rote Färbung im Herbst |
| | | | |  | Kleiner bis mittelgroßer Baum; selten mit durchgehender Stammverlängerung; dichte, sparrige, sehr variable Krone |
| | | | |  | Langsam wachsender Kugelbaum mit rundlicher Krone; schnittverträglich; windfest; kleine, gelbgrüne Blütenrispen |
| | | | |  | Kleiner Baum; schwächer als die Art wachsend; Stamm meist durchgehend; geschlossene, kegelförmige Krone; aufwärtsgerichtete Äste; mehltaufrei |
| | | | |  | Aufrecht wachsender Baum bis 12-14 m hoch; beginnt säulenförmig, im Alter kegelförmig; gelbgrüne Blütenrispen; schnittverträglich |
| | | | |  | Straff aufrecht wachsender Baum, ca. 10 m hoch; Herbstfärbung gelb mit rötlichen „Einschüssen"; gelbgrüne Blütenrispen; schnittverträglich |
| | | | |  | Kleine, dichte Krone, ca. 12 m hoch; gelbgrüne Blütenrispen; schnittverträglich; verträgt Überpflasterung; windverträglich |
| | | | |  | Kompakte, eiförmige Krone, bis ca. 10 m hoch; gelbgrüne Blütenrispen; schnittverträglich; wertvoller Baum für die Insekten; der Austrieb ist bronze angehaucht |
| | | | |  | Sehr langsam wachsender Kugelbaum mit kleiner, breitrundlicher Krone; gut schnittverträglich; kleine Blätter; auf Stammbildner veredelt |
| | | ● | ● |  | Mittelgroßer Baum mit breiter, rundlicher Krone; Knospen und Zweige purpurrot; blutroter, allmählich vergrünender Austrieb |
| ● | ● | ● | ● |  | Bis ca. 12 m hoch, vasenförmige Krone; auffallend gestreifte Rinde; das Laub verfärbt sich im Herbst orangerot; keine Überpflasterung; Boden kann leicht sauer sein |
| | | | ● |  | Kleiner Baum, Krone schmal trichterförmig; interessante Rindenfärbung, grün oder rötlich mit schmalen weißen Streifen |
| | | ● | |  | Dichte, breit pyramidenförmige Krone, bis ca. 15 m hoch; keine bzw. wenige Früchte; sollte nicht zu kalkreich stehen; verträgt Überpflasterung; widerstandsfähig |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer freemanii 'Celebration' | | | | ● | ● | ● |  |
| Acer ginnala | ● | ● | | | ● | |  |
| Acer griseum | | ● | | | ● | |  |
| Acer monspessulanum KLIMA | | ● | | | ● | |  |
| Acer negundo | | | | ● | ● | ● |  |
| Acer negundo 'Flamingo' | | ● | | ● | ● | |  |
| Acer opalus | | ● | | | ● | |  |
| Acer platanoides | | | | ● | ● | ● |  |
| Acer plat. 'Allershausen' KLIMA | | | | ● | ● | ● |  |
| Acer platanoides 'Cleveland' | | ● | | ● | ● | |  |
| Acer platanoides 'Columnare Nordrhein-Westfalen' | ● | ● | ● | | | |  |
| Acer platanoides 'Columnare Typ Ley I' | ● | ● | ● | | | |  |
| Acer platanoides 'Columnare Typ Ley II' KLIMA | | ● | ● | ● | | |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | Wurzelform | |
| | | | |  | Mittelgroßer, raschwüchsiger, breit aufrechter Baum mit dominantem Leittrieb; Kreuzung aus A. rubrum und A. saccharinum |
| | |  | |  | Kleiner Baum mit breitbuschiger, teils überhängender Krone |
| | |  |  |  | Langsam wachsender kleiner Baum mit lockerer kegelförmiger Krone; Rinde zimtbraun und in Streifen abrollend; karminrote Herbstfärbung |
| | |  | |  | Langsam wachsender, kleiner Baum; sehr wärmeliebend; unregelmäßige, rundliche Krone |
| | |  | |  | Großer, raschwüchsiger Baum mit lockerer, ausladender, rundlicher Krone; teils überhängenden Ästen |
| | |  | |  | Kleiner Baum mit aufrecht strebender Verzweigung; Krone eiförmig und lockerbuschig; Blättchen auffallend weiß bis rosa gerandet |
| | | |  |  | Rundliche Krone, ca. 15 m hoch, 6-7 m breit; tief gefurchte Rinde, selten zu finden |
| | | | |  | Großer Baum mit weit bis in die Krone durchgehendem Stamm; dichte, stumpfkegelige Krone |
| | | | |  | Großer Baum mit weit bis in die Krone durchgehendem Stamm, Krone dichtgeschlossen, oval |
| | | | |  | Mittelgroßer Baum mit meist durchgehender, gerader Stammverlängerung; dichte, geschlossene, ovale Krone |
| | | | |  | Schmal säulenförmiger Baum; schwach wachsend, ähnlich Acer plat. ‚Columnare Typ Ley I'; Laub im Austrieb hell grün |
| | | | |  | Kleiner Baum mit durchgehendem Stamm, säulenförmig, sehr schwach wachsend |
| | | | |  | Mittelgroßer Baum mit bis in den Wipfel durchgehendem Stamm; sehr dichte, schmale, säulenförmige Krone, mit wenigen Hauptästen |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer platanoides 'Columnare Typ Ley III' | | | ● | ● | ○ | |  |
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | ● | ● | ● | | | |  |
| Acer platanoides 'Deborah' | | | | ● | ● | |  |
| Acer platanoides 'Drummondii' | ● | | | | ○ | |  |
| Acer platanoides 'Emerald Queen' | ○ | | | ● | ● | |  |
| Acer platanoides 'Eurostar'® | | ○ | | ● | ● | |  |
| Acer platanoides 'Faassen´s Black' | | | | ○ | ● | |  |
| Acer platanoides 'Farlake´s Green' | | | | ● | ● | ○ |  |
| Acer platanoides 'Globosum' | ● | ○ | ○ | ● | | |  |
| Acer platanoides 'Olmsted' | | ○ | ● | ○ | | |  |
| Acer platanoides 'Reitenbachii' | | | | ○ | ● | |  |
| Acer platanoides 'Royal Red' | | | | ● | ● | |  |
| Acer platanoides 'Rubicundus® Typ I' NEU | ● | ● | ● | | | |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| | | | |  | Kräftig wachsender Baum mit breit zylinderförmiger Krone und durchgehendem Stamm |
| | |  | |  | Schlanker, aufrecht schwach wachsender Baum mit schwarzrotem Laub; bis ca. 10 m hoch; schnittverträglich; sehr anspruchslos |
| | |  | |  | Gleichmäßig wachsender, pyramidaler Baum mit gutem, geradem Stamm; blutroter Austrieb; später vergrünend |
| | |  | |  | Schwach wachsender, kleinkroniger Baum mit weißgrünem Laub; braucht besten Boden um sich zu entwickeln |
| | | | |  | Frohwüchsiger, robuster Baum mit geschlossener, aufwärts strebender Krone; auffallender, rosarötlicher Austrieb |
| | | | |  | Robuster, gesunder, großer Baum mit dominantem Mitteltrieb; gleichmäßiger Kronenaufbau; stadtklimafest |
| | |  | |  | Mittelgroßer Baum mit schwarzrotem Laub; Stammverlängerung selten bis zur Spitze durchgehend; breitkegeliger Wuchs |
| | | | |  | Kräftig und gleichmäßig wachsender Baum mit breit ovaler Krone |
| | | | |  | Dichte, gleichmäßige Kugelkrone, im Alter jedoch mehr abgeplattete Form; sehr langsam wachsend;<br>verfügbar mit verschiedenen Stammhöhen |
| | | | |  | Großer, starkwüchsiger Baum mit durchgehendem Stamm; Krone teilt sich im oberen Bereich in 2-3 aufstrebende Hauptäste |
| | |  | |  | Mittelgroßer, langsam wachsender Baum mit breiter, loser Krone; dunkelgrünes Laub, wird zum Herbst hin immer braunroter |
| | |  | |  | Ähnlich Acer plat. ‚Faassen´s Black', jedoch wüchsiger und mit etwas hellerem schwarzrotem Laub |
| | |  | |  | Schmal säulenförmiger Baum; schwach wachsend, ähnlich Acer pl. ‚Columnare Typ Ley I'; blutroter Austrieb, später vergrünend |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer platanoides 'Rubicundus® Typ II' NEU | ● | ● | ● | | | |  |
| Acer platanoides 'Schwedleri' | | | | ○ | ● | |  |
| Acer platanoides 'Superform' | | | | ● | ● | ○ |  |
| Acer platanoides x truncatum 'Crimson Sunset' | ○ | ● | ○ | ● | | |  |
| Acer platanoides x truncatum 'Norwegian Sunset' NEU | | | | ● | ● | ○ |  |
| Acer pseudoplatanus | | | | ○ | ○ | ● |  |
| Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' | | | | | ● | |  |
| Acer pseudoplatanus 'Bruchem' | | | | ○ | ● | |  |
| Acer pseudoplatanus 'Erectum' | | | | ○ | ● | |  |
| Acer pseudoplatanus 'Negenia' | | | | ● | ● | ○ |  |
| Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' | | | ○ | ○ | ● | |  |
| pseudoplatanus 'Wilhelm' | | | | ● | ● | ○ |  |
| Acer rubrum | | ○ | ○ | | ● | |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| | | ● | |  | Säulenförmiger Wuchs, ähnlich Acer pl. ‚Columnare Typ Ley II'; blutroter Austrieb, später vergrünend |
| | | ● | |  | Großer, starkwüchsiger Baum mit durchgehendem Stamm; Krone teilt sich im oberen Bereich in 2-3 aufstrebende Hauptäste |
| | | | |  | Großer Baum mit betont lockerwüchsiger, ausladender Krone |
| | | ● | |  | Aufrechte, ovale, kompakte Krone; Laub tieflila, im Herbst rötlich-bronze; sehr trockenheits- und hitzeverträglich |
| | | ● | |  | Mittelgroßer, aufrecht pyramidal wachsender Baum; symmetrische Kronenstruktur; sehr trockenheits- und hitzeverträglich; auffallende Herbstfärbung |
| | | | |  | Großer Baum mit ausladender, breitrunder Krone; Eignung für innerstädtisches Klima wird oft stark überschätzt |
| | | ● | |  | Wüchsiger, großer Baum mit breitpyramidaler Krone; Blattoberseite dunkelgrün, unterseits braun bis violett gefärbt |
| | | | |  | Hoher Baum mit straff aufrechten Hauptästen; eiförmige, kompakte Krone |
| | | | |  | In der Jugend raschwüchsig; breite, säulenförmige Krone, im Alter jedoch mehr eiförmig; gute Stammverlängerung |
| | | | |  | Großer, starkwüchsiger Baum mit durchgehender Stammverlängerung; breite, pyramidale Krone |
| | | | |  | In der Jugend säulenförmig, später mehr breitkegelig; Eigenschaften und Wuchs ähnlich wie Acer pseudoplatanus ‚Erectum' |
| | | | |  | Großer, starkwüchsiger Baum mit durchgehendem Stamm; Krone teilt sich im oberen Bereich in 2-3 aufstrebende Hauptäste |
| ● | | ● | |  | Mittelgroßer Baum mit sehr variabler Krone; auffallende gelbe bis orangerote Herbstfärbung |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer rubrum 'Armstrong' | | | | | | | |
| Acer rubrum 'October Glory' | | | | | | | |
| Acer rubrum 'Redpointe' NEU KLIMA | | | | | | | |
| Acer rubrum 'Red Sunset' | | | | | | | |
| Acer rubrum 'Scanlon' | | | | | | | |
| Acer rubrum 'Somerset' KLIMA | | | | | | | |
| Acer rufinerve | | | | | | | |
| Acer saccharinum | | | | | | | |
| Acer saccharinum 'Pyramidale' | | | | | | | |
| Acer saccharinum 'Wieri' | | | | | | | |
| Acer saccharum | | | | | | | |
| Aesculus carnea | | | | | | | |
| Aesculus carnea 'Briottii' | | | | | | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | Wurzelform | |
| ● | | ● | | | Mittelgroßer Baum mit säulenförmiger Krone und straff aufwärtsgerichteten Ästen; Blatt dunkler und kleiner als bei der Art |
| | | ● | | | Kleiner Baum mit breit pyramidal wachsender aufgelockerter Krone; intensive Herbstfärbung orange bis rot |
| | | ● | | | Ovale bis pyramidenförmige dichte Krone; ca.12 m hoch und ca.8 m breit; grünes Laub, roter Stiel, Herbstfärbung brillant leuchtend rot; verträgt Teilüberpflasterung; ein Zukunftsbaum, sehr schädlingsresistent |
| | | ● | | | Kleiner Baum mit gleichmäßig breit eiförmig wachsender Krone; intensive Herbstfärbung orange bis rot |
| ● | | ● | | | Mittelgroßer, kegelförmiger Baum mit regelmäßig beasteter Krone; glänzend grünes Blatt mit leuchtend purpurroter Herbstfärbung |
| | | ● | | | Kleiner, mittelstark wüchsiger Baum; tief dunkelrote Herbstfärbung; gleichmäßige Aststellung |
| | | ● | ● | | Kleiner Baum mit regelmäßiger Krone, schmal aufrecht; auffallend grünsilbrige Rinde mit weißen Längsstreifen; Herbstfärbung orange bis karminrot |
| | | ● | | | Starkwüchsiger Baum mit lockerer, kegelförmiger Krone; Herbstfärbung leuchtend gelb |
| | | ● | | | Wie die Art, jedoch mit dichterer Verzweigung; breiter, straff aufrechter Wuchs |
| | | ● | | | Großer Baum mit sehr lockerer und breiter Krone; Zweigenden sehr weit durchhängend; feingliedriges, tief eingeschnittenes Blatt |
| | | ● | | | Großer Baum, Krone oval bis rundlich; Herbstfärbung auffallend von gelb bis orangerot |
| ● | | | | | Mittelgroßer Baum mit meist mehreren gleichrangigen Hauptästen; Krone rundlich bis breit gewölbt; hellrote Blüten, wenig und selten fruchtend |
| ● | | | | | Langsamer als die Art wachsend; Blütenstände größer und blutrot |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aesculus flava 'Vestita' | | | | ● | ● | |  |
| Aesculus hippocastanum | | | | ○ | ● | ● |  |
| Aesculus hipp. 'Baumannii' | | | | ● | ● | |  |
| Aesculus hipp. 'Pyramidalis' | | | | ● | ○ | |  |
| Ailanthus altissima (derzeit Handelsverbot) | | | | ○ | ● | |  |
| Alnus cordata | | ○ | | ● | ● | |  |
| Alnus glutinosa | | | | | ○ | ● |  |
| Alnus glutinosa 'Imperialis' | | | | | ● | |  |
| Alnus incana | | | | | ○ | ● |  |
| Alnus spaethii KLIMA | | ○ | ○ | ○ | ● | |  |
| Amelanchier arborea 'Robin Hill' | ● | ● | ● | | | |  |
| Amelanchier 'Ballerina' | ● | ● | ○ | | | |  |
| Amelanchier lamarckii | ● | ● | ○ | | | |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| | | | |  | Mittelgroßer Baum, Krone zunächst breit kegelförmig, später rundlich, hoch gewölbt |
|  |  | | |  | Großer, starkwüchsiger Baum mit wuchtiger, hochgewölbter Krone; auffallend weiße Blütenstände, reich fruchtend |
|  | | | |  | Wie die Art, jedoch gefüllt mit leicht gelblichem Ton blühend; nicht fruchtend |
| | | | |  | Starkwüchsiger als die Art; dichte, kompakte Krone; Blüten in der Krone durch Blätter und Äste verdeckt, dadurch weniger auffällig |
| |  | | |  | Raschwüchsiger, großer Baum; breite, lockere Krone; ohne durchgehende Stammverlängerung; extreme Trockenheit vertragend; Invasives Gehölz |
| |  | | |  | Mittelgroßer Baum; spitzkegelig; Stamm bis zur Spitze durchgehend; Laub glänzend grün; nur in der Jugend frostempfindlich |
| |  | | |  | Raschwüchsiger Baum mit lockerer Krone; Trockenheit und Oberflächenverdichtung schlecht vertragend |
| |  |  | |  | Kleiner eleganter Baum mit lockerer Krone; Blätter kleiner als bei der Art |
| |  | | |  | Raschwüchsiger Baum mit zuerst spitzkegeliger, im Alter dann ovaler Krone; auch für trockene Standorte geeignet |
| |  |  | |  | Mittelgroßer Baum mit lockerer, pyramidaler Krone und durchgehender Stammverlängerung; Erlenuntypisches, dunkelgrünes, matt glänzendes Laub |
|  |  |  | |  | Kleiner Baum mit stabilem Stamm; aufrechter, dichter Wuchs; Mitteltrieb in der Krone |
|  |  |  | |  | Kleiner Baum mit abstehenden Ästen und großen, reinweißen Blüten |
|  |  |  | |  | Kleiner Baum mit strauchartiger, leicht überhängender Krone |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betula ermannii | | | | | ● | |  |
| Betula jacquemontii<br>Synonym: Betula utilis | | ● | | ○ | ● | |  |
| Betula maximowicziana | | | | | ● | |  |
| Betula nigra | | | | | ● | |  |
| Betula papyrifera | ○ | | | | ● | |  |
| Betula pendula | ○ | | | ○ | ● | ● |  |
| Betula pendula 'Dalecarlica' | | ● | | | ○ | |  |
| Betula pendula 'Fastigiata' | ○ | ● | ○ | | | |  |
| Betula pendula 'Purpurea' | | ● | | | ○ | |  |
| Betula pendula 'Tristis' | | ○ | | | ● | |  |
| Betula pendula 'Youngii' | ○ | ● | | | | |  |
| Betula pendula 'Zwitsers Glorie' | | ○ | ○ | | ● | |  |
| Betula pubescens | | | | | | |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| | | ● | ● |  | Mittelgroßer Baum mit breiter lockerer Krone; Herbstfärbung früh einsetzend, leuchtend goldgelb |
| | | | ● |  | Lockere, breitkegelförmige Krone; Stammverlängerung oft gedreht; reinweiße Borke |
| | | | ● |  | Raschwüchsiger mittelgroßer Baum, locker beastet mit kegel- bis eiförmiger Krone |
| | | | ● |  | Mittelgroßer, kegelförmiger Baum; breit ausladend; attraktive, kraus abrollende, rotbraune Borke |
| | | | ● |  | Raschwüchsiger hoher Baum mit kegelförmiger Krone und lockerem Aufbau; leuchtend weiße Borke am alten Holz |
| | | | |  | Schnell wachsender Baum mit sehr variablem Aufbau; im Alter zunehmend überhängend; flaches Wurzelwerk |
| | | ● | ● |  | Kleiner schmalkroniger Baum mit durchgehendem Stamm und überhängenden Zweigen; Blätter tief geschlitzt |
| | | | ● |  | Mittelhoher, straff säulenförmiger Baum; ohne durchgehenden Stamm; Äste oft verdreht wachsend |
| | | ● | ● |  | Kleiner Baum, Krone locker eiförmig; Laub im Austrieb dunkelrot später olivebronze |
| | | | ● |  | Mittelgroßer Baum; Stamm bis zum Wipfel durchgehend; Seitenäste ansteigend mit stark überhängenden Spitzen |
| | | | ● |  | Kleine, schirmartige Trauerform; Seitenäste senkrecht herabhängend; bildet von Natur aus keinen Stamm |
| | | | ● |  | Schmale, kegelförmige Krone, ca. 13 m hoch; früher Austrieb; schnell wachsend; verträgt Teilbepflasterung und Trockenheit; niedrige Bodenanforderung |
| | | | ● |  | Mittelgroßer Baum; Äste aufsteigend bis waagerecht; Krone oval bis rundlich |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broussonetia papyrifera | | | | | | |  |
| Carpinus betulus | | | | | | |  |
| Carpinus betulus 'Fastigiata' KLIMA | | | | | | |  |
| Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | | | | | | |  |
| Carpinus betulus 'Lucas' KLIMA | | | | | | |  |
| Carpinus betulus 'Pendula' | | | | | | |  |
| Castanea sativa | | | | | | |  |
| Castanea sativa 'Dore de Lyon' | | | | | | |  |
| Catalpa bignonioides | | | | | | |  |
| Catalpa bignonioides 'Aurea' | | | | | | |  |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | | | | | | |  |
| Celtis australis | | | | | | |  |
| Celtis occidentalis | | | | | | |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| | ● | | |  | Kleiner Baum; Krone oval bis rund; Triebe dick, steif, rötlich grau |
| | | | |  | Langsam wachsender, vielgestaltiger, meist breiter Baum; dicht verzweigt; sehr gut schnittverträglich |
| | | | |  | Mittelgroßer Baum; Stamm bis zum Wipfel durchgehend; bildet dichte, regelmäßige, spitzkegelige Krone |
| | | | |  | In der Jugend nicht so geschlossen und straff aufrecht wie Carp. bet. ‚Fastigiata'; später auch ohne Schnitt kompakte, schlanke, säulenförmige Krone |
| | | | |  | Kompakt wachsende Säulenhainbuche mit geringerem Zuwachs, bis ca. 10 m Höhe; bleibt schlanker als ‚Fastigiata' |
| | | | |  | Kann sich bis ca. 5 m hoch aufbauen; fruchtlose Sorte; geringe Bodenansprüche, verträgt trockenen und feuchten Boden, aber keine Bepflasterung |
| ● | ● | | |  | Großer, breitkroniger Baum; blüht und fruchtet erst nach vielen Jahren; im Jugendstadium frostempfindlich |
| | ● | | |  | Wird bis ca. 10 m hoch; hellgelbe Blütendolden; zählt zu den besten, fruchttragenden Sorten, trägt wesentlich früher als der Sämling, Ernte je nach Wetterlage ab Mitte September |
| ● | ● | | |  | Mittelgroßer Baum; keine durchgehende Stammverlängerung bildend; Krone erst hoch, später breit gewölbt |
| | | ● | |  | Wuchs schwächer als bei der Art; Blätter im Austrieb goldgelb |
| | | | |  | Kleiner Kugelbaum; Krone später abgeflacht; verträgt starken Schnitt; regeneriert sich bei Frostschäden aus altem Holz |
| | ● | | |  | Kleiner bis mittelgroßer Baum mit breit ovaler Krone; meist breit ausladende Krone; sehr trockenheitsverträglich |
| | | | |  | Bei uns ca. 15 m hoch, malerische Krone; purpurschwarze, runde Steinfrucht; geringe Bodenanforderung, verträgt Bepflasterung; Bienennährpflanze |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercidiphyllum japonicum | | | | | | | |
| Cercis canadensis | | | | | | | |
| Cercis canadensis 'Forest Pansy' | | | | | | | |
| Cercis siliquastrum | | | | | | | |
| Cornus mas KLIMA | | | | | | | |
| Corylus colurna | | | | | | | |
| Corylus colurna 'Granat' | | | | | | | |
| Crataegus crus-galli | | | | | | | |
| Crataegus laevigata 'Paul´s Scarlet' | | | | | | | |
| Crataegus laevigata 'Plena' | | | | | | | |
| Crataegus lavallei 'Carrierei' KLIMA | | | | | | | |
| Crataegus monogyna | | | | | | | |
| Crataegus monogyna 'Stricta' | | | | | | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| | | ● | |  | Kleiner Baum; Krone breite Kegel bildend; Herbstfärbung auffallend rot orange; Blätter duften zur Zeit des Laubfalls aromatisch |
| ● | | | |  | Breitwüchsiger Kleinbaum; deutlich bessere Frosthärte als Cercis siliquastrum |
| ● | | ● | |  | Breitwüchsiger Kleinbaum; deutlich bessere Frosthärte als Cercis siliquastrum; Laubfarbe purpurrot |
| ● | | ● | |  | Langsamwüchsiger kleiner Baum mit strauchartiger Krone; erst im Alter ganz frosthart; wird kaum von Krankheiten und Schädlingen befallen |
| ● | ● | ● | ● |  | Kleiner sparriger Baum mit breitbuschiger bis rundlicher Krone |
| | ● | | ● |  | Mittelgroßer bis großer Baum; gerader Stamm, meist bis zum Wipfel durchgehend; kegel- bis eiförmige Kronenform; Hitze vertragend |
| | ● | ● | ● |  | Mittelgroßer Baum; lockerkronig; Blätter im Austrieb intensiv dunkel rotbraun später matt dunkelgrün |
| ● | ● | | ● |  | Kleiner Baum mit unregelmäßig aufrechten Ästen; langsam wachsend; sparrige Krone; auffällige Herbstfärbung |
| ● | | | |  | Kleiner Baum mit dichter, strauchartiger Krone; gefüllte, leuchtend karmesinrote Blüten; verträgt starken Schnitt |
| ● | | | |  | Kleiner Baum mit strauchartiger Krone; gefüllte, weiße Blüten |
| ● | ● | | |  | Kleiner Baum; sparrige, unregelmäßige Krone; Triebe mit starken Dornen; verträgt starken Schnitt |
| ● | ● | | |  | Kleiner Baum mit knorrigen Hauptästen; Krone breit rundlich |
| ● | ● | | |  | Kleiner, langsam wachsender Baum; in der Jugend dichte, straff säulenförmige Krone; später etwas breiter werdend |

| Botanischer Name | Eignung | | | | | | Kronen-form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | |
| Crataegus mordenensis 'Toba' | | ● | ○ | ● | | |  |
| Elaeagnus angustifolia | ○ | ● | | | ● | |  |
| Elaeagnus multiflora | ○ | ● | | | ● | |  |
| Fagus sylvatica | | | | | ● | ● |  |
| Fagus sylvatica 'Dawyck' | | | | | ● | |  |
| Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' | | | | | ● | |  |
| Fagus sylvatica 'Pendula' | ○ | | | | ● | |  |
| Fagus sylvatica purpurea | | | | | ● | ○ |  |
| Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia' | | | | | ● | |  |
| Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' | ○ | ○ | | | ○ | |  |
| Fagus sylvatica 'Riversii' | | | | | ● | |  |
| Fagus sylvatica 'Swat Margret' | | | | | ● | |  |
| Fraxinus americana 'Autumn Applause' | | | | ○ | ● | |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| ● | ● | | |  | Kleiner Baum mit breiter, runder Krone; groß und tief eingeschnittenes, glänzendes Blatt; weiße, gefüllte Blüten |
| | ● | ● | |  | Kleiner Baum mit unregelmäßiger breiter Krone; Äste und Zweige überhängend |
| | ● | ● | |  | Kleiner Baum; Krone dichtbuschig aufrecht wachsend; Früchte essbar |
| ● | | | |  | Großer Baum mit gerader Stammverlängerung bis in die Krone hinein; bei freiem Stand breite, ausladende Krone |
| ● | | | |  | Hoher Säulenbaum; keinen durchgehenden Stamm bildend; Äste oft gedreht; Blätter größer als bei der Art |
| ● | | ● | |  | Wuchs wie Fagus sylvatica ‚Dawyck'; Blätter purpurbraun |
| ● | | | |  | Hoher Baum mit wenig Hauptästen und bizarr überhängendem Wuchs; meist kein durchgehender Stamm |
| ● | | ● | |  | Sämling; etwas schwächer als die Art wachsend; Laub zum Herbst hin und im Schatten vergrünend |
| ● | | ● | |  | Veredelte Blutbuche mit etwas schwächerem Wuchs als die Art; schwarzrotes Laub |
| ● | | ● | |  | Bedeutend schwach wachsender als die grünlaubige Hänge-Buche |
| ● | | ● | |  | Großer breitkroniger Baum; Blätter sehr groß, tief schwarzbraun |
| ● | | ● | |  | Großer breitkroniger Baum ähnlich ‚Riversii'; Austrieb jedoch 8-10 Tage früher |
| | | ● | |  | Mittelgroßer Baum mit bis weit in die Krone reichendem Stamm; weinrote Herbstfärbung |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraxinus americana 'Autumn Purple' | | ● | | ● | ● | |  |
| Fraxinus angustifolia 'Raywood' | | | | ○ | ● | |  |
| Fraxinus excelsior | | | | ○ | ○ | ● |  |
| Fraxinus excelsior 'Altena' | | | ○ | ● | ● | |  |
| Fraxinus excelsior 'Atlas' | | | | ● | ● | |  |
| Fraxinus excelsior 'Diversifolia' | | | | ● | ● | |  |
| Fraxinus excelsior 'Geessink' | | | ○ | ● | ● | |  |
| Fraxinus excelsior 'Nana' | | ● | ● | | | |  |
| Fraxinus excelsior 'Pendula' | | ○ | | | ● | |  |
| Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' | | | | ● | ● | ○ |  |
| Fraxinus ornus | | ● | | | ● | |  |
| Fraxinus ornus 'Nijmegen'<br>Synonym: Fraxinus ornus 'Anita' | ○ | ● | | ○ | ● | |  |
| Fraxinus ornus 'Louisa Lady' KLIMA | ○ | ● | | ○ | ● | |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| | | ● | |  | Mittelgroßer Baum bis 12 m hoch und 6 m breit, kegelförmig, später rundlich; Laub färbt sich im Herbst tiefpurpurn mit violetten Flecken; keine Früchte |
| | | ● | |  | Mittelgroßer Baum; junge Krone dicht und schmal kegelförmig, später jedoch breiter und lockerer werdend |
| | | | |  | Großer, breit pyramidaler Baum; später Austrieb; empfindlich gegen Oberflächenverdichtung |
| | | | |  | Mittelgroßer Baum mit durchgehender Stammverlängerung; mäßig breite, kegelförmige Krone |
| | | | |  | Mittelgroßer Baum, schwächer und kompakter wachsend als die Art; schlank kegelförmige Krone; rein männliche Sorte |
| | | ● | |  | Mittelgroßer Baum; lockere, schmale, kegelförmige Krone; im Alter etwas breiter werdend; ein für Eschen untypisches Blatt |
| | | | |  | Mittelgroßer, schwächer als die Art wachsender Baum mit sehr dichter, kegelförmiger Krone und guter Stammverlängerung |
| | | | |  | Zwergform, meist als Hochstamm veredelt; ca. 1,50 m breite und hohe Kugelkrone |
| | | | |  | Hängeform; Stamm von der Veredelungshöhe abhängig; wenige starke Hauptäste; Zweige hängen im weiten Bogen über |
| | | | |  | Großer, raschwüchsiger, robuster Baum; Krone breit eiförmig; geschlossener Wuchs und gute Stammverlängerung |
| ● | | | |  | Kleiner Baum mit sehr variabler Kronenform; selten mit gerader Stammverlängerung; im Jugendstadium frostgefährdet |
| ● | | | |  | Kleiner Baum mit aufstrebenden Ästen und schlank pyramidaler Kronenform; dunkelgrünes glänzendes Blatt; reichblühend |
| ● | | | |  | Kleiner Baum; Krone kegelförmig bis rundlich |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraxinus ornus 'Mecsek' KLIMA | ● | ● | ● | | | |  |
| Fraxinus ornus 'Obelisk' | ● | ● | ● | | ● | |  |
| Fraxinus ornus 'Rotterdam' | ● | ● | | ● | ● | |  |
| Fraxinus pennsylvanica 'Cimmzam' | | | ● | ● | ● | |  |
| Fraxinus pennsylvanica 'Patmore' | | | | ● | ● | |  |
| Fraxinus pennsylvanica 'Summit' KLIMA | | | | ● | ● | |  |
| Ginkgo biloba KLIMA | ● | ● | ● | ● | ● | |  |
| Ginkgo biloba 'Autumn Gold' | ● | ● | | ● | ● | |  |
| Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon' | ● | ● | ● | ● | ● | |  |
| Ginkgo biloba 'Mariken' | ● | ● | | | ● | |  |
| Ginkgo biloba 'Tit' | ● | ● | | | | |  |
| Ginkgo biloba 'Troll' | ● | ● | | | | |  |
| Ginkgo biloba 'Princeton Sentry' | ● | ● | ● | | ● | |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| ● | | | |  | Kleiner Baum mit kugeliger Krone; Blüten angenehm duftend |
| ● | | | |  | Kleiner Baum mit straff, aufrechtem Wuchs, später schmal oval, langsamwüchsig; lange cremeweiße Blütenrispen mit einem angenehmen Duft |
| ● | | | |  | Kleiner Baum; Krone breitkegelförmig; Stammverlängerung gabelt sich meist im Kronenbereich; reichblühend |
| | | ● | |  | Anfang schmale Krone, später breit oval; anspruchslos; im Herbst auffallend orange bis purpurrot |
| | | | |  | Stark wachsende Selektion von F. pennsylvanica; Krone symmetrisch elliptisch; Laub glänzend grün, im Herbst lange haftend |
| | | | |  | Stark wachsender Baum mit aufrecht strebender, gleichmäßiger Krone, im Alter breiter werdend; Blätter färben kurz vor dem Laubfall goldgelb |
| | | ● | |  | Hoher Baum; sehr unterschiedliche Kronenform; zweihäusig; sehr widerstandsfähig gegen Immissionen |
| | | ● | |  | Malerische breit pyramidale Krone, ca. 20 m hoch; gelbe Herbstfärbung; fruchtlose Sorte |
| | | ● | |  | Straff aufrecht wachsende Selektion, ca. 15 m hoch, ca. 3-4 m breit (bei Ginkgo ist man sich nie sicher); gelbe Herbstfärbung; fruchtlose Sorte |
| | | ● | |  | Eine fast kugelige Kronenform mit einem Durchmesser von ca. 2,00-2,50 m; der jährliche Zuwachs liegt bei ca. 10-15 cm; gelbe Laubfärbung im Herbst |
| | | ● | |  | Kompakte, kleine Krone; gelbe Herbstfärbung; fruchtlose Sorte; langsam wachend |
| | | ● | |  | Zwergform auf Hochstamm veredelt, eine kugelähnliche Krone; fruchtlose Sorte; langsam wachend |
| | | ● | |  | Mittelgroßer, schlanker Baum, +/- 20 m hoch, 3-6 m breit, hier gibt es unterschiedliche Größenangaben, was für Ginkgo typisch ist; fruchtlose Sorte; langsam wachsend |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginkgo biloba 'Tremonia' | ● | ◐ | ● | | ● | |  |
| Gleditsia triacanthos | | | | ◐ | ● | |  |
| Gleditsia triacanthos inermis | | | | ● | ● | |  |
| Gleditsia triacanthos 'Shademaster' | | | | ◐ | ● | |  |
| Gleditsia triacanthos 'Skyline' KLIMA | | | | ● | ● | |  |
| Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | ● | ◐ | | | ● | |  |
| Gymnocladus dioicus | | | | ◐ | ● | |  |
| Hamamelis intermedia 'Arnold Promise' | ● | ● | | | ● | |  |
| Ilex 'Nellie R. Stevens' | ● | ● | ● | | ● | |  |
| Juglans nigra | | | | ◐ | ● | ◐ |  |
| Juglans regia | | | | | ◐ | ● |  |
| Koelreuteria paniculata KLIMA | | ◐ | | | ● | |  |
| Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' | | ● | | | ● | |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| | | ● | |  | Aufrechte, offene Krone, die sehr malerisch sein kann, geschätzte Höhe ca. 12 m; gelbe Herbstfärbung; fruchtlose Sorte |
| | | | |  | Großer Baum; im Alter breite, lockere, schirmförmige Krone; lange, starke Dornen auch am Stamm; keinen durchgehenden Stamm bildend |
| | | | |  | Wie die Art, jedoch ohne Dornen |
| | | | |  | Großer Baum mit breiter Krone; Stamm löst sich im Kronenbereich auf; keine Dornen |
| | | | |  | Großer Baum mit pyramidal geschlossener Krone; keine Dornen; glänzend grünes Blatt |
| | | ● | |  | Kleiner bis mittelgroßer Baum; breite, gewölbte Krone; nur wenige, stumpfe Dornen; goldgelber Austrieb, später vergrünend |
| | | | |  | Langsamwüchsiger, mittelhoher Baum mit unregelmäßig geformter Krone |
| ● | | | |  | Lockere, trichterförmige Krone; leuchtend gelbe Blüte; auf Hochstamm eher selten |
| | ● | | ● |  | Kleiner immergrüner Baum; Krone breit kegelförmig bis rundlich; dekorative rote Früchte |
| | | | |  | Großer Baum mit breit ovaler Krone; große, bis 50 cm lange, gefiederte Blätter |
| | ● | | |  | Großer Baum mit breit ausladender Krone; Stamm meist nicht durchgehend; Früchte essbar |
| ● | | ● | |  | Langsamwüchsiger kleiner Baum mit ausladender breiter Krone; dekorativ im Herbst durch Fruchthülsen; hitzeverträglich |
| | | | |  | Wuchs schmal säulenförmig, sonst wie die Art |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laburnum watereri 'Vossii' | ● | ● | | | | |  |
| Larix decidua | | ● | | | ● | ● |  |
| Larix kaempferi | | ● | | | ● | ● |  |
| Liquidambar styraciflua KLIMA | | ● | | ● | ● | |  |
| Liquidambar styraciflua 'Gumball' | ● | ● | | | ● | |  |
| Liquidambar styraciflua 'Palo Alto' | | ● | | ● | ● | |  |
| Liquidambar styraciflua 'Red Star' | ● | ● | ● | | ● | |  |
| Liquidambar styraciflua 'Slender Silhoutte' NEU | ● | ● | ● | | ● | |  |
| Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' KLIMA | | ● | | ● | ● | |  |
| Liriodendron tulipifera | | | | ● | ● | |  |
| Liriodendron tulipifera 'Fastigiata' | | | | ● | ● | |  |
| Magnolia kobus | | ● | | | ● | |  |
| Magnolia loebneri 'Merrill' | | ● | | | ● | |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| ● | | | |  | Kleiner Baum mit trichterförmiger Krone; Seitenäste leicht überhängend; lange, dichte gelbe Blütentrauben (giftig)! |
| | | | |  | Schmal kegelförmig, später lockerer |
| | | | |  | Breit kegelförmig, später ungleichmäßig lockerer |
| | | ● | ● |  | Mittelgroßer bis großer Baum; Kronenform stark variierend, meist aber breitkegelig; Stamm oft bis zum Wipfel durchgehend; imposante Herbstfärbung |
| | | ● | ● |  | Kugelige Krone; schwachwüchsig; im Herbst färben sich die Blätter leuchtend rot; ein geschützter Standort ist vorteilhaft |
| | | ● | ● |  | Wuchs wie bei der Art; Blätter färben sich im Herbst alle gleichzeitig orangerot |
| | | ● | ● |  | Schlank aufrecht wachsend, 10-12 m hoch, +/- 4 m breit; das Laub haftet lange am Baum; im Herbst karmin- bis dunkelrot |
| | | ● | ● |  | Eine säulenförmige Selektion, ca. 12 m hoch und ca.1,80 m breit; Herbstfärbung in verschiedenen Variationen von gelborange über purpurrot bis violettbraun |
| | | ● | |  | Wuchs wie bei der Art; bildet keine Korkleisten; Blätter tief eingeschnitten; Herbstfärbung von orange über orangerot bis leuchtend weinrot |
| ● | | ● | |  | Großer Baum mit breit kegelförmigem Wuchs; durchgehende, gerade Stammverlängerung; Herbstfärbung leuchtend gelb |
| | | ● | |  | Breit säulenförmig wachsende Selektion des Tulpenbaumes |
| ● | ● | | |  | Kleiner Baum; rundliche bis breit kegelförmige Krone; weiße Blüte vor dem Austrieb |
| ● | | | |  | Kleiner Baum; Seitenäste stark aufwärts strebend, erst später leicht durchhängend; Blüte sternförmig aber größer als bei stellata |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnolia 'Galaxy' | | ● | | | ● | |  |
| Magnolia 'Wada's Memory' | ● | ● | | | ● | |  |
| Magnolia loebneri 'Leonard Messel' | ● | ● | | | ● | |  |
| Malus 'Butterball' | | ● | | | ● | |  |
| Malus 'Evereste' KLIMA | | ● | | | ● | |  |
| Malus floribunda | | ● | | | ● | |  |
| Malus 'Hillieri' | | ● | | | ● | |  |
| Malus 'John Downie' | | ◐ | ◐ | | ● | |  |
| Malus 'Makamik' | | ● | ◐ | | ● | |  |
| Malus 'Professor Sprenger' | | ● | | | ● | |  |
| Malus 'Red Sentinel' | | ● | ● | | ● | |  |
| Malus 'Royalty' | | ● | ● | | ● | |  |
| Malus 'Royal Raindrops' NEU | ◐ | ● | ◐ | | ● | |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| ● | | | |  | Kleiner Baum; zunächst säulenförmige Krone später aufrecht kegelförmig; tulpenförmige Blüten in dunkelrosarot bis hellrosa |
| | | ● | |  | Kleinkroniger Blütenbaum mit kompaktem, aufrechten Wuchs, 7 bis 9 m hoch, +/- 5 m breit; einzelne weiße Blüten vor dem Austrieb, süßlich duftend |
| | | ● | |  | Kleinkroniger Blütenbaum, Höhe ca. 8 m; blüht in weiß mit schwach rosa Streifen; sehr robust |
| ● | ● | | |  | Kleiner Baum; Krone locker, ausladend, Seitenäste überhängend; gelbe Früchte, die bis in den Winter haften bleiben; hohe Schorfresistenz |
| ● | ● | | |  | Kleiner Baum; Krone breit pyramidal, Seitenäste im Alter überhängend; Blüte früh, weiß mit rosa Blatträndern; Frucht orangerot, gestreift |
| ● | ● | | |  | Kleiner Baum; dichte Krone, abstehende, weit überhängende Äste; rosa aufblühende, später weiße Blüte; gerötete, erbsengroße Frucht |
| ● | ● | | |  | Kleiner Baum mit überhängender, sparrig verzweigter Krone; halbgefüllte hellrosa Blüte; kleine langstielige, orangegelbe Früchte |
| ● | ● | | |  | Kräftig wachsend; meist durchgehende Stammverlängerung; breit kegelförmige Krone; weiße Blüte; große, gelbrote Früchte |
| ● | ● | ● | |  | Kleiner Baum; im Alter mehr rundliche Krone; purpurrote, später verblassende Blüte mit weißem Stern in der Mitte; hellrote Früchte |
| ● | ● | | |  | Kleiner, mittelstark wachsender Baum mit kegelförmigem Wuchs und dunkelgrünem Laub; weiße Blüte; langhaftende, orangefarbene Früchte |
| ● | ● | | |  | Kleiner, schlanker Baum; glänzend grünes Laub; weiße Blüte; große, hellrote Früchte, die erst spät im Winter abfallen |
| ● | ● | ● | |  | Kleiner Baum; breitpyramidale Krone; meist durchgehender Stamm; dunkelrotes Laub; karminrote Blüte; kugelige, dunkelrote Früchte |
| ● | ● | ● | |  | Breit aufrechte Krone, ca. 8 m hoch, ca. 4 m breit; Laub ab Austrieb schwarzrot; Blüte magentapink; kleine rote Frucht, lange haltend; sehr resistent, hitze- und trockenheitsverträglich |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus sylvestris | | | | | | |  |
| Malus 'Street Parade' | | | | | | |  |
| Malus toringo<br>Synonym: 'Malus Sieboldii' | | | | | | |  |
| Malus trilobata KLIMA | | | | | | |  |
| Malus tschonoskii KLIMA | | | | | | |  |
| Malus 'Whitney' | | | | | | |  |
| Malus 'Wintergold' | | | | | | |  |
| Mespilus germanica | | | | | | |  |
| Mespilus germanica 'Holländische' | | | | | | |  |
| Metasequoia glyptostroboides | | | | | | |  |
| Morus alba | | | | | | |  |
| Morus nigra | | | | | | |  |
| Nyssa sylvatica | | | | | | |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| ● | ● | | |  | Kleiner Baum mit zunächst aufrechten, im Alter weit überhängenden Ästen; Blüte spät, weißlich rosa; Früchte kugelig, grünlich rot |
| ● | ● | | |  | Kleiner Baum mit schmaler, eiförmige Krone; weiße, teils gefüllte Blüten; Früchte purpurrot |
| ● | ● | | |  | Kleiner Baum mit weit ausladenden Hauptästen und überhängenden Seitenästen; Blüte mittelfrüh, einfach weiß; Früchte erbsengroß, gelborange |
| ● | ● | ● | |  | Pyramidenförmige, dichte Krone, bis 8 m hoch; gelbrote Laubfärbung im Herbst; Blüte weiß; verträgt Bepflasterung; Bienennährgehölz, Nährbaum für Vögel |
| ● | ● | ● | |  | Kleiner Baum; straff kegelförmige Krone; junge Zweige weißfilzig; Blüte weiß; Früchte gelbgrün mit roter Backe; orangene Herbstfärbung |
| ● | ● | | |  | Kleiner Baum; schmale, pyramidale Krone; dickes, gesundes, glänzend grünes Laub; weiße Blüte; gelbe Früchte mit roten Streifen |
| ● | ● | | |  | Kleiner Baum mit rundlicher Krone; Knospen rosa, dann weiß aufblühend; kugelige, goldgelbe Früchte die sehr lange am Baum haften |
| ● | | | |  | Kleiner, langsam wachsender Baum; Krone unregelmäßig, im Alter oft breiter als hoch; Früchte rundlich braun, nach dem ersten Frost essbar |
| ● | ● | | |  | Ca. 5 m hoch, langsam wachsender, sparriger Kleinbaum; weiße Blüte ab Ende Mai; die süßen, nussigen Früchte sind ab November verfügbar |
| | | | ● |  | Schnellwüchsiger, großer Nadelbaum mit schmaler, spitzkegelförmiger Krone; sommergrün; verträgt auch noch sehr hohen Grundwasserstand |
| ● | ● | | |  | Kleiner Baum mit ungleichmäßiger breitkugeliger Krone; verträgt gut Trockenheit; etwas frostempfindlich |
| ● | ● | | |  | Langsamwüchsiger, kurzstämmiger kleiner Baum; strauchartige, kugelige Krone; Früchte essbar |
| | ● | ● | |  | Mittelgroßer, langsam wachsender Baum mit schmaler, pyramidal abgeflachter Krone; Äste hängend; für feuchte und sonnige Lagen; frosthart |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostrya carpinifolia KLIMA | | | | | ✓ | |  |
| Parrotia persica KLIMA | ✓ | ✓ | | | ✓ | |  |
| Parrotia persica ' Vanessa' KLIMA | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |  |
| Paulownia tomentosa | ✓ | ○ | | | ✓ | |  |
| Phellodendron amurense | | | | | | ✓ |  |
| Photinia fraseri 'Red Robin' | ✓ | ✓ | | | ○ | |  |
| Pinus nigra ssp. nigra | | ○ | | | ✓ | ○ |  |
| Pinus sylvestris | | ○ | | | ✓ | ✓ |  |
| Platanus hispanica KLIMA | | | | ✓ | ✓ | ○ |  |
| Platanus hispanica 'Alphens Globe' | | ○ | | | | |  |
| Platanus hispanica 'Pyramidalis' | | | | ✓ | ✓ | |  |
| Platanus hispanica 'Tremonia' | | | | ✓ | ✓ | |  |
| Populus alba 'Nivea' | | | | | ✓ | ✓ |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| | ● | | |  | Mittelstarkwüchsiger, kurzstämmiger Baum mit meist strauchartiger Krone; anspruchslos; frosthart |
| | | ● | ● |  | Kleiner, langsamwüchsiger, kurzstämmiger Baum mit strauchartigem Wuchs; im Alter breit ausladende Schirmkrone; im Alter frosthart |
| | | ● | |  | Ovale Krone, bis 10 m hoch; schöne, lang haftende Herbstfärbung in gelb/rot/lila; Blüte einfach, rot; verträgt keine Bepflasterung |
| ● | | ● | |  | Mittelgroßer Baum mit breiter, unregelmäßiger Krone; junge Bäume frostgefährdet |
| | ● | ● | ● |  | Breitkroniger, kurzstämmiger, malerischer Baum mit korkiger Rinde |
| ● | ● | ● | |  | Kleiner Baum mit breitbuschiger, lockerer Krone; immergrün; etwas frostempfindlich; nur für geschützte, milde Lagen |
| | | | |  | Großer Nadelbaum mit breit kegelförmiger Krone; gut geeignet für trockene Böden |
| | | | |  | Großer Nadelbaum mit locker kegelförmiger Krone; verträgt Bodentrockenheit und Nährstoffarmut |
| | | | ● |  | Großer Baum mit breit pyramidaler Krone; gerade Stammverlängerung bis weit in den Kronenbereich hinein; zierend abblätternde Rinde |
| | | | ● |  | Platane mit kugelförmiger Krone; mittelstark wachsend |
| | | | ● |  | Hoher Baum mit schmaler, kegelförmiger Krone, im Alter breiter werdend |
| | | | ● |  | Raschwüchsiger Baum mit schmalem kegelförmigen Wuchs |
| | | ● | |  | Großer Baum; breite, unregelmäßige Krone; Blätter unterseits weißfilzig, Herbstfärbung gelblich |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populus berolinensis | | | | | ✓ | ✓ |  |
| Populus canadensis 'Robusta' | | | | | ✓ | ✓ |  |
| Populus canescens | | | | | ✓ | ✓ |  |
| Populus nigra | | | | | ✓ | ✓ |  |
| Populus nigra 'Italica' | | | | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Populus simonii | | | | | ✓ | ✓ |  |
| Populus simonii 'Fastigiata' | | | ✓ | | ✓ | |  |
| Populus tremula | | | | | ✓ | ✓ |  |
| Populus tremula 'Erecta' | | | ✓ | | | |  |
| Populus tremula 'Tapiau' | | | | | ✓ | |  |
| Prunus 'Accolade' | | ✓ | | | ✓ | |  |
| Prunus amygdalus 'Dürkheimer Krachmandel' | | ✓ | | | ✓ | ✓ |  |
| Prunus amygdalus 'Rosea' | | ✓ | | | ✓ | |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | | |
| | | | | |  | Großer Baum; Krone kegelförmig; Äste aufrecht stehend |
| | | | | |  | Raschwüchsiger, großer Baum mit regelmäßigem, geschlossenem, pyramidalem Kronenaufbau;<br>rein männliche Sorte |
| | | | | |  | Großer, raschwüchsiger Baum mit lockerer, breit ausladender Krone |
| | | | | |  | Hoher Baum mit breiter Krone; Äste stark, weit ausgebreitet |
| | | | | |  | Hoher, schmaler, säulenförmiger Baum; Seitenäste steil aufrecht; rein männliche Sorte |
| | | | | |  | Mittelgroßer Baum mit einer schmal kegelförmigen Krone; Zweige und Triebe birkenähnlich überhängend |
| | | | | |  | Kleiner Baum; schmale, dichte Säulenform; dünne, aufwärts strebende Triebe; Blätter deutlich kleiner als bei der Art |
| | | | | |  | Mittelgroßer Baum, Größe ist standortbedingt;<br>Krone variabel, locker und meist nahezu eiförmig |
| | | | | |  | Mittelhoher Baum mit schmaler Säulenform; Stamm bis in den Wipfel durchgehend; Äste straff aufrecht wachsend |
| | | | | |  | Raschwüchsige Zitterpappel mit gut durchgehendem Mitteltrieb und schmal ovaler Krone |
|  | | | | |  | Kleiner Baum mit breitbuschiger, aufrechter Krone; frühe, halbgefüllte, rosa Blüte; gelb orangefarbene Herbstfärbung |
|  |  | | | |  | Kleiner Baum mit unregelmäßigem breiten Wuchs; Früchte essbar |
|  | | | | |  | Kleiner Baum mit unregelmäßigem, breit rundlichem Wuchs; Blüte vor dem Austrieb, rosa |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunus avium | | | | | | ● |  |
| Prunus avium 'Plena' | | | | | ● | |  |
| Prunus avium 'Pendula' | | ● | | | ● | |  |
| Prunus cerasifera 'Nigra' | | ○ | ○ | ○ | ● | |  |
| Prunus fruticosa 'Globosa' | | ● | ● | | | |  |
| Prunus hillieri 'Spire' | | ● | ● | | | |  |
| Prunus maackii 'Amber Beauty' | | ○ | | ○ | ● | |  |
| Prunus padus | | | | | ○ | ● |  |
| Prunus padus 'Albertii' | | ● | ○ | | ● | |  |
| Prunus padus 'Coloratus' | | ● | | ● | ● | |  |
| Prunus padus 'Schloss Tiefurt' KLIMA | | ○ | | ○ | ○ | |  |
| Prunus padus 'Watereri' | | | | | ● | |  |
| Prunus 'Rancho' | | ● | ● | | ● | |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| ● | | | |  | Mittelgroßer bis großer Baum mit breit eiförmiger Krone; Äste vorwiegend quirlig stehend; einfache weiße Blüte |
| ● | | | |  | Mittelgroßer Baum mit regelmäßiger pyramidaler Krone; Stamm durchgehend; weiße, gefüllte Blüte; keine Fruchtbildung |
| ● | | | |  | Schwachwüchsige Hängeform von Prunus avium ‚Plena'; Äste erst waagerecht, dann stark überhängend |
| ● | | ● | |  | Kleiner Baum; dichte, breitkegelförmige Krone; Blätter und Triebe dunkelbraunrot; lilarosa Blüte; schwacher Fruchtansatz |
| ● | | | |  | Kleiner, hochstämmig veredelter Baum; dichte, kurztriebige, rundliche Krone; weiße Blüte; dunkelrote, kleine, kugelige Früchte |
| ● | | | |  | Kleiner Baum mit dichter, trichterförmiger Krone; einfache rosa Blüte; auffallend gelborange Herbstfärbung |
| ● | | ● | ● |  | Kleiner Baum mit ovaler, dicht verzweigter Krone; auffallende, gelbbraune, sich abschälende Rinde; cremeweiße Blüten in hängenden Doldentrauben |
| ● | | | |  | Mittelgroßer Baum, oft durchgehender Stamm; breitkegelige Krone; weiße Blüten in Trauben hängend; erbsengroße, schwarze Früchte |
| ● | | | |  | Breit pyramidaler Baum bis 10 m hoch; duftende, weiße Blüten im April; die seltene Frucht ist kugelig, rotschwarz und bitter (nicht giftig); Bienennährpflanze, gut für Schmetterlinge und Falter |
| ● | | | |  | Breit rundlicher Wuchs, bis ca. 8 m hoch; besonders ist der purpurrote Blattaustrieb; die seltene Frucht ist kugelig, schwarz und nicht giftig |
| ● | | | |  | Kleiner Baum mit dichter, geschlossener Krone; kleine, weiße Blüten; wenig fruchtend |
| ● | | | |  | Wie die Art, im Alter etwas überhängend; dekorative, bis 20 cm lange, weiße Blütentrauben |
| ● | | | |  | Kleiner Baum mit straff nach oben gerichteter Krone |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunus sargentii | | ● | | | ● | |  |
| Prunus 'Schmittii' | | ● | ● | | | |  |
| Prunus serrulata 'Amanogawa' | ● | ● | ● | | | |  |
| Prunus serrulata 'Kanzan' | | ● | | ● | ● | |  |
| Prunus serrulata 'Royal Burgundy' | | ● | | ● | ● | |  |
| Prunus serrulata 'Kiku-shidare-zakura' | ● | ● | | | ● | |  |
| Prunus serrulata 'Shirofugen' | | ● | | | ● | |  |
| Prunus serrulata 'Taihaku' | | ● | | | ● | |  |
| Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' | | ● | ● | | | |  |
| Prunus subhirtella 'Fukubana' | | ● | ● | | | |  |
| Prunus subhirtella 'Pendula' | | ● | | | | |  |
| Prunus 'Umineko' | | ● | | ● | ● | |  |
| Prunus virginiana 'Shubert' | | ● | | | ● | |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| ● | | ● | |  | Kleiner Baum mit breiter Trichterkrone; rosa Blüte; spärlicher purpurschwarzer Fruchtbehang; orangerote Herbstfärbung |
| ● | | | ● |  | Kleiner, raschwüchsiger Baum mit schmaler Krone; Stamm durchgehend; attraktive Rinde; weißrosa Blüte; schöne Herbstfärbung |
| ● | | | |  | Kleiner Baum mit sehr schmaler, straff säulenförmiger Krone; Stamm selten durchgehend; Blüte hellrosa, leicht gefüllt |
| ● | | | |  | Mittelgroßer Baum mit breiter, trichterförmiger Krone; gefüllte, sehr große dunkelrosa Blüte |
| | | ● | |  | Kleiner Baum mit aufrecht wachsenden Hauptästen; erst trichterförmig, später schirmartig; Laub violettpurpurrot |
| ● | | | |  | Kleinkronige Hängeform; Äste bis zum Boden durchhängend; gefüllte, dunkelrosa Blüten in dichten Büscheln |
| ● | | | |  | Mittelgroßer, kräftiger Baum mit lockerer, weit ausladender Krone; rosa bis weiße Blüte, lang anhaltend und sehr spät |
| ● | | | |  | Mittelgroßer Baum mit breit ausladender, flacher Krone; große, einfache, schneeweiße Blüten; vereinzelt rote Früchte |
| ● | | | |  | Kleiner Baum, flache, trichterförmige Krone; halbgefüllte, kleine, hellrosa Blüten; je nach Witterung Teilblüte schon ab November |
| ● | ● | | |  | Kleiner Baum mit zierlicher, breit trichterförmiger Krone; halbgefüllte dunkelrosa Blüten, später in hellrosa übergehend; reichblühend |
| ● | ● | | |  | Trauerform mit dünnen, stark hängenden Trieben; zahlreiche kleine weißlich rosa Blüten |
| ● | | ● | |  | Mittelstark wüchsiger Baum mit schmal säulenförmiger Krone; mehrere Hauptäste; rein weiße Blüte; Laub mit orange bis scharlachroter Herbstfärbung |
| ● | | ● | |  | Kleiner Baum mit weißlich rosa Blütentrauben; grüner Austrieb später in rotbraun übergehend |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunus yedoensis | | ● | | | ● | |  |
| Pterocarya fraxinifolia | | | | | ● | |  |
| Pterocarya fraxinifolia 'Kyoto Convention' NEU | | | | ● | ● | |  |
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' | | ● | ● | ● | | |  |
| Pyrus canescens | | | | ○ | ● | ○ |  |
| Pyrus caucasica | | ○ | | ● | ● | ○ |  |
| Pyrus communis 'Beech Hill' | | ● | ● | ● | | |  |
| Pyrus regelii | | | | ○ | ● | ○ |  |
| Pyrus salicifolia 'Pendula' | | ● | | | ● | |  |
| Quercus bicolor | | ○ | | | ● | |  |
| Quercus bimundorum 'Crimson Spire' | | ● | ● | | ● | |  |
| Quercus castaneifolia | | | | ○ | ● | ○ |  |
| Quercus cerris KLIMA | | | | ○ | ● | ○ |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| ● | | ● | |  | Breit ausladender Baum; früh und einfach blühend; anfangs rosa dann reinweiß; selten Fruchtansatz; Herbstfärbung orange |
| | ● | | |  | Großer, ausladender Baum; meist so breit wie hoch; Austrieb ist frostgefährdet |
| | ● | | |  | Anfangs ovale, später breitere Krone; ca.15 m hoch; Blüte unscheinbar; die an 30 cm langen Schnüren aufgefädelten Nüsschen nicht; sehr robuster Baum, auch gegenüber Seewind |
| ● | | | |  | Kleiner bis mittelgroßer Baum; Stamm gerade bis zum Wipfel durchgehend; regelmäßige, dichte Kegelform; Laub erst im Winter abfallend |
| ● | | | |  | Mittelgroßer Baum mit schmaler, kegelförmiger Krone; Stamm durchgehend; junge Blätter grauweiß behaart; kleine hellgrüne Früchte |
| ● | | | |  | Kleiner bis mittelgroßer Baum mit schmaler, eiförmiger Krone; Stamm durchgehend; glänzendes, dunkelgrünes Laub; weiße Blüte |
| ● | | | |  | Kleiner Baum mit schmaler, kegelförmiger Krone; Stamm durchgehend; weiße Blüte; hellgrünes Laub; orangegelbe Herbstfärbung |
| ● | | | |  | Mittelgroße Wildbirne mit durchgehendem Stamm und eiförmiger Krone; sparriger Wuchs |
| | | ● | |  | Langsamwüchsiger kleiner Baum mit schmalen Blättern; malerische Hängeform; auffallendes, silbriggraues Laub |
| | ● | ● | ● |  | Mittelgroß-großer Baum, ca. 20 m hoch; rotbraune Triebe, teils auch bläulich bereift; das Laub ist oberhalb glänzend dunkelgrün, unterseits filzig weiß oder grau; Früchte sind Futter der Wildtiere |
| | ● | ● | |  | Säulenförmig, später schmal oval, bis 15 m hoch; Herbstfärbung rotlila, die Größe der Blätter variiert zwischen 9-18 cm; eiförmige Früchte ca. 2 cm |
| | ● | ● | ● |  | Hoch gewölbter Baum bis 35 m hoch; die Borke bleibt lange glatt, später mit leistenartigen Wülsten; interessant das der Castanea ähnliche Laub |
| | ● | | |  | Großer Baum mit stumpfkegeliger Krone; gedeiht auch auf trockenen Böden noch sehr gut |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quercus coccinea | | ● | | | ● | |  |
| Quercus dentata | | | | | ● | |  |
| Quercus frainetto KLIMA | | | | | ● | |  |
| Quercus frainetto 'Trump' | | | | ● | ● | ● |  |
| Quercus hispanica 'Ambrozyana' | | ● | ● | ● | ● | |  |
| Quercus hispanica 'Fulhamensis' | | ● | ● | ● | ● | |  |
| Quercus hispanica 'Waasland Select' | | ● | ● | ● | ● | |  |
| Quercus ilex | | ● | | ● | ● | |  |
| Quercus nigra | | ● | | ● | ● | |  |
| Quercus palustris | | | | ● | ● | |  |
| Quercus palustris 'Green Dwarf' | ● | ● | | ● | | |  |
| Quercus palustris 'Green Pillar' | | | ● | ● | ● | |  |
| Quercus petraea | | | | ● | ● | ● |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| | | | |  | Mittelgroßer Baum; Krone locker, breit kegelförmig; Herbstfärbung scharlachrot |
| | | | |  | Mittelgroßer Baum; rundkronig; Borke dick, tiefrissig, schwarzgrau |
| | | | |  | Großer Baum mit eiförmiger Krone; bei freiem Stand sehr breit werdend |
| | | | |  | Breitrunder Baum bis 25 m hoch; junge Zweige olivgrün; dunkelgrünes tief gelapptes Laub 10-20 cm |
| | | | |  | Bis 9 m hoch; wintergrünes Laub; wenige Früchte; verträgt keine Bepflasterung; ziemlich resistent gegenüber Streusalz |
| | | | |  | Ca. 12 m hoch; wintergrünes Laub; verträgt keine Bepflasterung; ziemlich resistent gegenüber Streusalz |
| | | | |  | Bis 10 m hoher Baum; entdeckt in einem Park in Belgien; Laub wintergrün; schmale, zugespitzte, silbrig grüne Blätter; korkähnliche Rinde, Seewind resistent |
| | | | |  | Bis 25 m hohe rundliche Krone, anfangs oval, später malerisch rund wachsend; Laub wintergrün; verträgt Streusalz |
| | | | |  | Bis 20 m hohe rundliche Krone; verträgt keine Bepflasterung; sehr anspruchslos; eigenwilliges Eichenlaub, teilweise bleibt das Laub zwei Jahre am Baum |
| | | | |  | Großer Baum mit gleichmäßiger, kegelförmiger Krone; Stamm oft bis in den Wipfel durchgehend |
| | | | |  | Bis 4 m hoher Kugelbaum, mit einer Breite von ca. 150-200 cm; rote Herbstfärbung; 1 cm große, abgeflacht kugelförmige Früchte; verträgt keine Bepflasterung |
| | | | |  | Schmal pyramidale Wuchsform; Laub im Sommer glänzend tiefgrün; spektakuläre Herbstfärbung |
| | | | |  | Großer Baum mit regelmäßiger, eiförmiger Krone; Laub am Baum später austreibend und länger haftend als bei Quercus robur |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quercus phellos | ● | ● | | ● | ● | ● |  |
| Quercus pubescens | | | | ● | ● | ● |  |
| Quercus rhysophylla | | ● | | ● | ● | |  |
| Quercus robur | | | | ● | ● | ● |  |
| Quercus robur x bicolor 'Regal Prince' NEU | ● | ● | ● | ● | | |  |
| Quercus robur 'Fastigiata' | | | | ● | ● | |  |
| Quercus robur 'Fastigiata Koster' | | | ● | ● | ● | |  |
| Quercus rubra KLIMA | | | | ● | ● | ● |  |
| Robinia 'Pink Cascade'<br>Synonym: Robinia 'Casque Rouge' | | | | ● | ● | |  |
| Robinia pseudoacacia | | | | ● | | ● |  |
| Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' | | ● | | ● | | |  |
| Robinia pseudoacacia 'Frisia' | | ● | | | ● | |  |
| Robinia pseudoacacia 'Nyirsegi' KLIMA | | | | ● | | |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| | | | |  | Bis 20 m hoch mit kegel- oder rundlichem Wuchs; eigenwilliges weidenähnliches Laub; verträgt keine Bepflasterung; nahezu runde Eicheln |
| | | | |  | 18-20 m hoch, ovale, später rundliche Krone; verträgt keine Bepflasterung; bei den Früchten sind meist 4 Eicheln zusammengefasst |
| | | | |  | 10-12 m hoch werdend; eigenwilliges, wintergrünes Laub, im Austrieb rötlich braun; verträgt keine Bepflasterung; sehr resistent |
| | | | |  | Großer Baum mit breitkegeliger Krone; Stamm endet meist im unteren Kronenbereich |
| | | | |  | 12-15 m hoch und 3-5 m breit werdend; Laub dunkelgrün mit einer silbrigen Blattunterseite, im Herbst goldgelbes Laub; sehr resistent |
| | | | |  | Hoher, säulenförmiger Baum; Stamm selten bis zum Wipfel durchgehend; Zweige oft gedreht |
| | | | |  | Veredelte Säuleneiche; auch im Alter noch schlanker, kompakter Wuchs |
| | | | |  | Großer Baum mit breitkegelförmiger, regelmäßiger Krone; Stamm meist gerade und fast ganz durchgehend |
| | | | |  | Mittelgroßer Baum mit lockerer, breit aufrechter Krone; auffallend rosa- bis rotlilafarbene Blüten |
| | | | |  | Hoher Baum mit lockerer, unregelmäßig beasteter Krone; raschwüchsig |
| | | | |  | Mittelgroßer Baum; im Alter breite, rundliche Krone; sehr dicht verzweigt; Stamm meist durchgehend; wenige und nur kleine Dornen |
| | | | |  | Kleiner bis mittelgroßer Baum mit lockerer, eiförmiger Krone; goldgelber Austrieb, der auch zum Herbst hin nur wenig vergrünt |
| | | | |  | Großer, raschwüchsiger Baum mit geradschäftigem Stamm bis weit in die Krone |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis' | | | | | | | |
| Robinia pseudoacacia 'Sandraudiga' | | | | | | | |
| Robinia pseudoacacia 'Semperflorens' | | | | | | | |
| Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | | | | | | | |
| Robinia pseudoacacia 'Unifoliola'<br>Synonym: Robinia pseudoacacia 'Monophylla' | | | | | | | |
| Salix alba – als Kopfweide - | | | | | | | |
| Salix alba 'Belders' | | | | | | | |
| Salix alba 'Liempde' | | | | | | | |
| Salix babylonica | | | | | | | |
| Salix sepulcralis 'Chrysocoma'<br>Synonym: Salix alba 'Tristis' | | | | | | | |
| Sophora japonica | | | | | | | |
| Sophora japonica 'Princeton Upright' | | | | | | | |
| Sophora japonica 'Regent' KLIMA | | | | | | | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| | | | | |  | Hoher, säulenförmiger Baum; Stamm meist durchgehend; dünne, straff aufrechte Seitenäste |
| | ✓ | | | |  | Mittelgroßer bis großer, starkwüchsiger Baum; offene, kegelförmige Krone; windfest; rosa Blüte |
| | ✓ | | | |  | Mittelgroßer bis hoher Baum; lockere, breit eiförmige Krone; zahlreiche, weiße Blüten ab Juni sowie Nachblüte bis September |
| | | | | |  | Kleiner Kugelbaum mit sehr dichter, im freien Stand etwas abgeflachter Krone |
| | ✓ | | | |  | Mittelgroßer bis großer, raschwüchsiger Baum mit unregelmäßiger, kegelförmiger Krone; nur wenige kleine Dornen |
| | | | | |  | Weiß-Weide als Kopfweide vorformiert; Stammhöhe meist um 1,80 m |
| | | | | |  | Großer Baum mit schmaler, kegelförmiger Krone; Stamm gabelt sich im oberen Bereich; rein männliche Sorte |
| | | | | |  | Lockerer, schmal kegelförmiger Baum mit aufwärtsgerichteten Ästen; bis zum Wipfel durchgehende, gerade Stammverlängerung |
| | | | | |  | 12-15 m hoch, breit hängend; verträgt keine Bepflasterung; in Europa finden nur weibliche Bäume Verwendung; wächst kleiner und kompakter als Salix alba Tristis |
| | | | | |  | Große, breitkronige Hängeform; fadenförmige Seitenäste, oft senkrecht bis zum Boden durchhängend |
| | ✓ | | | |  | Mittelgroßer Baum mit breiter, rundlicher Krone; durchgehende Stammverlängerung selten |
| | ✓ | | | |  | Offene eiförmige Krone; 12-15 m hoch; später Austrieb; cremeweiße Blütenrispen; wertvoller Baum für Schmettrlinge, Bienennährgehölz; verträgt bepflasterte Standorte |
| | ✓ | | | |  | Schnellwüchsiger, mittelgroßer Baum mit breit eiförmiger Krone; Wuchs gleichmäßiger als bei der Art, widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorbus aria 'Magnifica' KLIMA | | ● | | ● | | |  |
| Sorbus aria 'Majestica' | | ● | | ● | | |  |
| Sorbus arnold. 'Golden Wonder' | | ● | | | ● | |  |
| Sorbus aucuparia | | ○ | | | ● | ● |  |
| Sorbus aucuparia 'Edulis' | | ● | | | ● | |  |
| Sorbus aucuparia 'Fastigiata' | ○ | ● | ○ | | | |  |
| Sorbus aucuparia 'Pendula' | | ● | | | ● | |  |
| Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling' | | ● | | | ● | |  |
| Sorbus commixta 'Embley'<br>Synonym: Sorbus discolor | | ● | | | ● | |  |
| Sorbus decora | | ● | | | ● | |  |
| Sorbus 'Dodong' NEU | ● | ● | ● | ● | ○ | |  |
| Sorbus domestica | | ● | | | ● | ● |  |
| Sorbus hybrida 'Gibbsii' | | | | ○ | ● | |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| ● | ● | ● | |  | Kleiner Baum mit gerade durchgehendem Stamm; spitzkegelige, straff aufwärtsgerichtete Krone; später Laubfall |
| ● | ● | ● | |  | Kleiner Baum; Krone in der Jugend kegelförmig, später breit gewölbt; Blattunterseite weißfilzig |
| ● | ● | | |  | Stark wachsender, mittelgroßer Baum mit großen Blättern und großen, orangegelben Früchten |
| ● | ● | | |  | Mittelgroßer Baum; Stamm je nach Anlage meist durchgehend; Krone anfangs keilförmig, später rundlicher |
| ● | ● | | |  | Gleichmäßiger und schlankerer Wuchs als die Art; geschlossene, kegelförmige Krone |
| ● | ● | | |  | Kleiner, langsam wachsender Baum; Stamm bis zum Wipfel durchgehend; Krone schmal säulenförmig; dichte, geschlossene Verzweigung |
| | ● | | |  | Eine hängende Krone, bis 5 m hoch werdend; weiße Blüte in Schirmrispen; leuchtend rote Früchte, sieht man sehr selten; Vogelnährgehölz |
| ● | ● | | |  | Mittelgroßer Baum mit schlanker, kegelförmiger Krone; Stamm bis zum Wipfel durchgehend |
| ● | ● | | |  | Kleiner bis mittelgroßer Baum mit schlanken, überhängenden Zweigen; dunkelgrünes, behaartes Laub |
| | | | |  | Kleiner Baum; Krone kompakt, eiförmig, später breit rundlich, Früchte ab August kräftig rot |
| ● | ● | | |  | Aufrecht wachsender Baum bis ca. 10 m hoch; Herbstfärbung orange, rot; weiße Blütendolden; nicht giftige Früchte in orangerot; wertvoller Baum für Schmetterlinge; Bienennährgehölz |
| ● | ● | | |  | Langsam wachsender Baum mit breit ausladender Krone; besonders für trockene Lagen geeignet |
| ● | ● | | |  | Kleiner Baum mit geschlossener, breiter, ausladender Krone; Äste aufwärtsgerichtet; tiefrote, glänzende Früchte |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorbus intermedia | | | | | | |  |
| Sorbus intermedia 'Brouwers' | | | | | | |  |
| Sorbus latifolia | | | | | | |  |
| Sorbus serotina | | | | | | |  |
| Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' | | | | | | |  |
| Sorbus torminalis | | | | | | |  |
| Tilia americana 'Nova' KLIMA | | | | | | |  |
| Tilia americana 'Redmond' KLIMA | | | | | | |  |
| Tilia cordata | | | | | | |  |
| Tilia cordata 'Cordaley' | | | | | | |  |
| Tilia cordata 'Erecta' | | | | | | |  |
| Tilia cordata 'Green Globe' NEU | | | | | | |  |
| Tilia cordata 'Greenspire' KLIMA | | | | | | |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| ● | ● | | |  | Kleiner bis mittelgroßer Baum; Stammverlängerung selten durchgehend; Krone dicht geschlossen; erst kegelig, später breit rundlich |
| ● | ● | | |  | Wie die Art, jedoch mit kompakter, pyramidaler Krone und mit durchgehender Stammverlängerung |
| ● | ● | | |  | Breitpyramidale Krone, 12-14 m hoch; blüht in ca. 10 cm langen Trugdolden; rotorangefarbene ungiftige Früchte; anspruchslos; Bienennährpflanze, Nährbaum für Vögel; verträgt Bepflasterung |
| ● | ● | ● | |  | Kleiner, geschlossen pyramidal wachsender Baum; glänzend dunkelgrünes Laub; scharlachrote Herbstfärbung |
| ● | ● | | |  | Kleiner Baum mit kompakter, kegelförmiger, im Alter fast eirunder Krone; Stammverlängerung erst im oberen Kronenbereich endend |
| ● | ● | ● | |  | Mittelhoher Baum mit eirunder, meist strauchartiger Krone |
| | | ● | |  | Großer, raschwüchsiger Baum mit meist durchgehender Stammverlängerung; Krone breit kegelförmig |
| | | ● | |  | Kegelförmige Krone; 12-15 m hoch; verträgt Bepflasterung; anspruchsarm; wertvoller Baum für Schmetterlinge, Bienennährgehölz |
| | | | |  | Großer Baum; Stammverlängerung sich im Kronenbereich auflösend; Krone rundlich bis eiförmig |
| | | | |  | Mittelgroßer Baum mit bis zum Wipfel durchgängigem Stamm; breitkegelförmige Krone |
| | | | |  | Mittelgroßer Baum; wesentlich kleiner als die Art bleibend; durchgehende Stammverlängerung; regelmäßige, kegelförmige Krone |
| | | | |  | Kleiner, kugeliger Baum, wird je nach Veredlungshöhe 4-6-8 m hoch und 2-3 m breit; später breitkugelig; gelbe Herbstfärbung |
| | | | |  | Mittelgroßer Baum; meist durchgehende Stammverlängerung; regelmäßige, breitkegelige, dichte Krone |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilia cordata 'Rancho' KLIMA | | | ✓ | ✓ | ✓ | |  |
| Tilia cordata 'Roelvo' | | | | ✓ | ✓ | |  |
| Tilia euchlora KLIMA | | | | | ✓ | ✓ |  |
| Tilia europaea | | | | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Tilia europaea 'Pallida' KLIMA | | | | ✓ | ✓ | |  |
| Tilia europaea 'Pallida Jubilee' | | | | | ✓ | |  |
| Tilia flavescens 'Glenleven' KLIMA | | | | ✓ | ✓ | |  |
| Tilia henryana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |  |
| Tilia mongolica | | | | | ✓ | |  |
| Tilia platyphyllos | | | | | ✓ | ✓ |  |
| Tilia platyphyllos 'Örebro' | | | | | ✓ | |  |
| Tilia platyphyllos 'Rubra' | | | | | ✓ | ✓ |  |
| Tilia tomentosa | | | | ✓ | ✓ | ✓ |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| | | | | |  | Mittelgroßer Baum; Stamm durchgehend; gleichmäßige, schmale, kegelförmige Krone |
| | | | | |  | Mittelgroße Linde mit guter Stammverlängerung und regelmäßiger, breitkegeliger Krone |
| | | | | |  | Mittelgroßer bis großer Baum; gerade, durchgehende Stammverlängerung; geschlossene, eiförmige Krone mit überhängendem Wuchs |
| | | | | |  | Großer Baum mit gerade durchgehendem Stamm; breit kegelförmige Krone |
| | | | | |  | Großer Baum mit gerader, durchgehender Stammverlängerung; breite, pyramidale Krone; sehr gleichmäßig wachsend |
| | | |  | |  | Wie die Art, jedoch schwächer wachsend; frisches, gelblich grünes Laub, das zum Herbst hin etwas vergrünt |
| | | | | |  | Mittelgroßer, in der Jugend raschwüchsiger Baum; Stamm bis zum Wipfel durchgehend; gleichmäßige, breit kegelförmige Krone |
| | | |  | |  | Bis 15 m Höhe, rundliche Krone; verträgt keine Bepflasterung; wertvoller Baum für Schmetterlinge; Bienennährgehölz |
| | | |  | |  | Kleiner, dicht verzweigter Baum mit kompakter runder Krone; überhängende Äste; auffallend grob gesägtes Blatt |
| | | | | |  | Großer Baum mit geradem Stamm; breit kegelförmige Krone mit ausladenden Seitenästen |
| | | | | |  | In der Jugend schmal pyramidal, später breit eiförmige Linde mit mehreren Haupttrieben; langsam wachsend |
| | | | | |  | Wie die Art; gleichmäßige, breitkegelförmige Krone mit geradem Stamm; im Winter auffallende, korallenrote Triebe |
| | | |  | |  | Großer Baum; Stamm oft im oberen Kronenbereich sich aufgabelnd; geschlossene, breit eiförmige Krone; später Laubfall |

| Botanischer Name | Eignung: Pflanztrog | Hausgarten | Schmale Straße | Straßen, Plätze | Freiflächen, Parks | freie Landschaft | Kronenform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilia tomentosa 'Brabant' KLIMA | | | | ● | ● | |  |
| Tilia tomentosa 'Szeleste KLIMA | | ● | | ● | ● | |  |
| Ulmus 'Columella' KLIMA | | | | ● | ● | |  |
| Ulmus glabra | | | | ● | ● | ● |  |
| Ulmus glabra 'Pendula' | | ● | | ● | ● | |  |
| Ulmus hollandica 'Clusius' | | | | ● | ● | |  |
| Ulmus hollandica 'Dodoens' | | | | | ● | |  |
| Ulmus hollandica 'Lobel' KLIMA | | | | | ● | ● |  |
| Ulmus hollandica 'Plantijn' | | | | | ● | ● |  |
| Ulmus laevis | | | | | ● | ● |  |
| Zelkova serrata | | ● | | | ● | |  |
| Zelkova serrata 'Green Vase' | ● | | | ● | ● | |  |
| Zelkova serrata 'Musashino' | ● | ● | ● | ● | | |  |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| Besondere Merkmale | | | | Wurzelform | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüte | Frucht | Blatt | Rinde | | |
| | | ● | |  | Großer Baum mit meist gerade bis zum Wipfel durchgehender Stammverlängerung; kompakte Krone; auffallenderes Laub als die Art |
| | | ● | |  | Bis 20 m hoher Baum, anfangs schmal eiförmig, später breit werdend; Blattunterseite weißfilzig; gelbe, stark duftende Blüte; wertvoller Baum für Schmetterlinge, Bienennährgehölz |
| | | | |  | Schnellwüchsiger mittelgroßer Baum; hoher Widerstand gegenüber der Ulmenkrankheit |
| | | | |  | Großer, breit eiförmiger Baum bis 35 m hoch; gelbe Herbstfärbung; dichte braunviolette Blütenbüschel; wertvoller Baum für Schmetterlinge |
| | | | |  | 5-7 m hoch, schirmartige Krone die 7-10 m breit werden kann; gelbe Herbstfärbung; dichte braunviolette Blütenbüschel; verträgt keine Bepflasterung |
| | | | |  | Anfangs schmal, dann breiter wachsend, 12-15 m hoch, 6-8 m breit; widerstandsfähig, auch für Küstengebiete |
| | | | |  | Mittelgroßer Baum mit bis weit in die Krone hineinreichender, gerader Stammverlängerung; lockere, breit kegelförmige Krone |
| | | | |  | Mittelgroßer Baum mit bis zum Wipfel durchgehendem Stamm; schmale, spitzkegelige Krone |
| | | | |  | Mittelgroßer bis großer, raschwüchsiger Baum; Stamm meist im oberen Kronenbereich endend; breite, ovale Krone |
| | | | |  | Hoher Baum mit breiter, unregelmäßiger Krone; Äste überhängend |
| | | ● | |  | Mittelgroßer, rundkroniger Baum; weit ausladender Wuchs; Stamm teilt sich in viele Hauptäste; Herbstfärbung von braungelb bis leuchtend rot |
| | | | |  | Ein mittelgroßer Baum, 12-15 m hoch, 9-10 m breit; im Herbst gelb/orange/rot; verträgt Bepflasterung |
| | | ● | |  | Schlanke, aufrechte Krone, 10-12 m hoch; im Herbst färbt sich das Laub von hellgelb bis rostrot; ein Baum mit sehr großer Zukunft |

# Blütenkalender

## Januar

| | |
|---|---|
| Erica carnea-Hybriden | |
| Hamamelis int.-Hybriden | |
| - japonica-Sorten | |
| Jasminum nudiflorum | gelb |
| Viburnum bod. 'Dawn' | hellrosa |
| - farreri | rosa bis weiß |
| - tinus | weiß-rosaweiß |

## Februar

| | |
|---|---|
| Daphne mez. 'Rubra Select' | rosarot |
| Erica carnea-Hybriden | |
| Hamamelis int.-Hybriden | |
| - japonica-Sorten | |
| - mollis | intensiv gelb |
| Jasminum nudiflorum | gelb |
| Mahonia bealei | hellgelb |
| Viburnum bod. 'Dawn' | hellrosa |
| - farreri | rosa bis weiß |
| - tinus | weiß-rosaweiß |

## März

| | |
|---|---|
| Acer n. 'Aureo-variegatum' | gelblich weiß |
| - neg. 'Odessanum' | gelblich weiß |
| - neg. 'Variegatum' | gelblich weiß |
| Amelanchier a. 'Robin Hill' | rosaweiß |
| Cornus mas | gelb |
| Daphne mezereum | rosa |
| - mezereum 'Alba' | rahmweiß |
| - mez. 'Rubra Select' | rosarot |
| Erica carnea-Hybriden | |
| Forsythia intermedia-Sorten | in gelben Tönen |
| Hamamelis int.-Hybriden | |
| - japonica-Sorten | |
| - mollis | intensiv gelb |
| Hippophae rhamnoides | grünlich braun |
| Jasminum nudiflorum | gelb |
| Magnolia stellata | weiß |
| Mahonia bealei | hellgelb |
| Parrotia persica | rot |
| Pieris japonica | weiß |
| - jap. 'Splendens' | weiß |
| Prunus-Zierkirschen | ab S. 371 |
| Rhododendron | |
| - Arten / Sorten | ab S. 423 |
| Viburnum bod. 'Dawn' | hellrosa |
| - farreri | rosa bis weiß |
| - tinus | weiß bis rosaweiß |

## April

| | |
|---|---|
| Acer jap. 'Aconitifolium' | purpurn |
| - n. 'Aureo-variegatum' | gelblich weiß |
| - neg. 'Odessanum' | gelblich weiß |
| - neg. 'Variegatum' | gelblich weiß |
| - platanoides | gelbgrün |
| - platanoides-Sorten | gelb/gelbgrün |
| Aesculus hippocastanaum | weiß |
| Amelanchier a. 'Robin Hill' | rosaweiß |
| - 'Ballerina' | reinweiß |
| - laevis | weiß |
| - lamarckii | cremeweiß |
| - ovalis | weiß |
| Berberis buxifolia 'Nana' | orangegelb |
| Cercidiphyllum japonicum | rot |
| Cercis siliquastrum | rosa |
| Chaenomeles Arten/Sorten | |
| Clematis alpina | violett bis rötlich |
| Cornus mas | gelb |
| Corylopsis pauciflora | hellgelb |
| Cytisus praecox-Hybriden | |
| Daphne cneorum | karminrosa |
| - mezereum | rosa |
| - mezereum 'Alba' | rahmweiß |
| Erica carnea-Hybriden | |
| Forsythia intermedia-Sorten | in gelben Tönen |
| Halesia carolina | weiß |
| Hippophae rhamnoides | grünlich braun |
| Jasminum nudiflorum | gelb |
| Kerria japonica | dottergelb |
| Lonicera caerulea | gelblich weiß |
| Magnolia kobus | weiß |
| - liliiflora 'Nigra' | rubinrot |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | |
|---|---|
| - liliiflora 'Susan' | rubinrot |
| - loebneri 'Merrill' | weiß |
| - soulangiana | weiß mit rosa |
| - stellata | weiß |
| Mahonia aquifolium | tiefgelb |
| - aquifolium 'Apollo' | tiefgelb |
| - aquif. 'Atropurpurea' | goldgelb |
| - bealei | hellgelb |
| Malus Zierapfel-Sorten | ab S. 325 |
| Paulownia tomentosa | violettblau |
| Pieris floribunda | weiß |
| - japonica | weiß |
| - jap. 'Forest Flame' | weiß |
| - jap. 'Splendens' | weiß |
| Prunus-Zierkirschen | ab S. 371 |
| Rhododendron | |
| -Arten und Sorten | ab S. 423 |
| Ribes alpinum 'Schmidt' | |
| - divaricatum | gelblich grün |
| - sang. 'Atrorubens' | dunkelrot |
| - s. 'King Edward VII' | knallrot |
| Sambucus racemosa | gelbgrün |
| Skimmia jap. 'Foremanii' | weißrosa |
| Spiraea arguta | weiß |
| - cinerea 'Grefsheim' | schneeweiß |
| - thunbergii | weiß |
| Viburnum bod. 'Dawn' | hellrosa |
| - burkwoodii | rosa bis weiß |
| - carlesii | rosa bis weiß |
| - tinus | weiß bis rosaweiß |

## Mai

| | |
|---|---|
| Acer capillipes | gelblich |
| - ginnala | gelblich weiß |
| - jap. 'Aconitifolium' | purpurn |
| - negl. 'Annae' | gelbgrün |
| - palmatum | purpurfarben |
| - pensylvanicum | gelb |
| - pseudoplatanus | gelblich grün |
| - pseudoplat.-Sorten | gelb/gelblich grün |
| - rufinerve | rostrot |
| Actinidia arguta | weiß |
| - kolomikta | weiß |
| Aesculus carnea | hellrot |
| - carnea 'Briotii' | leuchtend blutrot |
| - hippocastanum | weiß |
| - hip. 'Baumannii' | weiß |
| Akebia quinata | bräunlich violett |
| Amelanchier 'Ballerina' | reinweiß |
| - ovalis | weiß |
| Aronia melanocarpa | weiß |
| Berberis buxifolia 'Nana' | orangegelb |
| - candidula | gelb |
| - frikartii 'Verrucandii' | gelb |
| - gagnepainii lanceifolia | gelb |
| - julianae | gelb |
| - media 'Parkjuweel' | gelb |
| - ottawensis 'Superba' | gelbrot |
| - stenophylla | gelborange |
| - thunbergii | rötlich gelb |
| - thun. 'Atropurpurea' | rötlich gelb |
| - thun. 'Atropurp. Nana' | rötlich gelb |
| - thun. 'Green Carpet' | rosa bis rot |
| - thun. 'Red Chief' | gelb |
| - verruculosa | goldgelb |
| - vulgaris | gelb |
| Caragana arborescens | gelb |
| Clematis alpina | violett bis rötlich |
| - montana 'Rubens' | rosarot |
| - montana 'Superba' | weiß |
| - Hybriden | |
| Cornus alba und Sorten | gelblich weiß |
| - alternifolia | gelbweiß |
| - florida | weiß |
| - florida rubra | rosa bis rot |
| - kousa | weiß |
| - kousa chinensis | weiß |
| - nuttallii | cremeweiß |
| - sanguinea | weiß |
| - stol. 'Flaviramea' | gelblich weiß |
| - stol. 'Kelsey' | gelblich weiß |
| Corylopsis pauciflora | hellgelb |
| Cotoneaster acutifolius | rötlich weiß |
| - adpressus | rosa |
| - bullatus | rötlich weiß |
| - horizontalis | rötlich weiß |
| - micr. 'Cochleatus' | weiß |
| - micr. 'Streib's Findling' | rötlich weiß |

## Mai (Fortsetzung)

| | |
|---|---|
| - multiflorus | weiß |
| - praecox | rosa |
| - watereri 'Pendulus' | weiß |
| Crataegus coccinea | weiß bis rosa |
| - crus galli | weiß |
| - grignonensis | weiß |
| - laev. 'Paul's Scarlet' | rot |
| - laev. 'Plena' | weiß |
| - lavallei 'Carrierei' | weiß bis rosa |
| - monogyna | weiß |
| - monogyna 'Compacta' | weiß |
| - monogyna 'Stricta' | weiß |
| - mordenensis 'Toba' | weiß, später rosa |
| - prunifolia | weiß |
| Cytisus beanii | tiefgelb |
| - decumbens | goldgelb |
| - praecox-Hybriden | |
| - purpureus | purpurrosa |
| - scoparius-Hybriden | |
| Daphne burk. 'Sommerset' | rosa, dann weiß |
| - cneorum | karminrosa |
| Davidia inv. vilmoriniana | cremeweiß |
| Dacaisnea fargesii | grüngelb |
| Deutzia gracilis | weiß |
| Elaeagnus angustifolia | gelblich |
| - commutata | silbrig |
| - multiflora | hellgelb |
| Enkianthus campanulatus | hellgelb |
| Erica carnea-Hybriden | |
| Euonymus alatus | gräulich gelb |
| - europaeus | gelblich grün |
| - fortunei 'Vegetus' | grüngelb |
| - planipes | gräulich gelb |
| Exochorda mac. 'The Bride' | reinweiß |
| - racemosa | weiß |
| Fothergilla monticola | rahmweiß |
| Fraxinus ornus | cremeweiß |
| Genista lydia | goldgelb |
| - radiata | gelb |
| Halesia carolina | weiß |
| - monticola | weiß |
| Kalmia latifolia | zartrosa |
| - latifolia 'Ostbo Red' | rosa und rot |
| Kerria japonica | dottergelb |
| - japonica 'Pleniflora' | dottergelb |
| Kolkwitzia amabilis | rosaweiß |
| Laburnum anagyroides | gelb |
| - watereri 'Vossii' | tiefgelb |
| Leocothoe walteri | weiß |
| Liriodendron tulipifera | gelborange |
| Lonicera brow. 'Fuchsioides' | dunkelorangerot |
| - caerulea | gelblich weiß |
| - caprifolium | gelblich weiß |
| - ledebourii | rötlich gelb |
| - maackii | gelblich weiß |
| - morrowii | gelblich weiß |
| - nitida 'Elegant' | cremeweiß |
| - pileata | cremeweiß |
| - tatarica | weiß bis rot |
| - tellmaniana | gelborange |
| - xylosteum | gelblich weiß |
| - xyl. 'Clavey's Dwarf' | gelblich weiß |
| Magnolia kobus | weiß |
| - liliiflora 'Nigra' | rubinrot, innen weiß |
| - liliiflora 'Susan' | rubinrot, innen weiß |
| - loebneri 'Merrill' | weiß |
| - soulangiana | weiß mit rosa |
| Mahonia aquifolium | tiefgelb |
| - aquifolium 'Apollo' | tiefgelb |
| Mahonia aq. 'Atropurpurea' | goldgelb |
| Malus Zierapfel-Sorten | ab S. 325 |
| Mespilus germanica | weiß |
| Morus alba | gelblich grün |
| - nigra | gelblich grün |
| Paeonia suff.-Hybriden | siehe S. 349 |
| Paulownia tomentosa | violettblau |
| Pernettya mucronata | weiß bis rosa |
| Philadelphus-Sorten | siehe S. 354 |
| Photinia fraseri 'Red Robin' | weiß |
| - villosa | weiß |
| Pieris floribunda | weiß |
| - japonica | weiß |
| - jap. 'Forest Flame' | weiß |
| Potentilla fruticosa | gelb |
| Potentilla-Sorten | siehe S. 370 |
| Prunus-Zierkirschen | ab S. 371 |
| - lauroc. 'Rotundifolia' | weiß |
| - lauroc. 'Herbergii' | weiß |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | |
|---|---|
| - lauroc. 'Otto Luyken' | weiß |
| - l. 'Schip. Macrophylla' | weiß |
| - lauroc. 'Zabeliana' | weiß |
| Pyracantha coccinea-Sorten | siehe S. 404 |
| Rhamnus catharticus | gelblich grün |
| - frangula | grünlich weiß |
| Rhododendron | |
| - Arten / Sorten | ab S. 423 |
| Ribes alpinum 'Schmidt' | gelblich grün |
| - divaricatum | gelblich grün |
| Robinia 'Casque Rouge' | violettrosa bis rosarot |
| - pseudoacacia | weiß |
| - pseudoacacia 'Frisia' | weiß |
| - pseud. 'Monophylla' | weiß |
| Rosa Wild-/Edelrosen | ab S. 451 |
| Rubus idaeus | weiß |
| Sambucus racemosa | gelbgrün |
| Skimmia japonica | weiß |
| - japonica 'Foremanii' | weißrosa |
| Sorbus americana | weiß |
| - aria | weiß |
| - aria 'Lutescens' | weiß |
| - aria 'Magnifica' | weiß |
| - aria 'Majestica' | weiß |
| - arn. 'Brillant Yellow' | weiß |
| - arn. 'Golden Wonder' | weiß |
| Sorbus aucuparia | weiß |
| - aucuparia 'Edulis' | weiß |
| - aucuparia 'Fastigiata' | weiß |
| - auc. 'Rossica Major' | weiß |
| - auc. 'Sheerw. Seedling' | weiß |
| - decora | weiß |
| - discolor | weiß |
| - domestica | weiß |
| - hybrida 'Gibbsii' | weiß |
| - intermedia | weiß |
| - intermedia 'Brouwers' | weiß |
| - latifolia 'Henk Vink' | cremeweiß |
| - serotina | weiß |
| - thuringiaca 'Fastigiata' | weiß |
| - th. 'Leonh. Sprenger' | weiß |
| - torminalis | weiß |
| - vilmorinii | weiß |
| Spiraea arguta | weiß |
| - cinerea 'Grefsheim' | schneeweiß |
| - nipponica | weiß |
| - nip. 'Snowmound' | weiß |
| - thunbergii | weiß |
| - vanhouttei | weiß |
| Staphylea colchica | cremeweiß |
| Syringa chinensis 'Saugeana' | rotlila |
| - josikaea | helllila |
| - meyeri 'Palibin' | hellrosa |
| - microphylla 'Superba' | lilarosa |
| - swegiflexa | rot, später tiefrosa |
| - vulgaris | violett |
| - vulgaris-Veredlungen | siehe S. 499 |
| Tamarix parviflora | rosa |
| Vaccinium vitis-id. 'Koralle' | weiß bis rosa |
| Viburnum burkwoodii | rosa bis weiß |
| - carlcephalum | rosa, später weiß |
| - carlesii | rosa bis weiß |
| - lantana | cremeweiß |
| - opulus | cremeweiß |
| - opulus 'Roseum' | weiß, später rosa |
| - plicatum | weiß |
| - plicatum 'Mariesii' | rahmweiß |
| - plicatum tomentosum | weiß |
| - 'Pragense' | weiß |
| - rhytidophyllum | cremeweiß |
| Vinca major | blau |
| - minor | blau |
| Weigela florida | rosaweiß |
| - 'Bristol Ruby' | karminrot |
| Weigela 'Styriaca' | karminrosa |
| Wisteria floribunda | violett |
| - sinensis | violettblau |

## Juni

| | |
|---|---|
| Acer pseudoplatanus | gelblich grün |
| - pseudoplat.-Sorten | gelb/gelblich grün |
| Actinidia arguta | weiß |
| - kolomikta | weiß |
| Ailanthus altissima | grünlich |
| Amorpha fruticosa | violettblau |
| Berberis frik. 'Verrucandii | gelb |
| - gagnep. lanceifolia | gelb |

## Juni (Fortsetzung)

| | |
|---|---|
| - julianae | gelb |
| - media 'Parkjuweel' | gelb |
| - ottawensis 'Superba' | gelbrot |
| - verruculosa | goldgelb |
| Buddleja alternifolia | purpurlila |
| Calycanthus floridus | dunkelrot |
| Campsis radicans | orangerot |
| - tag. 'Mme. Galen' | orangerot |
| Castanea sativa | grünlich |
| Catalpa bignonioides | weiß |
| Celastrus orbiculatus | grüngelb |
| Chionanthus virginicus | weiß |
| Clematis alpina | violett bis rötlich |
| - montana 'Rubens' | rosarot |
| - montana 'Superba' | weiß |
| - tangutica | gelb |
| - Hybriden | |
| Colutea arborescens | gelb |
| Cornus alba-Sorten | gelblich weiß |
| - alternifolia | gelbweiß |
| - canadensis | weiß |
| - controversa | weiß |
| - florida | weiß |
| - florida rubra | rosa bis rot |
| - kousa | weiß |
| - kousa chinensis | weiß |
| - sanguinea | weiß |
| - stol. 'Flaviramea' | gelblich weiß |
| - stol. 'Kelsey' | gelblich weiß |
| Cotinus coggygria | gelblich grün |
| - cog. 'Royal Purple' | gelblich rot |
| Cotoneaster acutifolius | rötlich weiß |
| - adpressus | rosa |
| - bullatus | rötlich weiß |
| - dielsianus | rosa bis weiß |
| Cotoneaster divaricatus | rötlich weiß |
| - franchettii | rötlich weiß |
| - horizontalis | rötlich weiß |
| - micr. 'Cochleatus' | weiß |
| - micr. 'Streib's Findling' | rötlich weiß |
| - multiflorus | weiß |
| - praecox | rosa |
| - sal. floccosus | weiß |
| - watereri | weiß |
| - watereri 'Cornubia' | weiß |
| - watereri 'Pendulus' | weiß |
| Crataegus crus-galli | weiß |
| - grignonensis | weiß |
| - laev. 'Paul's Scarlet' | rot |
| - laev. 'Plena' | weiß |
| - monogyna | weiß |
| - monogyna 'Compacta' | weiß |
| - monogyna 'Stricta' | weiß |
| - mordenensis 'Toba' | weiß, später rosa |
| - prunifolia | weiß |
| Cytisus decumbens | goldgelb |
| - kewensis | gelblich weiß |
| - purpureus | purpurrosa |
| - scoparius-Hybriden | |
| Daboecia cantab.-Hybriden | |
| - scotica-Hybriden | |
| Daphne burk. 'Sommerset' | rosa, dann weiß |
| - cneorum | karminrosa |
| Davidia inv. vilmoriniana | cremeweiß |
| Dacaisnea fargesii | grüngelb |
| Deutzia gracilis | weiß |
| - hybrida 'Mont Rose' | rosa |
| - kalmiiflora | weißlich rosa bis rötlich |
| - magnifica | reinweiß |
| - rosea | rosa, innen weiß |
| - scabra 'Plena' | weißlich rosa |
| Elaeagnus angustifolia | gelblich |
| - commutata | silbrig |
| Erica cinerea-Hybriden | |
| - tetralix-Hybriden | |
| Euonymus alatus | gräulich gelb |
| - europaeus | gelblich grün |
| - fortunei-Sorten | gräulich weiß |
| - fortunei 'Vegetus' | grüngelb |
| - planipes | gräulich gelb |
| Genista lydia | goldgelb |
| - radiata | gelb |
| Genista sagittalis | dottergelb |
| - tinctoria | goldgelb |
| Gleditsia triacanthos | gelbgrün |
| Hydrangea arb. 'Annabelle' | rahmweiß |
| - macrophylla-Hybriden | |
| - petiolaris | weiß |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | |
|---|---|
| - serrata-Hybriden | |
| Hypericum calycinum | gelb |
| Kalmia angustifolia 'Rubra' | intensiv rosa |
| - latifolia | zartrosa |
| Kerria japonica 'Pleniflora' | dottergelb |
| Kolkwitzia amabilis | rosaweiß |
| Laburnum anagyroides | gelb |
| - watereri 'Vossii' | tiefgelb |
| Leocothoe walteri | weiß |
| Liriodendron tulipifera | gelborange |
| Lonicera b. 'Dropm. Scarlet' | orangerot |
| - brownii 'Fuchsioides' | dunkelorangerot |
| - caprifolium | gelblich weiß |
| - heckrottii | rot und gelb |
| - heckrottii 'Goldflame' | orangerot |
| - henryi | gelb bis rot |
| - japonica repens | cremegelb |
| - ledebourii | rötlich gelb |
| - maackii | gelblich weiß |
| - morrowii | gelblich weiß |
| - tatarica | weiß bis rot |
| - tellmaniana | gelborange |
| - xylosteum | gelblich weiß |
| - xyl. 'Clavey's Dwarf' | gelblich weiß |
| Lycium barbarum | purpur |
| Magnolia sieboldii | cremeweiß |
| Malus Zierapfel-Sorten | ab S. 325 |
| Mespilus germanica | weiß |
| Morus alba | gelblich grün |
| - nigra | gelblich grün |
| Pernettya mucronata | weiß bis rosa |
| Philadelphus-Sorten | siehe S. 354 |
| Photinia fraseri 'Red Robin' | weiß |
| - villosa | weiß |
| Physocarpus opulifolius | hellrosa |
| Potentilla fruticosa | gelb |
| Potentilla-Sorten | siehe S. 370 |
| Rhamnus catharticus | gelblich grün |
| - frangula | grünlich weiß |
| Rhododendron | |
| - Arten / Sorten | ab S. 423 |
| Rhus typhina | grünlich |
| Rhus typhina 'Dissecta' | grünlich |
| Robinia 'Casque Rouge' | violettrosa bis rosarot |
| - hispida 'Macrophylla' | lilarosa |
| - pseudoacacia | weiß |
| - pseudoacacia 'Frisia' | weiß |
| - pseudoac. 'Nyirsegi' | weiß |
| - pseud. 'Monophylla' | weiß |
| - ps. 'Sandraudiga' | zartrosa |
| - ps. 'Semperflorens' | weiß |
| Rosa Wild-/Edelrosen | ab S. 451 |
| Rubus fruticosus | weiß bis rosa |
| - henryi | hellrot |
| - idaeus | weiß |
| - odoratus | purpur |
| Sambucus nigra | cremeweiß |
| Sorbaria sorbifolia | cremeweiß |
| Sorbus americana | weiß |
| - aria | weiß |
| - aria 'Lutescens' | weiß |
| - aria 'Magnifica' | weiß |
| - aria 'Majestica' | weiß |
| - arn. 'Brillant Yellow' | weiß |
| - arn. 'Golden Wonder' | weiß |
| - aucuparia | weiß |
| - aucuparia 'Edulis' | weiß |
| - aucuparia 'Fastigiata' | weiß |
| - auc. 'Rossica Major' | weiß |
| - auc. 'Sheerw. Seedling' | weiß |
| - decora | weiß |
| - discolor | weiß |
| - domestica | weiß |
| - intermedia | weiß |
| - intermedia 'Brouwers' | weiß |
| - serotina | weiß |
| - thuringiaca 'Fastigiata' | weiß |
| - th. 'Leonh. Sprenger' | weiß |
| - torminalis | weiß |
| - vilmorinii | weiß |
| Spiraea betulifolia | weiß |
| - billardii 'Triumphans' | kräftig rosa |
| - bumalda 'Dart's Red' | tiefrot |
| - decumbens | weiß |
| - jap. 'Little Princess' | reinrosa |
| - nipponica | weiß |
| - nip. 'Snowmound' | weiß |
| - vanhouttei | weiß |
| Stephanandra incisa 'Crispa' | weiß |
| Stranvaesia davidiana | weiß |

| | |
|---|---|
| Symphoricarpos al. laevigatus | rosaweiß |
| - a. l. 'White Hedge' | weiß |
| - chenaultii | rosa |
| - door. 'Magic Berry' | rosa |
| - orbiculatus | gelblich weiß |
| Syringa josikaea | helllila |
| - meyeri 'Palibin' | hellrosa |
| - microphylla 'Superba' | lilarosa |
| - reflexa | rosa |
| - vulgaris | violett |
| - vulgaris-Veredlungen | siehe S. 499 |
| Tamarix parviflora | rosa |
| Tilia euchlora | gelb |
| - europaea | gelb |
| - europaea 'Pallida' | gelb |
| - mongolica | gelb |
| - platyphyllos | gelb |
| Vaccinium vitis-id.'Koralle' | weiß bis rosa |
| Viburnum davidii | weißlich rosa |
| - lantana | cremeweiß |
| - opulus | cremeweiß |
| - opulus 'Roseum' | weiß, später rosa |
| - plicatum | weiß |
| - plicatum 'Mariesii' | rahmweiß |
| - plicatum tomentosum | weiß |
| - 'Pragense' | weiß |
| - rhytidophyllum | cremeweiß |
| Vinca major | blau |
| Weigela florida | rosaweiß |
| - florida 'Purpurea' | dunkelrosa |
| - 'Bristol Ruby' | karminrot |
| - 'Eva Ratke' | karminrot |
| - 'Newport Red' | tiefrot |
| - 'Styriaca' | karminrosa |
| Wisteria floribunda | violett |
| - sinensis | violettblau |

## Juli

| | |
|---|---|
| Aesculus parviflora | weiß |
| Ailanthus altissima | grünlich |
| Amorpha fruticosa | violettblau |
| Aristolochia macrophylla | purpurbraun |
| Buddleja davidii-Sorten | |
| Callicarpa bod. 'Profusion' | lilarosa |
| Calycanthus floridus | dunkelrot |
| Campsis radicans | orangerot |
| - tag. 'Mme. Galen' | orangerot |
| Caryopteris c. 'A. Simmonds' | hellblau |
| Castanea sativa | grünlich |
| Catalpa bignonioides | weiß |
| Ceanothus d. 'Gloire de Ver.' | violett bis hellblau |
| - pal. 'Marie Simon' | lachsrosa |
| Clematis tangutica | gelb |
| - vitalba | gelblich weiß |
| - Hybriden | |
| Clethra alnifolia | gelblich weiß |
| Colutea arborescens | gelb |
| Cotinus coggygria | gelblich grün |
| - cog. 'Royal Purple' | gelblich rot |
| Cotoneaster adpressus | rosa |
| - dielsianus | rosa bis weiß |
| - divaricatus | rötlich weiß |
| - franchettii | rötlich weiß |
| - sal. floccosus | weiß |
| - watereri | weiß |
| - watereri 'Cornubia' | weiß |
| Cytisus kewensis | gelblich weiß |
| Daboecia cantab.-Hybriden | |
| - scotica-Hybriden | |
| Deutzia hybrida 'Mont Rose' | rosa |
| - rosea | rosa, innen weiß |
| - scabra 'Plena' | weißlich rosa |
| Elaeagnus commutata | silbrig |
| Erica cinerea-Hybriden | |
| - tetralix-Hybriden | |
| Genista sagittalis | dottergelb |
| - tinctoria | goldgelb |
| - tinctoria 'Plena' | goldgelb |
| Gleditsia triacanthos | gelbgrün |
| Hibiscus syriacus-Hybriden | |
| Holodiscus discolor ariifolius | gelblich weiß |
| Humulus lupulus | grün |
| Hydrangea arb. 'Annabelle' | rahmweiß |
| - arbor. 'Grandiflora' | cremeweiß |
| - aspera | rosaviolett |
| - aspera 'Macrophylla' | rosaviolett |
| - macrophylla-Hybriden | |
| - pan. 'Grandiflora' | cremeweiß |
| - paniculata 'Kyushu' | cremeweiß |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | |
|---|---|
| - petiolaris | weiß |
| - quercifolia | weiß |
| - sargentiana | weiß und helllila |
| - serrata-Hybriden | |
| Hypericum calycinum | gelb |
| - 'Hidcote' | gelb |
| Hypericum patulum henryi | gelb |
| Kalmia angustifolia 'Rubra' | intensiv rosa |
| Koelreuteria paniculata | gelb |
| Lonicera b. 'Dropm. Scarlet' | orangerot |
| - brownii 'Fuchsioides' | dunkelorangerot |
| - heckrottii | rot und gelb |
| - heckrottii 'Goldflame' | orangerot |
| - henryi | gelb bis rot |
| - japonica repens | cremegelb |
| - tellmaniana | gelborange |
| Lycium barbarum | purpur |
| Magnolia sieboldii | cremeweiß |
| Pernettya mucronata | weiß bis rosa |
| Perovskia abrotanoides | violettblau |
| Philadelphus-Sorten | siehe S. 354 |
| Photinia villosa | weiß |
| Polygonum aubertii | weiß |
| Potentilla fruticosa | gelb |
| Potentilla-Sorten | siehe S. 370 |
| Rhododendron | |
| - Arten / Sorten | ab S. 423 |
| Rhus typhina | grünlich |
| - typhina 'Dissecta' | grünlich |
| Robinia hisp. 'Macrophylla' | lilarosa |
| - ps. 'Sandraudiga' | zartrosa |
| Rosa Wild-/Edelrosen | ab S. 451 |
| Rubus fruticosus | weiß bis rosa |
| - idaeus | weiß |
| - odoratus | purpur |
| - tricolor | weiß |
| Sophora japonica | cremeweiß |
| Sorbaria sorbifolia | cremeweiß |
| Spiraea bill. 'Triumphans' | kräftig rosa |
| - b. 'Anthony Waterer' | rubinrot |
| - bumalda 'Dart's Red' | tiefrot |
| - bumalda 'Froebelii' | malvenfarben |
| - japonica 'Albiflora' | weiß |
| - jap. 'Little Princess' | reinrosa |
| - japonica 'Shirobana' | weiß mit rosa |
| Stephanandra incisa | gräulich weiß |
| - incisa 'Crispa' | weiß |
| Symphoricarpos a. laevig. | rosaweiß |
| - a. l 'White Hedge' | weiß |
| - chenaultii | rosa |
| - door. 'Magic Berry' | rosa |
| - orbiculatus | gelblich weiß |
| Tamarix pentandra | rosa |
| - ramosissima | hellrosa |
| Caryopteris c. 'A. Simmonds' | hellblau |
| Castanea sativa | grünlich |
| Catalpa bignonioides | weiß |
| Ceanothus d. 'Gloire de Ver.' | violett bis hellblau |
| - pal. 'Marie Simon' | lachsrosa |
| Clematis tangutica | gelb |
| - vitalba | gelblich weiß |
| - Hybriden | |
| Clethra alnifolia | gelblich weiß |
| Colutea arborescens | gelb |
| Cotinus coggygria | gelblich grün |
| - cog. 'Royal Purple' | gelblich rot |
| Cotoneaster adpressus | rosa |
| - dielsianus | rosa bis weiß |
| - divaricatus | rötlich weiß |
| - franchettii | rötlich weiß |
| - sal. floccosus | weiß |
| - watereri | weiß |
| - watereri 'Cornubia' | weiß |
| Cytisus kewensis | gelblich weiß |
| Daboecia cantab.-Hybriden | |
| - scotica-Hybriden | |
| Deutzia hybrida 'Mont Rose' | rosa |
| - rosea | rosa, innen weiß |
| - scabra 'Plena' | weißlich rosa |
| Elaeagnus commutata | silbrig |
| Erica cinerea-Hybriden | |
| - tetralix-Hybriden | |
| Genista sagittalis | dottergelb |
| - tinctoria | goldgelb |
| - tinctoria 'Plena' | goldgelb |
| Gleditsia triacanthos | gelbgrün |
| Hibiscus syriacus-Hybriden | |
| Holodiscus discolor ariifolius | gelblich weiß |
| Humulus lupulus | grün |
| Hydrangea arb. 'Annabelle' | rahmweiß |

## Juli (Fortsetzung)

| | |
|---|---|
| - arbor. 'Grandiflora' | cremeweiß |
| - aspera | rosaviolett |
| - aspera 'Macrophylla' | rosaviolett |
| - macrophylla-Hybriden | |
| - pan. 'Grandiflora' | cremeweiß |
| - paniculata 'Kyushu' | cremeweiß |
| - petiolaris | weiß |
| - quercifolia | weiß |
| - sargentiana | weiß und helllila |
| - serrata-Hybriden | |
| Hypericum calycinum | gelb |
| - 'Hidcote' | gelb |
| Hypericum patulum henryi | gelb |
| Kalmia angustifolia 'Rubra' | intensiv rosa |
| Koelreuteria paniculata | gelb |
| Lonicera b. 'Dropm. Scarlet' | orangerot |
| - brownii 'Fuchsioides' | dunkelorangerot |
| - heckrottii | rot und gelb |
| - heckrottii 'Goldflame' | orangerot |
| - henryi | gelb bis rot |
| - japonica repens | cremegelb |
| - tellmaniana | gelborange |
| Lycium barbarum | purpur |
| Magnolia sieboldii | cremeweiß |
| Pernettya mucronata | weiß bis rosa |
| Perovskia abrotanoides | violettblau |
| Philadelphus-Sorten | siehe S. 354 |
| Photinia villosa | weiß |
| Polygonum aubertii | weiß |
| Potentilla fruticosa | gelb |
| Potentilla-Sorten | siehe S. 370 |
| Rhododendron | |
| - Arten / Sorten | ab S. 423 |
| Rhus typhina | grünlich |
| - typhina 'Dissecta' | grünlich |
| Robinia hisp. 'Macrophylla' | lilarosa |
| - ps. 'Sandraudiga' | zartrosa |
| Rosa Wild-/Edelrosen | ab S. 451 |
| Rubus fruticosus | weiß bis rosa |
| - idaeus | weiß |
| - odoratus | purpur |
| - tricolor | weiß |
| Sophora japonica | cremeweiß |
| Sorbaria sorbifolia | cremeweiß |
| Spiraea bill. 'Triumphans' | kräftig rosa |
| - b. 'Anthony Waterer' | rubinrot |
| - bumalda 'Dart's Red' | tiefrot |
| - bumalda 'Froebelii' | malvenfarben |
| - japonica 'Albiflora' | weiß |
| - jap. 'Little Princess' | reinrosa |
| - japonica 'Shirobana' | weiß mit rosa |
| Stephanandra incisa | gräulich weiß |
| - incisa 'Crispa' | weiß |
| Symphoricarpos a. laevig. | rosaweiß |
| - a. l 'White Hedge' | weiß |
| - chenaultii | rosa |
| - door. 'Magic Berry' | rosa |
| - orbiculatus | gelblich weiß |
| Tamarix pentandra | rosa |
| - ramosissima | hellrosa |
| Tilia americana 'Nova' | gelblich |
| - cordata | gelblich weiß |
| - euchlora | gelb |
| - europaea 'Pallida' | gelb |
| - flavescens 'Glenleven' | gelblich weiß |
| - mongolica | gelb |
| - platyphyllos | gelb |
| - tomentosa | gelbgrün |
| Vinca major | blau |
| Weigela florida 'Purpurea' | dunkelrosa |
| - 'Bristol Ruby' | karminrot |
| - 'Eva Ratke' | karminrot |
| - 'Newport Red' | tiefrot |

## August

| | |
|---|---|
| Aesculus parviflora | weiß |
| Amorpha fruticosa | violettblau |
| Aralia elata | elfenbeinweiß |
| Aristolochia macrophylla | purpurbraun |
| Buddleja davidii-Sorten | |
| Calluna vulgaris-Sorten | |
| Campsis radicans | orangerot |
| - tag. 'Mme. Galen' | orangerot |
| Caryopteris c. 'A. Simmonds' | hellblau |
| - cl. 'Heavenly Blue' | dunkelblau |
| Ceanothus d. 'Gloire de Ver.' | violett bis hellblau |
| - pal. 'Marie Simon' | lachsrosa |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

| | |
|---|---|
| Clematis paniculata | weiß |
| - tangutica | gelb |
| - vitalba | gelblich weiß |
| - viticella | rotviolett |
| - Hybriden | |
| Clethra alnifolia | gelblich weiß |
| Colutea arborescens | gelb |
| Daboecia cantabrica-Hybriden | |
| - scotica-Hybriden | |
| Erica cinerea-Hybriden | |
| - tetralix-Hybriden | |
| - vagans-Hybriden | |
| Genista tinctoria | goldgelb |
| - tinctoria 'Plena' | goldgelb |
| Hibiscus syriacus-Hybriden | |
| Holodiscus discolor ariifolius | gelblich weiß |
| Humulus lupulus | grün |
| Hydrangea arb. 'Annabelle' | rahmweiß |
| - aspera | rosaviolett |
| - aspera 'Macrophylla' | rosaviolett |
| - macrophylla-Hybriden | |
| Hydrangea p. 'Grandiflora' | cremeweiß |
| - paniculata 'Kyushu' | cremeweiß |
| - paniculata 'Unique' | rahmweiß |
| - quercifolia | weiß |
| - sargentiana | weiß und helllila |
| - serrata-Hybriden | |
| Hypericum calycinum | gelb |
| - 'Hidcote' | gelb |
| - patulum henryi | gelb |
| Ilex verticillata | weiß |
| Koelreuteria paniculata | gelb |
| Lespedeza thunbergii | purpurrosa |
| Lonicera b. 'Dropm. Scarlet' | orangerot |
| - brownii 'Fuchsioides' | dunkelorangerot |
| - heckrottii | rot und gelb |
| - heckrottii 'Goldflame' | orangerot |
| Lycium barbarum | purpur |
| Perovskia abrotanoides | violettblau |
| Polygonum aubertii | weiß |
| Potentilla fruticosa | gelb |
| Potentilla-Sorten | siehe S. 370 |
| Rosa Wild-/Edelrosen | ab S. 451 |
| Rubus odoratus | purpur |
| - tricolor | weiß |
| Sophora japonica | cremeweiß |
| Spiraea b. 'Anthony Waterer' | rubinrot |
| - bumalda 'Dart's Red' | tiefrot |
| - bumalda 'Froebelii' | malvenfarben |
| - japonica 'Albiflora' | weiß |
| - japonica 'Shirobana' | weiß mit rosa |
| Symphoricarpos a. laev. | rosaweiß |
| - a. l. 'White Hedge' | weiß |
| - chenaultii | rosa |
| Tamarix pentandra | rosa |
| - ramosissima | hellrosa |
| Vinca major | blau |

## September

| | |
|---|---|
| Buddleja davidii-Sorten | |
| Calluna vulgaris-Sorten | |
| Campsis radicans | orangerot |
| - tag. 'Mme. Galen' | orangerot |
| Caryopteris c. 'A. Simmonds' | hellblau |
| - c. 'Heavenly Blue' | dunkelblau |
| - c. 'Kew Blue' | dunkelblau |
| Ceanothus d. 'Gloire de Ver.' | violett bis hellblau |
| - pal. 'Marie Simon' | lachsrosa |
| Clematis paniculata | weiß |
| - tangutica | gelb |
| - vitalba | gelblich weiß |
| - viticella | rotviolett |
| - Hybriden | |
| Clethra alnifolia | gelblich weiß |
| Colutea arborescens | gelb |
| Daboecia cantab.-Hybriden | |
| - scotica-Hybriden | |
| Erica cinerea-Hybriden | |
| - tetralix-Hybriden | |
| - vagans-Hybriden | |
| Hibiscus syriacus-Hybriden | |
| Hydrangea arb. 'Annabelle' | rahmweiß |
| - macrophylla-Hybriden | |
| - paniculata 'Kyushu' | cremeweiß |
| - paniculata 'Unique' | rahmweiß |
| - sargentiana | weiß und helllila |
| - serrata-Hybriden | |

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## September (Fortsetzung)

| | |
|---|---|
| Hypericum calycinum | gelb |
| - 'Hidcote' | gelb |
| - patulum henryi | gelb |
| Lespedeza thunbergii | purpurrosa |
| Lonicera b. 'Dropm. Scarlet' | orangerot |
| - heckrottii | rot und gelb |
| - heckrottii 'Goldflame' | orangerot |
| Lycium barbarum | purpur |
| Perovskia abrotanoides | violettblau |
| Polygonum aubertii | weiß |
| Potentilla fruticosa | gelb |
| Potentilla-Sorten | siehe S. 370 |
| Rosa Wild-/Edelrosen | ab S. 451 |
| Spiraea b. 'Anthony Waterer' | rubinrot |
| - bumalda 'Dart's Red' | tiefrot |
| - bumalda 'Froebelii' | malvenfarben |
| Symphoricarpos a. laev. | rosaweiß |
| - a. l. 'White Hedge' | weiß |
| Tamarix pentandra | rosa |
| - ramosissima | hellrosa |
| Vinca major | blau |
| - minor | blau |

## Oktober

| | |
|---|---|
| Buddleja davidii-Sorten | |
| Calluna vulgaris-Sorten | |
| Caryopteris c. 'Heav. Blue' | dunkelblau |
| - cl. 'Kew Blue' | dunkelblau |
| Ceanothus d. 'Gloire de Ver.' | violett bis hellblau |
| - pal. 'Marie Simon' | lachsrosa |
| Clematis paniculata | weiß |
| - tangutica | gelb |
| - viticella | rotviolett |
| - Hybriden | |
| Daboecia cantab.-Hybriden | |
| - scotica-Hybriden | |
| Elaeagnus ebbingei | weiß |
| - pungens 'Maculata' | silbrigweiß |
| Erica cinerea-Hybriden | |
| - vagans-Hybriden | |
| Hamamelis virginiana | hellgelb |
| Hypericum calycinum | gelb |
| - 'Hidcote' | gelb |
| Lespedeza thunbergii | purpurrosa |
| Perovskia abrotanoides | violettblau |
| Potentilla fruticosa | gelb |
| Potentilla-Sorten | siehe S. 370 |
| Rosa Wild-/Edelrosen | ab S. 451 |

## November

| | |
|---|---|
| Calluna vulgaris-Sorten | |
| Clematis viticella | rotviolett |
| Elaeagnus ebbingei | weiß |
| - pungens 'Maculata' | silbrig weiß |
| Hamamelis virginiana | hellgelb |
| Hypericum 'Hidcote' | gelb |
| Viburnum bod. 'Dawn' | hellrosa |
| - farreri | rosa bis weiß |
| - tinus | weiß bis rosaweiß |

## Dezember

| | |
|---|---|
| Erica carnea-Hybriden | |
| Hamamelis intermedia-Hybriden | |
| - virginiana | hellgelb |
| Jasminum nudiflorum | gelb |
| Viburnum bod. 'Dawn' | hellrosa |
| - farreri | rosa bis weiß |
| - tinus | weiß bis rosaweiß |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# Vogelschutz und Vogelspeise

**mit auffallendem Fruchtschmuck**

| Pflanze | Fruchtfarbe | Fruchtreife ab/bis |
|---|---|---|
| **Bäume/Großsträucher** | | |
| Alnus glutinosa | schwarz | Winter |
| - incana | grün-graubraun | Winter |
| Cornus mas | dunkelrot | Aug. |
| Corylus avellana | braun | Sep.-Okt. |
| Cotoneaster sal. floc. | orangerot | Aug.-Feb. |
| Crataegus coccinea | scharlachrot | Aug.-Winter |
| - crus galli | scharlachrot | ab Sep. |
| - lav. 'Carrierei' | orangerot | Aug.-Dez. |
| - monogyna | dunkelrot | Aug.-Okt. |
| - prunifolia | scharlachrot | Sep. |
| Fagus sylvatica | braun | ab Sep. |
| Malus (Zier-Äpfel) | versch. Farben | Sep-Dez. |
| Prunus avium | rot | Juli |
| - mahaleb | schwarzrot | Aug.-Sep. |
| - padus | rotschwarz | Aug. |
| - serotina | dunkelpurpurn | Aug. |
| Quercus petraea | braun | Herbst |
| - robur | braun | Herbst |
| Sambucus nigra | schwarz | Aug. |
| Sorbus aucuparia | rot | Aug.-Okt. |
| Viburnum lantana | schwarz | Aug.-Sep. |
| **Nadelgehölze** | | |
| Juniperis med. 'Hetzii' | blaugrün | Herbst-Winter |
| - virg. 'Canaertii' | blau | Sep. |
| Picea orientalis | violettbraun | Sommer bis folgendes Frühjahr |
| - pungens glauca | hellbraun | Herbst-Winter |
| Pinus contorta | hellbraun | Sommer |
| Taxus baccata | rot | Sep.-Winter |
| Thuja occidentalis | hellbraun | Herbst-Winter |
| Tsuga canadensis | hellbraun | Herbst-Winter |
| **Sträucher** | | |
| Berberis julianae | blauschwarz | ab Sep. |
| - ottaw. 'Superba' | rot | Sep.-Winter |
| Chaenomeles japonica | gelb | Aug.-Frost |
| - speciosa | gelbgrün | Aug.-Frost |
| Colutea arborescens | graubraun | Aug.-Winter |
| Cotoneaster acutifolius | schwarz | ab Sep. |
| - dielsianus | rot | Aug.-Winter |
| Cotoneaster divaricatus | rot | Aug.-Okt. |
| - franchetii | orangerot | Aug.-Winter |
| - multiflorus | rot | Aug.-Nov. |

| Pflanze | Fruchtfarbe | Fruchtreife ab/bis |
|---|---|---|
| Elaeagnus commutata | silbrig | ab Aug. |
| - multiflora | dunkelbraun | Jul.-Aug. |
| Euonymus europaeus | rosarot | Aug.-Okt. |
| Hippophae rhamnoides | orange | Sep.-Okt. |
| Ilex aquifolium | knallrot | Sep.-Winter |
| Ligustrum obt. regel. | schwarz | ab Sep. |
| - vulgare | schwarz | ab Sep. |
| - vulgare 'Atrovirens' | schwarz | ab Sep. |
| Lonicera maackii | leuchtend rot | ab Aug. |
| - tatarica | hellrot | Aug.-Sep. |
| - xylosteum | rot | Aug.-Sep. |
| Lycium barbarum | scharlachrot | ab Aug. |
| Photinia villosa | rot | Okt.-Winter |
| Pyracantha coccinea | gelb/orange/rot | Sep.-Winter |
| Rhamnus catharticus | rotschwarz | ab Sep. |
| - frangula | rotschwarz | ab Sep. |
| Ribes divaricatum | schwarzrot | ab Aug. |
| Rosa canina | rot | Jul.-Winter |
| - carolina | rot | ab Sep. |
| - glauca | rot | ab Aug.-Sep. |
| - multiflora | rot | Aug.-Winter |
| - pimpinellifolia | schwarz | ab Sep. |
| - rubiginosa | orangerot | Sep.-Winter |
| - rugosa | scharlachrot | Aug.-Frost |
| Rubus fruticosus | schwarz | Sep. |
| - henryi | schwarz | Sep. |
| - idaeus | rot | Aug.-Sep. |
| Sambucus racemosa | rot | Juli-Winter |
| Symphoricarpos | | |
| - albus laevigatus | weiß | Sep.-Winter |
| - chenaultii | rötlich rosa | Sep.-Nov. |
| - orbiculatus | rötlich bis weiß | Sep.-Nov. |
| **Flache, niedrige Gehölze** | | |
| Cotoneaster horiz. | rot | Aug.-Winter |
| Daphne mezereum | rot | ab Juni |
| Rosa nitida | rot | Sep.-Dez. |
| **Kletterpflanzen** | | |
| Celastrus orbiculatus | rot | Okt.-Feb. |
| Hedera helix | schwarzblau | Frühjahr |
| - helix hibernica | schwarzblau | Frühjahr |
| Lonicera caprifolium | orangerot | Sep.-Nov. |
| - heckrottii | rot | Sep.-Winter |
| Parthenocissus | | |
| - quinquefolia | blauschwarz | Okt.-Winter |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# Gefährliche Pflanzen für Kinder

**Diese Liste enthält Pflanzen, die für eine Verwendung in Bereichen von beispielsweise Kinderspielplätzen, Kindergärten, Schulen und Freibädern ungeeignet sind, da Pflanzenteile giftig sind.**

| Pflanzenname | betroffene Pflanzenteile | Gefährlichkeit/ kritischer Teil |
|---|---|---|
| **Laubgehölze** | | |
| Cytisus-Arten | ganze Pflanze | ! besonders Samen |
| Daphne-Arten | ganze Pflanze | !!! besonders Frucht |
| Euonymus | ganze Pflanze | !! Frucht und Samen |
| | - außer nichtfruchtende Arten | |
| Genista-Arten | ganze Pflanze | ! (Samen) |
| Hedera helix 'Arborescens' | Beeren | !! Beeren |
| Ilex-Arten (weibl. Pflanzen) | Frucht | !! Frucht |
| Kalmia-Arten | Triebe | ! Samen |
| Laburnum-Arten | ganze Pflanze | !!! Samen |
| Ligustrum-Arten | ganze Pflanzen | !!! Frucht |
| Lonicera-Beeren tragende | | !!! Frucht |
| | - außer pileata, nitida 'Elegant' | |
| Lycium-Arten | | ! (Frucht) |
| Pieris japonica | ganze Pflanze | ! Samen |
| Prunus laurocerasus | Blatt, Rinde | ! Samen |
| Rhamnus-Arten | | !! Frucht |
| Robinia-Arten | Rinde u.a. | !! Samen |
| Sambucus racemosa | Triebe | !! Frucht |
| Symphoricarpos-Arten | | ! Frucht |
| Viburnum-Beeren tragende | | !! Frucht |
| | - außer sterile Formen: V. op. 'Sterile', plicatum, pl. 'Mariesii' | |
| Wisteria sinensis | ganze Pflanze | ! (Blüte) |
| **Nadelgehölze** | | |
| Juniperus sabina | Trieb, Frucht | !! Frucht |
| Juniperus communis | Trieb, Frucht außer männliche und nichtfruchtende Formen | !! Frucht |
| Taxus baccata | Trieb, Samen außer männliche Formen | !! Samen |
| Thuja-Arten | Trieb Verzehr durch Kinder bisher nicht beobachtet | !! (Trieb) |

! = giftig; Vergiftungen können vorkommen
!! = gefährlich; auch wegen „lockender" Früchte
!!! = größte Vorsicht geboten!

# Informationen über Wuchs und Eigenschaften (Auswahl)

## Kleinkronige Bäume, klein bleibend oder langsam wachsend

Acer campestre 'Anny's Globe'
- campestre 'Elsrijk'
- campestre 'Nanum'
- cappadocicum 'Rubrum'
- negundo-Veredlungen
- plat. 'Columnare Typ Ley I'
- plat. 'Columnare Typ Ley II'
- plat. 'Globosum'
- rubrum
- rubrum 'Armstrong'
- rubrum 'Scanlon'

Alnus cordata
- incana 'Aurea'

Amelanchier arborea 'Robin Hill'
- 'Ballerina'
- lamarckii

Betula albosinensis
- pendula 'Youngii'
- pendula 'Purpurea'

Catalpa big. 'Nana'
Cercidophyllum japonicum
Crataegus lavallei 'Carierei'
- crus galli
- laev. 'Paul's Scarlet'

Davidia inv. vilmoriniana
Fraxinus ornus und Sorten
Gleditsia tr. 'Sunburst'
Laburnum 'Vossii'
Liquidambar styraciflua
Magnolia kobus
Malus Zierapfel-Sorten
Prunus cerasifera 'Nigra'
- serr. 'Kanzan'
- serr. 'Kiku-shidare-sakura'
- serr. 'Shirofugen'

Pyrus call. 'Chanticleer'
Quercus palustris 'Green Dwarf'
Quercus tur. 'Pseudoturneri'
Robinia ps. 'Umbraculifera'
Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'
Tilia cordata 'Green Globe'
Ulmus glabra 'Pendula'

## Baumartige Großsträucher

Acer rufinerve
Amelanchier lamarckii
Cercidophyllum japonicum
Cornus controversa
- florida
- kousa
- mas

Cotoneaster watereri 'Cornubia'
Crataegus monogyna
- prunifolia

Elaeagnus angustifolia
Ilex aquifolium
Laburnum 'Vossii'
Magnolia soulangiana
Malus Zierapfel-Sorten
Nothofagus antarctica
Prunus cerasifera 'Nigra'
- mahaleb
- padus
- sargentii
- serrulata-Sorten
- sub. 'Autumnalis Rosea'
- yedoensis

Pyrus salicifolia 'Pendula'
Robinia ps. 'Tortuosa'
Salix caprea 'Mas'
- daphnoides
- matsudana 'Tortuosa'
- smithiana

Sambucus nigra
Sorbus americana
- decora

Syringa vulgaris
Ulmus hollandica 'Wredei'

## Säulenformen

### A. Laubgehölze

Acer campestre 'Fastigiata'
Acer plat. 'Columnare Typ Ley I'
- plat. 'Columnare Typ Ley II'


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

- plat. 'Rubicundus® Typ I'Ⓢ
Betula pendula 'Fastigiata'
Carpinus betulus 'Fastigiata'
- betulus 'Frans Fontaine'
- betulus 'Lucas'
Crataegus monogyna 'Stricta'
Fagus sylvatica 'Dawyck'
- sylvatica 'Dawyck Purple'
Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'
Platanus Hispanica 'Tremonia'
Populus nigra 'Italica'
- simonii 'Fastigiata'
- tremula 'Erecta'
Prunus serr. 'Amanogawa'
Quercus palustris 'Green Pillar'®
Quercus robur 'Fastigiata'
- robur 'Fastigiata'
Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis'
Sorbus auc. 'Fastigiata'
- thur. 'Fastigiata'

**B. Nadelgehölze**
Chamaecyparis laws. 'Alumii'
- laws. 'Columnaris'
Ginkgo biloba 'Fastigiata'
- biloba 'Fastigiata Blagon'®
Juniperus com. 'Hibernica'
- scop. 'Skyrocket'
- virg. 'Canaertii'
- virg. 'Glauca'
Pinus sylv. 'Fastigiata'
Taxus bacc. 'Fastigiata' u.a.
Thuja occ. 'Columna'

### Formgehölze

**Kastenform**
Carpinus betulus
Tilia europaea 'Pallida'

**Spalierform**
Carpinus betulus
Pyrus calleriana 'Chanticleer'
Tilia europaea 'Pallida'

**Dachform, einetagig und mehretagig**
Platanus hispanica
Tilia europaea 'Pallida'

**Großbonsai**
Cornus mas
Pinus nigra nigra
Pinus sylvestris

Neben diesen regelmäßig im Sortiment geführten Pflanzen und Formen, produzieren wir natürlich auch andere Formgehölze speziell nach ihren Wünschen.

### Feuchte Standorte

**A. Laubgehölze**
Bambus-Arten/Sorten
Betula-Arten/Sorten
Calycanthus floridus
Catalpa big. und Sorten
Cercidiphyllum japonicum
Clematis montana
- paniculata
Cornus-Arten/Sorten
Deutzia-Arten/Sorten
Elaeagnus multiflora
Enkianthus campanulatus
Fraxinus excelsior und Sorten
Gaultheria procumbens
Hydrangea-Arten/Sorten
Kalmia angustifolia 'Rubra'
Lonicera henryi
Morus nigra
Pieris-Arten/Sorten
Prunus padus und Sorten
Quercus palustris
- tur. 'Pseudoturneri'
Rhamnus frangula
Rhododendron-Arten/Sorten
Rubus-Arten/Sorten
Salix-Arten/Sorten
Skimmia-Arten/Sorten
Viburnum opulus
- opulus 'Roseum'

**B. Nadelgehölze**
Metasequoia glyptostroboides
Sciadopytis verticillata
Taxodium distichum

## Trockene Standorte

**A. Laubgehölze**

Berberis-Arten/Sorten
Betula pendula
Buddleja-Arten/Sorten
Buxus sempervirens und Sorten
Calluna vulgaris Kultursorten
Caragana arborescens
Caryopteris-Sorten
Cercis siliquastrum
Colutea arborescens
Cornus mas
- sanguinea
Cotinus coggygria
- cog. 'Royal Purple'
Cotoneaster-Arten/Sorten
Crataegus-Arten/Sorten
Cytisus-Arten/Sorten
Elaeagnus-Arten/Sorten
Fraxinus ornus und Sorten
Genista-Arten/Sorten
Gleditsia triacanthos und Sorten
Hedera helix und Sorten
Hibiscus syriacus-Sorten
Hippophae rhamnoides
Hypericum-Arten/Sorten
Ilex aquifolium und Sorten
Koelreuteria paniculata
Kolkwitzia amabilis
Laburnum-Arten/Sorten
Lespedeza thunbergii
Lycium barbarum
Malus sylvestris
Morus alba
Paulownia tomentosa
Populus tremula und Sorten
Prunus mahaleb
Pyracantha-Sorten
Quercus cerris
- frainetto
- petraea
- turneri 'Pseudoturneri'
Robinia pseudoacacia und Sorten
Rubus fruticosus
Sophora-Arten/Sorten
Sorbus aria und Sorten
- latifolia 'Henk Vink'
- torminalis
Syringa josikaea
- vulgaris und Sorten
Tamarix-Arten/Sorten
Wisteria sinensis

**B. Nadelgehölze**

Juniperus-Arten/Sorten
Pinus-Arten/Sorten

## Auffallende Herbstfärbung

**A. Laubgehölze**

Acer campestre und Sorten
- capillipes
- cappadocicum 'Rubrum'
- ginnala
- jap. 'Acconitifolium'
- pensylvanicum
- platanoides und Sorten
- pseudopl. und Sorten
- rubrum und Sorten
- rufinerve
- saccharinum und Sorten
- truncatum 'Pacific Sunset'
Amelanchier-Arten/Sorten
Betula jacquemontii
- nigra
Calycanthus floridus
Celastrus orbiculatus
Cercidiphyllum japonicum
Chionanthus virginicus
Cornus florida
- florida 'Rubra'
- kousa
- kousa chinensis
- nuttallii
- sanguinea
Corylopsis-Arten
Corylus colurna
Crataegus-Arten/Sorten
Enkianthus campanulatus
Euonymus alatus
- planipes
Fagus sylvatica und Sorten
Fothergilla monticola
Fraxinus americana 'Autumn Purple'
- ang. 'Raywood'
- ornus und Sorten


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

Gleditsia triacanthos und Sorten
Hydrangea petiolaris
Koelreuteria paniculata
Liquidambar styraciflua und Sorten
Liriodendron tulipifera
Morus-Arten
Nothofagus antarctica
Parrotia persica
Parthenocissus-Arten/Sorten
Photinia villosa
Prunus-Arten/Sorten
Pyrus-Arten/Sorten
Quercus-Arten/Sorten
Rhododendron pontica-Sämlinge
Rhus-Arten/Sorten
Rosa-Arten/Sorten
Sophora-Arten/Sorten
Stranvesia davidiana
Syringa reflexa
- swegiflexa
Tilia-Arten/Sorten
Ulmus-Arten/Sorten
Viburnum-Arten/Sorten

**B. Nadelgehölze**
Gingko biloba
Larix-Arten/Sorten
Metasequoia glyptostroboides
Taxodium distichum

© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# Allgemeine Abkürzungen

| | |
|---|---|
| 1 j.S. | 1-jähriger Sämling |
| 2 j.v.S. | 2-jährig verpflanzter Sämling |
| 3 j.v.S. | 3-jährig verpflanzter Sämling |
| 4 j.v.S. | 4-jährig verpflanzter Sämling |
| 1j.bew.Sth. | 1-jährig bewurzeltes Steckholz |
| lHei. 1xv. | leichte Heister, einmal verpflanzt |
| vHei. | Heister, verpflanzt |
| m.Tb. | mit Topfballen |
| Co. | Container (evtl. mit Literangabe) |
| o.B. | ohne Ballen |
| m.B. | mit Ballen |
| m.Db. | mit Drahtballen |
| lStr. | leichte Sträucher |
| vStr. | verpflanzte Sträucher |
| Sol. | Solitärgehölze |
| Ha. | Halbstamm |
| H. | Hochstamm |
| Stb. | Stammbusch |
| St.U. | Stammumfang (in 1 m Höhe gemessen) |
| mehrst. | mehrstämmig |
| Gst. | Grundstämme |
| Tr. | Triebe |

# Größenkennzeichnung:

Pflanzen, die für den Verkauf vorgesehen sind, werden normalerweise mit einem Band markiert. Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. hat Richtlinien festgesetzt, nach denen bestimmte Größen oder Stärken einer hierfür festgelegten Farbe zugeordnet werden:

| St.U. in cm | Farbe | Durchmesser in cm | Höhe in cm | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7- 8 | blau | Ø 2,25- 2,5 | 15- 20 | blau | |
| 8- 10 | gelb | Ø 2,5- 3 | 20- 30 | gelb | sowie 20- 25 |
| 10- 12 | rot | Ø 3- 4 | 25- 30 | rot | |
| 12- 14 | weiß | Ø 4- 4,5 | 30- 40 | weiß | sowie 30- 35 |
| 14- 16 | blau | Ø 4,5- 5 | 40- 60 | blau | sowie 40- 50 |
| 16- 18 | gelb | Ø 5- 5,5 | 50- 60 | gelb | |
| 18- 20 | rot | Ø 5,5- 6 | 60- 80 | rot | sowie 60- 70 |
| 20- 25 | weiß | Ø 6- 8 | 70- 80 | weiß | |
| 25- 30 | blau | Ø 8- 10 | 80- 100 | gelb | sowie 80- 90 |
| 30- 35 | gelb | Ø 10- 12 | 90- 100 | blau | |
| 35- 40 | rot | Ø 12- 14 | 100- 125 | weiß | |
| 40- 45 | weiß | Ø 14- 16 | 125- 150 | blau | |
| 45- 50 | blau | Ø 16- 18 | 150- 200 | rot | sowie 150- 175 |
| 50- 60 | gelb | Ø 18- 20 | 175- 200 | gelb | |
| 60- 70 | rot | Ø 20- 22 | 200- 250 | blau | sowie 200- 225 |
| 70- 80 | weiß | Ø 22- 25 | 225- 250 | weiß | |
| | | | 250- 300 | gelb | sowie 250- 275 |
| | | | 275- 300 | rot | |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# Gewichte und Ballengrößen von Alleebäumen

Bei den angegebenen Gewichten handelt es sich um Durchschnittswerte. Abweichungen aufgrund unterschiedlicher klimatischer Bedingungen sind möglich.

| Stammumfang in cm | Ballendurchmesser in cm | Ballenhöhe in cm | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|
| 16-18 | 50-60 | 40 | 150 |
| 18-20 | 60-70 | 40-50 | 200 |
| 20-25 | 70 | 40-50 | 250 |
| 25-30 | 80 | 50-60 | 350 |
| 30-35 | 90-100 | 60-70 | 500 |
| 35-40 | 100 | 60-70 | 650 |
| 40-45 | 110-120 | 60-70 | 900 |
| 45-50 | 120-140 | 60-70 | 1.100 |
| 50-60 | 140 | 60-70 | 1.600 |
| 60-70 | 150-160 | 60-70 | 2.500 |
| 70-80 | 180-200 | 70-80 | 4.000 |
| 80-90 | 200-220 | 70-80 | 5.500 |
| 90-100 | 230-250 | 80-90 | 7.500 |

# Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen

## § 1 – Allgemeines – Geltungsbereich

1. Diese Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller Lieferverträge, Vereinbarungen und Angebote. Sie gelten spätestens durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt.

2. Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

Kunden im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

3. Ausdrücklich widersprechen wir Einkaufs- oder Auftragsbedingungen bzw. sonstigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichen, diesen entgegenstehen oder diese ergänzen; selbst bei Kenntnisnahme dieser anderweitigen Bedingungen werden diese nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich durch uns schriftlich zugestimmt.

## § 2 – Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend entsprechend unserer Verfügbarkeit.

2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.

3. Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Auftragsbestätigung verbunden werden.

4. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert, die Gegenleistung wird, soweit bereits geleistet, unverzüglich zurückerstattet.

5. Sofern der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden auf Verlangen nebst den vorliegenden AGB per eMail zugesandt.

## § 3 – Preise und Zahlungsbedingungen

1. Alle Preise gelten ab Verkaufsstelle ohne Verpackung und Transport in Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Bei Neuerscheinen des Kataloges / der Preisliste verlieren die alten Preise ihre Gültigkeit. Beim Versendungskauf versteht sich der Kaufpreis zuzüglich Versandkosten.

2. Ausländische Zahlungsmittel werden, soweit nicht die Rechnung in dieser Währung ausgestellt ist, nach dem bei der Deutschen Bundesbank am Tage der Rechnungsstellung notierten amtlichen Briefkurs der jeweiligen Währung in Euro umgerechnet.

3. Bei persönlichem Aussuchen der Pflanzen in unserem Betrieb haben Listenpreise keine Gültigkeit.

4. Wir behalten uns vor, Aufträge gegen Nachnahme auszuführen.

5. Dem Kunden entstehen bei Bestellung durch Nutzung von Fernkommunikationsmitteln keine zusätzlichen Kosten.

6. Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware binnen einer Frist von 30 Tagen ab Rechnungsdatum den Kaufpreis spätestens zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Der Verbraucher hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Der Unternehmer hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Gegenüber dem Unternehmer behalten wir uns vor, einen höheren


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto.

7. Der Verbraucher hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ist nur zulässig aus Umständen, die aus derselben Lieferung herrühren. Im kaufmännischen Rechtsverkehr ist die Ausübung eines Leistungsverweigerungsrechts oder eines Zurückbehaltungssrechts seitens unserer Unternehmer-Kunden ausgeschlossen.

8. Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der Einlösung angenommen. Hieraus entstandene Spesen und Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

9. Tritt in den Vermögensverhältnissen unserer Kunden eine wesentliche Verschlechterung ein, so sind wir berechtigt, die Erbringung unserer vertragsmäßigen Leistung von der Vorauszahlung der vereinbarten Vergütung oder einer entsprechenden Sicherheitsleistung abhängig zu machen. Nach Setzung einer angemessenen Nachfrist bei Untätigbleiben unserer Kunden sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen.

## § 4 – Gefahrübergang, Versand und Verpackung

1. Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.

2. Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Ware auf den Käufer über.

3. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

4. Im Falle des Zukaufs durch uns hat der Verkäufer die Verpackung ordnungsgemäß und sorgfältig auszuführen. Offene Wagenladungen sind abzudecken. Die einzelnen Lieferpositionen sind deutlich zu kennzeichnen.

5. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten unserer Kunden abgeschlossen.

6. Einwegverpackungen werden zum Selbstkostenpreis berechnet. Mehrwegverpackungen (z.B. Gitterboxen, Baumschulpaletten) bleiben unser Eigentum und müssen auf Kosten unseres Kunden zurückgeführt werden.

7. Verpackungs- und Transportkosten sowie Rollgelder können nachberechnet werden.

8. Eine Anlieferung per LKW kann nur über frei befahrbare Straßen erfolgen.

## § 5 – Lieferpflichten

1. Im Falle von Wetterkatastrophen, wie z.B. Dürre, Frost oder Hagel oder anderen unvorhergesehenen und unverschuldeten Umständen wie z.B. Seuchen, Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen jeglicher Art, Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Währungsveränderungen oder behördliche Eingriffe, verlängert sich die Lieferfrist für die Dauer der Behinderung. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung

unmöglich, so werden wir von der Lieferpflicht frei. In diesen Fällen kann der Kunde Schadensersatz nicht geltend machen.

2. Feste Liefertermine sind für uns lediglich bei schriftlicher Bestätigung bindend.

3. Teillieferungen werden ausdrücklich vorbehalten.

4. Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Bei allen Baumschulpflanzen können als Ersatz für Güteklasse A Pflanzen der Güteklasse B zu dem hierfür gültigen Preis geliefert werden, falls dies nicht ausdrücklich verbeten ist.

## § 6 – Maße und Muster

1. Sämtliche Maße sind Cirka-Maße. Abweichungen in einer Größenordnung von 10 % nach oben oder unten sind zulässig.

2. Muster zeigen lediglich die Durchschnittsbeschaffenheit auf. Es müssen nicht sämtliche Pflanzen wie das Muster ausfallen.

## § 7 – Eigentumsvorbehalt

1. Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.

Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung einschließlich Nebenforderungen vor. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wurde.

2. Unser Eigentum an der Vorbehaltsware geht nicht dadurch verloren, dass der Unternehmer als Käufer die gelieferten Pflanzen bis zur Weiterveräußerung auf seinem oder fremden Grundstück einschlägt oder einpflanzt. Die Vorbehaltsware ist von übrigen Pflanzen getrennt zu lagern, einzuschlagen oder einzupflanzen und dabei so zu kennzeichnen, dass sie als von uns kommend erkennbar ist. Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware unentgeltlich pfleglich zu behandeln. Hierzu gehören insbesondere richtige Lagerung, Pflanzung, Düngung und Bewässerung.

3. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen unter Angabe von Namen und Anschrift des Pfändungsgläubigers. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.

4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziffern 2 und 3 dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.

5. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Die dem Käufer aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen einschließlich aller Nebenrechte und einschließlich etwaiger Saldoforderungen tritt der Unternehmer hiermit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.

6. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Vermischung mit uns nicht gehörender Ware, so erwerben wir an der vermischten Ware das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu der sonstigen Ware.

## § 8 – Garantie und Gewährleistung

1. Eine Garantie für das Anwachsen der Pflanzen wird nicht übernommen. Verlangt der Kunde ausdrücklich eine Anwachsgarantie, so kann hierfür ein gesonderter Betrag in Rechnung gestellt werden. Eine gewährte Anwachsgarantie erstreckt sich auf die Dauer von einem Jahr ab Auslieferung und setzt voraus, dass der Kunde den Pflanzen die für diese Pflanzenart richtige Behandlung hat zuteil werden lassen. Hierzu gehören insbesondere die richtige Pflanztiefe, Düngung und Bewässerung. Fälle höherer Gewalt, insbesondere Dürre, Frost, Schädlingsbefall etc. sind von der Garantie nicht umfasst. Bei der Anwachsgarantie handelt es sich nicht um eine Garantie im Rechtssinne.

2. Eine Gewähr für Sortenechtheit wird nur auf ausdrückliches Verlangen übernommen. Bei Obstgehölzen wird die Gewähr für Echtheit der Sorten und der geforderten Unterlagen bis zum Ablauf des fünften Jahres vom Tage der Auslieferung an übernommen. Die Gewähr für Beerenobst, Rosen und andere Gehölzen läuft nur bis zum Ablauf des zweiten Jahres vom Tage der Auslieferung an. Für Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Garantie übernommen. Bei Veredlungsunterlagen und Jungpflanzen übernehmen wir Gewähr für die Echtheit der gelieferten Sorten nur bis zum Ablauf eines Jahres ab dem Tage der Lieferung.

3. Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

4. Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt.

5. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

6. Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von 8 Tagen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; anderenfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen Gewährleistungsrechte zwei Monate nach Feststellung des Mangels. Die Beweislast

für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft den Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch unzutreffende Prospektaussagen zum Kauf der Sache bewogen, trifft ihn insoweit die Beweislast. Ist eine lebende Pflanze Kaufsache, hat der Verbraucher im Falle des Absterbens, des Befalls mit Schädlingen oder einer anderweitigen Erkrankung der Pflanze die Beweislast dafür, dass diese Tatbestände nicht auf unsachgemäße Behandlung der Pflanze nach deren Übergabe zurückzuführen ist.

7. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu.

Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

8. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziffer 6 dieser Bestimmung).

9. Der Kauf von patentrechtlich und sortenschutzrechtlich geschützten Rosensorten sowie solcher, deren Namen warenzeichenrechtlich geschützt sind, verpflichtet den Unternehmer als Käufer dazu, die Sorten ausschließlich mit den Originaletiketten weiterzuverkaufen, die mit den Pflanzen mitgeliefert wurden, sowie die erworbenen Rosenpflanzen oder Teile hiervon nicht zur Vermehrung zu benutzen und jeden Verkauf solcher Rosenpflanzen im Ausland zu unterlassen. Der Unternehmer als Käufer verpflichtet sich, in den Fällen der Weiterveräußerung diese Maßnahme auch seinen Käufern gegenüber aufzuerlegen.

## § 9 – Haftungsbeschränkungen

1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.

2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiterhin gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder Verlust des Lebens des Kunden.

3. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist sowie im Falle von uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

## § 10 – Widerrufs- und Rückgaberecht Fernabsatzvertrag mit Widerrufsklausel

1. Der Verbraucher hat das Recht, seine auf den Abschluss des Vertrages gerichtete Willenserklärung innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Ware zu widerrufen, es sei denn, es handelt sich bei der Ware um lebende Pflanzen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform oder durch Rücksendung der Ware


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

gegenüber dem Verkäufer zu erklären; Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

2. Der Verbraucher ist bei Ausübung des Widerrufsrechts zur Rücksendung verpflichtet, wenn die Ware durch Paket versandt werden kann. Die Kosten der Rücksendung trägt bei Ausübung des Widerrufsrechts bei einem Bestellwert bis zu € 40 der Verbraucher, es sei denn, die gelieferte Ware entspricht nicht der bestellten Ware. Bei einem Bestellwert über € 40 hat der Verbraucher die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen.

3. Der Verbraucher hat Wertersatz für eine durch bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware entstandene Verschlechterung zu leisten. Der Verbraucher darf die Ware vorsichtig und sorgsam prüfen. Den Wertverlust, der durch die über die reine Prüfung hinausgehende Nutzung dazu führt, dass die Ware nicht mehr als „neu" verkauft werden kann, hat der Verbraucher zu tragen.

## § 11 – Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder dessen Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

Informationen zum Datenschutz können über folgenden Link abgerufen werden: https://Ley-baumschule.de/service/#downloads

## Informationen zum Datenschutz

Wir erheben personenbezogene Daten (z. B. Kontaktdaten von Ansprechpartnern bei unseren Kunden) zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung vertraglicher und vorvertraglicher Pflichten sowie zur Direktwerbung (z. B. Katalogversand). Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Die Verwendung personenbezogener Daten für Werbezwecke stellt ein berechtigtes Interesse unseres Unternehmens dar (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Eine Weitergabe der Daten an Dritte in der EU und/oder ein Drittland findet nur statt, wenn dies zur Auftragserfüllung (z. B. Reklamationen) notwendig ist. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Es besteht ein Beschwerderecht bei einer für den Datenschutz zuständigen Aufsichtsbehörde. Zur Geltendmachung Ihrer Rechte verwenden Sie bitte im Katalog genannten Kontaktdaten.

# Translation of used terminology:

| abreviation | German terminology | English terminology |
|---|---|---|
| 1 j.S. | 1-jähriger Sämling | 1 year seedling |
| 2 j.v.S. | 2-jährig verpflanzter Sämling | 2 year transpl. seedling |
| 3 j.v.S. | 3-jährig verpflanzter Sämling | 3 year transpl. seedling |
| 4 j.v.S. | 4-jährig verpflanzter Sämling | 4 year transpl. seedling |
| lHei. | leichte Heister | light whip |
| vHei. | Heister, verpflanzt | whip, transplanted |
| m.Tb. (=P) | mit Topfballen | pot grown plant |
| Co. | Container (evtl. mit Literangabe) | container |
| o.B. | ohne Ballen | bare rute |
| m.B. | mit Ballen | rootball |
| m.Db. | mit Drahtballen | wired rootball |
| lStr. | leichte Sträucher | light shrubs |
| vStr. | verpflanzte Sträucher | transplanted shrubs |
| Sol. | Solitärgehölze | specimen / solitaire |
| Ha. | Halbstamm | half-stem |
| H. | Hochstamm | standard tree |
| Stb. | Stammbusch | feathured tree |
| St.U. | Stammumfang | circumference |
| mehrst. | mehrstämmig | multistem |
| Gst. | Grundstämme | breaks |
| Tr. | Triebe | branches |

# Traduction de la terminologie utilisée:

| abréviation | terminologie allemande | terminologie française |
|---|---|---|
| 1 j.S. | 1-jähriger Sämling | Semis 1 an |
| 2 j.v.S. | 2-jährig verpflanzter Sämling | Semis 2 ans repiqué |
| 3 j.v.S. | 3-jährig verpflanzter Sämling | Semis 3 ans repiqué |
| 4 j.v.S. | 4-jährig verpflanzter Sämling | Semis 4 ans repiqué |
| lHei. 1xv. | leichte Heister, einmal verpflanzt | Jeune baliveau 1 x transplanté |
| vHei. | Heister, verpflanzt | Baliveau 2 x transplanté |
| m.Tb. | mit Topfballen | en godet |
| Co. | Container (evtl. mit Literangabe) | Conteneur |
| o.B. | ohne Ballen | Racines nues |
| m.B. | mit Ballen | Motte |
| m.Db. | mit Drahtballen | Motte grillagée |
| lStr. | leichte Sträucher | Touffette |
| vStr. | verpflanzte Sträucher | Touffe transplantée |
| Sol. | Solitärgehölze | Solitaires |
| Ha. | Halbstamm | Demi-tige |
| H. | Hochstamm | Haute-tige |
| Stb. | Stammbusch | Forme naturelle branchue de la base |
| St.U. | Stammumfang | Circonférence |
| mehrst. | mehrstämmig | Cepée |
| Gst. | Grundstämme | troncs de cepée |
| Tr. | Triebe | Branches |


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

# Weiteres Informationsmaterial und Arbeitshilfen für Ihre Planungen:




**Das Grüne Sortenbuch, 4. Auflage**

Umfassende Beschreibungen von über 2.000 Arten und Sorten auf mehr als 450 Seiten. ISBN-Nr.: 978-3-944976-23-5

**Schutzgebühr: 27,50 €**

Bestellen Sie online unter der Rubrik „Service" auf unserer Homepage www.Ley-Baumschule.de, per E-Mail an info@Ley-Baumschule.de, per Fax unter +49/ (0) 22 25- 91 44-90, oder auf dem Postweg.

## Planungshelfer I für Stadtgrün, Garten und Landschaft: „Bäume in der Verwendung“




mit Kurzbeschreibungen von 250 Arten und Sorten in übersichtlicher Tabelle.

**Schutzgebühr: 2,50 €**

## Planungshelfer II für Stadtgrün, Garten und Landschaft: „Obstbäume in der Verwendung“




mit Kurzbeschreibungen und Verwendungsmöglichkeiten von über 200 Obstarten und -sorten in übersichtlicher Tabelle.
Besondere Hinweise verdienen hier die alten Wirtschaftssorten der Äpfel und Birnen.

**Schutzgebühr: 2,50 €**

## Planungshelfer III für Stadtgrün, Garten und Landschaft: „Flächendeckende Gehölze in der Verwendung“




mit Kurzbeschreibungen und Verwendungsmöglichkeiten von über 200 Arten und Sorten, inkl. detaillierter Mengenangaben pro $m^2$.

**Schutzgebühr: 2,50 €**

## Planungshelfer IV für Stadtgrün, Garten und Landschaft: „Sträucher in der Verwendung“




mit Kurzbeschreibungen und Verwendungsmöglichkeiten von fast 500 Arten und Sorten in übersichtlicher Tabelle.

**Schutzgebühr: 2,50 €**

Bestellen Sie online unter der Rubrik „Service“ auf unserer Homepage www.Ley-Baumschule.de, per E-Mail an info@Ley-Baumschule.de, per Fax unter +49/ (0) 22 25- 91 44-90, oder auf dem Postweg.


www.Ley-Baumschule.de
Tel.: +49/(0)22 25 / 91 44-0
© Wilhelm Ley, Baumschulen
Bäume aus bester Schule

## LAGE- UND ANFAHRTSBESCHREIBUNG




**A 61 – von Köln/Koblenz**
Ausfahrt Rheinbach, nach Meckenheim, 2. Ampel links

**A 565 – von Bonn**
Ausfahrt Meckenheim-Nord, 3. Ampel rechts

## WILHELM LEY BAUMSCHULEN

Wilhelm Ley GmbH
Baumschulen
Baumschulenweg 20
53340 Meckenheim
DEUTSCHLAND
E-Mail: info@Ley-Baumschule.de
Internet: www.Ley-Baumschule.de

Postfach 1208
53334 Meckenheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 22 25 / 91 44-0
Fax: +49 (0) 22 25 / 91 44-90